

TP LARAVEL

- 1- Créez un projet laravel (tp-groupe-numero-api) et initialisez le avec git.
- 2- Créez les modèles Abonne et Compte.
- 3- Créez les migrations associées aux modèles avec les champs suivants :
 - abonnées (id, nom, prenom, email, contact, statut [boolean default true], timestamps)
 - comptes (id, abonne_id, libelle, description, banque, agence, numerocompte, clerib, montant, domiciliation, statut [boolean default true], timestamps).
- 4- Créez les controllers, les seeders, les factories associés aux modèles.
- 5- Peuplez les tables abonnées et comptes de sorte à avoir des abonnées ayant 1 ou plusieurs comptes.
 - Table abonnées (10 enregistrements)
 - Table comptes (30 enregistrements)
- 6- Développez les API suivants basé sur l'architecture REST :

METHODE HTTP	ENDPOINT	PARAMETRES	DESCRIPTION
GET	/abonnees	-	Liste abonnées
GET	/abonnees/{id}	Path param	Détail abonnée
POST	/abonnees	Body request	Ajout abonnée
PUT	/abonnees/{id}	Path param + Body request	Modification abonnée
DELETE	/abonnees/{id}	Path param	Suppression abonnée
GET	/comptes	-	Liste comptes
GET	/comptes/{id}	Path param	Détail comptes
POST	/comptes	Body param	Ajout comptes
PUT	/comptes/{id}	Path param + body request	Modification comptes
DELETE	/comptes/{id}	Path param	Suppression comptes
GET	/abonnees/comptes	-	Liste abonnée avec leurs comptes
GET	/abonnees/{id}/comptes	Path param	Détail abonnée avec comptes
GET	/comptes/iban={iban}	Path param	Recherche compte par iban

GET	/stats	-	Statistique général Nombre de compte Nombre d'abonné Somme total des montants Montant minimum Montant maximum Montant moyen
-----	--------	---	---

- 7- Créer une table personnes à l'aide des migrations avec les champs suivants :
id, nom, prenom, genre, ville, pays, email, dateNaissance, contact, longitude, latitude, nationalite, region.
- 8- Intégrer les API suivantes :
 - RANDOMUSER (<https://randomuser.me/api>)
 - ADMINISTRATIVE-DIVISION-DB (<https://rawcdn.githack.com/kamikazechaser/administrative-divisions-db/master/api/{nationalite}.json>)
 - Exposer une API /personnes/aleatoires basée sur les intégrations précédentes qui enregistre dans la table personnes et renvoie la réponse json avec un code http 200:

```
- {
  "nom": "Koffi",
  "prenom": "Phillipe",
  "genre": "M",
  "ville": "Abidjan",
  "pays": "Cote d'Ivoire",
  "email": "kphillipe@gmail.com",
  "dateNaissance": "Cote d'Ivoire",
  "contact": "0102030405",
  "longitude": "92.1367",
  "latitude": "-64.9705",
  "nationalite": "CI",
  "regions": [
    "Yamoussoukro",
    "Bas-Sassandra",
    "Comoé",
    "Denguélé",
    "Gôh-Djiboua",
    "Lacs",
    "Lagunes",
    "Montagnes",
    "Sassandra-Marahoué",
    "Savanes",
    "Vallée du Bandama",
    "Woroba",
    "Zanzan",
    "Abidjan"
  ]
}
```

Le genre est soit M ou F.

- 9- Faites un commit après chaque question et pusher le code source final sur Gitlab en ajoutant l'utilisateur @sdiomande.

NB :

- Toutes les API doivent être précédé de : /api/v1
- Description des champs :
 - Comptes :
 - Banque (5) : CI123
 - Agence (5) : 01234
 - Numero de compte (11) : 01234567890
 - Rib (2): 01
 - IBAN : banque + agence + numero + rib (CI123012340123456789001)