


原版 2013 黑色 Xbox One 与分区机壳

本图册通过原生实体投影、剖面和爆炸视图说明原版黑色 Xbox One 的分区机壳、三热管散热、光驱硬盘及原版 1537 双板控制器，并展示 Kinect2、外置电源和聊天耳麦；全部内部电路、光学与局部尺寸为非功能性近似。




原版亮面与通风分区 · 0.444:1

官方名义包络与模型投影 · 0.414:1


28 轮建模记录，1791 个组件条目，1870 个实体；以原生编号和清单核对。微软官方家族规格表的原版一列提供 343 × 263 × 80 mm 包络；壁厚、孔位和附件尺寸近似。
控制器采用原版双板、四组电机与双 AA；保留 Kinect2、外置电源、耳麦及 HDMI/区域 AC，不含游戏介质或可选充电套件。

吸入式前面板与原版 HDMI 输入输出


主机侧面具具有第三个 USB 3.0 和配对键，后部保留 HDMI 输入/输出、TOSLINK 与专用 Kinect。接口屏蔽、绝缘、接点和外壳开口分离；不混入 One S/X 的外观或接口删减。




吸入槽与电容电源区 · 0.482:1



原版后部接口与斜向散热孔 · 0.452:1



侧面 USB 与无线配对 · 0.554:1



独立连接器与内部接点 · 0.515:1


主机侧面具具有第三个 USB 3.0 和配对键，后部保留 HDMI 输入/输出、TOSLINK 与专用 Kinect。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。接口屏蔽、绝缘、接点和外壳开口分离；不混入 One S/X 的外观或接口删减。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版 1537 黑色双 AA 无线控制器


微软 C3K1537 原始照片指导双板结构、四组电机、齐平电池盖和分离后握把盖。保持非对称摇杆、十字键、View/Menu、micro-USB 与专用耳麦口，未加入后期 3.5 mm 或 USB-C。



原版控制布局与近似握柄曲面 · 1.249:1



齐平电池盖和分离握把 · 0.740:1




micro-USB 与原版扩展接口 · 1.035:1

微软 C3K1537 原始照片指导双板结构、四组电机、齐平电池盖和分离后握把盖。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。保持非对称摇杆、十字键、View/Menu、micro-USB 与专用耳麦口，未加入后期 3.5 mm 或 USB-C。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

吸入式 Blu-ray 与内置 500 GB 硬盘


光驱分离加载滚轮、主轴、夹盘、激光滑架、导杆与控制板，未放入游戏光盘。硬盘保留塑料托架、独立金属盖、控制板和盘片机构；内部结构近似，不表示真实数据。




吸入式加载与光学读取机构 · 0.849:1

光驱分离加载滚轮、主轴、夹盘、激光滑架、导杆与控制板，未放入游戏光盘。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

硬盘保留塑料托架、独立金属盖、控制板和盘片机构；内部结构近似，不表示真实数据。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



内置硬盘与塑料托架 · 0.738:1




光头、导杆和独立驱动件 · 0.647:1

来自保存实体的主机与手柄剖面


剖面由 BRep 与指定 Y 平面实际相交生成，填充只表示被切到的真实材料。主机剖面显示壳板、主板与散热器；手柄剖面展示双板、输入层与曲面空腔。

A-A · 主机 Y=-40



壳体、主板、三热管与风扇空间 · 0.699:1

B-B · 控制器 Y=-273(局部 Y=-13)




输入机构、双电路板和握柄外壳 · 0.847:1

剖面由 BRep 与指定 Y 平面实际相交生成，填充只表示被切到的真实材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
主机剖面显示壳板、主板与散热器；手柄剖面展示双板、输入层与曲面空腔。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。


分层爆炸与可追溯原生装配

爆炸工程保留稳定组件编号，以展示位移分开壳盖、板件、散热、存储和输入机构。本页省略部分密集端子、长线与标识；完整原生文件、清单和网页保留所有组件。



原版主机分层与内部总成 · 0.285:1


爆炸工程保留稳定组件编号，以展示位移分开壳盖、板件、散热、存储和输入机构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
本页省略部分密集端子、长线与标识；完整原生文件、清单和网页保留所有组件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



原版双板与四组电机手柄 · 0.533:1

原版 APU、十六枚 DDR3 与双面主板

原版实机照片指导 APU、三侧 DDR3、南桥、eMMC、供电和前后连接器位置。背面主要保留无源器件；封装、线序和元件分布为非功能性结构近似，不是原厂电路或 BOM。




APU、DDR3 与供电区 · 0.504:1

背面无源件和夹具安装孔 · 0.504:1


原版实机照片指导 APU、三侧 DDR3、南桥、eMMC、供电和前后连接器位置。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
背面主要保留无源器件；封装、线序和元件分布为非功能性结构近似，不是原厂电路或 BOM。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

三热管与单风扇、外置电源离心风机

主机使用单个 112 mm 轴流风扇、三条独立铜热管、鳍片堆和背面 X 夹具。外置电源按首发拆解保留离心风机、独立导风框与金属屏蔽；电气部分仅作机构学习。



独立热管、鳍片与轴流电机 · 1.200:1




外置电源板与离心风机 · 0.757:1


主机使用单个 112 mm 轴流风扇、三条独立铜热管、鳍片堆和背面 X 夹具。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
外置电源按首发拆解保留离心风机、独立导风框与金属屏蔽；电气部分仅作机构学习。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

1537 双板、方向弹片与四组振动机构


原版 U 形摇杆板和前接点板依据微软 FCC 照片，双轴输入、电位器与板间连接器分件表达。十字键使用金属弹片，ABXY 保留导电胶；握把与扳机分别具有电机，电池为反向安装双 AA。




前接点板与摇杆机构 · 0.603:1




背面主控与无线子板 · 0.603:1



十字键金属弹片与面键胶垫 · 1.395:1



移除外盖: 扳机电机、轴与回位弹簧 · 0.505:1




双 AA 和左右偏心电机 · 0.521:1

原版 U 形摇杆板和前接点板依据微软 FCC 照片，双轴输入、电位器与板间连接器分件表达。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


十字键使用金属弹片，ABXY 保留导电胶；握把与扳机分别具有电机，电池为反向安装双 AA。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

Kinect2 光学、原版耳麦与线缆


原版 Kinect2 保留 RGB/深度光学、三分区 IR、四麦克风、后部风扇与手动俯仰底座。聊天耳麦采用专用三键手柄适配器；HDMI 与区域 AC 线缩短陈列，附件局部尺寸均近似。




传感器、热脊与三分区红外模组 · 0.673:1



原版手动底座与传感器外观 · 0.597:1



单耳耳麦与加减音量/静音适配器 · 0.261:1



HDMI 与区域两脚 AC 展示线 · 0.217:1

原版 Kinect2 保留 RGB/深度光学、三分区 IR、四麦克风、后部风扇与手动俯仰底座。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
聊天耳麦采用专用三键手柄适配器；HDMI 与区域 AC 线缩短陈列，附件局部尺寸均近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件分组、唯一编号与原生清单

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和材料，可与原生树及 CSV 一一核对。一个条目可能包含多个实体，字符与绕组会增加实体数；数量不等同于工厂物料表。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
原版分区机壳	12	chrome / gloss / matte	XBOXONE-0001 ... XBOXONE-0162
底盘与支承	51	matte / metal / rubber	XBOXONE-0002 ... XBOXONE-1078
吸入式 Blu-ray	33	black / blue / chrome	XBOXONE-0006 ... XBOXONE-0958
面板控制与状态灯	4	chrome / gloss / matte	XBOXONE-0008 ... XBOXONE-0163
原版连接接口	141	black / blue / gold	XBOXONE-0016 ... XBOXONE-0161
APU 与 DDR3 主板	644	black / gold / metal	XBOXONE-0175 ... XBOXONE-1042
三热管与轴流风机	88	black / copper / matte	XBOXONE-0193 ... XBOXONE-0957
内置 500 GB 硬盘	22	black / copper / matte	XBOXONE-0929 ... XBOXONE-0950
前端无线与声音	15	black / copper / gold	XBOXONE-0959 ... XBOXONE-0973
内部线束与排线	67	black / blue / gold	XBOXONE-0974 ... XBOXONE-1040
金属屏蔽	1	metal	XBOXONE-1041 ... XBOXONE-1041
原版 1537 双 AA 手柄	426	battery / black / blue	XBOXONE-1079 ... XBOXONE-1791
原版 Kinect2 传感器	84	black / blue / copper	XBOXONE-1370 ... XBOXONE-1453
外置电源与配套附件	203	black / copper / gold	XBOXONE-1454 ... XBOXONE-1656

合计 1791 个组件条目 / 1870 个实体 · COMPONENTS.csv

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和材料，可与原生树及 CSV 一一核对。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。一个条目可能包含多个实体，字符与绕组会增加实体数；数量不等同于工厂物料表。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原始资料、版本边界与继续重建

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

版本与一手资料

微软官方家族规格表原版一列提供 343 × 263 × 80 mm 包络。

iFixit 原版主机、Kinect 与首发电源拆解指导机械分区。

微软 C3K1537 原始 FCC 照片区分原版双板和四组振动电机。

近似与配套边界

附件尺寸、曲率、壁厚、孔位、封装与线缆展示路线均近似。

普通黑色主体不复制 Day One 特别版字样与镀铬方向键。

不含游戏介质或可选充电套件；电路与光学组件不具实际功能。

可查对的交付记录

28 轮源码 / 1791 组件 / 1870 实体。

源码重建、严格实体、装配求交和 STEP 回读分别保留报告。

原生图纸、字体、逐页视觉、尺寸和网页随交付一起验证。

继续修改入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

源码：tools/cadlib/xboxone.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步原生 CAD、图册和网页。

资料：Microsoft 官方规格、2013 开箱说明、C3K1537 FCC 原图及 iFixit 主机/Kinect/电源实机拆解；详见 references/SOURCES.md。

边界：普通黑色版本不复制 Day One 字样；局部几何非功能性近似，不用于制造、接线或光学标定。