



2001 年原版 Xbox 与有线 Duke 总装

本图册以原生实体投影、剖面和爆炸视图展示原版黑色 Xbox 的 X 形上盖、早期主板、CPU/GPU 散热、托盘 DVD、IDE 硬盘、开放式电源与有线 Duke；包络采用官方近似规格，局部与电路为非功能学习近似。



顶部宽 X、绿色饰牌与四个前手柄口 · 0.432:1


18 轮建模记录, 978 个组件条目, 1007 个实体; 按原生编号和 CSV 查对。微软原文明确 approximate; 320 × 100 × 260 mm 按模型 XYZ 重排为 320 × 260 × 100 mm。
早期主机内部以 2001 发售期拆解为准; iFixit 后期样机仅作参考外壳和托架。




原版 Duke 与快速脱离线缆 · 0.644:1

近似包络与原版接口布局


微软原文采用 approximate 320 × 100 × 260 mm；本模型按 XYZ 排列为 320 × 260 × 100 mm。以下数值读取当前模型，不等于原厂制造图；侧面格栅、接口和按钮各自保留为实体。



前面板、托盘、两键与四口 · 0.508:1



Ethernet / AV / AC / 排风 · 0.444:1




原版顶部近似包络 · 0.441:1


微软原文采用 approximate 320 × 100 × 260 mm；本模型按 XYZ 排列为 320 × 260 × 100 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。以下数值读取当前模型，不等于原厂制造图；侧面格栅、接口和按钮各自保留为实体。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

v1.0 主板与两层驱动器托架

主板位于下部，左侧 DVD 与右侧 3.5 英寸硬盘装在独立塑料托架中。右侧是开放式内置电源；后部风扇与 CPU 被动散热、GPU 主动散热共同占据主板后方。



移除顶盖与驱动器上盖 · 0.431:1




取下驱动器后俯视布局 · 0.534:1

主板位于下部，左侧 DVD 与右侧 3.5 英寸硬盘装在独立塑料托架中。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。


右侧是开放式内置电源；后部风扇与 CPU 被动散热、GPU 主动散热共同占据主板后方。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

早期主板、四枚内存与并行 ATA

发售期拆解更正指出四枚已安装内存分布于两面；模型同时保留独立空焊位。733 MHz CPU、NV2A、MCPX 与其他封装只表达布局；简化引脚、绕组和元件并非可用电路。



芯片、供电与 40 针 IDE 插座 · 0.723:1




背面内存与空焊位 · 0.678:1

发售期拆解更正指出四枚已安装内存分布于两面；模型同时保留独立空焊位。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
733 MHz CPU、NV2A、MCPX 与其他封装只表达布局；简化引脚、绕组和元件并非可用电路。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

实体剖面与壳内空间


剖面由实际 BRep 与切平面相交获得；剖面材料填充不表示额外零件。壳体、主板、屏蔽、驱动器和控制器层次均采用当前保存模型；壁厚为研究近似。

A-A · 主机 Y=0



双驱动器、主板与开放电源 · 0.520:1

B-B · Duke Y=-70




双壳、单主板与操作层 · 0.756:1


剖面由实际 BRep 与切平面相交获得；剖面材料填充不表示额外零件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
壳体、主板、屏蔽、驱动器和控制器层次均采用当前保存模型；壁厚为研究近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机分层爆炸与稳定组件编号

上下壳、EMI 屏蔽、主板和两个驱动器托架沿层次展开。所有爆炸位置仅用于观察；组件编号与原生工程和 COMPONENTS.csv 保持一致。



完整主机分层总览 · 0.164:1




DVD 与硬盘分解放大 · 0.380:1

上下壳、EMI 屏蔽、主板和两个驱动器托架沿层次展开。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
所有爆炸位置仅用于观察；组件编号与原生工程和 COMPONENTS.csv 保持一致。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

托盘式 DVD 与 3.5 英寸 IDE 硬盘

DVD 保留可拆上盖、空载托盘、主轴、导轨、光学滑架和并行 ATA 插座。硬盘保留铸壳、盘片、磁头臂与下部逻辑板；不将拆解样机的物理盘容量等同于用户可用容量。



左侧原版托盘式光驱 · 0.727:1




右侧硬盘与独立托架 · 0.882:1

DVD 保留可拆上盖、空载托盘、主轴、导轨、光学滑架和并行 ATA 插座。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。


硬盘保留铸壳、盘片、磁头臂与下部逻辑板；不将拆解样机的物理盘容量等同于用户可用容量。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主动 GPU 散热与开放式内置电源

早期 v1.0 保留 GPU 上的小型主动风扇；后期被动 GPU 修订不作为本模型主板参考。散热片、风扇、电源绝缘片、磁性元件与电容用于观察空间关系，不提供热性能或电气认证。



CPU 被动、GPU 主动与后排风 · 1.034:1



开放式电源板与绝缘层 · 0.926:1


早期 v1.0 保留 GPU 上的小型主动风扇；后期被动 GPU 修订不作为本模型主板参考。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
散热片、风扇、电源绝缘片、磁性元件与电容用于观察空间关系，不提供热性能或电气认证。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版 Duke 操作布局与单主板

原版 Duke 采用非对称摇杆、六个右侧按键、Start / Back 和两个顶部存储卡口。绿色中心饰牌为静态结构；无现代复刻 LCD、Share、USB-C 或 AA 电池。



六键与大型中心静态饰牌 · 0.922:1




单主板、摇杆与顶部存储卡口 · 0.940:1

原版 Duke 采用非对称摇杆、六个右侧按键、Start / Back 和两个顶部存储卡口。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。绿色中心饰牌为静态结构；无现代复刻 LCD、Share、USB-C 或 AA 电池。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

Duke 接点、六穹顶方向键与线缆


六个右键保留独立碳接点贴片与不带碳粒的硅胶层；方向键采用六个弹性穹顶。扳机保留压缩弹簧与电位器；两侧为大小不同的振动电机，线缆包含原版快速脱离接头。



接点层、扳机与双振动电机 · 1.171:1

六个右键保留独立碳接点贴片与不带碳粒的硅胶层；方向键采用六个弹性穹顶。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

扳机保留压缩弹簧与电位器；两侧为大小不同的振动电机，线缆包含原版快速脱离接头。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



复合 AV / RCA 与八字电源线 · 0.953:1

组件清单、分组与身份追踪

清单中的组件条目包含近似封装、引脚和多实体文字，不能等同于原厂采购 BOM。每个条目的几何、分组、编号、材料和近似说明均记录在 COMPONENTS.csv。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
主机外壳	14	accent / black / jewel	XBOX-0001 ... XBOX-0748
前部控制	9	black / green / white	XBOX-0012 ... XBOX-0048
主机接口	51	black / gold / metal	XBOX-0017 ... XBOX-0071
屏蔽与固定件	47	accent / metal / steel	XBOX-0072 ... XBOX-0745
早期主板	460	black / copper / cream	XBOX-0085 ... XBOX-0544
CPU / GPU 散热	52	black / metal / steel	XBOX-0545 ... XBOX-0596
后排风	15	black	XBOX-0597 ... XBOX-0611
开放内置电源	32	black / copper / cream	XBOX-0612 ... XBOX-0643
托盘式 DVD	23	black / blue / metal	XBOX-0644 ... XBOX-0666
IDE 硬盘	17	black / metal / pcb	XBOX-0667 ... XBOX-0683
主机线束	28	black / red / rubber	XBOX-0684 ... XBOX-0711
有线 Duke	212	accent / black / blue	XBOX-0749 ... XBOX-0960
线缆附件	18	black / metal / red	XBOX-0961 ... XBOX-0978

合计 978 个组件条目 / 1007 个实体

清单中的组件条目包含近似封装、引脚和多实体文字，不能等同于原厂采购 BOM。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
每个条目的几何、分组、编号、材料和近似说明均记录在 COMPONENTS.csv。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

一手资料、修订边界与重建入口

本模型的工作尺寸和内部布局均为学习近似值，检查证据随工程一并交付。

一手资料与版本选择

- 微软存档 Technical Specifications: 外形明确标作近似。
- Van’s Hardware 2001 发售期拆解: 主动 GPU、四枚内存与双驱动器。
- Fictiv 原版 Duke 拆解: 单主板、独立碳贴片、六穹顶方向键。

补充参考与非功能边界

- iFixit 仅参考原版外壳与托架，不复制其后期被动 GPU 主板。
- 局部尺寸、壁厚、线束和器件为照片指导近似，无制造公差。
- 无可用电路、实际存储容量、热性能或电源安全认证。

交付与对应关系

- 18 轮建模 / 978 组件 / 1007 实体。
- 原生工程、STEP、图册与网页共享组件身份与来源边界。
- 几何、干涉、源码重建、图册和网页验收记录位于 reports/。

继续修改

- 资料: references/SOURCES.md; 清单: output/COMPONENTS.csv。
- 源码: tools/cadlib/xbox.py; 逐轮入口: scripts/。
- Rebuild_OriginalXbox.FCMacro 从源码生成独立重建目录。

资料: 微软存档规格、Van’s Hardware 2001 发售期拆解、Fictiv 原版 Duke 拆解与 iFixit 外壳/托架参考；完整链接见 references/SOURCES.md。
边界: 局部尺寸、曲率、器件与线路均为学习近似，不提供功能电路、制造公差、存储容量、散热性能或电气认证。