



日版初代主机总装与公开包络

本图册记录初代日版 PlayStation 2、DualShock 2、8 MB 记忆卡和连接附件。正投影、实体剖面及尺寸由保存的 CAD 模型生成，原生草图与布尔历史保留修改入口。主机包络依据 Sony 原版说明书，局部细节和内部结构按照片作学习近似，不代表原厂制造图。



阶梯壳体与前置盘托 · 0.549:1




主体宽度与深度 · 0.468:1


301 × 182 × 78 mm 来自 Sony SCPH-10000 原版说明书，局部尺寸另标近似。34 轮源码，1352 个组件条目、6992 个实体；组件条目与实体数量分开统计。
套件包含 SCPH-10010 手柄家族、SCPH-10020 记忆卡家族、电源线、AV视频线及空白光盘。

双层前接口与初代 PC CARD 后接口


前部包含两组记忆卡和手柄插座、蓝色双 USB 与四接点 i.LINK 面板，以及复位和出仓控制键。后部保留初代 Type III 卡槽、68 接点导向笼、保护盖、弹出机构、AV MULTI、光纤和内部电源入口。




双层卡槽、手柄插座和蓝色接口区 · 0.518:1



初代卡槽与后部连接 · 0.503:1



八接点卡槽与九位置控制器接口 · 1.643:1



卡槽导向与弹出机构 · 0.609:1


前部包含两组记忆卡和手柄插座、蓝色双 USB 与四接点 i.LINK 面板，以及复位和出仓控制键。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
后部保留初代 Type III 卡槽、68 接点导向笼、保护盖、弹出机构、AV MULTI、光纤和内部电源入口。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双模拟控制器外观与六处后壳固定


上下壳由可编辑曲线截面放样形成，包含圆形按键面、双摇杆杯形舱、两层肩键及模式指示灯。手柄尺寸为照片指导的学习近似；后期同型号拆解仅提供家族结构参考，不据此确定首发批次板型。



联动方向键、面键与双模拟摇杆 · 1.270:1



六处固定与后部型号标识 · 0.771:1




方向键、支点、胶膜与碳接点 · 1.658:1


上下壳由可编辑曲线截面放样形成，包含圆形按键面、双摇杆杯形舱、两层肩键及模式指示灯。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
手柄尺寸为照片指导的学习近似；后期同型号拆解仅提供家族结构参考，不据此确定首发批次板型。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原始盘托、装载传动与读取机构


独立光驱包含纵向导轨、盘托齿条、皮带减速、主轴电机、光头导杆及丝杆进给结构。结构保留初代独立 RF 板与光头家族布局；齿形、隔振件及光学内部只表示静态学习关系。



移开盘托与上盖后的机构 · 0.894:1



盘托开口与媒体凹槽 · 0.515:1




光头、导杆与进给丝杆 · 0.587:1

独立光驱包含纵向导轨、盘托齿条、皮带减速、主轴电机、光头导杆及丝杆进给结构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。结构保留初代独立 RF 板与光头家族布局；齿形、隔振件及光学内部只表示静态学习关系。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与控制器的真实实体剖面


剖面由保存的三维实体与指定 Y 平面相交生成，填充仅表示实际切到的材料。主机截面展示机壳、屏蔽、板件及光驱高度关系；控制器截面展示壳体、按键膜与输入件的间隙。

A-A · 主机 Y=-18 光驱主轴区域



主轴、读取机构、主板与机壳 · 0.687:1

B-B · 控制器 Y=-233 按键区域




按键、胶膜、接点膜与上下壳 · 1.112:1

剖面由保存的三维实体与指定 Y 平面相交生成，填充仅表示实际切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


主机截面展示机壳、屏蔽、板件及光驱高度关系；控制器截面展示壳体、按键膜与输入件的间隙。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与控制器的分层爆炸结构

爆炸工程保留完整实体、稳定零件标识和编号，通过展示位移区分外壳、板件、机构和输入层。为提高图纸可读性，本页省略长线束及密集外观文字；完整工程、组件清单和三维预览保留全部零件。



外壳、光驱、供电与分层板件 · 0.380:1





壳体、主板、胶膜与双摇杆 · 0.435:1

爆炸工程保留完整实体、稳定零件标识和编号，通过展示位移区分外壳、板件、机构和输入层。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。为提高图纸可读性，本页省略长线束及密集外观文字；完整工程、组件清单和三维预览保留全部零件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双面主板与主要封装

主板正面包含 EE、GS、双 RDRAM、IOP、音频区、供电调节元件和时钟电池。背面封装、排线座、焊盘与穿板孔为结构示意，无法确认的器件保留描述性标识，不提供电气网络。



主要处理器、内存与供电分区 · 0.622:1


背面封装、热界面及排线连接 · 0.622:1

主板正面包含 EE、GS、双 RDRAM、IOP、音频区、供电调节元件和时钟电池。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


背面封装、排线座、焊盘与穿板孔为结构示意，无法确认的器件保留描述性标识，不提供电气网络。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

中框、双热管散热与内部电源

原生中框提供主板、光驱和电源分区及固定支柱，处理器热界面连接均热板、弯曲热管和鳍片组。后排轴流风扇与内部电源板各自独立，变压器、电感、滤波电容和保险丝只表示非功能性结构。



中框支承、双热管、鳍片与后排风扇 · 0.570:1




独立内部电源板与输入结构 · 1.063:1


原生中框提供主板、光驱和电源分区及固定支柱，处理器热界面连接均热板、弯曲热管和鳍片组。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。后排轴流风扇与内部电源板各自独立，变压器、电感、滤波电容和保险丝只表示非功能性结构。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

模拟输入、压力接点与双振动结构


两个摇杆分别建立金属框架、双轴万向支架、电位器与按下开关；按钮采用独立硅胶膜和动静接点。两侧不同尺寸电机带独立偏心配重、转轴和支座，线束绕过中央螺钉柱并避开接点膜折翼。




原生主板与两组模拟输入模块 · 1.426:1




柔性接点膜与三组按键胶膜 · 1.183:1



万向支架与双电位器 · 1.852:1




不同尺寸电机与偏心配重 · 1.136:1



两个摇杆分别建立金属框架、双轴万向支架、电位器与按下开关；按钮采用独立硅胶膜和动静接点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。两侧不同尺寸电机带独立偏心配重、转轴和支座，线束绕过中央螺钉柱并避开接点膜折翼。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

记忆卡与原始连接附件

黑色记忆卡包含分体外壳、卡扣、定位柱、带键槽主板、八枚金手指和同系列 NAND / 控制器示意封装。日式 AC 电源线、AV MULTI 转三 RCA 线采用缩短展示路径，空白光盘只表示介质，不含软件或复制图案。



SCPH-10020 家族黑色记忆卡 · 2.040:1

带键槽主板与八枚金手指 · 2.193:1

电源、复合视频与空白介质 · 0.317:1

黑色记忆卡包含分体外壳、卡扣、定位柱、带键槽主板、八枚金手指和同系列 NAND / 控制器示意封装。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
日式 AC 电源线、AV MULTI 转三 RCA 线采用缩短展示路径，空白光盘只表示介质，不含软件或复制图案。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件索引与分组清单

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和显示材料，可与原生树及组件清单逐项对应。组件条目可能包含多个实体，字符、引脚和线圈会增加实体数量；这些数量不等同于真实工厂物料表。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
阶梯外壳与固定	38	labelblack / metal / ps2black	PS2-0001 ... PS2-1058
前部卡槽及接口	77	black / gold / io_blue	PS2-0009 ... PS2-1021
光驱机构及 RF 板	124	black / blue / ceramic	PS2-0086 ... PS2-1055
主机按键与指示	16	blue / emblembrown / emblemgreen	PS2-0088 ... PS2-0103
内部电源	139	black / copper / fuseglass	PS2-0104 ... PS2-0862
后部接口与卡槽	96	black / gold / metal	PS2-0113 ... PS2-0728
GH-001 主板与器件	471	black / boardtan / capviolet	PS2-0213 ... PS2-1046
下部屏蔽	9	metal / ps2black	PS2-0683 ... PS2-1047
中框及支承	26	metal / ps2black	PS2-0691 ... PS2-1059
热界面与散热	20	black / metal / pcb	PS2-0707 ... PS2-0864
主机线束与排线	43	black / metal / white	PS2-0984 ... PS2-1054
DualShock 2	210	black / blue / buttonblack	PS2-1060 ... PS2-1269
8 MB 记忆卡	40	black / ceramic / gold	PS2-1270 ... PS2-1309
电源、AV 与介质	43	black / gold / metal	PS2-1310 ... PS2-1352

合计 1352 个组件条目 / 6992 个实体 · COMPONENTS.csv

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和显示材料，可与原生树及组件清单逐项对应。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。组件条目可能包含多个实体，字符、引脚和线圈会增加实体数量；这些数量不等同于真实工厂物料表。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本依据、近似边界与重建入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

资料与版本

Sony SCPH-10000 原版说明书提供 301 × 182 × 78 mm 主体包络。

Dig and Rescue 与 Secret Base Manager 提供初代主机拆解。

awgs Foundry 与 RHMVY 提供后期同系列手柄和记忆卡照片。

近似与内容边界

控制器与记忆卡的局部尺寸及内部板型不能作为首发批次证明。

壳体分割、壁厚、孔位、元件、机构和线束均按学习用途近似绘制。

不复现制造公差、生产电路、游戏数据或经过验证的运动。

可核对的检查记录

34 轮源码 / 1352 组件 / 6992 实体。

完整重建、严格实体、装配求交和 STEP 回读分别保留报告。

字体、逐页视觉、模型尺寸与原生图纸引用随交付检查。

继续修改的入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

主要源码：tools/cadlib/ps2.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步更新 CAD、图纸与网页。

Sony SCPH-10000 官方说明书；Dig and Rescue、Secret Base Manager 实物拆解；awgs Foundry 与 RHMVY 同系列附件照片。完整链接见 references/SOURCES.md。

孔位、器件、线束、附件板型和机构为学习近似；源码 tools/cadlib/ps2.py，检查记录 output/reports/。