



初代斜面主机总装与近似包络

本图册记录初代 PlayStation 4、DualShock 4、可抽取硬盘和原配连接附件。正投影、实体剖面及尺寸由保存的 CAD 模型生成，原生草图与布尔历史保留修改入口。主机包络依据 Sony 发布规格，局部细节和内部结构按照照片作学习近似，不代表原厂制造图。



分体上盖与斜面机身 · 0.463:1




公开近似宽度与模型深度 · 0.448:1


CUH-1000A 主体约 275 × 305 × 53 mm 来自 Sony 发布规格，模型深度与局部尺寸另标近似。29 轮源码，1039 个组件条目、1133 个实体；组件条目与实体数量分开统计。
套件包含 CUH-ZCT1 控制器、AC、HDMI、Micro-USB 与单耳耳机，线长为缩短展示路径。

前部触控与原版后部接口

前部包含吸入式盘口、两组 USB 3.0、电源及出仓触控条，通风口与连接口均切入壳体。后部保留 HDMI、光纤、LAN、AUX 摄像头口与 AC 电源入口；接点和壳体间隙为学习近似。




盘口、双 USB 与触控条 · 0.567:1




USB 3.0 屏蔽壳、舌片与接点 · 7.117:1

前部包含吸入式盘口、两组 USB 3.0、电源及出仓触控条，通风口与连接口均切入壳体。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
后部保留 HDMI、光纤、LAN、AUX 摄像头口与 AC 电源入口；接点和壳体间隙为学习近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



数字音视频、网络与附件连接 · 0.550:1




后接口独立组件 · 1.667:1

初代 DualShock 4 与四处后壳固定


原生曲线截面放样形成双握柄及摇杆杯，正面保留不透光触摸板、方向键、符号键和凹面摇杆帽。CUH-ZCT1 公开尺寸约 162 × 98 × 52 mm；本页尺寸对应模型壳体，不含所有突出按键。



初代触摸板、扬声器与双模拟输入 · 1.164:1



四处螺钉与型号标识 · 0.706:1




后灯条与 Micro-USB 充电接口 · 1.911:1


原生曲线截面放样形成双握柄及摇杆杯，正面保留不透光触摸板、方向键、符号键和凹面摇杆帽。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
CUH-ZCT1 公开尺寸约 162 × 98 × 52 mm；本页尺寸对应模型壳体，不含所有突出按键。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

吸入式光驱与可抽取硬盘托架


光驱包含吸入滚轮、装载电机及齿轮、光头导杆、进给轴系和独立控制板，媒体用空白圆盘表示。2.5 英寸硬盘具有分体壳、托架、盘片与读写臂示意，独立 SATA 插座连接主板，局部结构为静态近似。



移开光盘与上盖后的机构 · 1.011:1



托架与硬盘内部结构 · 0.875:1




光头、导杆与进给机构 · 0.313:1

光驱包含吸入滚轮、装载电机及齿轮、光头导杆、进给轴系和独立控制板，媒体用空白圆盘表示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。2.5 英寸硬盘具有分体壳、托架、盘片与读写臂示意，独立 SATA 插座连接主板，局部结构为静态近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与控制器的真实实体剖面


剖面由保存的三维实体与指定 Y 平面相交生成，填充仅表示实际切到的材料。主机截面展示光驱、散热及分层板件；控制器截面展示壳体、接点膜、胶膜与输入件的间隙。

A-A · 主机 Y=-55 光驱与风扇区域



媒体、散热、主板及机壳 · 1.022:1

B-B · 控制器 Y=-230 按键区域




按键、胶膜、接点膜及上下壳 · 0.976:1


剖面由保存的三维实体与指定 Y 平面相交生成，填充仅表示实际切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
主机截面展示光驱、散热及分层板件；控制器截面展示壳体、接点膜、胶膜与输入件的间隙。爆炸位移用于区分配装层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与控制器的分层爆炸结构

爆炸工程保留完整实体、稳定零件标识和编号，通过展示位移区分外壳、板件、机构和输入层。本页省略长线束及密集外观文字以便观察层次；完整工程、组件清单和三维预览保留全部零件。



壳体、存储、光驱与分层板件 · 0.324:1




壳体、主板、胶膜与双摇杆 · 0.438:1


爆炸工程保留完整实体、稳定零件标识和编号，通过展示位移区分外壳、板件、机构和输入层。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。本页省略长线束及密集外观文字以便观察层次；完整工程、组件清单和三维预览保留全部零件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双面主板、处理器与显存

原生 L 形主板避让硬盘舱，APU 位于散热接触面；十六枚显存分别分布在主板两侧。桥接、网络、音频、供电和时钟电池按首发拆解布局建立，器件封装与板料通道为非功能性示意。



上侧显存、供电与主要接口 · 0.516:1




APU、另一侧显存与热接触区域 · 0.516:1

原生 L 形主板避让硬盘舱，APU 位于散热接触面；十六枚显存分别分布在主板两侧。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
桥接、网络、音频、供电和时钟电池按首发拆解布局建立，器件封装与板料通道为非功能性示意。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

离心风扇、双热管与内部电源

离心叶轮、风道、热界面、两根热管和鳍片分别建模，保持与板件及机壳的独立装配关系。内置电源具有通风盖、原生板件、变压器、滤波元件与保险丝，器件和隔离布局仅供结构学习。



离心叶轮、风道与热交换器 · 0.829:1




内部电源板与输入结构 · 0.554:1


离心叶轮、风道、热界面、两根热管和鳍片分别建模，保持与板件及机壳的独立装配关系。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
内置电源具有通风盖、原生板件、变压器、滤波元件与保险丝，器件和隔离布局仅供结构学习。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

控制器输入、触摸连接与双振动结构


两组摇杆包含双轴支架、电位器与按下开关，方向键和面键通过硅胶回弹件连接接点膜。触摸与充电板由排线连接主板；电池、大小不同的振动电机、偏心配重和引线分别建模。




原生主板与模拟输入模块 · 1.225:1



柔性接点膜与按键胶膜 · 1.071:1



双轴支架、电位器及按下机构 · 1.852:1




电池、托架与不等尺寸振动电机 · 0.592:1


两组摇杆包含双轴支架、电位器与按下开关，方向键和面键通过硅胶回弹件连接接点膜。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。触摸与充电板由排线连接主板；电池、大小不同的振动电机、偏心配重和引线分别建模。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原配线缆与单耳语音附件


2013 年官方 FAQ 确认套装包含 AC、HDMI、Micro-USB 和单耳耳机，模型线缆均采用缩短展示路径。单耳耳机侧向 MIC 开关及独立线夹参考后期同系列官方指南；内部板件、扬声器和夹簧为学习近似。



原始套装的四组连接附件 · 0.344:1



USB-A 独立屏蔽与四枚接点 · 4.230:1



MIC 开关与独立线夹 · 0.897:1



四段耳机插头与绝缘环 · 2.350:1

2013 年官方 FAQ 确认套装包含 AC、HDMI、Micro-USB 和单耳耳机，模型线缆均采用缩短展示路径。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
单耳耳机侧向 MIC 开关及独立线夹参考后期同系列官方指南；内部板件、扬声器和夹簧为学习近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件索引与分组清单

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和显示材料，可与原生树及组件清单逐项对应。组件条目可能包含多个实体，字符、引脚和线圈会增加实体数量；这些数量不等同于真实工厂物料表。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
斜面外壳与固定	15	black / metal / ps4gloss	PS4-0001 ... PS4-0609
触控及状态指示	8	black / copper / pcb	PS4-0004 ... PS4-0913
前部盘口及接口	44	black / gold / metal	PS4-0005 ... PS4-0049
中框及支承	27	black / metal	PS4-0028 ... PS4-0555
后部信号及电源口	52	black / gold / metal	PS4-0055 ... PS4-0107
内部电源	47	battery / black / copper	PS4-0109 ... PS4-0921
硬盘及独立托架	52	black / gold / metal	PS4-0112 ... PS4-0556
L 形主板与器件	163	black / gold / metal	PS4-0163 ... PS4-0917
上下屏蔽与热界面	2	metal	PS4-0239 ... PS4-0240
离心风扇与散热	70	black / copper / metal	PS4-0265 ... PS4-0334
吸入光驱及控制板	148	black / blue / copper	PS4-0375 ... PS4-0935
主机线束与排线	17	black / flex / red	PS4-0531 ... PS4-0933
初代 DualShock 4	290	battery / black / copper	PS4-0610 ... PS4-0899
线缆及单耳耳机	104	black / copper / gold	PS4-0936 ... PS4-1039

合计 1039 个组件条目 / 1133 个实体 · COMPONENTS.csv

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和显示材料，可与原生树及组件清单逐项对应。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。组件条目可能包含多个实体，字符、引脚和线圈会增加实体数量；这些数量不等同于真实工厂物料表。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本依据、近似边界与重建入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

资料与版本

Sony 2013 发布规格给出约 275 × 305 × 53 mm 主体包络。

iFixit 首发主机与 JDM-001 控制器拆解提供结构布局依据。

2013 官方 FAQ 确认套装；后期指南仅指导单耳机局部外形。

近似与内容边界

Sony 主体尺寸原注为暂定、近似，且不含最大突出部。

壳体分割、壁厚、孔位、元件、机构和线束均按学习用途近似绘制。

不复现制造公差、生产电路、游戏数据或经过验证的运动。

可核对的检查记录

29 轮源码 / 1039 组件 / 1133 实体。

完整重建、严格实体、装配求交和 STEP 回读分别保留报告。

字体、逐页视觉、模型尺寸与原生图纸引用随交付检查。

继续修改的入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

主要源码：tools/cadlib/ps4.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步更新 CAD、图纸与网页。

Sony 2013 发布规格与官方 FAQ；iFixit 首发 PS4 和 JDM-001 拆解；Sony 后期同系列指南仅供耳机局部参考。完整链接见 references/SOURCES.md。

孔位、器件、线束、附件内部和机构为学习近似；源码 tools/cadlib/ps4.py，检查记录 output/reports/。