

首发白色 Basic 主机总装与尺寸

本图册记录首发白色 Wii U Basic 主机、原版 GamePad、触控笔、两块电源与 HDMI 线。主体尺寸依据任天堂公开资料，投影、剖面和标注从保存的 CAD 实体生成。内部参考拆解照片，壁厚、接点、电子器件和线束布局为原创学习近似，不代表原厂制造图。



圆角长壳与独立前面板 · 0.591:1




主机宽度与深度 · 0.525:1

主机公开主体包络为 172 × 268.5 × 46 mm，GamePad 为 255.4 × 133.4 × 41 mm，均不含外伸件。整套模型包含 717 个组件条目、1080 个实体，保留 23 轮源码和原生加工历史。


选择 Basic 8 GB、WUP-010 原版 1500 mAh GamePad；配套 WUP-002 与 WUP-011 电源及 HDMI。

前后接口与独立前门


主机前侧保留光盘槽、同步键、SD 和双 USB，背侧包括 HDMI、AV、电源与另两组 USB。第 23 轮按官方图校准前部盖板、退盘键和后 USB；局部孔径、深度及 HDMI 接点仍为学习近似。




打开前门后的控制与接口 · 0.907:1



排风格栅与背面接口 · 0.880:1



十九接点 HDMI Type A · 6.797:1



九接点 SD 卡座 · 4.868:1

主机前侧保留光盘槽、同步键、SD 和双 USB，背侧包括 HDMI、AV、电源与另两组 USB。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


第 23 轮按官方图校准前部盖板、退盘键和后 USB；局部孔径、深度及 HDMI 接点仍为学习近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版 GamePad 外壳与显示层


WUP-010 GamePad 采用双握柄、6.2 英寸触摸屏、两个模拟摇杆及相机、NFC 和立体声扬声器。公开主体 255.4 × 133.4 × 41 mm；控制区按原版图拟合，顶边电视红外窗与正面光学条分开建模。



完整 GamePad 正面 · 0.784:1



塑料主体厚度 · 0.434:1




背板、显示与触摸层 · 0.421:1


WUP-010 GamePad 采用双握柄、6.2 英寸触摸屏、两个模拟摇杆及相机、NFC 和立体声扬声器。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。公开主体 255.4 × 133.4 × 41 mm；控制区按原版图拟合，顶边电视红外窗与正面光学条分开建模。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双摇杆、按钮与原版电池


双摇杆保留回中弹簧、电位器、轴承和帽盖；ABXY 与十字键由独立按钮板、硅胶和推杆构成。原版电池为 1500 mAh；局部回中机构、线数和按钮行程仅作结构学习，不执行运动或电路仿真。




回中弹簧、支承与双轴反馈 · 3.711:1



独立 ABXY 按键与支承 · 2.486:1



原版电池与插接线束 · 0.573:1




左侧后触发键与小板 · 2.448:1

双摇杆保留回中弹簧、电位器、轴承和帽盖；ABXY 与十字键由独立按钮板、硅胶和推杆构成。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
原版电池为 1500 mAh；局部回中机构、线数和按钮行程仅作结构学习，不执行运动或电路仿真。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与 GamePad 的真实实体剖面


本页将保存的三维实体与指定 Y 平面相交，剖面填充只表示实际切到的材料。主机截面说明光驱、屏蔽和主板层次；GamePad 截面说明显示、支承、电池与背壳，均不是装配运动路径。

A-A · 主机 Y=-57 光驱区域



光驱主轴、屏蔽与下层主板 · 1.103:1

B-B · GamePad Y=-283 电池区域




显示层、支承、电池与曲面壳 · 0.922:1

本页将保存的三维实体与指定 Y 平面相交，剖面填充只表示实际切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


主机截面说明光驱、屏蔽和主板层次；GamePad 截面说明显示、支承、电池与背壳，均不是装配运动路径。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与 GamePad 分层爆炸结构

爆炸工程保留每个零件的几何、编号与装配分组，通过展示位移分开原本叠合的结构层。本页省略较长线束以便观察壳体和板件；完整 CAD、STEP 与网页仍包含这些连接组件。



主机外壳、光驱与散热层 · 0.257:1




GamePad 控制、显示与电池层 · 0.246:1

爆炸工程保留每个零件的几何、编号与装配分组，通过展示位移分开原本叠合的结构层。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


本页省略较长线束以便观察壳体和板件；完整 CAD、STEP 与网页仍包含这些连接组件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机主板、多芯片封装与无线模块


主机以 CPU / GPU 共用载板和散热盖、四枚 DDR3L、Basic 8 GB eMMC 及三块独立无线模块说明布局。内部参考 WUP-CPU-01 拆解照片，元件、接点与互连数量只描述本模型，不宣称复现原厂电路板。




主板与分区电子器件 · 0.595:1




双芯片共用载板 · 1.573:1



无线网络 · 1.486:1



GamePad 链路 · 1.355:1




控制器蓝牙 · 1.645:1

主机以 CPU / GPU 共用载板和散热盖、四枚 DDR3L、Basic 8 GB eMMC 及三块独立无线模块说明布局。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


内部参考 WUP-CPU-01 拆解照片，元件、接点与互连数量只描述本模型，不宣称复现原厂电路板。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

吸入式光驱与处理器散热


光驱包含传送滚轮、齿轮、主轴、压盘、双导轨和螺旋进给光头；外形按 Wii U 主机内腔单独布置。共用散热器通过偏置风道连接后部轴流风扇，模型保留鳍片、导热垫与风扇支承，不进行气流或热仿真。



移开上盖后的光盘传送机构 · 0.887:1



共用散热器与后部风道 · 0.741:1




导轨光头与进给件 · 0.843:1


光驱包含传送滚轮、齿轮、主轴、压盘、双导轨和螺旋进给光头；外形按 Wii U 主机内腔单独布置。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。共用散热器通过偏置风道连接后部轴流风扇，模型保留鳍片、导热垫与风扇支承，不进行气流或热仿真。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

手柄主板、无线与连接层次


GamePad 主板、按键板、无线板和 NFC 板均独立建模，宽软排线与细导线分别连接显示、输入和供电结构。本页从背部观察电路封装和支承间隙；型号文字用于识别布局角色，不定义引脚分配或可工作的电路。




背侧电子、线束与原版电池 · 0.704:1



主控制板与主要器件 · 0.852:1



NFC 线圈 · 2.021:1




无线链路小板 · 1.310:1

GamePad 主板、按键板、无线板和 NFC 板均独立建模，宽软排线与细导线分别连接显示、输入和供电结构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


本页从背部观察电路封装和支承间隙；型号文字用于识别布局角色，不定义引脚分配或可工作的电路。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

两块电源、HDMI 与独立触控笔


Basic 套装包括 WUP-002 主机电源、WUP-011 GamePad 电源、HDMI 和 WUP-015 触控笔。两只电源壳体和触控笔按任天堂公开尺寸校准；线长、护线套及内部件仍为学习近似。




主机与 GamePad 分立电源 · 0.610:1




电源内部结构学习示意 · 0.681:1





HDMI 插头与触点 · 1.600:1



独立触控笔 · 0.470:1

Basic 套装包括 WUP-002 主机电源、WUP-011 GamePad 电源、HDMI 和 WUP-015 触控笔。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

两只电源壳体和触控笔按任天堂公开尺寸校准；线长、护线套及内部件仍为学习近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件、显示材料与装配索引

同一组件可能包含多枚引脚或文字实体，因此组件条目与实体数量分开统计。零件编号贯穿原生装配、STEP 和网页网格；显示材料仅用于辨认结构，不指定真实材料牌号。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
主机外壳与标识	16	rubber / wiigrey / wiiuwhite	WIIU-0001 … WIIU-0104
吸入光驱与线束	59	black / blue / copper	WIIU-0008 … WIIU-0568
前面板控制与灯光	7	red / ublue / wiigrey	WIIU-0009 … WIIU-0015
主机连接端口	80	black / gold / metal	WIIU-0021 … WIIU-0100
主板和电子器件	170	black / cream / metal	WIIU-0105 … WIIU-0294
主机散热与风道	14	black / metal / pcb	WIIU-0112 … WIIU-0570
三组无线模块与天线	30	black / copper / cream	WIIU-0276 … WIIU-0582
上下金属屏蔽	2	metal	WIIU-0356 … WIIU-0357
主机支承及固定	15	metal	WIIU-0358 … WIIU-0372
GamePad 外壳与控制件	86	black / gold / metal	WIIU-0373 … WIIU-0717
显示、触摸与支承	7	black / copper / metal	WIIU-0375 … WIIU-0588
GamePad 电子和内部机构	127	battery / black / copper	WIIU-0444 … WIIU-0606
两块电源、HDMI 与触控笔	104	black / copper / cream	WIIU-0559 … WIIU-0707

合计 717 个组件条目 / 1080 个实体 · COMPONENTS.csv

同一组件可能包含多枚引脚或文字实体，因此组件条目与实体数量分开统计。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
零件编号贯穿原生装配、STEP 和网页网格；显示材料仅用于辨认结构，不指定真实材料牌号。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本依据、近似边界与重建入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

来源与版本

任天堂硬件、各部功能及 2012 年首发说明：主体、端口与套装。

iFixit 11796 拆解：主机、GamePad 板件和装配层次。

任天堂电子手册第 82、84 页：两只电源与触控笔公开尺寸。

尺寸与内容边界

两个主体的公开包络不包括外伸按钮、脚垫和连接线。

孔位、局部曲面、器件、接点、线数和机构仍为学习近似。

Basic 不混入 Premium 支架，原版 1500 mAh 电池保持独立。

可核对的检查记录

23 轮源码 / 717 组件 / 1080 实体。

本轮验证保存实体、变更件严格 BRep、求交和 STEP 回读。

图册校验内容、字体、每页视觉和可回读的原生尺寸。

继续修改的入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

源码：tools/cadlib/wiiu.py；逐轮入口位于 scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步更新 CAD、图纸和网页。

任天堂 Wii U 硬件、各部功能与 2012 年首发套装说明；iFixit 11796 实物拆解；完整链接见 references/SOURCES.md。
近似尺寸与电子结构只用于学习；验证记录见 output/reports，原生源码见 tools/cadlib/wiiu.py。