


原版 Xenon 白色主机与凹曲面机壳

本图册用原生实体投影、剖面和爆炸视图说明原版白色 Xenon 主机、双 AA 无线手柄及北美普通 Premium 套装，区分原版功能依据与局部结构近似；全套内部电路、磁性件和传动细节均用于非功能性学习。




原版横置主机与可拆硬盘 · 0.458:1

近似包络与模型深度 · 0.429:1


35 轮独立建模记录，2005 个组件条目，3141 个实体；均可通过原生编号与清单核对。主机约 309 × 258 × 83 mm 工作包络为近似值，外置硬盘与突出部另计，局部尺寸不用于制造。
保留原版无线手柄、203 W 电源、单耳耳机、六 RCA 视频线、网线和北美接地 AC 线。

原版前部接口与无 HDMI 后面板


前部保留双记忆单元口、双 USB、配对键与四象限状态环；后部保留原版 AV 和专用 DC。插座金属壳、绝缘件和接点独立建模；不混入后期 HDMI 接口，接点布局为非功能示意。




可拆面板与原版前部控制 · 0.500:1



双风扇排风与原版接口 · 0.469:1



前置无线与红外结构 · 0.589:1



分离屏蔽、绝缘与端子 · 0.500:1


前部保留双记忆单元口、双 USB、配对键与四象限状态环；后部保留原版 AV 和专用 DC。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。插座金属壳、绝缘件和接点独立建模；不混入后期 HDMI 接口，接点布局为非功能示意。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版白色双 AA 无线控制器


曲线放样形成双握柄上下壳，保留不对称摇杆、Guide 环、专用充电口与七处背面紧固。2005 年 FCC 原始申请及 Microsoft 手册指导结构；手柄局部曲率、机构与尺寸为学习近似。



双摇杆、方向键与 ABXY · 1.248:1



可拆 AA 电池座与背壳 · 0.789:1




原版专用充电口与配对键 · 3.275:1

曲线放样形成双握柄上下壳，保留不对称摇杆、Guide 环、专用充电口与七处背面紧固。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
2005 年 FCC 原始申请及 Microsoft 手册指导结构；手柄局部曲率、机构与尺寸为学习近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

托盘式 DVD 与可拆 20 GB 硬盘


托盘、加载传动、导杆、光头和独立控制板分别建模，空白光盘仅用于结构展示。侧置硬盘保留卡扣、外壳、2.5 英寸驱动器及盘片结构；各内部尺寸均由照片指导近似。




托盘式加载与读取机构 · 0.840:1

托盘、加载传动、导杆、光头和独立控制板分别建模，空白光盘仅用于结构展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

侧置硬盘保留卡扣、外壳、2.5 英寸驱动器及盘片结构；各内部尺寸均由照片指导近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



可拆硬盘内部结构 · 0.807:1




光头、导杆与进给机构 · 0.986:1

真实 BRep 生成的主机与控制器剖面


剖面由保存实体与指定 Y 平面相交形成，填充只表示实际切到的材料。主机剖面显示机壳、板层与热交换器；手柄剖面显示按键、输入机构、板件与上下壳。

A-A · 主机 Y=-20



机壳、板层与处理器散热空间 · 0.660:1

B-B · 控制器 Y=-267(局部 Y=-7)




输入层、主板与握柄外壳 · 0.600:1


剖面由保存实体与指定 Y 平面相交形成，填充只表示实际切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
主机剖面显示机壳、板层与热交换器；手柄剖面显示按键、输入机构、板件与上下壳。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

分层爆炸总装与原生组件索引

爆炸工程保留各独立实体与编号，以展示位移区分壳盖、板件、机械与输入结构。本页略去部分长线 and 密集端子，完整原生工程、CSV 与网页保留全部零件。



主机壳体与内部总成 · 0.292:1




双 AA 手柄的输入与无线结构 · 0.521:1


爆炸工程保留各独立实体与编号，以展示位移区分壳盖、板件、机械与输入结构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
本页略去部分长线 and 密集端子，完整原生工程、CSV 与网页保留全部零件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版 Xenon 双面主板与器件布局

原版 Xenon 实机照片指导 CPU、GPU / eDRAM、双面内存、南桥与 ANA 布局。芯片、被动器件、插座及焊点是非功能性学习几何，不复现制造电路或精确封装图。



主板上面器件与电源调节 · 0.580:1




背面内存、焊点与安装孔 · 0.580:1

原版 Xenon 实机照片指导 CPU、GPU / eDRAM、双面内存、南桥与 ANA 布局。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
芯片、被动器件、插座及焊点是非功能性学习几何，不复现制造电路或精确封装图。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。


早期双风扇散热与外置 203 W 电源

早期 CPU 高鳍片与铜热管、GPU 低散热器和双后风扇分别建模，不加入后期 GPU 延伸热管。电源强制风冷架构有原版拆解文字依据；内部排布、风机和磁性件为非功能性结构示意。



原版双处理器热交换器 · 0.791:1


早期 CPU 高鳍片与铜热管、GPU 低散热器和双后风扇分别建模，不加入后期 GPU 延伸热管。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
电源强制风冷架构有原版拆解文字依据；内部排布、风机和磁性件为非功能性结构示意。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。




外置电源板与分离变换部件 · 0.663:1

原版无线手柄的输入、射频和双 AA 供电


双摇杆具有双轴架、电位器与按下开关；黑色扳机支架、独立回位弹簧与导电胶分别建模。早期主板保留分离射频子板；两种尺寸的偏心电机与反向安装的两枚 AA 电池独立可查。




正面双轴输入 · 0.603:1




背面主控与射频子板 · 0.603:1



共用面键膜与独立方向膜 · 1.494:1



转轴、电位器与回位弹簧 · 0.503:1




两种偏心电机与双 AA 电池座 · 0.563:1

双摇杆具有双轴架、电位器与按下开关；黑色扳机支架、独立回位弹簧与导电胶分别建模。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。


早期主板保留分离射频子板；两种尺寸的偏心电机与反向安装的两枚 AA 电池独立可查。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原配单耳耳机与六 RCA 连接套装


北美普通套装含单耳耳机、六 RCA Component HD AV、网线及接地 AC 线，线长均缩短展示。保留耳机原版音量/静音适配器和 AV 插头的光纤口；不加入限时遥控器或另售充电附件。




头戴式单耳耳机与原版适配器 · 0.393:1



视频、网线与接地 AC · 0.142:1



手柄端音量与静音控制 · 1.315:1



宽 AV 插头与数字光纤口 · 1.027:1

北美普通套装含单耳耳机、六 RCA Component HD AV、网线及接地 AC 线，线长均缩短展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。保留耳机原版音量/静音适配器和 AV 插头的光纤口；不加入限时遥控器或另售充电附件。爆炸位移用于区分配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件分组、唯一编号与原生索引

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和显示材料，可与原生树及 COMPONENTS.csv 对应。一个条目可能包含多个实体；字符、端子和绕组增加实体数量，这些数量不等于工厂物料表。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
凹曲面原版机壳	15	ivory / ventgray / white	XBOX360-0001 ... XBOX360-1239
托盘光驱与控制	199	battery / black / blue	XBOX360-0004 ... XBOX360-1109
面板控制与状态环	18	black / chrome / ivory	XBOX360-0005 ... XBOX360-0785
金属底盘与支承	43	ivory / metal / rubber	XBOX360-0024 ... XBOX360-1247
Xenon 主板与器件	599	battery / black / copper	XBOX360-0050 ... XBOX360-0648
原版连接接口	106	black / gold / led	XBOX360-0649 ... XBOX360-0754
前置无线与红外	31	black / copper / gold	XBOX360-0755 ... XBOX360-1186
双风扇与处理器散热	126	black / copper / ivory	XBOX360-0787 ... XBOX360-0912
可拆 20 GB 硬盘	45	black / chrome / copper	XBOX360-1110 ... XBOX360-1154
主机线束与排线	64	black / gold / red	XBOX360-1155 ... XBOX360-1219
屏蔽与固定	1	metal	XBOX360-1220 ... XBOX360-1220
原版双 AA 无线手柄	440	battery / black / blue	XBOX360-1248 ... XBOX360-1687
外置电源与原配附件	318	black / blue / clearplug	XBOX360-1688 ... XBOX360-2005

合计 2005 个组件条目 / 3141 个实体 · COMPONENTS.csv

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、装配分组和显示材料，可与原生树及 COMPONENTS.csv 对应。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
一个条目可能包含多个实体；字符、端子和绕组增加实体数量，这些数量不等于工厂物料表。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本资料、近似边界与重建入口

本模型的工作尺寸和内部布局均为学习近似值，检查证据随工程一并交付。

资料与版本

Microsoft 2005 手册和首发公告确定原版功能及套装范围。

Copetti、Ben Heck 的原版实机照片指导 Xenon 机构布局。

2005 FCC 原始手柄照片与后期变更说明用于区分板型。

近似与内容边界

309 × 258 × 83 mm 是近似工作包络，外置硬盘和突出部另计。

曲率、壁厚、元件、孔位、线束与传动间隙均按学习用途近似。

203 W 电源内部为结构示意，不复现制造公差或实际电气功能。

可核对的检查记录

35 轮源码 / 2005 组件 / 3141 实体。

源码重建、严格实体、装配求交与 STEP 回读分别保留报告。

图册字体、逐页视觉、模型尺寸与原生图纸引用随交付检查。

继续修改的入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

源码：tools/cadlib/xbox360.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步 CAD、图纸及网页。

资料：Microsoft 2005 手册、首发公告、2005 FCC 申请与原版实机照片；详见 references/SOURCES.md。

边界：全部局部尺寸近似；电源内部为示意。普通北美套装不含限时遥控器、SCART、Windows 接收器或另售充电包。