



日版 SHVC-001 原版外壳与名义包络

本图册以原生实体投影、剖面和爆炸视图展示早期日版 Super Famicom 的曲面外壳、上下卡槽连接器、独立声卡与退卡机构，并说明原版双手柄、另售 HVC-002 线性适配器及 SHVC-008 AV 线；所有内部电路、附件尺寸和局部细节均为非功能性学习近似。



原版 POWER / EJECT / RESET 布局 · 0.578:1



日版原机顶面与名义尺寸 · 0.563:1


21 轮建模记录，1918 个组件条目，2224 个实体；按原生编号和 CSV 查对。日版使用说明书规格提供 200 × 242 × 74 mm 主机包络；壁厚、曲率、孔位、手柄和附件尺寸近似。
原装配置为两只 SHVC-005；HVC-002 和 SHVC-008 另售。采用早期独立声卡主板与照片所示 1992 年手柄板。

双手柄接口与原版后部连接区


前面板保留两只七触点控制器插座，底部具有独立可拆的 28 接点扩展口盖。背面按原版照片布置 MULTI OUT、RF OUT、CH1/CH2 与 DC IN；各连接器接点独立。



前部控制器插座与状态灯 · 0.822:1




原版后置接口和竖向通风孔 · 0.780:1



被动通风、扩展盖和外壳螺钉 · 0.186:1

前面板保留两只七触点控制器插座，底部具有独立可拆的 28 接点扩展口盖。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

背面按原版照片布置 MULTI OUT、RF OUT、CH1/CH2 与 DC IN；各连接器接点独立。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



独立接口与前板结构 · 0.316:1


原版 SHVC-005 狗骨形有线手柄

选择实物照片所示 1992 年双移位寄存器板；日版主机配两只同型手柄。保留四色凸面 ABXY、十字方向键、斜置 Start/Select 与 L/R 肩键，局部尺寸近似。




四色键、肩键和原版轮廓 · 1.325:1

选择实物照片所示 1992 年双移位寄存器板；日版主机配两只同型手柄。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
保留四色凸面 ABXY、十字方向键、斜置 Start/Select 与 L/R 肩键，局部尺寸近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。




五枚后盖螺钉与分离壳体 · 0.881:1




七接点插头与护套 · 1.396:1

62P 上下连接器与退卡机构

任天堂维修手册将卡带连接区列为上下两个 62P 连接器，模型保留可拆上下壳体。防尘盖、钢轴、回位扭簧、白色退卡摇臂及电源联动锁分别表达；未作动力学验证。




上下连接壳体和独立 62P 接点 · 1.229:1



单片防尘盖和独立扭簧 · 1.270:1

任天堂维修手册将卡带连接区列为上下两个 62P 连接器，模型保留可拆上下壳体。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。防尘盖、钢轴、回位扭簧、白色退卡摇臂及电源联动锁分别表达；未作动力学验证。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。



摇臂、长钢轴与电源联动锁 · 1.018:1



顶端控制和传力件 · 0.984:1

由保存实体生成的主机与手柄剖面


剖面由 BRep 与指定 Y 平面实际相交生成，剖面填充只对应切到的真实材料。主机展示卡槽/板件/外壳层次；手柄展示上下壳、PCB、橡胶膜及按键柱。

A-A · 主机 Y=27



卡槽连接区和主板支承层次 · 0.757:1

B-B · 第一只手柄 Y=-209




狗骨形壳腔与输入机构 · 1.505:1


剖面由 BRep 与指定 Y 平面实际相交生成，剖面填充只对应切到的真实材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
主机展示卡槽/板件/外壳层次；手柄展示上下壳、PCB、橡胶膜及按键柱。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原生分层爆炸与两只独立手柄

原生爆炸工程保留稳定组件编号、材料和展示位移, 各组可与 CSV 清单对应。本页省略部分密集引脚、线缆与标识; 完整原生文件及网页保留全部组件。



原版主机壳体、屏蔽与内部板件 · 0.358:1




原版手柄壳体与输入分层 · 0.830:1

原生爆炸工程保留稳定组件编号、材料和展示位移, 各组可与 CSV 清单对应。图中尺寸单位统一为 mm, 数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源, 局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。


本页省略部分密集引脚、线缆与标识; 完整原生文件及网页保留全部组件。爆炸位移用于区分装配层, 缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索, 重新修改模型后应同步重建这些图纸。

早期 SHVC-CPU-01 主板与分立芯片

依据原版拆机照片保留 S-CPU、两片 S-PPU、WRAM、两片 VRAM 与独立视频编码器。主板轮廓、被动器件和背面小器件为照片指导的学习近似，不是完整电路或原厂 BOM。



独立 CPU / PPU / 存储器 · 0.705:1




板背结构与安装避让孔 · 0.705:1

依据原版拆机照片保留 S-CPU、两片 S-PPU、WRAM、两片 VRAM 与独立视频编码器。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
主板轮廓、被动器件和背面小器件为照片指导的学习近似，不是完整电路或原厂 BOM。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。


独立 SHVC-SOUND 与 RF / 稳压区域

早期主板采用独立屏蔽声卡，包含 S-SMP、S-DSP、两片 RAM、DAC 与放大器。RF 调制器、大电容屏蔽框和稳压散热片保留原版位置关系；电气功能不在模型范围内。




打开屏蔽盖的独立声卡 · 2.130:1

早期主板采用独立屏蔽声卡，包含 S-SMP、S-DSP、两片 RAM、DAC 与放大器。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。RF 调制器、大电容屏蔽框和稳压散热片保留原版位置关系；电气功能不在模型范围内。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。




RF 与电容/稳压屏蔽结构 · 1.167:1




前板扁平排线、磁芯及泡棉 · 1.078:1

手柄双芯片板、导电胶与肩键机构


控制器内部依据原版 1992 年 PCB 照片，保留两片移位寄存器和一体式肩键板端。十字键、ABXY、Start/Select 与 L/R 橡胶接触件分别呈现；线路与行程仅为结构近似。




主按键与肩键印刷接点 · 1.268:1



两片移位寄存器及背面器件 · 1.139:1



独立橡胶膜与导电触点 · 1.200:1




肩键、枢轴和独立胶帽 · 1.278:1


控制器内部依据原版 1992 年 PCB 照片，保留两片移位寄存器和一体式肩键板端。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。十字键、ABXY、Start/Select 与 L/R 橡胶接触件分别呈现；线路与行程仅为结构近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

另售 HVC-002 线性适配器与 SHVC-008


日版原装主机含两只控制器，HVC-002 AC 适配器和 SHVC-008 AV 线另售。实物照片指导线性变压器、整流滤波板和灰色 MULTI OUT / 三色 RCA；线缆缩短展示。



另售原版线性适配器和 DC 插头 · 0.659:1



铁芯、绝缘线包和整流滤波板 · 0.892:1



MULTI OUT 与黄 / 白 / 红 RCA 独立接点 · 0.515:1

日版原装主机含两只控制器，HVC-002 AC 适配器和 SHVC-008 AV 线另售。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
实物照片指导线性变压器、整流滤波板和灰色 MULTI OUT / 三色 RCA；线缆缩短展示。爆炸位移用于区分配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件分组、唯一编号与原生清单

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、分组与材料，可与原生树及 CSV 一一核对。字符等条目可能含多个实体，组件与实体数量不等于原厂物料表。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
日版原版外壳	23	rubber / sfcblue / sfcface	SFC-0001 ... SFC-1406
卡槽上下连接器	133	black / gold / metal	SFC-0010 ... SFC-1370
操作键与指示件	10	black / sfcbutton / sfcface	SFC-0013 ... SFC-1368
后置与扩展接口	55	black / gold / metal	SFC-0030 ... SFC-1908
前板与手柄接口	34	black / gold / metal	SFC-0055 ... SFC-1339
早期主板与芯片	735	black / blue / metal	SFC-0106 ... SFC-0840
独立屏蔽声卡	319	black / blue / gold	SFC-0969 ... SFC-1287
RF 调制模块	24	black / copper / metal	SFC-1288 ... SFC-1311
开关与原版电源区	15	black / metal / sfcgray	SFC-1312 ... SFC-1356
线束、排线及磁芯	18	black / gold / red	SFC-1340 ... SFC-1359
退卡与锁定机构	7	metal / sfcface / sfcgray	SFC-1360 ... SFC-1366
原版金属屏蔽	4	metal	SFC-1371 ... SFC-1374
螺钉与支柱	38	metal / sfcgray	SFC-1375 ... SFC-1918
第一只 SHVC-005	210	black / gold / metal	SFC-1407 ... SFC-1912
第二只 SHVC-005	210	black / gold / metal	SFC-1613 ... SFC-1916
另售 AC / AV 学习件	83	black / copper / gold	SFC-1819 ... SFC-1901

合计 1918 个组件条目 / 2224 个实体 · COMPONENTS.csv

每个物理组件具有稳定标识、唯一编号、分组与材料，可与原生树及 CSV 一一核对。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。字符等条目可能含多个实体，组件与实体数量不等于原厂物料表。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

资料、版本边界与继续重建

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

一手资料与版本选择

日版使用说明书规格提供 200 × 242 × 74 mm 包络及原装双手柄配置。

任天堂 1992 年维修手册指导上下 62P 连接器、排线磁芯和退卡结构。

早期主板、声卡、原版手柄与 HVC-002 拆机照片指导机械分件。

近似及附件边界

局部曲率、孔位、封装、机构尺寸及线缆展示路线均近似。

采用有独立声卡的早期主板，不混入后期 1CHIP 或迷你复刻版。

AC / AV 为另售学习件；电路、线缆与电源均非功能性模型。

可查对的交付记录

21 轮源码 / 1918 组件 / 2224 实体。

源码重建、严格实体、装配求交及 STEP 回读分别保留报告。

原生图纸、字体、逐页视觉、尺寸和网页随交付一起核对。

继续修改入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

源码：tools/cadlib/sfc.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步 CAD、图册与网页。

资料：日版使用说明书规格、任天堂 1992 年维修手册及原版主板/声卡/手柄拆机照片；完整链接见 references/SOURCES.md。

边界：局部尺寸与内部结构近似；模型不具电气功能，不作为电源制造或机械配合图。CAD 投影、清单与核验报告随工程交付。