



日版初代灰色主机总装与近似尺寸

本图册记录初代日版 PlayStation、原版数字手柄、记忆卡和连接套件。正投影、剖面及尺寸由保存的 CAD 实体生成，原生草图和布尔历史保留修改入口。主机尺寸参考后期同系列说明书，内部依据拆解照片作学习近似，不代表原厂制造图。



圆盖、侧翼与原始控制布局 · 0.599:1




保存模型的宽度与深度 · 0.522:1


270 × 188 × 60 mm 来自 SCPH-5500 家族说明书, 仅作为 SCPH-1000 的近似包络参考。25 轮源码, 929 个组件条目、4149 个实体; 组件条目与实体数量分开统计。
套件包含 SCPH-1010 数字手柄、SCPH-1020 记忆卡、电源线、AV视频线及空白 CD。

双层前接口与日版原始后接口


前部两组接口分别容纳记忆卡与数字手柄，防尘门、转轴、载体和金属接点独立建模。后部保留 S-Video、三路 RCA、RFU DC、串口、AV MULTI、并口及日式 AC；几何不定义生产电路。




记忆卡与手柄的双层接口 · 0.578:1



日版专有接口与并口防尘盖 · 0.561:1



八接点卡槽与九位置手柄插座 · 1.742:1



初代专用 S-Video 接口 · 4.376:1

前部两组接口分别容纳记忆卡与数字手柄，防尘门、转轴、载体和金属接点独立建模。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。


后部保留 S-Video、三路 RCA、RFU DC、串口、AV MULTI、并口及日式 AC；几何不定义生产电路。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原始数字手柄 · SCPH-1010


手柄选择紧凑的日版 SCPH-1010，采用四个分离方向键、四色符号面键、SELECT / START 与双层肩键。原生曲线截面放样形成上下壳，保留八处后部固定；本版本没有模拟摇杆，局部尺寸均为学习近似。



曲面外壳与数字输入件 · 1.387:1



后壳与八处固定 · 0.842:1




分离方向键、导架与硅胶 · 1.885:1


手柄选择紧凑的日版 SCPH-1010，采用四个分离方向键、四色符号面键、SELECT / START 与双层肩键。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。原生曲线截面放样形成上下壳，保留八处后部固定；本版本没有模拟摇杆，局部尺寸均为学习近似。爆炸位移用于区分配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

圆形光驱盖与 OPEN 释放联动


盖板包含一体轴耳、钢轴、单侧回位弹簧、齿扇及旋转阻力件，前部锁钩由 OPEN 滑块释放。本页表示保存模型的装配关系；齿形、弹簧和联动均为学习近似，不代表已验证的运动行程。




移开支承后的阻力小齿轮 · 6.574:1



钢轴与回位弹簧 · 8.276:1



圆盖内侧的一体轴耳、齿扇和锁钩 · 0.437:1




移开键帽后的滑块与弹簧 · 2.097:1

盖板包含一体轴耳、钢轴、单侧回位弹簧、齿扇及旋转阻力件，前部锁钩由 OPEN 滑块释放。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
本页表示保存模型的装配关系；齿形、弹簧和联动均为学习近似，不代表已验证的运动行程。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与手柄的真实实体剖面


本页将实际三维 BRep 与指定 Y 平面相交；剖面填充只表示真正切到的材料。主机截面显示板件、屏蔽、主轴与盖板的高度关系，手柄截面显示壳体、硅胶、接点和按键。

A-A · 主机 Y=4 主轴区域



主轴、光盘仓、主板与供电层 · 0.898:1

B-B · 手柄 Y=-234 方向键区域




上下曲面壳、硅胶、板件与键帽 · 1.228:1

本页将实际三维 BRep 与指定 Y 平面相交；剖面填充只表示真正切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
主机截面显示板件、屏蔽、主轴与盖板的高度关系，手柄截面显示壳体、硅胶、接点和按键。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与手柄的分层爆炸结构

爆炸工程保留原始几何与零件编号，通过展示位移分开外壳、板件、机构和输入层。本页省略长线束、排线和密集外观文字以便阅读，完整原生工程、STEP 与网页仍保留这些组件。



圆盖、读取机构与分层屏蔽 · 0.344:1




手柄壳、按键、膜与板件 · 0.470:1

爆炸工程保留原始几何与零件编号，通过展示位移分开外壳、板件、机构和输入层。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

本页省略长线束、排线和密集外观文字以便阅读，完整原生工程、STEP 与网页仍保留这些组件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双面主板与主要电子器件 · pu-7

主板参考实物 PU-7 1-655-322-13A, 包含 CPU、GPU、SPU、内存、音视频转换及 CD 相关封装。本页对照同一块主板的上下两面；器件、引脚与布线是结构示意图，不复现生产电路或电气性能。




CPU、GPU、内存与接口分区 · 0.734:1

CD 控制、缓冲与伺服驱动所在面 · 0.734:1


主板参考实物 PU-7 1-655-322-13A, 包含 CPU、GPU、SPU、内存、音视频转换及 CD 相关封装。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
 本页对照同一块主板的上下两面；器件、引脚与布线是结构示意图，不复现生产电路或电气性能。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

橡胶悬挂光驱、主轴与进给机构


光驱由三点橡胶支承隔开主机结构，包含主轴、电机、夹盘球、双导轨光头、蜗杆、减速齿轮和齿条。光学与传动件是学习近似，只说明形状和位置；模型不执行读写、控制闭环或机械运动仿真。



移开上盖后的完整读取机构 · 1.543:1



蜗杆、齿轮、齿条与光头 · 1.343:1




主轴、夹盘弹簧与定位球 · 1.583:1


光驱由三点橡胶支承隔开主机结构，包含主轴、电机、夹盘球、双导轨光头、蜗杆、减速齿轮和齿条。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。光学与传动件是学习近似，只说明形状和位置；模型不执行读写、控制闭环或机械运动仿真。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

独立电源与手柄输入层


电源板独立设置输入滤波、保险管、变压器、整流与输出器件，通过七芯线束连接主机。数字手柄包含棕色板件、三组硅胶膜、分离碳膜接点和两块肩键小板；所有电子结构均为学习示意。




原始独立电源板 · 0.871:1



主板与固定碳膜接点 · 1.441:1



三组主输入硅胶膜 · 0.887:1




移开键帽后的肩键接点 · 2.413:1

电源板独立设置输入滤波、保险管、变压器、整流与输出器件，通过七芯线束连接主机。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。


数字手柄包含棕色板件、三组硅胶膜、分离碳膜接点和两块肩键小板；所有电子结构均为学习示意。爆炸位移用于区分配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版记忆卡与连接附件 · SCPH-1020


记忆卡保留滑动后盖、两处固定和八枚金手指，内部采用同型号大板家族作近似参考，日期并未确认。附件为日式电源线、十二位置 AV MULTI 转三 RCA 线及空白 12 cm CD；线缆使用缩短的展示长度。




灰色卡体 · 1.385:1




移开后盖的大板内构 · 1.385:1



两片插头与八字端头 · 0.834:1



AV MULTI 与三路 RCA · 0.258:1



空白学习光盘 · 0.337:1

记忆卡保留滑动后盖、两处固定和八枚金手指，内部采用同型号大板家族作近似参考，日期并未确认。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。附件为日式电源线、十二位置 AV MULTI 转三 RCA 线及空白 12 cm CD；线缆使用缩短的展示长度。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件与显示材料索引

同一组件可能包含多枚触点或文字实体，因此组件条目与实体数量分开统计。零件编号关联原生装配、STEP 和网页网格；显示材料用于区分结构，不指定真实材料牌号。

装配分组	条目	显示材料	起止编号(非连续)
主机壳体与外观	29	black / psdark / psgrey	PS1-0001 ... PS1-0724
圆盖与读取机构	55	black / metal / pcb	PS1-0007 ... PS1-0726
主机控制与传动	15	lightpipe / metal / psblue	PS1-0008 ... PS1-0631
前部卡槽与手柄接口	57	gold / metal / pcb	PS1-0017 ... PS1-0075
原始后部接口	114	black / gold / metal	PS1-0076 ... PS1-0189
独立电源与供电	82	black / coil / copper	PS1-0192 ... PS1-0656
线束与软排线	33	coil / copper / flex	PS1-0257 ... PS1-0652
PU-7 主板与器件	283	black / gold / metal	PS1-0270 ... PS1-0659
分层屏蔽与隔板	4	metal	PS1-0655 ... PS1-0700
主机支承与固定	54	black / metal / psgrey	PS1-0660 ... PS1-0719
原版数字手柄	117	black / coil / ctrlblue	PS1-0727 ... PS1-0843
原版灰色记忆卡	43	black / gold / metal	PS1-0844 ... PS1-0886
电源、AV 与空白媒体	43	black / gold / metal	PS1-0887 ... PS1-0929

合计 929 个组件条目 / 4149 个实体 · COMPONENTS.csv

同一组件可能包含多枚触点或文字实体，因此组件条目与实体数量分开统计。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
零件编号关联原生装配、STEP 和网页网格；显示材料用于区分结构，不指定真实材料牌号。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本依据、近似边界与重建入口

本模型的工作尺寸和内部布局均为学习近似值，检查证据随工程一并交付。

资料与版本

Sony SCPH-5500 说明书仅提供同系列外形尺寸参考。

iFixit 128089、Dig and Rescue 提供原版主机与周边实物拆解。

PSX-SPX 用于核对接口家族；记忆卡大板日期不作确定归属。

近似与内容边界

270 × 188 × 60 mm 不是经实测确认的 SCPH-1000 原厂尺寸图。

手柄、记忆卡、孔位、引脚、机构和线束均按学习用途近似绘制。

不复现制造公差、生产电路、游戏数据或经过验证的运动。

可核对的检查记录

25 轮源码 / 929 组件 / 4149 实体。

完整重建、严格实体、装配求交与 STEP 回读分别记录。

字体、内容、每页视觉和原生尺寸引用随交付一并检查。

继续修改的入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

主要源码：tools/cadlib/ps1.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步更新 CAD、图纸与网页。

Sony SCPH-5500 官方说明书；iFixit 128089 与 Dig and Rescue 实物拆解；PSX-SPX 接口研究。完整链接见 references/SOURCES.md。

孔位、器件、线束、卡板版本和机构为学习近似；源码 tools/cadlib/ps1.py，检查记录 output/reports/。