

威胁情报平台前端 API 规约

所有异常返回均为 {"error": "1"}

一、总览页面

(1) 折线图数据 API

/api/v1/summary/get_summary_by_day, POST			
参数名	类型	描述	必选
token	string	用户鉴权令牌	是
year	int	请求年份	是
month	int	请求月份	是
day	int	请求日期	是
/api/v1/summary/get_summary_by_week, POST			
参数名	类型	描述	必选
token	string	用户鉴权令牌	是
year	int	请求年份	是
month	int	请求月份	是
week	int	请求周次(0, 1, 2, 3)	是
/api/v1/summary/get_summary_by_month, POST			
参数名	类型	描述	必选
token	string	用户鉴权令牌	是
year	int	请求年份	是
month	int	请求月份	是

返回 JSON:

/api/v1/summary/get_summary_by_day

```
{
  "error": "0",
  "data": {
    '1': '0', '2': '0', '3': '0', '4': '0', '5': '0', '6': '0', '7': '0', '8': '0', '9': '0', '10': '0', '11': '0', '12': '0',
    '13': '0', '14': '0', '15': '0', '16': '0', '17': '0', '18': '0', '19': '0', '20': '0', '21': '0', '22': '0', '23':
    '0', '24': '0'
  }
}
```

/api/v1/summary/get_summary_by_week (week 0 为例)

```
{
  "error": "0",
  "data": {'1': '0', '2': '0', '3': '0', '4': '0', '5': '0', '6': '0', '7': '0'}
}
```

/api/v1/summary/get_summary_by_month

```
{
  "error": "0",
  "data": {
    '1': '0', '2': '0', '3': '0', '4': '0', '5': '0', '6': '0', '7': '0', '8': '0', '9': '0', '10': '0', '11': '0', '12': '0',
    '13': '0', '14': '0', '15': '0', '16': '0', '17': '0', '18': '0', '19': '0', '20': '0', '21': '0', '22': '0', '23':
    '0', '24': '0', '25': '0', '26': '0', '27': '0', '28': '0', '29': '0', '30': '0', '31': '0'
  }
}
```

(2) 子模块展示 API

/api/v1/summary/get_summary_by_month, POST			
参数名	类型	描述	必选
token	string	用户鉴权令牌	是

/api/v1/summary/get_summary_by_month

```
{
  "error": "0",
  "data": [
    {"name": "name1", "known": "0", "unknown": "0", "enable": "1"},
    {"name": "name2", "known": "0", "unknown": "0", "enable": "1"},
  ]
}
```

二、已知威胁页面

/api/v1/get_known, POST			
参数名	类型	描述	必选
token	string	用户鉴权令牌	是

/api/v1/get_known

```
{
  "error": "0",
  "data": [
    {
      "method": "post",
      "url": "/",
      "body": "test=../../../../etc/passwd",
      "from": "202.201.0.239",
      "time": "2017-3-7"
    },
    {
      "method": "post",
      "url": "/api/v2/test",
      "body": "test=../../../../etc/passwd",
      "from": "202.201.0.239",
      "time": "2017-3-7"
    }
  ]
}
```

三、未知威胁页面

/api/v1/get_unknown, POST			
参数名	类型	描述	必选
token	string	用户鉴权令牌	是

/api/v1/get_unknown

```
{
  "error": "0",
  "data": [
    {
      "method": "post",
      "url": "/",
      "body": "test=../../../../etc/passwd",
      "from": "202.201.0.239",
      "time": "2017-3-7"
    },
    {
      "method": "post",
      "url": "/api/v2/test",
      "body": "test=../../../../etc/passwd",
      "from": "202.201.0.239",
      "time": "2017-3-7"
    }
  ]
}
```

四、攻击地图页面

(1) 攻击路径地图 API

/api/v1/map/get_map, POST			
参数名	类型	描述	必选
token	string	用户鉴权令牌	是

```
/api/v1/map/get_map
{
  "error": "0",
  "data": [
    {
      "from": "219.246.90.12",
      "location": "(36.03, 103.73)"
    },
    {
      "from": "219.246.90.13",
      "location": "(36.03, 103.73)"
    }
  ]
}
```

(2) 攻击类型 API

/api/v1/map/get_map, POST			
参数名	类型	描述	必选
token	string	用户鉴权令牌	是

```
/api/v1/map/get_type_info
{
  "error": "0",
  "data": [
    {
      "type": "xss",
      "times": "2999"
    },
    {
      "type": "unknown",
      "times": "10000"
    }
  ]
}
```