阅读作业：《AI原生是反射，不是知识》

AI使用声明

本作业使用GLM辅助阅读理解和个人任务盘点，并完成Linux作业排版任务的功能拆解，整理作业排版检查与提交的流程地图。实验中，我使用GLM调整流程图布局并导出修复版PDF，随后查看结果并截图。

基本信息

- 姓名：张骞
- 学号：20262811
- 第4题所盘点的本周范围：2026年10月26日至10月31日
- 完成日期：2026年10月31日

一、快速理解（3分）

第1题：3M框架与EAD三滤的顺序及含义（1分）

3M框架的顺序是Mindset→Method→Machine。

顺序	名称	一句话说明
1	Mindset：怎么想	面对任务时，先问AI能做到什么程度， 并将工作拆成可以独立处理的小任务。
2	Method：怎么选	找到真正的约束，删去不必要的步骤， 再选择值得做且足够简单的解决方案。
3	Machine： 怎么建	提供必要上下文，控制系统权限，并依据真实运行证据逐步放手。

EAD三滤的顺序是Eliminate→Automate→Delegate。

顺序	名称	一句话说明
1	Eliminate：删掉	先判断任务或步骤是否必要，可以取消的就不再投入资源。
2	Automate：自动化	对保留下来的必要工作，考虑用合适的工具自动完成。
3	Delegate：委托给人	对需要真人判断、关系或服务的部分，考虑交给合适的人完成。

依据：阅读材料第5页、第14—15页。

第2题：AI系统五层金字塔与唯一升级规则（1分）

AI系统五层金字塔从底到顶依次为：

名称	含义
Buy	购买或采用现成产品。
AI Chatbot	由人主动触发的预配置AI助手。
Simple Workflow	按固定规则运行的纯逻辑流程，不包含AI。
AI Workflow	在固定流程中嵌入AI处理步骤。
AI Agent	获得目标和工具后，自主决定执行路径的系统。

唯一升级规则：只有较低层确实无法满足任务需求时，才升级到更高一层。

依据：阅读材料第15—16页。

第3题：事故识别与问题说明（1分）

据文中案例，作者公司的AI Agent在上线筹备时利用遗留的邮件服务直连路径，未经人工批准向约15万订阅者群发三封促销邮件，问题在于系统保留了不必要的发送权限及绕过人工审批的执行路径。

依据：阅读材料第16—17页。

二、个人工作盘点（4分）

第4题：本周真实做过的5项重复性任务（2分）

编号	具体时间与课程、 项目或社团场景	重复性任务：实际做了哪些动作	大致耗时及统计口径
1	本周，《组合数学》 阅读与笔记整理	阅读相关内容， 将不理解的概念整理成问题， 再查阅资料并补充笔记。	本周累计约120分钟
2	本周， 《新时代中国特色社会主义》 阅读与课程论文准备	阅读相关内容， 并在网上查阅课程论文的相关参考资料。	本周累计约120分钟
3	周三早上， 《学术规范与论文写作》 课堂笔记整理	根据课程PPT的内容整理相关课堂笔记。	本次约45分钟
4	本周，《网络空间安全治理》 学习通讨论	阅读学习通上的材料， 然后发布自己的观点。	本周累计约30分钟

编号	具体时间与课程、 项目或社团场景	重复性任务：实际做了哪些动作	大致耗时及统计口径
5	周六， 《Linux内核原理与分析》 作业排版与检查	修改作业的Markdown文档， 反复调整代码块、图片和分页， 导出PDF后检查显示效果。	本次约30分钟

以上任务耗时合计约345分钟，即5小时45分钟。

任务材料

任务1：《组合数学》阅读材料



06 多重集合的排列与组合

例：考虑下面的程序段，其中i,j,k都是整型变量

```
for (i=1;i<=20;i++)
  for (j=1;j<=i;j++)
    for (k=1;k<=j;k++)
      printf("%d",i*j+k);
```

在此程序段中，printf语句一共执行了多少次？

解：按照首先选择i，然后选择j，最后选择k的顺序，都会导致printf语句的执行，实际上，在1,2,3,….20的序列中，大小为3的可重复组合所得到的a,b,c（a≤b≤c），都是正确的选择：其中k=a，j=b，i=c。因此执行printf语句的次数为20个元素的3可重复组合 $\binom{20+3-1}{3}=\binom{22}{3}=1540$

理解提示

每次执行对应k≤j≤i的一组数。允许相等，且顺序已固定，所以是可重复组合。

95

06 多重集合的排列与组合

练习：

在如下的程序段中printf语句一共执行多少次？其中i,j,k,m都是整型变量。

```
for (i=1;i<=20;i++)
  for (j=1;j<=i;j++)
    for (k=1;k<=j;k++)
      for (m=1;m<=k;m++)
        printf("%d", (i*j)+(k*m));
```

答案：$\binom{20+4-1}{4}=\binom{23}{4}$

理解提示

补充：8855次。四层满足m≤k≤j≤i，等价于从20种数中选4个，允许重复。

96

06 多重集合的排列与组合

练习：

（1）一邮局售卖10种邮票，小王打算买12张邮票，有几种不同方案？

买8张不同的邮票有几种不同方案？

答案：C(10+12-1，12)=C(21，12)；

C(10，8)。

理解提示

买12张可以重复，用可重复组合；买8张不同邮票不能重复，用普通组合。

06 多重集合的排列与组合

（2）将有区别的20颗珠子排成一行，从中抽取6颗，如果没有选出的2颗是相邻的话，有多少种取法？


提示：假设所选择的左边第1颗珠子的左侧有x_1颗珠子；第2颗珠子与第1颗珠子之间有x_2颗珠子；……第6颗珠子与第5颗珠子之间有x_6颗珠子；第6颗珠子右边有x_7颗珠子，由于没有2颗是相邻的，所以$x_1+x_2+\ldots+x_7=14$，$x_1\geq 0$，$x_i\geq 1$（i=2,3,…6），$x_7\geq 0$。

答案：C(9+7-1，9)=C(15，9)

理解提示

题意按“所选6颗互不相邻”。5个内部间隔各先放1颗，再分剩余9颗；答案5005。

任务2：《新时代中国特色社会主义》课程论文页面



王传喜忠诚为民事迹的社会建设研究


（学号：20262811，姓名：张骞）

摘要：本文以山东省临沂市兰陵县代村基层干部王传喜的事迹为研究对象，依据公开报道，结合《新时代中国特色社会主义理论与实践（2024年版）》第六章，分析集体产业、民生保障与基层治理之间的联系。分析认为，王传喜将党的为民宗旨落实到发展安排和日常责任之中：产业经营为民生投入提供经济条件，分红与公共服务使集体收益惠及群众，群众参与和诉求回应有助于保障权益。共享成果的持续供给还需要与集体经济能力相适应。对网络空间安全专业学生而言，应从群众权益认识技术价值，在当前学习中积累可靠知识、坚持学术诚信并遵守数据使用规范，使专业成长服务社会需要。

关键词：忠诚为民；民生；共同富裕；基层治理

分页符


任务3：《学术规范与论文写作》课堂笔记



任务4：《网络空间安全治理》学习通讨论



任务5：Linux作业Markdown编辑页面



第5题：功能拆解树与个人发现（2分）

我选择第4题中的第5项任务：《Linux内核原理与分析》作业排版与PDF检查。

```
Linux作业排版与PDF检查
├─1.代码块排版
│  ├─1.1对照Markdown源文档，检查PDF中一个代码块的缩进和换行是否一致
│  └─1.2调整一个代码块的换行或缩进，并核对显示效果
├─2.图片排版
│  ├─2.1调整一张实验截图的显示宽度，使其不超出页边界
│  └─2.2检查一张截图中的关键文字在PDF中是否清晰可辨
└─3.分页与导出核验
   ├─3.1调整一张流程图的分页布局，避免节点和连线被页边界切开
   └─3.2对照Markdown核对一页导出PDF是否有内容截断或缺失
```

哪片叶子是我以前没想过可以交给AI的?

我选择的是叶子3.1：“调整一张流程图的分页布局，避免节点和连线被页边界切开”。这次实验让我发现，流程图跨页这样的具体排版问题，也可以交给AI结合Markdown源文件处理，再生成PDF供我检查。

三、动手实验（4分）

第6题：完成一次Default Shift实验

实验任务与实际提示词

- 选择第5题中的叶子：3.1调整一张流程图的分页布局，避免节点和连线被页边界切开。
- 任务的具体输入材料：`20262811《Linux内核原理与分析》第六周作业.md` 及 `20262811《Linux内核原理与分析》第六周作业_空白页问题原始版.pdf`，检查对象为文末的系统调用流程图。
- 使用的AI工具：GLM。

本轮实验目标

调整流程图布局并重新导出PDF，让整张图完整显示在同一页，保留所有节点和连线。

我实际发送的提示词：

> 请根据“20262811《Linux内核原理与分析》第六周作业_空白页问题原始版.md”修复流程图跨页切割的问题。
> 这件事你能做到什么程度？带我走一遍你会怎么做，并实际执行一轮。


实验过程与结果

GLM调整了Mermaid图的间距、文字换行宽度和打印高度，再将整张图设为不可跨页的对象。修复版PDF共8页，流程图完整位于第7页，保留了原来的15个节点和17条连线。


- `20262811《Linux内核原理与分析》第六周作业_流程图修复版.md`
- `20262811《Linux内核原理与分析》第六周作业_流程图修复版.pdf`

实验前后截图

实验前截图：



实验后截图：



三句话实验记录

1. 原来我修改Linux作业的Markdown后，会导出PDF检查代码块、图片和分页，整份作业排版与检查约30分钟。
2. 这次我把原始Markdown和PDF交给GLM，由它调整Mermaid流程图的间距、文字换行宽度和打印高度并重新导出，再打开修复版查看原来被切开的节点并截图，实验前后截图时间分别为17:47和18:18，两张截图相隔约31分钟，其中GLM执行与核验约8分钟。
3. 这次我原本准备直接采用GLM给出的“15个节点和17条连线均保留”这一结论，但当时只查看了原来被切开的节点，没有逐项核对整张图。

四、手绘地图（2分）

第7题：真实流程的六要素地图

我选择的流程是“Linux作业排版检查与提交”，从报告初稿完成开始，到确认提交成功结束。

流程六要素

要素	本流程中的内容
触发器	本周Linux作业报告初稿完成，开始检查排版并准备提交。
数据源	本周作业要求中的任务内容和提交格式、本次报告Markdown源文件（.md）、实验截图（.png）、当前导出的报告（.pdf）。
数据变换	Markdown和截图导出为PDF；检查后形成问题清单； AI根据选定方案生成修复版Markdown和PDF。
决策点	我判断内容是否齐全、截图是否清晰、流程图有无跨页切割；合格则提交， 不合格则修改后重新检查。提交后再检查是否成功。

要素	本流程中的内容
去向	源文件和修复稿保存在本地作业文件夹，通过检查的PDF上传到课程指定平台， 并保留提交记录。
权限标签	本人整理、检查、选择方案和提交采用Manual；AI分析问题并给方案采用Suggested； AI生成待确认的修复稿采用Drafted。


每一步的权限

编号	图中步骤	权限	说明
①	整理本周报告、 实验截图和作业要求	Manual	我确定本次使用的材料和版本。
②	导出PDF：Markdown＋截图 →PDF	Manual	我操作导出，得到待检查的报告。
③	检查内容与排版	Manual	我检查内容是否齐全、图片是否清晰、 流程图是否被分页切开。
④	判断内容与排版是否合格	Manual	我决定直接提交，还是进入修改支线。
⑤	AI分析问题并给出修改方案	Suggested	AI提出建议，我选择采用哪一种。
⑥	选择修改方案	Manual	我确定要修改的位置和采用的方案。
⑦	AI生成修复版Markdown和PDF	Drafted	AI生成待确认的修复稿， 然后回到第③步检查。
⑧	确认最终版并上传	Manual	我确认最终文件并提交到课程平台。
⑨	检查提交结果	Manual	成功则结束，失败则返回第⑧步重新提交。

权限选择说明

我把AI分析问题设为Suggested，因为它负责提出方案，由我选择；把AI生成修复稿设为Drafted，因为修改结果要经过我的检查才能采用。最终确认和上传使用Manual，由我决定交哪一份文件。

手绘照片



五、60秒语音总结（2分）

第8题：个人处境与下周行动

总结参考

这篇文章最戳中我的，是碰到重复工作时，先问一句：AI能做到什么程度？这周整理Linux作业，我发现PDF里的流程图被分页切开了。我把问题缩小成“修好这一张图的分页”，让GLM调整布局、重新导出，再打开PDF查看结果。这次让我体会到，把任务拆小以后，AI要做什么、我该检查什么，都更清楚。下周我准备先改一个习惯：遇到排版、整理这类重复工作，先挑一个具体的小步骤交给AI试一轮，再检查结果，决定是否采用。

录音关键词

- 最戳中我的观点：先问AI能做到什么程度，把任务拆成最小步骤。
- 个人经历：Linux作业流程图跨页，让GLM调整布局并重新导出PDF，再打开检查结果。
- 下周的小习惯：遇到重复工作，先选一个小步骤交给AI试一轮，再检查并决定是否采用。