

## Maatregel: Dijkvelegging Varik



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Omschrijving:                | <i>Omvat de teruglegging van de dijk op het smalste deel van de Heeselsche middenplaat. De toren van Varik komt hierdoor buitendijks te liggen.</i> |
| Riviertraject (en km):       | <i>Waalomgeving St. Andries (922,4 - 923,5)</i>   |
| Oever:                       | <i>Rechts</i>   |
| Huidige beheerder:           |   |
| Doel ingreep:                | <i>Rivierverruiming</i>   |
| Initiatiefnemer:             |   |
| Type ingreep:                | <i>Dijkverlegging</i>   |
| Code ingreep (en versienr.): | <i>700</i>  |
| Waterstandseffect:           | <i>0,5 cm daling</i>  |
| Geïntegreerde oppervlakte:   | <i>106 m<sup>2</sup></i>  |
| Investeringskosten           | <i>M€ 15,6 (min M€ 8,- , max M€ 23,-), status 24-7-2014</i>   |
| Ruimtelijke kwaliteit:       |   |
| Status:                      | <i>Verkenkend (PKB-LT)</i>  |
| Jaar van realisatie:         |   |
| Bron:                        | <i>Oude blokkendoos PKB</i>   |
| Contactpersoon:              |   |
| Risico's:                    |   |
| Overige opmerkingen:         |   |