SISTEM PERPUSTAKAAN SEKOLAH

1. Tabel Buku

ID Buku	Judul Buku	Penulis	Kategori	Stok
1	Algoritma dan Pemrograman	Andi Wijaya	Teknologi	5
2	Dasar-dasar Database	Budi Santoso	Teknologi	7
3	Matematika Diskrit	Rina Sari	Matematika	4
4	Sejarah Dunia	John Smith	Sejarah	3
5	Pemrograman Web dengan PHP	Eko Prasetyo	Teknologi	8
6	Sistem Operasi	Dian Kurniawan	Teknologi	6
7	Jaringan Komputer	Ahmad Fauzi	Teknologi	5
8	Cerita Rakyat Nusantara	Lestari Dewi	Sastra	9
9	Bahasa Inggris untuk Pemula	Jane Doe	Bahasa	10
10	Biologi Dasar	Budi Rahman	Sains	7
11	Kimia Organik	Siti Aminah	Sains	5
12	Teknik Elektro	Ridwan Hakim	Teknik	6
13	Fisika Modern	Albert Einstein	Sains	4
14	Manajemen Waktu	Steven Covey	Pengembangan	8
15	Strategi Belajar Efektif	Tony Buzan	Pendidikan	6

2. Tabel Siswa

ID Siswa	Nama	Kelas	
1	Andi Saputra	X-RPL	
2	Budi Wijaya	X-TKJ	
3	Citra Lestari	XI-RPL	
4	Dewi Kurniawan	XI-TKJ	
5	Eko Prasetyo	XII- RPL	
6	Farhan Maulana	XII-TKJ	
7	Gita Permata	X-RPL	
8	Hadi Sucipto	X-TKJ	
9	Intan Permadi	XI-RPL	
10	Joko Santoso	XI-TKJ	
11	Kartika Sari	XII- RPL	
12	Lintang Putri	XII-TKJ	
13	Muhammad Rizky	X-RPL	
14	Novi Andriana	X-TKJ	

3. Tabel Peminjaman

ID Peminjaman	ID Siswa	ID Buku	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali	Status
1	11	2	2025-02-01	2025-02-08	Dipinjam
2	2	5	2025-01-28	2025-02-04	Dikembalikan
3	3	8	2025-02-02	2025-02-09	Dipinjam
4	4	10	2025-01-30	2025-02-06	Dikembalikan
5	5	3	2025-01-25	2025-02-01	Dikembalikan
6	15	7	2025-02-01	2025-02-08	Dipinjam
7	7	1	2025-01-29	2025-02-05	Dikembalikan
8	8	9	2025-02-03	2025-02-10	Dipinjam
9	13	4	2025-01-27	2025-02-03	Dikembalikan
10	10	11	2025-02-01	2025-02-08	Dipinjam

TUGAS

1. Buatlah database dengan nama db_perpus.



2. Buatlah table buku, siswa dan peminjaman.

```
CREATE TABLE buku (

id_buku INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
judul_buku VARCHAR(255),
penulis VARCHAR(255),
kategori VARCHAR(100),
stok INT
);

CREATE TABLE siswa (
id_siswa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nama VARCHAR(255),
kelas VARCHAR(50)
```

```
);
CREATE TABLE peminjaman (
    id peminjaman INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
    id siswa INT,
    id buku INT,
    tanggal_pinjam DATE,
    tanggal kembali DATE,
    status ENUM('Dipinjam', 'Dikembalikan'),
    FOREIGN KEY (id siswa) REFERENCES siswa(id siswa),
    FOREIGN KEY (id buku) REFERENCES buku(id buku)
);
📝 Struktur 🔠 SQL 🔍 Cari 🎯 Kueri 🚟 Ekspor 🖼 Impor 🥕 Operasi 🎂 Hak Akses 🦓 Routine 🕙 Event 🗯 Trigger 💇 Pelacakan 🤻 Desainer 💁 Tengah kolom
 CREATE TABLE buku ( id_buku INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, judul_buku VARCHAR(255), penulis VARCHAR(255), kategori VARCHAR(100), stok INT );
 CREATE TABLE siswa ( id_siswa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nama VARCHAR(255), kelas VARCHAR(50) );
[ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Buat kode PHP ]
 CREATE THREE peninjaman ( id_peninjaman INT PRIMARY KEY AUTO_INCRPRENT, id_siswa INT, id_buku INT, tanggal_pinjam DATE, tanggal_kembali DATE, status ENRM("Dipinjam", "Dikembalikan"), FOREIGN KEY (id_siswa), REFERENCES siswa(id_siswa), "OREIGN KEY (id_buku) EFFERENCES below(id_buku) );
[Edit dikotak][Ubah][Buat kode PHP]
```

3. Input 5 record di setiap table menggunakan query INSERT, UPDATE, DELETE.



Data berhasil di input.

4. Input 10 record di setiap table menggunakan stored procedure INSERT.

Table 1

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE InsertBuku()

BEGIN

INSERT INTO buku (judul_buku, penulis, kategori, stok) VALUES

('Sistem Operasi', 'Dian Kurniawan', 'Teknologi', 6),

('Jaringan Komputer', 'Ahmad Fauzi', 'Teknologi', 5),

('Cerita Rakyat Nusantara', 'Lestari Dewi', 'Sastra', 9),

('Bahasa Inggris untuk Pemula', 'Jane Doe', 'Bahasa', 10),

('Biologi Dasar', 'Budi Rahman', 'Sains', 7),
```

```
('Kimia Organik', 'Siti Aminah', 'Sains', 5),
  ('Teknik Elektro', 'Ridwan Hakim', 'Teknik', 6),
  ('Fisika Modern', 'Albert Einstein', 'Sains', 4),
  ('Manajemen Waktu', 'Steven Covey', 'Pengembangan', 8),
  ('Strategi Belajar Efektif', 'Tony Buzan', 'Pendidikan', 6);
END //
Table 2
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE InsertSiswa()
BEGIN
  INSERT INTO siswa (nama, kelas) VALUES
  ('Andi Saputra', 'X-RPL'),
  ('Budi Wijaya', 'X-TKJ'),
  ('Citra Lestari', 'XI-RPL'),
  ('Dewi Kurniawan', 'XI-TKJ'),
  ('Eko Prasetyo', 'XII-RPL'),
  ('Farhan Maulana', 'XII-TKJ'),
  ('Gita Permata', 'X-RPL'),
  ('Hadi Sucipto', 'X-TKJ'),
  ('Intan Permadi', 'XI-RPL'),
  ('Joko Santoso', 'XI-TKJ');
END //
Table 3
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Insertpeminjaman(
  IN id_siswa INT,
  IN id_buku INT,
  IN Tanggal_pinjam DATE,
  IN Tanggal_kembali DATE,
  IN Status ENUM('Dipinjam', 'Kembalikan')
)
```

```
INSERT INTO peminjaman (id_siswa, id_buku, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status)
 VALUES (id_siswa, id_buku, Tanggal_pinjam, Tanggal_kembali, Status);
END //
CALL Insertpeminjaman(15, 7, '2025-02-01', '2025-02-08', 'Dipinjam');
CALL Insertpeminjaman(7, 1, '2025-01-29', '2025-02-05', 'Dikembalikan');
CALL Insertpeminjaman(8, 9, '2025-02-03', '2025-02-10', 'Dipinjam');
CALL Insertpeminjaman(13, 4, '2025-01-27', '2025-02-03', 'Dikembalikan');
CALL Insertpeminjaman(10, 11, '2025-02-01', '2025-02-08', 'Dipinjam');
5. Buatlah stored procedure UPDATE, DELETE di setiap table.
    Table 1
Update
    DELIMITER //
    CREATE PROCEDURE UpdateBuku(
      IN Id BukuBaru INT,
      IN JudulBukuBaru VARCHAR(50),
      IN PenulisBaru VARCHAR(20),
      IN KategoriBaru VARCHAR(20),
      IN StokBaru INT
    )
    BEGIN
      UPDATE buku
      SET judul buku = JudulBukuBaru,
        penulis = PenulisBaru,
        kategori = KategoriBaru,
        stok = StokBaru
      WHERE id buku = Id BukuBaru;
    END //
Delete
       DELIMITER //
      CREATE PROCEDURE DeleteBuku(
         IN Id BukuBaru INT
      )
      BEGIN
         DELETE FROM buku WHERE id buku = Id BukuBaru;
      END //
```

```
Update
      DELIMITER //
      CREATE PROCEDURE UpdateSiswa(
        IN Id_SiswaBaru INT,
        IN NamaBaru VARCHAR(50),
        IN KelasBaru VARCHAR(15)
      )
      BEGIN
        UPDATE siswa
        SET nama = NamaBaru,
          kelas = KelasBaru
        WHERE id siswa = Id SiswaBaru;
      END //
Delete
          DELIMITER //
          CREATE PROCEDURE DeleteSiswa(
            IN Id SiswaBaru INT
          )
          BEGIN
            DELETE FROM siswa WHERE id_siswa = Id_SiswaBaru;
          END //
          Table 3
Update
             DELIMITER //
             CREATE PROCEDURE UpdatePeminjaman(
               IN Id PeminjamanBaru INT,
               IN Id SiswaBaru INT,
               IN Id_BukuBaru INT,
               IN TanggalPinjamBaru DATE,
               IN TanggalKembaliBaru DATE,
               IN StatusBaru VARCHAR(15) -- ENUM diganti ke VARCHAR karena nggak bisa di
             parameter prosedur
             )
             BEGIN
               UPDATE peminjaman
               SET id siswa = Id SiswaBaru,
                 id buku = Id BukuBaru,
                 tanggal pinjam = TanggalPinjamBaru,
                 tanggal kembali = TanggalKembaliBaru,
                 status = StatusBaru
               WHERE id peminjaman = Id PeminjamanBaru;
```

```
END //
```

Delete

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE DeletePeminjaman(
    IN Id_PeminjamanBaru INT
)
BEGIN
    DELETE FROM peminjaman WHERE id_peminjaman = Id_PeminjamanBaru;
END //
```

6. Buatlah stored procedure untuk menampilkan seluruh record di setiap table.

```
Table 1
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE SelectBuku()
BEGIN
  SELECT * FROM buku;
END //
Table 2
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE SelectSiswa()
BEGIN
  SELECT * FROM siswa;
END //
Table 3
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE SelectPeminjaman()
BEGIN
  SELECT * FROM peminjaman;
END //
```

7. Stok buku pada saat dipinjam berkurang secara otamatis.

```
CREATE TRIGGER KurangiStokBuku
AFTER INSERT ON peminjaman
FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE buku SET stok = stok - 1 WHERE id_buku = NEW.id_buku;

END //
Cek Triger di tab SQL:

SHOW TRIGGERS FROM dbperpus;
```

```
8. Stok buku pada saat dikembalikan bertambah secara otomatis.
   DELIMITER //
   CREATE TRIGGER TambahStokBuku
   AFTER UPDATE ON peminjaman
   FOR EACH ROW
   BEGIN
     IF NEW.status = 'Dikembalikan' AND OLD.status != 'Dikembalikan' THEN
       UPDATE buku
       SET stok = stok + 1
       WHERE id buku = NEW.id buku;
     END IF;
   END //
   Cek Triger di tab SQL:
   SHOW TRIGGERS FROM dbperpus;
9. Buatlah stored procedure untuk mengembalikan buku dan gunakan tanggal pengembalian
   sesuai dengan tanggal saat mengembalikan (CURRENT DATE).
   DELIMITER //
   CREATE PROCEDURE KembalikanBuku(
     IN IdPeminjamanBaru INT
   )
   BEGIN
     UPDATE peminjaman
     SET tanggal kembali = CURDATE(), status = 'Dikembalikan'
     WHERE id_peminjaman = IdPeminjamanBaru;
   END //
10. Buatlah stored procedure untuk menampilkan daftar siswa yang pernah meminjam buku.
   DELIMITER //
   CREATE PROCEDURE DaftarSiswaPeminjam()
   BEGIN
     SELECT DISTINCT siswa.id siswa, siswa.nama, siswa.kelas
     FROM siswa
     JOIN peminjaman ON siswa.id siswa = peminjaman.id siswa
     WHERE peminjaman.status IN ('Dipinjam', 'Dikembalikan');
   END //
   Memanggil SQL:
   CALL DaftarSiswaPeminjam();
```

11. Buatlah stored procedure untuk menampilkan semua siswa, termasuk yang tidak pernah meminjam buku. DELIMITER // CREATE PROCEDURE DaftarSiswaLengkap() **BEGIN** SELECT siswa.id siswa, siswa.nama, siswa.kelas FROM siswa LEFT JOIN peminjaman ON siswa.id siswa = peminjaman.id siswa WHERE peminjaman.id siswa IS NULL OR peminjaman.status IN ('Dipinjam', 'Dikembalikan'); END // Memanggil SQL: CALL DaftarSiswaLengkap(); 12. Buatlah stored procedure untuk menampilkan semua buku, termasuk yang belum pernah dipinjam. DELIMITER // CREATE PROCEDURE DaftarBukuLengkap() **BEGIN** SELECT buku.id buku, buku.judul buku, buku.penulis, buku.kategori, buku.stok FROM buku LEFT JOIN peminjaman ON buku.id buku = peminjaman.id buku WHERE peminjaman.id_buku IS NULL OR peminjaman.status IN ('Dipinjam', 'Dikembalikan'); END // Memanggil SQL: CALL DaftarBukuLengkap();

~ PUSH File SQL ke gitHub dengan nama repository Database-Pepustakaan-Sekolah ~