FICHE D'INCIDENT TRANSFUSIONNEL (F.I.T)

1- Structure déclarante						
1 - 1 Etablissement de soins :						
1 - 2 Service :			Unité:			
2- Patient						
2 - 1 Nom, nom de jeune fille, prénom :			Dossier médical N°:			
2 - 2 Date de naissance :			Sexe: $M \square F \square$			
2 - 3 Diagnostic médical :						
2- 4 Antécédents :						
Obstétricaux	Non	□ Oui □ Préciser :				
Transfusionnels	Non	□ Oui □ Préciser :				
Chirurgicaux	Non	□ Oui □ Préciser :				
Autres (préciser):						
3- Contrôles prétransfusionnels						
3 - 1 Groupage sanguin ABO et Rh:						
3 - 2 Phénotype : C c	E	e Kell Autres:				
3 - 3 RAI :		Non Oui Date:	Résultat :			
3 - 4 Ag HBs :		Non □ Oui □ Date:	Résultat :			
Anti-HCV:		Non □ Oui □ Date:	Résultat :			
Anti-HIV:		Non □ Oui □ Date:	Résultat :			
3 - 5 Epreuve de compatibilité au laborate	oire :	Non □ Oui □ Date:	Résultat :			
3 - 6 Contrôle ultime au lit du malade :		Non □ Oui □ Date:	Résultat :			
4- Transfusion sanguine						
4 - 1 Date et heure de la transfusion sangu	iine :					
4 - 2 Transfusion Sanguine : □ homologue □ autologue Volume transfusé :						
4 - 3 Indication (s) de la transfusion sanguine :						
5- Produit(s) sanguin(s) susceptible(s) d'avoir causé l'incident transfusionnel						

Nature du produit et qualification	Numéro de poche	Groupe sanguin	ETS producteur	Imputabilité de l'incident*

* 1 : douteuse 2 : possible 3 : vraisemblable 4 : certaine

6 - 1 Incident survenu pendant la transfusion sanguine après la transfusion sanguine Délai: 6 - 2 Gravité de l'incident transfusionnel 1 □ 2 🗆 4 □ 1 : absence de menace vitale immédiate ou à long terme (frissons-hyperthermie, urticaire...) 2 : morbidité à long terme (maladies virales, paludisme...) 3 : menace vitale immédiate (état de choc, détresse respiratoire...) 6 - 3 Manifestations cliniques et/ou biologiques : Agitation Fièvre Nausées/vomissements OAP Angoisse Frisson Choc Hémoglobinurie Oligo-anurie Douleur Нуро ТА S. hémorragique diffus П П Préciser: Ictère Sueurs Dyspnée Malaise Urticaire

6 - 4 Diagnostic suspecté ou retenu :

Autres manifestations (préciser):

6- Incident transfusionnel

INCIDENT IMMEDIAT (dans les 8 jours)		INCIDENT RETARDE		
Manifestations allergiques:		Sérologie positive (négative avant transfusion) :		
◆ Réactions allergiques		♦ VHC		
♦ Réactions anaphylactique	es	♦ VHB		
◆ Choc anaphylactique		♦ VIH		
Incompatibilité immunologique :		♦ Autres virus (préciser)		
♦ ABO	♦ RH	◆ Syphilis		
♦ Autres systèmes (préciser)		♦ Paludisme		
Inefficacité transfusionnelle		♦ Parasitaire (préciser)		
Infection bactérienne :		♦ Bactérienne (préciser)		
◆ Culture positive (préciser)		Autres infections (préciser)		
◆ Culture en cours		Réaction du greffon contre l'hôte		
Surcharge volémique		Allo-immunisation:		
Syndrome de détresse respiratoire aiguë post-		◆ Anti-érythrocytaire (RAI positive)		
transfusionnel (TRALI)				
Complications métaboliques		♦ Anti-HLA		
Purpura post-transfusionnel		♦ Autres (préciser)		
Autres (préciser)		Hémochromatose		
Inconnu		Autres (préciser)		

Date:

Nom, prénom, signature et cachet du médecin responsable de la transfusion sanguine

NB: Fiche à envoyer dûment remplie à l'établissement de transfusion sanguine (centre de transfusion sanguine ou banque du sang) distributeur des produits sanguins susceptibles d'avoir causé l'incident transfusionnel. Conserver une copie de cette fiche dans le dossier médical du patient.

PARTIE RESERVEE A L'ETS DISTRIBUTEUR

7- Numéro de la fiche	N° d'ordi	Date :	Date :	
8- Enquête transfusionnell	e			
En cours □ Résultats de l'enquête :	Terminée* □	non réal	isée □	
9- Remarques et conclusion	ns			
	I	Date : Nom, prénom signature et cachet du correspondant d'hémovigilance de l'ETS distributeur		

NB: Fiche à envoyer par l'ETS distributeur:

- A l'Unité Centrale de la Transfusion Sanguine et des Banques du Sang au Ministère de la Santé Publique et à la structure transfusionnelle d'approvisionnement pour les incidents transfusionnels de types 1,2,3,4.
- Au Comité Hospitalier de Transfusion Sanguine pour les incidents transfusionnels de types 2,3,4.
- A la Direction Régionale de la Santé Publique pour les incidents transfusionnels de types 3,4.

^{*} Joindre une copie du rapport d'enquête