

# ATM200



Codice schema elettrico	ATM20086019
Electrical diagram code	
Descrizione schema elettrico	ALIMENTAZIONE FARI ATM
Electrical diagram description	
Codice materiale	
Material code	
Ordine di Vendita	
Sales Order	
Cliente	
Customer	
Nazione	
Nation	

Data Creazione Create Date	21/04/2006
Disegnatore Drawer	LL/11/6
Verificato da Revised by	LANZONI
Responsabile Responsible	FRANCESCHELLI
Note Notes	C9501V

Alimentazione di rete	220...480V
Mains electricity supply	50-60Hz
Tensione ausiliaria	110-220V
Auxiliary tension	
Normativa	CEI / IEC
Rule	
Colore carpenteria	RAL 7035
Carpentry colour	
Grado di protezione	IP54
Protection degree / limit	
Matricola	
Serial number	
Icc Interruttore generale	
Icc general switch	
Temperatura massima interno quadro	
Maximum temperature inside the electrical cabinet	
Temperatura massima ambiente	Condizionatore
Maximum ambient temperature	Air conditioner

Revisioni disegno  
Drawing overhauls[illegible]

Non é permesso consegnare a terzi, o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto, o renderlo comunque noto a terzi, senza la nostra esplicita autorizzazione.

This document can neither be given or disclosed to third parties nor reproduced in any form without our prior consent.

Ogni infrazione comporterà il risarcimento dei danni subiti. É fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

Failure to observe shall entitle SACMI to claim civil damages. All rights on patents or models reserved



