

Bases de Datos I:

Gestión de Arbolado Público.

Alumnos:


- Larrubia, Agustín.
- Ramirez, Vito.
- Licarzze, Ticiano.
- Ruiz, Matias.

Docentes:

- Roldan, Fernando.
- Arnesi Alvarez, Augusto
- Anselmino, Luciano

Esquema Gestión de Arbolado Público

Diagrama Entidad-Relación



Anotaciones

- **Fechas:** En las tablas Empleado y Arbol se utilizó el tipo de dato DATE, dado que solo se requiere la fecha calendario. En Reclamo y Tarea optamos por DATETIME para permitir cálculos precisos de tiempos de respuesta y ejecución.
- **Tipo de dato ENUM:** Dado que en SQL Server no existe el tipo ENUM, se implementó mediante campos VARCHAR con restricciones CHECK para garantizar la integridad de los datos.
- **Normalización (3FN) - Tablas Intermedias:** Se creó la tabla Tarea_Arbol para resolver la relación **Muchos a Muchos (N:M)**. Esto evita la redundancia de datos y cumple estrictamente con la Tercera Forma Normal.
- **Tabla Cuadrilla:** La tabla Cuadrilla se modeló como una entidad independiente. Al separarla de Empleado y Tarea, evitamos la redundancia y facilitamos la asignación de grupos de trabajo fijos.
- **Identificadores Alfanuméricos:** La clave primaria de Arbol se definió como VARCHAR para cumplir con el requerimiento de utilizar códigos de inventario físico (ej: ARB-001).
- **Reclamo Pendientes:** Se definió el campo id_tarea como *nullable* en la tabla Reclamo. Esto permite registrar reclamos "Pendientes" antes de que se les asigne una tarea de solución.
- **Metodología de Trabajo:** Utilizamos **GitHub** como repositorio para facilitar el trabajo remoto, el control de versiones y la integración del código SQL del equipo.
 - *Link al Repositorio:* <https://github.com/ticilicarzze/TP-BD-TUIA>