Papa Parade — Game Design Doc

Oct 23, 2026 · @Geo

Pitch

Tu incarnes un jeune papa qui doit garder son enfant en vie et à peu près propre, de la naissance à l'âge adulte. Chaque âge est un niveau court, et le danger arrive comme dans un jeu de combat : l'enfant « attaque », tu « pares ».

- **Genre** : action chaotique en 3D low poly, vue isométrique fixe, combats à parade réinterprétés en gestion d'enfant.
- **Ton** : drôle et chaotique, dans l'esprit d'Overcooked.
- **Signature** : le contraste épique / banal. Une parade parfaite déclenche un ralenti façon film d'action pour rattraper… une cuillère de purée.
- **Nom de travail** : Papa Parade (*parade* = *parry*).

Piliers de design

Quatre principes tranchent chaque décision. Une feature qui n'en sert aucun sort du scope.

1. **La parade est le verbe central.** Tout danger se lit, s'anticipe et se contre au bon moment. Pas de menu, pas de gestion lente.
2. **Le chaos est un gag, pas une punition.** Le bébé n'est jamais blessé. Échouer doit faire rire et donner envie de rejouer.
3. **Lisible en un coup d'œil.** Chaque menace a un télégraphe clair (icône, halo, son), même quand l'écran déborde.
4. **Un même geste change de sens avec l'âge.** Les contrôles restent les mêmes, ce qu'ils signifient évolue du bébé à l'adulte.

Boucle de jeu

Un niveau dure 3 à 5 minutes : survivre jusqu'au retour de Maman avec le moins de dégâts possible.

Le cycle d'une menace

1. **Télégraphe** : l'enfant repère un danger, une icône et un son l'annoncent.
2. **Fenêtre de parade** : un court délai pour intervenir. Trop tôt ou trop tard, le gag se déclenche.
3. **Contre** : une action de détournement (soulever, tendre un jouet, fermer, distraire).
4. **Parade parfaite** : ralenti, cadrage serré, musique d'action, bonus de score.

Ce qui crée le chaos

- **Escalade** : les menaces s'empilent au fil du niveau (téléphone, chien, casserole, prise électrique).
- **Besoins du papa** : fatigue, café, envie pressante. Les ignorer ralentit ou dérègle tes parades.
- **Physique légère** : objets qui tombent, roulent, rebondissent. Les accidents émergents font le spectacle.


Fin de niveau

Maman rentre et découvre la scène. Elle donne une **note sur 5 étoiles** selon les dégâts, le nombre de parades parfaites et l'état du bébé (propre, nourri, endormi). La note pousse à rejouer.

Progression : les 5 âges

Chaque âge garde les mêmes contrôles mais change ce que « parer » veut dire, jusqu'au dernier niveau où la mécanique s'inverse.

La parade change de sens à chaque âge



progression · 5 âges, une même mécanique

Le bébé teste les réflexes, l'ado teste le sang-froid, l'adulte teste ta capacité à lâcher prise.

Direction artistique et audio

Un cartoon 3D low poly, rond et exagéré, pensé pour rester cohérent quand il est produit avec l'aide de l'IA.

- **Vue** : 3D low poly, caméra isométrique fixe, une pièce par écran. Le gameplay reste sur le plan du sol.
- **Personnages** : formes simples, bébé à tête énorme, expressions portées par les yeux. Squash and stretch pour compenser des animations courtes.
- **Matériaux** : couleurs par sommet ou une petite texture-palette partagée. Shader toon et contours écrits côté Three.js, car le rendu Blender ne se transpose pas tel quel.
- **Couleurs** : palette vive et limitée, une teinte d'alerte réservée aux dangers.
- **Effets de feeling** : hitstop, tremblement d'écran, particules. Sur parade parfaite : ralenti, zoom et rotation de caméra.

- **Audio** : un son distinct par télégraphe, une musique d'action qui bascule en ralenti sur les parades parfaites.
- **Production** : Blender, piloté en partie par l'IA via Blender MCP (blocage des pièces, meubles, scripts d'export). Personnages, rig et animation faits à la main.

Stack technique et architecture

Une stack 100 % web en TypeScript, développée avec Claude Code et organisée pour que l'IA puisse tester et jouer sans toi. Cibles : mobile et navigateur.

Couche	Choix	Pourquoi
Rendu	Three.js (TypeScript, Vite)	La stack que les LLM maîtrisent le mieux ; tout est du code, sans éditeur
Physique	Rapier (WASM)	Rapide et déterministe, pour les objets qui tombent et rebondissent
Distribution	Navigateur + Capacitor (iOS, Android)	Playtest par simple lien ; publication sur les stores
Modélisation	Blender + Blender MCP	Claude pilote le blocage des pièces, les meubles et les exports par script
Pipeline d'assets	Export glTF (.glb), pièces entières modélisées dans Blender, convention de nommage pour les colliders	Blender sert d'éditeur de niveaux
Logique de jeu	TypeScript pur, sans dépendance au rendu, sur le plan du sol	Testable dans Node, simulations rapides
Contenu	Menaces, niveaux et âges en JSON	Générés et validés par l'IA, sans toucher au code
Feeling	Un fichier de config unique (fenêtres de parade, hitstop, ralenti)	Itérer en jouant, sans toucher à la logique
Tests	Vitest (logique) + Playwright (jeu lancé dans le navigateur, captures)	L'IA vérifie elle-même que le jeu tourne

Couche	Choix	Pourquoi
Mémoire projet	CLAUDE.md + ce GDD	Source de vérité des règles pour l'IA

Règle d'or : l'IA écrit et teste les systèmes, toi tu joues et tu règles le feeling.

Scope du prototype

Un seul niveau, « Bébé à 4 pattes », jouable en 3 minutes avec des formes géométriques. S'il est drôle avec des cubes, le concept tient.

Contenu

- Un salon, un papa, un bébé (une sphère qui se déplace).
- Trois menaces : prise électrique, escalier, objet sur la table basse.
- Une perturbation : le téléphone qui sonne.
- Un bouton de parade, un déplacement, une jauge de fatigue.
- La note de Maman en fin de partie.

Critères de succès

- [ ] On a envie de relancer une partie juste après la première.
- [ ] Une parade parfaite procure une vraie satisfaction, même sans graphismes.
- [ ] Un testeur extérieur comprend chaque menace sans explication.
- [ ] Les paramètres de feeling se règlent sans toucher au code.

Hors scope v1 et questions ouvertes

Hors scope v1 : coop local papa + maman, multijoueur en ligne, narration scriptée longue, personnalisation du personnage.

Questions ouvertes

- [ ] Plateforme cible : décidé, mobile et navigateur d'abord (Steam éventuellement plus tard via un wrapper).
- [ ] Contrôles tactiles : la parade au tap tient-elle sur mobile ?
- [ ] Le dernier niveau (laisser partir l'enfant) reste-t-il drôle ou bascule-t-il vers l'émotion ?
- [ ] Un fil narratif entre les âges, ou des niveaux indépendants ?

- [ ] Modèle économique : jeu payant, gratuit avec publicité, ou démo + version complète ?

Sources

- BMad Game Dev Studio — référence du module
- BlenderMCP — dépôt et installation
- Écarts de rendu Blender vers Godot (GameDev.tv)