


הוראות התכנית

תכנית מס' 425-1279140

תוספת יח"ד מגרש 593, כפר חב"ד



מרכז

מחוז

מרחב תכנון מקומי שדות דן

תכנית מתאר מקומית

סוג תכנית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

<https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/4005344236/310>

דברי הסבר לתכנית

בתכנית מבוקש תוספת יח"ד במגרש ביעוד מגורים א', תוספת יח"ד זו עומדת בצפיפות המותרת בכפר חב"ד בנוסף, מבוקש עדכון קוי בנין ותוספת זכויות של 7% המותרים בסמכות מקומית.



תכנון זמין
מונה הדפסה 5



תכנון זמין
מונה הדפסה 5



תכנון זמין
מונה הדפסה 5

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1	שם התכנית	שם התכנית	תוספת יח"ד מגרש 593, כפר חב"ד
	ומספר התכנית		

425-1279140 מספר התכנית

שטח התכנית	0.445 דונם
------------	------------

1.4	סיווג התכנית	סוג התכנית	תכנית מתאר מקומית
-----	--------------	------------	-------------------

**האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת**

ועדת התכנון המוסמכת מקומית
להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק
א62 , (א) א62 , (17) א62 , (א) א62 , (4) א62 , (א) א62 , (5) א62 , (א) א62 , (8) א62 , (א) א62 , (9)

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה **ללא איחוד וחלוקה**

האם כוללת הוראות לא לענין תכנון תלת מימדי

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	שדות דן
קואורדינאטה X	185612
קואורדינאטה Y	655937

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

שדות דן - חלק מתחום הרשות: כפר חב"ד

נפה רמלה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
כפר חב"ד	שערי אורה	7	

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
7311	מוסדר	חלק	88	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי


1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
<u>תמא/ 2 /4</u>	כפיפות	תכנית זו כפופה להוראות תכנית תמא/2/4	4525	3620		25/05/1997
<u>תמא/ 2 /4 /א</u>	כפיפות	תכנית זו כפופה להוראות תכנית תמא/2/4/א	4559	5224		19/08/1997
<u>גז/ 525 /27 א</u>	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית גז/525/27 א ממשיכות לחול	5205	3425		10/07/2003



1.7 מסמכי התכנית**1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית**

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					לודמילה ניקולסקי		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1: 250	1		לודמילה ניקולסקי		לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים. מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
תנוחה	רקע	נספח העמדה	1: 250	1	10/12/2023	לודמילה ניקולסקי	11: 28 16/12/2023	לא
מצב מאושר	רקע	תשריט מצב מאושר	1: 250	1	07/11/2023	לודמילה ניקולסקי	16: 20 07/11/2023	לא

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	פרטי	חנה פייגא בורקיס (1)			כפר חב"ד				arbes.meir@gmail.com
	פרטי	מאיר יצחק בורקיס (2)			כפר חב"ד				arbes.meir@gmail.com

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: ת.ד. 591.

(2) כתובת: ת.ד. 591.

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	עורך ראשי	לודמילה ניקולסקי			שורש	הפסגה	1		ni_olga@hotmail.com
	מודד	זלמן וולף	1522		כפר חב"ד	עטרת ראש (1)	4		kav.mapping@gmail.com

(1) כתובת: ת.ד. 338.

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת יח"ד, תוספת שטח עיקרי ושינוי קוי בנין

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. תוספת מיח"ד 1 ל-2 יח"ד לפי סעיף 8.א.א.62
2. שינוי בקוי בנין צידיים למגורים והגדרת קוי בנין לפרגולה, חצר אנגלית ובריכה לפי סעיף 4.א.א.62
3. תוספת שטח עיקרי עד 7% (31.10 מ"ר לפי סעיף 62.א.א.17.ב
4. תוספת שטחי ממ"ד בתכנית שאושרה לפני תיקון 79 לחוק התכנון והבניה לפי סעיף 62.א.א.(9)
6. גובה מרתף ומחסנים עד 2.49 מ' לפי סעיף 62.א.א.(4)
7. תוספת הוראות להקמת בריכת שחיה וניוד שטחי שירות משימוש אחד לשני לפי סעיף 62.א.א.(9)



3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים א'	593

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים א'	445.2	100
סה"כ	445.2	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים א'	445.2	100
סה"כ	445.2	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים א'
4.1.1	שימושים
	מגורים
4.1.2	הוראות
א	אקוסטיקה
	דרישות אקוסטיות יהיו בהתאם להוראות תמ"א 2/4 ובהתאם למפורט בתכנית גז/27/525.א.
ב	בינוי
	א. גבולות המרתף לא יחרגו מקונטור הקומה שמעליו, הכניסה למרתף תהיה במדרגות פנימיות מתוך יח"ד, גובה המרתף יהיה עד 2.49 מ'. ב. גודל יחידה: גודל מינימלי ליח"ד יהיה לפחות 45 מ"ר. ג. חצר אנגלית ופתחים במרתף: תותר הקמת חצר אנגלית המונמכת עד למפלס רצפת קומת המרתף בחזית אחת עד לקו בנין 0 ובחזית אחת נוספת במרחק של עד 1.5 מ' מגבול המגרש. ובכל מקרה הפתחים במרתף יתאפשרו עד 50% מאורך החזית. ד. מדרגות: 1. יותר מבנה למדרגות יציאה לגג מתוך יח"ד שישולב ארכיטקטוני בבניין. 2. מדרגות כניסה ליח"ד יתוכננו כחלק אינטגרלי מהמבנה ובחיפוי ונראות זהים לבניין בהתאם לקוי הבנין הקבועים בטבלה 5 3. מדרגות עד גובה 1.5 מ' יחשבו כפיתוח ויתאפשרו במרווח. ה. שטחי שירות: התכליות המותרות במסגרת שטחי שירות הן: סככת חנייה, מחסן, מבנה עזר, חדר מערכות טכניות, ממ"ד וכו' (בהתאם לתקנות), ללא הגדרת שטח מחייב עבור כל שימוש בנפרד. 1. תותר הקמת סככת חניה ומבני שרות בגובה עד 2.49 מ' ממפלס הקרקע טבעי או ממפלס הכניסה הקובעת (בהתאם לקוי הבנין המוגדרים) 2. מבנה עזר (מחסן) בקו בנין 0 (צידי או אחורי) או במרווח יותר בתנאי ששטחו לא יעלה על 15 מ"ר, ואורך הצלע הפונה למגרש שכן לא תעלה על 5 מ', הקמת מבנה עזר במידות העולות על הני"ל תהיה כפופה להסכמת שכן. 3. תותר הצמדה של מבנה עזר למבנה העיקרי או במרחק מינימלי של 2 מ'. 4. תותר הקמת חניה מקורה בקו בנין 0 או במרווח, החומרים המותרים להקמת סככה לחניה לרכב יהיו חומרים קלים, קונסטרוקציה עץ או מתכת. 5. הקמת מחסן וחניה מקורה בקו בנין 0 תותנה שניקוז המבנה יופנה לכיוון מגרש המבקש. ו. בריכות שחייה: 1. תותר הקמת בריכת שחייה בשטח מצטבר מירבי של 60 מ"ר. 2. תותר הקמת הבריכה מעבר לקוי הבנין, עד 1.0 מ' מגבול המגרש. בעת הקמת בריכה ידרש קיר אקוסטי בגובה 2 מ' במקביל לבריכה ועוד 3 מ' מכל כיוון, בעת הקמת בריכת שחיה בחזית הפונה לרחוב לא ידרש קיר אקוסטי. 3. יותר ביטול קיר אקוסטי בהסכמת שכן גובל. 4. תותר הקמת חדר מכונות בחריגה מקוי הבניה עד 2 מ', ובתנאי שיתוכנן בתת הקרקע. ז. פרגולה: ניתן להקים פרגולה מחומר קל עד קו בנין 0. ח. גדרות: תותר גדר בגובה 2.0 מ', עד 1.6 בנוי והיתרה מחומר קל מתכת עמידה אל חלד.

גובה הגדרות ימדד ממפלס המדרכה הגובלת או מהמפלס הנמוך.
ט. לא יותר קירוי מעל מרפסת גג, מתקנים על הגג יהיו כחלק אינטגרלי מהמבנה.
בגג משופע קולטי השמש יהיו צמודים למישור הגג, הדודים יהיו בתוך חלל הגג.
בגג שטוח תותר הקמת מבנה למדרגות יציאה לגג שישולב ארכיטקטונית בבניין.
י. הבניה תותר בקמה אחת או ב-2 קומות ללא מגבלה בשטח של כל קומה.



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)			תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה-מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר) תוספת		
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת				גודל מגרש מוחלט	אחורי	קדמי	צידי	
				עיקרי	שרות									שרות
מגורים א'	מגורים א'	593	445.2	296.1 (1)	62.5 (2)	60	45	2	9 (3)	2 (4)	1	(5)	(6)	(7)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

יותר ניוד זכויות בניה למגורים בתחום המגרש, ללא הגבלה בתכסית, למעט זכויות מתחת לכניסה הקובעת אל מעל הכניסה הקובעת, באישור הועדה המקומית. יותר הקמת מדרגות חיצוניות מחומר קל בקו בנין צפוני 1.5 מ'.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) 265 מ"ר + 31.1 מ"ר (7% משטח המגרש).
- (2) עבור מחסן, חניה מקורה, ממ"ד, מערכות טכניות ובליטות.
- (3) 9.0 מ' לגג שטוח, 10.0 מ' לגג משופע.
- (4) + חדר מדרגות יציאה לגג.
- (5) הערך מתיחס למטר , הערה : לפי תשריט, למחסן עד 0.0 מ'.
- (6) הערך מתיחס למטר , הערה : לפי תשריט, לחניה עד 0.0 מ'.
- (7) לפי תשריט, לחניה ולמחסן עד 0.0 מ'.

6. הוראות נוספות**6.1 הוראות תכנוניות****6.1.1 תשתיות**

תשתיות כולל חשמל, ביוב, טלפון ומערכת כבלים יבוצעו בקווים תת קרקעיים בלבד

6.1.2 ניהול מי נגר

יוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח מגרש המגורים, השטחים חדירי המים יהיו מגוננים או מחומר חדיר מים אחר.

6.2 תנאים בהליך הרשוי והביצוע**6.2.1 תנאים בהליך הרישוי**

- לכל בקשה להיתר בניה תצורף תכנית פיתוח בקני"מ 1:100 שתכלול העמדת המבנה גובהו, מיקום חניות, שבילים, מדרגות ושטחים מרוצפים, גדרות ומעקות בגבול המגרש, קירות תומכים, מסלעות, גבהים סופיים של פיתוח החצר ושיפועי הניקוז, קוי ביוב ומקום לשעון מים, מתקני גז, תליית כבסים ואשפה, אורונות חשמל ותקשורת
- תנאי להוצאת היתר יהיה תיאום חיבור לתשתיות המועצה עם מהנדס/ת המועצה ו/או מחלקת תשתיות המועצה לעניין תוספת יח"ד

6.3**6.3.1 תנאים למתן היתרי בניה**

- המצאת אישור לעמידה בדרישות אקוסטיות בהתאם להוראות תמ"א 2/4 ובהתאם למפורט בתכנית גז/27/525.א.
- המצאת אישור רשות העתיקות.

7. ביצוע התכנית**7.1 שלבי ביצוע****7.2 מימוש התכנית**

מיידי