

הוראות התכנית

תכנית מס' 425-1383173

הגדלת אחוזה בניה מגרש 142, כפר חבד

מרכז


מחוז

מרחב תכנון מקומי שדות דן

תכנית מתאר מקומית

סוג תכנית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

<https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/4005410644/310>

דברי הסבר לתכנית

מטרת התוכנית תוספת יח"ד במגרש קיים ביעוד מגורים א' בגודל של 686 מ"ר בסה"כ 3 יח"ד במגרש עדכון קוי בנין, תוספת קומה, תוספת זכויות הניתנות בסמכות מקומית. תוספת יח"ד אלו מתאימות לצורך הקיים ביישוב.



תכנון זמין
מונה הדפסה 8



תכנון זמין
מונה הדפסה 8



תכנון זמין
מונה הדפסה 8

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית	שם התכנית	1.1
מספר התכנית	מספר התכנית	

מספר התכנית	425-1383173
-------------	-------------

שטח התכנית	0.686 דונם	1.2
------------	------------	-----

סוג התכנית	תכנית מתאר מקומית	1.4
------------	-------------------	-----

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת

כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית

מקומית

היתרים או הרשאות

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה

ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי

לא



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים**

מרחב תכנון מקומי

שדות דן

קואורדינאטה X 186059

קואורדינאטה Y 655586

1.5.2 תיאור מקום

מגרש 142 בכפר חב"ד

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

שדות דן - חלק מתחום הרשות: כפר חב"ד

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
כפר חב"ד	אדמו"ר האמצעי	16	

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
7188	לא מוסדר	חלק	89	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
גז/ 12 /525	142

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
<u>גז/ 12 /525</u>	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית גז/ 12 /525 ממשיכות לחול.	3465			05/07/1987
<u>גז/ 45</u>	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית גז/ 45 ממשיכות לחול.	824			23/02/1961
<u>גז/ 4 /525</u>	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית גז/ 4 /525 ממשיכות לחול.	2887			27/01/1983



1.7 מסמכי התכנית**1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית**

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					דסי אמזל		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1: 250	1		דסי אמזל		לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים. מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
סביבה ונוף	רקע	נספח העמדה	1: 250	1	19/09/2024	דסי אמזל	08:05 22/09/2024	לא
מצב מאושר	רקע	תשריט מצב מאושר	1: 250	1	27/10/2024	דסי אמזל	23:16 27/10/2024	לא

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8.1 מגיש התכנית**תכנון זמין
מונה הדפסה 8

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	פרטי	חיים דוד לאופר (1)			כפר חב"ד				
	פרטי	מרדכי לאופר (1)			כפר חב"ד				
	פרטי	שמואל לאופר (1)			כפר חב"ד				

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: כפר חב"ד.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי	חיים דוד לאופר			כפר חב"ד (1)				
פרטי	מרדכי לאופר			כפר חב"ד (1)				
פרטי	שמואל לאופר			כפר חב"ד (1)				

(1) כתובת: כפר חב"ד.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצועתכנון זמין
מונה הדפסה 8

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	עורך ראשי	דסי אמזל		הדסה אמזל	תל אביב-יפו	הצנחנים	28	0504115071	amzel911@gmail.com
	מודד	זלמן וולף	1522	הקו הכחול	כפר חב"ד (1)				

(1) כתובת: כפר חבד.

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת יח"ד

2.2 עיקרי הוראות התכנית

תוספת 2 יח"ד לפי סעיף 62 א (א) (8)

תוספת קומת מרתף לפי סעיף 62 א (א) (א4)

תוספת שטחי שירות בקומת מרתף לפי סעיף 62 א (א) (15)

תוספת קומה 3 לפי סעיף 62 א (א) (א4)

תוספת 2.5% שטח עיקרי עבור תוספת הקומה לפי סעיף 62 א (א) (9)

תוספת שטחי ממ"ד בתכנית שאושרה לפני תיקון 79 לחוק התכנון והבניה לפי סעיף 62 א (א) 9

עדכון קוי בנין עפ"י סעיף 62 א (א) (4)

כל עניין שניתן לבקש כהקלה - לפי סעיף 62 א (א) (9)



3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד		תאי שטח
מגורים א'		142
סימון בתשריט		יעוד
להריסה		מגורים א'
		תאי שטח כפופים
		142

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר		
יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים א'	686.04	100
סה"כ	686.04	100

מצב מוצע		
יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים א'	686.04	100
סה"כ	686.04	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים א'
4.1.1	שימושים
	מגורים
4.1.2	הוראות
א	בינוי א. תותר הקמת מבנה אחד למגורים הכולל 3 יח"ד ב. שטח יח"ד לא יקטן מ-50 מ"ר עיקרי + ממ"ד. ג. הבניה תותר בקומה אחת/ 2 קומות / 3 קומות. ד. תותר קומת מרתף לשימושים של שטחי שירות (כגון: חניה, מחסן, מערכות טכניות וממ"ד), הכניסות למרתף תהיה מתוך המבנה לכל שלשת המחסנים, כניסת אחת לכל יח"ד, גובה המרתף יהיה עד 2.49. ה. גודל יחידה: גודל מינימלי ליח"ד יהיה לפחות 45 מ"ר. ו. חצר אנגלית ופתחים במרתף: תותר הקמת חצר אנגלית המונמכת עד למפלס רצפת קומת המרתף בחזית אחת עד לקו בנין 0 ובחזית אחת נוספת במרחק של עד 1.5 מ' מגבול המגרש. ובכל מקרה הפתחים במרתף יתאפשרו עד 50% מאורך החזית ז. מדרגות: 1. יותר מבנה למדרגות יציאה לגג מתוך יח"ד שישולב ארכיטקטונית בבניין. 2. מדרגות כניסה ליח"ד יתוכננו כחלק אינטגרלי מהמבנה ובחיפוי ונראות זהים לבניין בהתאם לקוי הבנין הקבועים בטבלה 5 3. מדרגות עד גובה 1.5 מ' יחשבו כפיתוח ויתאפשרו במרווח. ח. שטחי שירות: התכליות המותרות במסגרת שטחי שירות הן: סככת חנייה, מחסן, מבנה עזר, חדר מערכות טכניות, ממ"ד וכו' (בהתאם לתקנות), ללא הגדרת שטח מחייב עבור כל שימוש בנפרד. 1. תותר הקמת סככת חניה ומבני שרות בגובה עד 2.49 מ' ממפלס הקרקע טבעי או ממפלס הכניסה הקובעת (בהתאם לקוי הבנין המוגדרים) 2. מבנה עזר (מחסן) בקו בנין 0 (צידי או אחורי) או במרווח יותר בתנאי ששטחו לא יעלה על 15 מ"ר, ואורך הצלע הפונה למגרש שכן לא תעלה על 5 מ', הקמת מבנה עזר במידות העולות על הני"ל תהיה כפופה להסכמת שכן. 3. תותר הצמדה של מבנה עזר למבנה העיקרי או במרחק מינימלי של 2 מ'. 4. תותר הקמת חניה מקורה בקו בנין 0 או במרווח. 5. הקמת מחסן וחניה מקורה בקו בנין 0 תותנה שניקוז המבנה יופנה לכיוון מגרש המבקש. ט. בריכות שחייה: 1. תותר הקמת בריכת שחייה בשטח מצטבר מירבי של 60 מ"ר. 2. תותר הקמת הבריכה מעבר לקוי הבנין, עד 1.0 מ' מגבול המגרש. בעת הקמת בריכה ידרש קיר אקוסטי בגובה 2 מ' במקביל לבריכה ועוד 3 מ' מכל כיוון, בעת הקמת בריכת שחיה בחזית הפונה לרחוב לא ידרש קיר אקוסטי. 3. יותר ביטול קיר אקוסטי בהסכמת שכן גובל. 4. תותר הקמת חדר מכונות בחריגה מקוי הבניה עד 2 מ', ובתנאי שיתוכנן בתת הקרקע. י. פרגולה: ניתן להקים פרגולה מחומר קל עד קו בנין 0. - יא. גדרות: תותר גדר בגובה 2.0 מ', עד 1.6 בניו והיתרה מחומר קל מתכת עמידה אל חלד.

גובה הגדרות ימדד ממפלס המדרכה הגובלת או מהמפלס הנמוך.	
---	--



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)		
		מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	אחורי	קדמי	צידי
		עיקרי	שרות	עיקרי	שרות							
מגורים אי'	686	298	97.5 (1)		(2)	3	11	3	1	(3)	(3)	(4)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

שטח עיקרי בתכנית: 240 מ"ר $(35\% * 686) + 41 \text{ מ"ר } (6\% * 686) + 17 \text{ מ"ר } (2.5\% * 686) = 298 \text{ מ"ר}$, בנוסף, למשפחה מרובת ילדים על כל נפש מעל ל-6 נפשות במשפחה תינתן זכות לתוספת של 15 מ"ר לכל נפש (משפחה לעניין זה היא הורים, ילדיהם שאינם נשואים והורים זקנים הגרים דרך קבע עימם) ולא יותר מ- 350 מ"ר עיקרי בדירה.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) כולל ממ"דים.
- (2) תותר קומת מרתף בקונטור הקומה שמעליו בנוסף לזכויות.
- (3) לפי תשריט.
- (4) לפי תשריט, לחניה או למבנה עזר ביתי עד 0 מ' בהסכמת שכן בתנאי שניקוז הגג יהיה למגרש המבקש.

6. הוראות נוספות**6.1 הוראות תכנוניות****6.1.1 תשתיות**

כל מתקני התשתיות החדשים לרבות חשמל, בזק, כבלים, מים וביוב יבוצעו באופן תת-קרקעי

6.1.2 ניהול מי נגר

פיתוח השטח יאפשר חילחול מי נגר לאדמה, לפחות 15% משטח הקרקע הפנוי לא ירוצפו וישמשו להחדרת מי נגר

6.2 תנאים בהליך הרשוי והביצוע**6.2.1 תנאים בהליך הרישוי**

תנאי להוצאת היתר יהיה תיאום חיבור לתשתיות המועצה עם מהנדס/ת המועצה ו/או מחלקת תשתיות המועצה לעניין תוספת יח"ד

7. ביצוע התכנית**7.1 שלבי ביצוע****7.2 מימוש התכנית**

מיידי