

הוראות התכנית

תכנית מס' 425-1560473

פיצול שני מגרשים והוספת יחד וזכויות מנחלה 5, כפר חב"ד

מרכז


מחוז

מרחב תכנון מקומי שדות דן

תכנית מתאר מקומית

סוג תכנית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

דברי הסבר לתכנית

התכנית מבקשת לפצל מגרש/ים מנחלה לפי סעיף 62 (א) א 25 לחוק התכנון והבניה, וכן תוספת יח"ד, תוספת שטח עיקרי של 6% משטח המגרש ושטחי שירות הניתנים לתוספת בסמכות מקומית. תוספת יח"ד אלו מתאימות לצורך הקיים בשוב. בכפ"ח אין מגבלה למספר יח"ד לפי תמ"א 35 (ישוב מיוחד)



דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

פיצול שני מגרשים והוספת יחד זכויות מנחלה 5, כפר חב"ד

שם התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית

425-1560473

מספר התכנית

2.620 דונם

1.2 שטח התכנית

תכנית מתאר מקומית

סוג התכנית

1.4 סיווג התכנית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת מקומית להפקיד את התכנית

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים**

מרחב תכנון מקומי	שדות דן
קואורדינאטה X	185527
קואורדינאטה Y	654740

1.5.2 תיאור מקום**1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה**

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6272	מוסדר	חלק		36, 40, 58, 60, 108, 110

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
גז / 525 / 12	5

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
<u>גז/ 1000</u>	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית גז/ 1000. הוראות תכנית גז/ 1000 תחולנה על תכנית זו.	5463	623		28/11/2005
<u>גז/ 12 / 525</u>	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית גז/ 12 / 525 ממשיכות לחול. ממשיכות לחול.	3465			05/07/1987
<u>גז/ 4 / 525</u>	החלפה	תכנית זו מחליפה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית גז/ 4 / 525 ממשיכות לחול.	2887			27/01/1983



1.7 מסמכי התכנית**1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית**

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					מלי טננבאום		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1: 250	1		מלי טננבאום		לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים. מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
בינוי ופיתוח	רקע	תרשים העמדה/ בינוי	1: 250		22/01/2026	מלי טננבאום	11: 10 22/01/2026	לא
מצב מאושר	רקע	מצב מאושר	1: 250		22/01/2026	מלי טננבאום	11: 13 22/01/2026	לא

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8.1 מגיש התכנית**

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	פרטי	נחמה דינה גופין			כפר חב"ד	הרב מרדכי ש. אשכנזי			shimongopin@gmail.com
	פרטי	שמעון גופין			כפר חב"ד	הרב מרדכי ש. אשכנזי			shimongopin@gmail.com

1.8.2 יזם**1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע**

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
הנדסאי אדריכלות	עורך ראשי	מלי טננבאום	46575		בני ברק	רבי עקיבא	41		mali.f.arch2@gmail.com
מודד רשום	מודד	זלמן וולף	1522	הקו הכחול	כפר חב"ד	לקוטי שיחות	2		kav.mapping@gmail.com

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

פיצול 2 מגרשי מגורים א' מנחלה וכן תוספות יח"ד וזכויות בניה

2.2 עיקרי הוראות התכנית

פיצול 2 מגרשי מגורים א' מנחלה לפי סעיף 62.א.(א)(25)

תוספת יח"ד מנחלה לפי סעיף 62.א.(א)(8)

תוספת 6% שטח עיקרי לפי סעיף 62.א.(א)(9)

תוספת קומת מרתף לפי סעיף 62.א.(א)(4)

תוספת קומה שלישית לפי סעיף 62.א.(א)(4)

תוספת 2.5% שטח בגין תוספת קומה שלישית לפי סעיף 62.א.(א)(9)

תוספת שטחי ממ"ד בתכנית שאושרה לפני תיקון 79 לחוק התכנון והבניה לפי סעיף 62.א.(א)(9)

תוספת שטחי שירות ת"ק לפי סעיף 62.א.(א)(15)

קביעת קוי בנין עפ"י סעיף 62 א (א)(4)



3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
מגורים א'	5A, 5B
מגורים בישוב כפרי	5C
קרקע חקלאית	1

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים א'	5A
להריסה	מגורים א'	5A, 5B
להריסה	מגורים בישוב כפרי	5C

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחוזים
חקלאי משקי	3,505.17	57.23
מגורים בנחלות	2,619.5	42.77
סה"כ	6,124.67	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים א'	850	13.88
מגורים בישוב כפרי	1,769.5	28.89
קרקע חקלאית	3,505.17	57.23
סה"כ	6,124.67	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים א'
4.1.1	שימושים
	מגורים, חניה ובריכה
4.1.2	הוראות
א	בינוי תותר הקמה של יחידה אחת למגורים במגרש זה. -תותר הקמת בריכת שחיה: א. תותר הקמת בריכת שחיה בשטח מירבי של 60 מ"ר ל 2- יח"ד . ב. תותר הקמת הבריכה מעבר לקוי הבנין, עד 1.0 מ' מגבול המגרש. בעת הקמת בריכה ידרש קיר אקוסטי בגובה 2 מ' במקביל לבריכה ועוד 3 מ' מכל כיוון, בעת הקמת בריכת שחיה בחזית הפונה לרחוב לא ידרש קיר אקוסטי. ג. יותר ביטול קיר אקוסטי בהסכמת שכן גובל. ד. תותר הקמת חדר מכוונות בחריגה מקווי הבניה עד 2 מ' ובתנאי שיתוכן בתת הקרקע. -חצר אנגלית ופתחים במרתף: תותר הקמת חצר אנגלית המונמכת עד למפלס רצפת קומתותות קומת מרתף עפ"י השימושים המפורטים בסעיף 9 ד' לתקנות חישוב שטחים. מרתף בחזית אחת עד לקו בניין 0 ובחזית אחת נוספת במרחק של 1.5 מ' מגבול המגרש . - גודל מינימלי ליח"ד לא יפחת מ 45- מ"ר - מחסן בקו בניין 0 צידי או אחורי או במרווח יותר בתנאי ששטחו לא יעלה על 15 מ"ר, ואורך הצלע הפונה למגרש שכן לא תעלה על 5 מ' . הקמת מבנה עזר במידות העולות על הנ"ל תהיה כפופה להסכמת שכן. - תותר הצמדה של מבנה עזר למבנה העיקרי או במרחק מינימלי של 2 מ'. - הקמת מחסן וחניה מקורה בקו בנין 0 תותנה שניקוז המבנה יופנה לכיוון מגרש המבקש - תותר גדר בגובה 2.0 מ' עד 1.6 מ' בנוי והיתרה מחומר קל מתכת עמידה אל חלד. גובה הגדרות ימדד ממפלס המדרכה הגובלת או מהמפלס הנמוך
4.2	מגורים בישוב כפרי
4.2.1	שימושים
	מגורים, חניה, בריכה, פלי"ח וחקלאות.
4.2.2	הוראות
א	בינוי א. תותר הקמת שלוש יח"ד לנחלה + יחידת צמודת קרקע לפי תיקון 155 לחוק המאפשר תוספת 45 מ"ר נוספים (ממ"ד הינו חלק . מזכויות הניתנות כתוספת ב. גודל מינימלי ליח"ד לא יפחת מ- 45 מ"ר . מדרגות: א. יותר מבנה למדרגות יציאה לגג מתוך יח"ד שישולב ארכיטקטונית בבניין. ב. מדרגות כניסה ליח"ד יתוכננו כחלק אינטגרלי מהמבנה ובחיפוי ונראות זהים לבניין בהתאם לקוי הבנין הקבועים בטבלה 5 ג. מדרגות עד גובה 1.5 מ' יחשבו כפיתוח ויתאפשרו במרווח.

מחסן וחניה :

א. מבנה עזר ביתי יכול להיבנות כחלק ממבנה המגורים או בנפרד במרחק מינימלי של 2 מ' ממבנה המגורים.

ב. מחסן בקו בניין 0.00 צידי או אחורי או במרווח יותר בתנאי ששטחו לא יעלה על 15 מ"ר, ואורך הצלע הפונה למגרש שכן לא תעלה על 5 מ'. הקמת מבנה עזר במידות העולות על הנ"ל תהיה כפופה להסכמת שכן.

ג. הקמת מחסן וחניה מקורה בקו בנין 0.00, תותנה שניקוז המבנה יופנה לכיוון מגרש המבקש.

מרתף וחצר אנגלית :

א. תותר קומת מרתף לשימושים של שטחי שירות (כגון: חניה, מחסן, מערכות טכניות וממ"ד) ולשאר השימושים המנויים בסעיף 9 לתקנות תכנון

ב. הכניסה למרתף תהיה מתוך הבית בלבד או לפי דרישות החוק והתקנות או באם המקום יוגדר כיחידה למגורים

חצר אנגלית ופתחים במרתף :

ג. תותר קומת מרתף לשימוש לפי השימושים המפורטים בסעיף 9 ד' לתקנות חישוב שטחים.

ד. תותר הקמת חצר אנגלית המונמכת עד למפלס רצפת קומת מרתף בחזית אחת עד לקו בניין 0 ובחזית אחת נוספת במרחק של 1.5 מ' מגבול המגרש

גדרות :

א. תותר גדר בגובה 2.0 מ' : עד 1.6 מ' בנוי והיתרה מחומר קל, מתכת עמידה אל חלד.

ב. גובה הגדרות ימדד ממפלס המדרכה הגובלת או מהמפלס הנמוך.

בריכה :

א. תותר הקמת בריכת שחיה לשימוש פרטי :

ב. תותר הקמת בריכת שחיה בשטח של 100 מ"ר ו/או 12% מהשטח הפנוי ממבנים בתחום המגורים.

ג. תותר הקמת הבריכה מעבר לקווי הבנין, עד 1.0 מ' מגבול המגרש. בעת הקמת בריכה ידרש קיר אקוסטי בגובה 2 מ' במקביל לבריכה ועוד 3 מ' מכל כיוון, בעת הקמת בריכת שחיה בחזית הפונה לרחוב לא ידרש קיר אקוסטי. תותר הקמת חדר מכוונות בחריגה מקוי הבניה עד 2 מ' ובתנאי שיתוכן בתת הקרקע.

ד. יותר ביטול קיר אקוסטי בהסכמת שכן גובל.

פל"ח :

א. תותר בניה של מבני פל"ח בהתאם להוראות תכנית גז/ 1000 למעט, הסרת מגבלת מרחק בין בתי מגורים, מבנים חקלאיים, מבני פל"ח של שכנים והסרת מגבלת גובה הגג של המבנה.

ג. תותר הקמת מבנים חקלאיים ומבני משק עפ"י המלצת משרד החקלאות ובאישור הוועדה המקומית

בינוי

ב

למבני פל"ח, מרחקים יהיו בהתאם לתכנית גז 1000/

4.3 קרקע חקלאית**4.3.1 שימושים**

תותר הקמת מבנים חקלאיים ומבני משק עפ"י המלצת משרד החקלאות ובאישור הוועדה המקומית.
עד 3 דונם מחזית הנחלה, יותרו מבני פל"ח לפי תכנית גז 1000

4.3.2 הוראות**א בינוי**

הוראות עפ"י התכניות החלות. עפ"י טבלת ההצבה של משרד החקלאות ועפ"י הנחיות שה"מ במשרד החקלאות יקבעו ממדי וקווי בניין של מבנים חקלאיים



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	בניין / מקום	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה כוללים (מ"ר)			תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)			
					גודל מגרש מוחלט	מעל הכניסה הקובעת	מתחת הכניסה הקובעת				מעל הכניסה הקובעת	מתחת הכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי
מגורים א'	מגורים	5A			440	(1) 280	(2) 120	180	2	11	2	1	(3)	3	2.5	4
מגורים א'	מגורים	5B			500	(4) 250	(2) 120	220	1	11	3	1	3	3	2.5	4
מגורים ב' ישוב כפרי	מגורים ב' ישוב כפרי	5C	מגורים ב' ישוב כפרי		1770	(5) 441	(6) 120	250	3	11	3	1	3	3	4	4
מגורים ב' ישוב כפרי	מגורים ב' ישוב כפרי	5C	פעילות לא חקלאית	פעילות לא חקלאית	1770	(7) 500					7 (7)		4	4	4	4
קרקע חקלאית	קרקע חקלאית	1	קרקע חקלאית			(8)							14	14	12	13

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

שטח הבניה המוצע בתכנית הינו:

מכח התבוע- 450 מ"ר המותרים

בנוסף, מכח הקלות- 288 מ"ר, שהם 11% משטח המגרש למגורים (11% X 2.620) לפי החשבון הבא: 2.5% בגין תוספת קומה + 2.5% + 6% בגין תוספת מרתף

שטחי עזר (לכל מבנה 120 -) 60 מ"ר

סה"כ שטח כולל בתכנית 858 מ"ר

כמו"כ, כל יחידת דיור תקבל ממד לפי החוק והתקנות

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) למשפחה מרובת ילדים על כל נפש מעל ל 6- נפשות במשפחה תינתן תוספת של 15 מ"ר לכל נפש (משפחה לעניין זה היא הורים, ילדיהם שאינם נשואים והורים זקנים הגרים דרך קבע עימם) ולא יותר מ- 350 מ"ר עיקרי בדירה.

(2) או לפי הקונטור- לפי הגדול מביניהם.

(3) לפי תשריט.

(4) למשפחה מרובת ילדים על כל נפש מעל ל 6- נפשות במשפחה תינתן תוספת של 15 מ"ר לכל נפש (משפחה לעניין זה היא הורים, ילדיהם שאינם נשואים והורים זקנים הגרים דרך קבע עימם) ולא יותר מ-

350 מ"ר עיקרי בדירה.

(5) למשפחה מרובת ילדים על כל נפש מעל ל 6- נפשות במשפחה תינתן תוספת של 15 מ"ר לכל נפש (משפחה לעניין זה היא הורים, ילדיהם שאינם נשואים והורים זקנים הגרים דרך קבע עימם) ולא יותר מ- 350 מ"ר עיקרי בדירה.

(6) או לפי הקונטור-לפי הגדול מביניהם.,

(7) בהתאם להוראות תכנית גז. 1000./

(8) (7) בהתאם להחלטת הועדה המקומית ולפי טבלת ההצבה של משרד החקלאות.



תכנון זמין
מונה הדפסה 5



תכנון זמין
מונה הדפסה 5

6. הוראות נוספות**6.1 הוראות תכנוניות****6.1.1 תשתיות**

תשתיות כולל חשמל, ביוב, טלפון ומערכת כבלים יבוצעו בקווים תת קרקעיים בלבד

6.1.2 ניהול מי נגר

יוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח מגרש המגורים (בכל מגרש בתכנית בנפרד), השטחים חדירי המים יהיו מגוננים או מחומר חדיר מים.

6.1.3 שמירה על עצים בוגרים

העצים המסומנים בתשריט לעקירה, יעקרו ע"י מגישי הבקשה להיתר על פי כל דין (בין היתר אישור פקיד היערות)

6.2 תנאים בהליך הרשוי והביצוע**6.2.1 תנאים בהליך הרישוי**

לכל בקשה להיתר תצורף המלצת הועד המקומי של הישוב (המושב) כתנאי להגשת הבקשה להיתר.

תיאום חיבור לתשתיות המועצה עם מהנדס/ת המועצה ו/או מחלקת תשתיות המועצה לעניין תוספת יח"ד.

בבקשות להיתר לחממות, בתי צמיחה ומבני משק לגידול בע"ח ידרש פתרון ניקוז כתנאי להגשת הבקשה להיתר מקומית.

7. ביצוע התכנית**7.1 שלבי ביצוע****7.2 מימוש התכנית**

מייד