

הוראות התכנית

תכנית מס' 455-0812289

בית דגן שכונת האתרוג

מרכז

מחוז

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק, ראשון לציון, שדות דן

תכנית מתאר מקומית

סוג תכנית

אישורים

מינהל התכנון

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

מחוז מרכז

הוועדה המחוזית החליטה ביום :

07/02/2024

לאשר את התוכנית

07/11/2024

י"ר הוועדה המחוזית

תאריך

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

<https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/4005042224/310>

דברי הסבר לתכנית

תכנית שכונת האתר מהווה המשך ישיר לבינוי הקיים והמאושר של בית דגן לכוון דרום מזרח.

התכנית כוללת 2261 יח"ד, מבני ושטחי ציבור.

בתכנית תמהיל יח"ד הכולל בתים בגובה של 3-16 קומות. כ- 20% מיח"ד בתכנית תהיינה דירות קטנות, בשטח כולל של עד 80 מ"ר.

הבנוי גובל בשטחים חקלאיים ממזרחו אשר מהווים רצף ירוק התחום בין בית דגן לכפר חב"ד.

הבינוי מורכב ממתחמי מגורים הכוללים בתוכם גם מבני ושטחי ציבור ואשר יוצרים "רשת" עירונית שלמה הקשורה לבינוי הקיים והמתוכנן.

הפארק השכונתי המרכזי ממוקם בלב התכנית וישרת את השכונה ואת תושבי בית דגן.

הבניה לאורך הרחובות כוללת שני רחובות ראשיים עם חזית מסחרית וכן אזור למסחר ותעסוקה לאורך הכניסה לשכונה מכביש 44.

בשכונה מתוכננים בתי ספר על יסודיים וכן 3 מגרשים לבתי ספר יסודיים.

בקטע הצפוני של התכנית בניה בצפיפות נמוכה יותר הקשורה לבינוי צמוד הקרקע הקיים.

התכנית משתרעת על פני כ-720 דונם וכוללת גם כ-27,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר.

התכנית כוללת שני מתחמים: אחד עם איחוד וחלוקה והשני ללא.



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית



שם התכנית ומספר התכנית	שם התכנית	בית דגן שכונת האתר
------------------------	-----------	--------------------

מספר התכנית 455-0812289

1.2 שטח התכנית 706.568 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית תכנית מתאר מקומית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת מחוזית להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק לי"ר

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי מצפה אפק, ראשון לציון, שדות דן

184386 קואורדינאטה X

655745 קואורדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום צמוד לדופן המזרחית של בית דגן.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

בית דגן - חלק מתחום הרשות : בית דגן

ראשון לציון - חלק מתחום הרשות :

שדות דן - חלק מתחום הרשות :

נפה רמלה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6069	מוסדר	חלק		140
6076	מוסדר	חלק	76, 81-91, 157, 214	32, 79-80, 107, 152, 203, 213, 304, 324
6077	מוסדר	חלק	53-54, 58, 62	24-25, 41-47, 51-52, 57, 60-61, 64-66
6078	מוסדר	חלק	3-4, 18, 20, 22	13-14, 16-17, 19, 21, 23-25
6079	מוסדר	חלק	2, 25-26, 28-29	1, 3-6, 8-12, 14, 23-24, 27, 30
6080	מוסדר	חלק	6-8, 12-13, 15, 25-26, 33, 35, 38, 40, 42, 49	11, 16-24, 31, 45
6087	מוסדר	חלק		1, 6
6256	מוסדר	חלק		100, 106-107
6257	מוסדר	חלק		1, 116-119, 124-127, 133-135
6274	מוסדר	חלק	135	97-99, 104-105, 117, 124-125, 127, 130-131, 134

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
<u>תמא/ 4 / 2</u>	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 4 / 2. הוראות תכנית תמא/ 4 / 2 תחולנה על תכנית זו.	4525	3620		25/05/1997
<u>תמא/ 47 / א / 1 / 2</u>	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 47 / א / 1. הוראות תכנית תמא/ 47 / א / 1 תחולנה על תכנית זו.	8548	1616		26/11/2019
<u>תממ/ 3 / 21 / 42</u>	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תממ/ 3 / 21. הוראות תכנית תממ/ 3 / 21 תחולנה על תכנית זו.	9318	2446		23/12/2020
<u>גז/ 525 / 12</u>	החלפה		3465			05/07/1987
<u>גז/ 548 / 2</u>	החלפה		3569	2738		03/07/1988
<u>מח/ 150 / 1</u>	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית מח/ 150 / 1. הוראות תכנית מח/ 150 / 1 תחולנה על תכנית זו.	5885	1332		18/12/2008
<u>ממ/ 1288</u>	החלפה		3384			28/09/1986
<u>ממ/ 1420</u>	החלפה		2812			13/05/1982
<u>ממ/ 2001</u>	החלפה		3582			11/09/1988
<u>ממ/ 2015 / 2</u>	החלפה		4365	1044		28/12/1995
<u>גמ/ 548</u>	החלפה		581			30/01/1958
<u>גז/ במ/ 2025</u>	החלפה		4153	221		28/10/1993

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				יחיאל קורין			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 1250			יחיאל קורין		תשריט מצב מוצע גליונות: 1-3	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		1	08/10/2023	גל צרויה	11: 01 09/10/2023	טבלת הקצאה ולוחות איזון - תכנית מס' 455-0812289 בית דגן שכונת האתר - מתחם דרומי	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		30	08/10/2023	גל צרויה	11: 02 09/10/2023	נספח עקרונות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים תכנית מס' 455-0812289 בית דגן שכונת האתר	לא
ביוב	רקע	1: 1250	1	24/09/2024	קורנברג יאיר	12: 57 25/09/2024	נספח ביוב קנה מידה 1: 1250	לא
מים	רקע	1: 1250	1	24/09/2024	קורנברג יאיר	12: 58 25/09/2024	נספח מים קנה מידה 1: 1250	לא
אדריכלות	רקע	1: 1250	1	02/04/2024	יחיאל קורין	14: 51 16/09/2024	נספח בינוי 1: 1250	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 1250	1	01/11/2021	ברברה אהרונסון	18: 11 01/11/2021	נספח פיתוח 1: 1250	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1: 500	1	23/09/2024	ברברה אהרונסון	15: 08 23/09/2024	נספח חתכים נופיים 1: 500	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1: 1250	1	07/06/2021	יעל ברנד	10: 42 28/10/2024	נספח עצים בוגרים קנ"מ 1: 1250	לא
שמירה על עצים בוגרים	מנחה		13	13/02/2020	יעל ברנד	15: 20 16/02/2020	חוברת נספח עצים בוגרים	לא
סביבה ונוף	מנחה		139	23/11/2021	אמיר גליק	14: 56 23/11/2021	בית דגן שכונת האתר - מסמך סביבתי	לא
תנועה	רקע	1: 2500	1	07/06/2021	גל גרונר	12: 52 25/09/2024	בית דגן נספח תנועה 1: 2500	לא
תנועה	מנחה	1: 1250	1	07/06/2021	גל גרונר	17: 56 01/11/2021	נספח תנועה 1: 1250 גיליון 1 מתוך 2	לא
תנועה	מנחה	1: 1250	1	07/06/2021	גל גרונר	18: 06 01/11/2021	נספח תנועה 1: 1250 גיליון 2 מתוך 2	לא
תנועה	מנחה		27	01/04/2019	גל גרונר	13: 40 16/02/2020	בחינת השלכות תחבורתיות	לא

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
מים	רקע	1: 1250	1	24/09/2024	קורנברג יאיר	12: 38 25/09/2024	נספח מים וביוב 1: 1250	לא
מים	רקע		10	24/09/2024	קורנברג יאיר	12: 36 25/09/2024	פרשה טכנית נספח מים וביוב	לא
ניקוז	רקע	1: 1250	1	24/09/2024	קורנברג יאיר	12: 39 25/09/2024	נספח ניקוז קנה מידה 1: 1250	לא
ניקוז	רקע		19	24/09/2024	קורנברג יאיר	12: 37 25/09/2024	פרשה טכנית נספח ניקוז	לא
חשמל	רקע	1: 1250	1	23/09/2024	חיים עינב	12: 13 23/09/2024	נספח חשמל קנה מידה 1: 1250 גיליון 1	לא
חשמל	רקע	1: 1250	2	23/09/2024	חיים עינב	12: 15 23/09/2024	נספח חשמל קנה מידה 1: 1250 גיליון 2	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	מנחה		3	02/01/2020	זאב ברקאי	14: 56 12/01/2020	נספח פרוגרמה	לא
תיעוד/סקר שימור	מנחה		61	02/11/2021	נטלי מסיקה	16: 45 02/11/2021	תיק תיעוד מקדים לשני בתי פרדס - בית דגן מהדורה שלישית	לא
מצב מאושר	רקע	1: 1250	1	07/06/2021	שרייבר שגיא	16: 38 08/06/2021	נספח מצב מאושר גיליון 1 קנה מידה 1: 1250	לא
מצב מאושר	רקע	1: 1250	1	07/06/2021	שרייבר שגיא	16: 38 08/06/2021	נספח מצב מאושר גיליון 2 קנה מידה 1: 1250	לא
מצב מאושר	רקע	1: 1250	1	07/06/2021	שרייבר שגיא	16: 39 08/06/2021	נספח מצב מאושר גיליון 3 קנה מידה 1: 1250	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	משרד הבינוי והשיכון	משרד הבינוי והשיכון		משרד הבינוי והשיכון	תל אביב- יפו	דרך בגין	125	03-7632702		timourm@moch.gov.il

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
משרד הבינוי והשיכון	משרד הבינוי והשיכון		משרד הבינוי והשיכון	תל אביב- יפו	דרך בגין	125	03-7632702		timourm@moch.gov.il

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	עורך ראשי	יחיאל קורין	20966	יחיאל קורין אדריכלים בע"מ	רמת גן	שד נחמה	8	03-6736090	03-6701304	korin@korin.co.il
	יועץ נופי	ברברה אהרונסון	117165	שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ	ירושלים	עין כרם	4	02-6419143		aronson@s-aronson.co.il
הנדסאית אדריכלות נוף	סוקר עצים	יעל ברנד			מזכרת בתיה	שד רפאל סויסה	25 א			yaelbrand1@gmail.com
יועץ פרוגרמה	יועץ כלכלי	זאב ברקאי			ירושלים	ארלוזורוב (1		02-5903443	02-5672021	zevbar@012.net.il

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	יועץ סביבתי	אמיר גליק		אתוס אדריכלות תכנון וסביבה	פתח תקוה	אלכסנדר ינאי	3	03-7503636		office@ethos- group.co.il
מתכנן תנועה וכבישים	יועץ תחבורה	גל גרונר		גרונר ד.א.ל מהנדסים	טירת כרמל	טירת כרמל	2	04-8559111	04-8559100	gal@grdel.co .il
ארכיאולוג ית	ארכיאולוג	נטלי מסיקה			תמורים	(2)	248			nataliem@be- zeqint.net
מודד	מודד	אלדד נטוביץ	1004	חץ הצפון מיפוי והנדסה	טירת כרמל	טירת כרמל	3	04-8580355		sagi@hetz- hazafon.co.il
מהנדס חשמל	יועץ	חיים עינב	27992		גבעתיים	אפנר	3	03-5730773		haimeinav@0 12.net.il
שמאי מקרקעין	שמאי	גל צרויה	792		נתניה	שד ויצמן	65	09-8822071		gal230573@g mail.com
יועץ מים, ביוב וניקוז	יועץ תשתיות	יאיר קורנברג		סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים	פתח תקוה	קרית מטלון	11	03-9239003		

(1) כתובת: ארלוזורוב פינת ברטנא ירושלים.

(2) כתובת: האילנות 248, תימורים.

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 57

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת מגורים, שטחי מסחר ותעסוקה וכן, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי יעוד המקרקע מקרקע חקלאית, ודרך מאושרת למגורים א', מגורים ב', מגורים ג', מגורים ד', מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח לתעסוקה ומסחר, דרך מוצעת ודרך מאושרת.
2. קביעת הוראות בניה: זכויות בניה, קווי בנין, מספר קומות, מס' יח"ד בייעודי הקרקע השונים.
3. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים להיתרי בניה.
4. קביעת תמחיל גודל יח"ד.
5. קביעת הנחיות לעצים וחורשות לשימור.
6. העתקת קו מתח עליון.
7. קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה.
8. איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק בחלק מתחום התכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 57תכנון זמין
מונה הדפסה 57

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
מגורים א'	102 - 109, 111 - 120
מגורים ב'	200 - 205, 207 - 216
מגורים ג'	217 - 255, 302, 304, 305, 307 - 310, 313, 314, 321
מגורים ד'	300, 306, 400 - 409
דיור מיוחד	600
מתקנים הנדסיים	605
מבנים ומוסדות ציבור	500 - 510
שטחים פתוחים	900 - 904
קרקע חקלאית	1000, 905 - 911
שטח ציבורי פתוח	800 - 811
מרכז תחבורה	750
דרך מאושרת	706, 707, 709, 733, 735 - 739, 742, 745 - 760, 8205, 8310
דרך מוצעת	700 - 705, 708, 726, 740, 741, 746, 747
דרך משולבת	724, 727, 728
שביל	710 - 723, 725, 730, 731
מסחר ותעסוקה	601 - 604

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מאושרת	706
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מוצעת	704
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ד'	402
בלוק עץ/עצים להעתקה	מסחר ותעסוקה	602
בלוק עץ/עצים להעתקה	מתקנים הנדסיים	605
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מאושרת	706, 709, 8310
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	700, 701, 704, 741
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך משולבת	727
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	500, 503, 504, 507
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ב'	210
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ג'	245, 248, 249
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	306, 401 - 403
בלוק עץ/עצים לכריתה	מסחר ותעסוקה	602 - 604
בלוק עץ/עצים לכריתה	מרכז תחבורה	750
בלוק עץ/עצים לכריתה	שביל	710, 711, 720
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	805
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטחים פתוחים	900
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	8310
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מוצעת	704
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	509
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ג'	226, 313


סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ד'	408, 402
בלוק עץ/עצים לשימור	מסחר ותעסוקה	604, 603
בלוק עץ/עצים לשימור	מרכז תחבורה	750
בלוק עץ/עצים לשימור	שביל	711, 710
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	810, 809, 805
בלוק עץ/עצים לשימור	שטחים פתוחים	903, 900
גבול מגבלות בניה	דיור מיוחד	600
גבול מגבלות בניה	דרך מאושרת	8310, 8205, 760, 706
גבול מגבלות בניה	דרך מוצעת	704
גבול מגבלות בניה	מגורים א'	120
גבול מגבלות בניה	מרכז תחבורה	750
גבול מגבלות בניה	קרקע חקלאית	905
גבול מגבלות בניה	שביל	730, 710
גבול מגבלות בניה	שטח ציבורי פתוח	810
גבול מגבלות בניה	שטחים פתוחים	902 - 900
גבול מסדרון תשתיות עילי	דרך מאושרת	760, 738 - 735, 733, 707
גבול מסדרון תשתיות עילי	קרקע חקלאית	911 - 905
דרך / מסילה לביטול	דרך מאושרת	8310, 709
דרך / מסילה לביטול	דרך מוצעת	705
דרך / מסילה לביטול	מבנים ומוסדות ציבור	502, 500
דרך / מסילה לביטול	מגורים א'	109, 108
דרך / מסילה לביטול	מגורים ג'	314, 255, 254, 245 - 243
דרך / מסילה לביטול	מגורים ד'	409, 400
דרך / מסילה לביטול	שביל	723, 712
דרך / מסילה לביטול	שטח ציבורי פתוח	804
דרך / מסילה לביטול	שטחים פתוחים	903, 900
הנחיות מיוחדות	דרך מוצעת	702, 700
הנחיות מיוחדות	מגורים ג'	310 - 307, 305, 304
הנחיות מיוחדות	מגורים ד'	406, 403 - 400, 306
הנחיות מיוחדות	מסחר ותעסוקה	603 - 601
הנחיות מיוחדות	מרכז תחבורה	750
הנחיות מיוחדות	מתקנים הנדסיים	605
הנחיות מיוחדות	קרקע חקלאית	911, 910
הנחיות מיוחדות	שביל	714, 713, 711, 710
חורשה לכריתה	דרך מאושרת	8310
חורשה לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	504
חורשה לכריתה	מגורים ג'	248
חורשה לכריתה	מגורים ד'	406, 403
חורשה לכריתה	מסחר ותעסוקה	604
חורשה לכריתה	שביל	714
חורשה לכריתה	שטח ציבורי פתוח	809
חורשה לכריתה	שטחים פתוחים	900
חורשה לשימור	מסחר ותעסוקה	604, 603
חורשה לשימור	שטחים פתוחים	900

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כמופים
חזית מסחרית	דיור מיוחד	600
חזית מסחרית	מגורים ג'	321 , 314 , 313 , 307 , 305 , 304 , 302
חזית מסחרית	מגורים ד'	407 , 405 , 403 - 400 , 306 , 300
להריסה	דרך מאושרת	8310
להריסה	דרך מוצעת	703 - 701
להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	503
להריסה	מגורים ג'	253 , 250 , 226 , 220 , 219
להריסה	מגורים ד'	401 , 306
להריסה	מסחר ותעסוקה	604 , 601
להריסה	מרכז תחבורה	750
להריסה	שביל	712 , 711
להריסה	שטח ציבורי פתוח	809 , 805
להריסה	שטחים פתוחים	900
קו חשמל מתח עליון	שטחים פתוחים	903
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מאושרת	8310 , 745 , 744
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	746 , 702 - 700
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	503 , 502
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ג'	307 , 255 , 251 , 250 , 246 , 245
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ד'	402 - 400 , 306
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מסחר ותעסוקה	604 - 601
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מרכז תחבורה	750
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מתקנים הנדסיים	605
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שביל	723 , 712 - 710
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	805
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטחים פתוחים	900

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר		
יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור חקלאי	370,933	52.50
אזור תעשייה	8,075	1.14
דרך מאושרת	74,020	10.48
חניה	1,414	0.20
חניה ציבורית	614	0.09
שטח חקלאי	250,973	35.52
שטח לבנייני ציבור	435	0.06
שטח ציבורי פתוח	104	0.02
סה"כ	706,568	100

מצב מוצע		
יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דיור מיוחד	7,235.67	1.02
דרך מאושרת	63,066.2	8.93



מצב מוצע		
יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מוצעת	69,803.91	9.88
דרך משולבת	2,680.61	0.38
מבנים ומוסדות ציבור	76,793.69	10.87
מגורים א'	18,679.85	2.64
מגורים ב'	16,411.75	2.32
מגורים ג'	83,813.34	11.86
מגורים ד'	30,943.16	4.38
מסחר ותעסוקה	9,634.11	1.36
מרכז תחבורה	1,907.9	0.27
מתקנים הנדסיים	2,024.08	0.29
קרקע חקלאית	153,668.4	21.75
שביל	6,251.1	0.88
שטח ציבורי פתוח	98,460.07	13.93
שטחים פתוחים	65,195.12	9.23
סה"כ	706,568.95	100



4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים א'
4.1.1	שימושים
	א. מגורים ב. מחסני דיירים בקומת המרתף ג. חניה
4.1.2	הוראות
א	בינוי א. בקומת הקרקע יותרו דירות גן ב. הוראות בינוי, עיצוב ופיתוח ראה סעיף 6.1 להלן. ג. לכל 2 מגרשי מגורים צמודים תאוחד ככל הניתן הנגישות לכלי רכב. ד. יתאפשר ניווד של שטח עיקרי מעל הקרקע אל תת הקרקע עד 20%. ככל שלא יהיה ניווד של זכויות בנייה עיקריות קומת המרתף תשמש לחניה מחסן ומתקנים טכניים בלבד.


4.2	מגורים ב'
4.2.1	שימושים
	א. מגורים ב. מחסני דיירים ג. חניה
4.2.2	הוראות
א	בינוי א. בקומת הקרקע יותרו דירות גן ב. הוראות בינוי, עיצוב ופיתוח ראה סעיף 6.1 להלן. ג. המחסנים יהיו במרתפים בלבד. ד. יתאפשר ניווד של שטח עיקרי מעל הקרקע אל תת הקרקע עד 20% ככל שלא יהיה ניווד של זכויות בנייה עיקריות קומת המרתף תשמש לחניה מחסן ומתקנים טכניים בלבד.

4.3	מגורים ג'
4.3.1	שימושים
	א. מגורים ושימושים נלווים למגורים. ב. שטח לרווחת הדיירים לרבות מחסן משותף לאחסון עגלות וכו'. ג. חניות תת קרקעיות. ד. מסחר במגרשים בהם מסומנת חזית מסחרית בתשריט.
4.3.2	הוראות
א	בינוי בינוי א. הבינוי והפיתוח יבוצעו בהתאם לעקרונות נספח הבינוי, הפיתוח והעיצוב האדריכלי. ב. הבינוי יתוכנן תוך יצירת דופן רחוב רציפה בתחומי המגרש. הבינוי ילווה את הרחוב לפחות ב 80% מאורך המגרש בחזית הרחוב.





4.3	מגורים ג'
	ג. בחזיתות הפונות לכיוון הרחוב לא תותר הצמדת גינה. ד. במגרשים פינתיים יש להתייחס לפינת הרחוב בעיצוב המבנה. ה. בכל המבנים למגורים תיבנה הקומה העליונה של המבנה כקומה חלקית. השטח הבנוי של הקומה לא יעלה על 65% משטח הקומה שמתחתיה. ו. המחסנים יוקמו בקומת הקרקע או בקומת המרתף. ז. עצים לשימור בתוך תחומי המגרש ישולבו כחלק מתכנית הפיתוח. ח. במגרשים בהם מסומנת חזית מסחרית, השטח בין חזית המבנה לתחום הדרך יפותח במפלס הרחוב ויאפשר גישה ישירה מהרחוב לחזית המסחרית. תותר הצבת שולחנות ודוכנים באופן שלא יחסם רוחב המעבר מעל 30% ושהשטח הנותר יהיה המשכי ורצוף. יותר קירוי אקלימי בתחום שטח זה. ט. החזית המסחרית תהיה במפלס הרחוב, בקו בניין אפס ותלווה את מפלס הרחובות. י. גינות המגרש יכלול בן היתר ערוגות גינות בגבולות המגרש כלפי חזית הרחוב במידות מתאימות לנטיעת עצים בוגרים. יא. מתקנים לאצירת אשפה: כל מתקני האשפה יהיו בשטחי המגורים במקומות מוצנעים. יש להבטיח נגישות מתאימה בשטח המגרש לצורך פינוי האשפה. יב. בתא שטח 313 קיימים 2 עצים לשימור בתוך קווי הבניין - מיקום המבנים יתרחק מהעצים לשימור בתא שטח זה.
ב	הנחיות מיוחדות בתאי שטח 304-307, 308-310 חלות הוראות תמ"א 47/א2 לעניין מגבלות בניה ופיתוח.
4.4	מגורים ד'
4.4.1	שימושים א. מגורים. ב. מחסני דיירים לרבות מחסן משותף לאחסון עגלות וכו'. ג. שירותי רווחה לדיירים. כגון: משרד/ מועדון דיירים, חדר כושר וכיו"ב. ד. חניה. ה. מסחר- במגרשים בהם מסומנת חזית מסחרית.
4.4.2	הוראות בינוי א. הבינוי והפיתוח יבוצעו בהתאם לעקרונות נספח הבינוי, הפיתוח והעיצוב האדריכלי. ב. הבינוי יתוכנן תוך יצירת דופן רחוב רציפה בתחומי המגרש. הבינוי ילווה את הרחוב לפחות ב 80% מאורך המגרש בחזית הרחוב. ג. לא יותרו דירות גן. השטח המגונן במגרש ישמש את כלל דיירי הבניין. ד. במגרשים פינתיים יש להתייחס לפינת הרחוב בעיצוב המבנה. ה. בכל המבנים למגורים תיבנה הקומה העליונה של המבנה כקומה חלקית. השטח הבנוי של הקומה לא יעלה על 65% משטח הקומה שמתחתיה. ו. המחסן יהווה חלק בלתי נפרד מן הבניין. המחסנים יוקמו בקומת הקרקע או בקומת המרתף. ז. עצים לשימור בתוך תחומי המגרש ישולבו כחלק מתכנית הפיתוח. ח. במגרשים בהם קיים שימוש מעורב למסחר ומגורים, תהיה הפרדה פיזית ו/או תפקודית של התשתית המשרתת את המגורים מהתשתית המשרתת את השימושים המסחריים (גישה נפרדת



4.4	מגורים ד'
	למסחר ולמגורים פריקה/טעינה, טיפול באשפה). ט. במגרשים בהם מסומנת חזית מסחרית, השטח בין חזית המבנה לתחום הדרך יפותח במפלס הרחוב ויאפשר גישה ישירה מהרחוב לחזית המסחרית. בשטח זה תותר הצבת שולחנות ודוכנים באופן שלא יחסם רוחב המעבר מעל 30% ושהשטח הנותר יהיה המשכי ורצוף. יותר קירוי אקלימי בתחום שטח זה. י. החזית המסחרית תהיה במפלס הרחוב, בקו בביין אפס ותלווה את מפלס הרחובות. יא. גינון המגרש יכלול בן היתר ערוגות גינון בגבולות המגרש כלפי חזית הרחוב במידות מתאימות לנטיעת עצים בוגרים. יב. מתקנים לאצירת אשפה: כל מתקני האשפה יהיו בשטחי המגורים במקומות מוצנעים. יש להבטיח נגישות מתאימה בשטח המגרש לצורך פינוי האשפה.
ב	הנחיות מיוחדות בתאי שטח 406, 403-400 חלות הוראות תמ"א 47/א/2 לעניין מגבלות בניה ופיתוח.
4.5	דיור מיוחד
4.5.1	שימושים א. מגורים - דיור מוגן בהתאם לחוק דיור מוגן התשע"ב 2012. ב. שימושים לטובת הדיור המוגן כגון: מרפאות, מועדון דיירים, חדר אוכל וכדומה. ג. חניות תת קרקעיות וחצר תפעולית למסחר. ד. מסחר. ה. בריכת שחיה. ו. מחלקה סיעודית. ז. חדר טרפו. ח. לפי סעיף 27 לתקנות המקרקעין יובטח קיום היעוד ע"י הגבלת הסחר ביחידות הדיור לפי חוק הדיור המוגן.
4.5.2	הוראות בינוי א. הבינוי והפיתוח יבוצעו בהתאם למפורט בנספח הבינוי והפיתוח. ב. הפניית השטחים המסחריים לכיוון הרחובות הראשיים והפניית השטחים הפתוחים לעורף. מיקום החזיתות המסחריות תהיינה לכיוון הרחובות הראשיים. ג. תתוכנן הפרדה פיזית ותפקודית של התשתיות המשמשות את המגורים ובין התשתיות המשמשות את השימושים המסחריים בהתאם לאישור היחידה הסביבתית ומהנדס העיר. ד. הדיור המיוחד יהיה לדיור מוגן. ה. לא יתאפשר איחוד דירות. ו. יתאפשר ניווד של שטח עיקרי מעל הקרקע אל תת הקרקע עד 10% ככל שלא יהיה ניווד של זכויות בניה עיקריות. קומת המרתף תשמש לחניה מחסן ומתקנים טכניים בלבד.



4.6	מתקנים הנדסיים
4.6.1	שימושים
	בריכת מי שתייה ומתקניה בנפח שלא יפחת מ- 2500 מ"ק.
4.6.2	הוראות
א	בינוי א. הבניה והפיתוח יהיו בהתאם להנחיות בנספח הבינוי. ב. תותר הקמת קומה תת קרקעית למתקן השאיבה. ג. מעל גג הבריקה יותר הקמת מעקה גג מחומרים קלים בלבד. ד. הגדרות המקיפות את שטח המתקן ההנדסי יהיו קלות וילוו בנטיעות וצמחייה לאורך הגדר. ה. היתר הבנייה יכלול בדיקה אקוסטית לאישור המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו.
ב	הנחיות מיוחדות בתא שטח 605 חלות הוראות תמ"א 47א/2/1 לעניין מגבלות בניה ופיתוח.
4.7	מבנים ומוסדות ציבור
4.7.1	שימושים
	א. מבני חינוך. ב. מבני דת. ג. מבני תרבות. ד. קהילה וספורט. ה. מסחר.
4.7.2	הוראות
א	בינוי א. יותרו שימושים מעורבים באותו מגרש כגון- גן ילדים ובית כנסת, או מעון יום ומקווה וכיוב'. ב. היתר הבניה יציג תכנית בינוי המנצלת את מלא זכויות הבניה. ג. בתא שטח 500 : 1. יתאפשר שימוש נלווה עבור מסחר בהיקף של עד 20% משטח הבניה העיקרי. שימושי המסחר ובניית המבנה למסחר יותנו בבניית המבנה הציבורי ובמימוש הייעוד הציבורי. 2. המסחר יותר רק בקומת הקרקע ולא יהווה מטרד לשימושים העיקריים בתא שטח זה, ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. 3. שימושי הספורט בחלק הצפוני מזרחי של המגרש. 4. בינוי יהיה מלווה רחובות מס' 2 ו- 4 וייצור רחבת כניסה בצומת אשר ביניהם. ד. בתאי שטח 501, 503, 507 יתאפשר שימוש של עד 20% מסחר משטח הבניה העיקרי כחלק ממבנה הציבור למסחר מלווה רחוב. ה. תתאפשר חניה על קרקעית.
4.8	שטחים פתוחים
4.8.1	שימושים
	א. גינון .





שטחים פתוחים	4.8
ב. טיילת. ג. שביל אופניים. ד. מצללות. ה. תאורה. ו. מעבר מערכות תשתית תת קרקעית. ז. שטחי ויסות ואיגום מי נגר. ח. עיבוד חקלאי בתא שטח 900.	
הוראות	4.8.2
א בינוי הטיילת תמוקם בשולי השכונה לצד שטחי הפרדסים. תוואי הטיילת יעשה בהתאמה מירבית לתוואי השטח תוך פגיעה מינימלית בצמחיה הקיימת. לאורך הטיילת, בצידה הפונה לאזור הבנוי, תותרנה הקמתן של פינות ישיבה שיעוצבו בהתאמה לאופי המרחב החקלאי. בטיילת יוגדרו יציאות לשבילים לכיוון המרחב הפתוח. בשטחים יתוכנן פתרון ויסות בנפח של כ 18,000 מ"ק. תתאפשר גמישות של עד 10% בפתרון נפח ניהול הנגר בשצ"פ, ניתן לנייד עד 10% להשהיה באזור אחר בתחום התכנית.	
קרקע חקלאית	4.9
שימושים	4.9.1
אזור לעיבוד חקלאי בתי אריזה באישור הרשות המקומית	
הוראות	4.9.2
א תשתיות יתאפשר מעבר קו חשמל קו מתח עליון. לאחר ביצוע העתקת קו החשמל הקרקע תוחזר למצבה הקודם ויתאפשר בה עיבוד חקלאי.	
ב הנחיות מיוחדות בתאי שטח 910, 911 חלות הוראות תמ"א 47א/2 לעניין מגבלות בניה ופיתוח.	
שטח ציבורי פתוח	4.10
שימושים	4.10.1
א. גינון ונטיעות. ב. שבילים ודרכי גישה. ג. מגרשי משחק לילדים. ד. מעבר תשתיות, קיר אקוסטי. ה. שבילי אופניים. ו. אזורי ישיבה. ז. הצללות. ח. בתא שטח 800 יתאפשר בית קפה וסגירת חורף, הפיתוח יאפשר אמפי פתוח ושטחי התכנסות. ט. בתאי שטח 801-804 יתאפשר מזנון. י. חניה לבאי השצ"פ. יא. שטחי ויסות ואיגום מי נגר.	
הוראות	4.10.2





4.10	שטח ציבורי פתוח
א	עיצוב פיתוח ובינוי א. תותר בניית תשתיות תת קרקעיות בלבד. ב. קיימת עדיפות להקמת שנאים בשב"צ. ככל שלא יהיה ניתן למקדםם בשב"צ, ניתן יהיה להקים שנאים בתחום השצ"פ ובתנאי שהמתקנים לא יבלטו יותר מ-1/3 גובהו מעל פני הקרקע. ג. פיתוח השטח ימנע ככל הניתן מתכנון קירות תומכים בין שטחי השצ"פ ובין הדרכים. ככל שתידרש הקמת קיר תומך בין שצ"פ ובין הדרכים או המגרשים הגובלים, יצומצם גובהו ככל הניתן. ד. ביצוע השטחים הפתוחים הציבוריים יהא בד בבד עם בניית שכונות המגורים. ב. ישתלו עצים בוגרים רחבי צמרת ככל הניתן. ו. תיבחן האפשרות לשילוב עצים קיימים במסגרת תכנית הפיתוח לשצ"פ. ז. תכנון מפורט של השצ"פים יאפשר השהייה וחילחול מי נגר. ח. במידה ותכנון השצ"פ בתא שטח 800 יכלול גוף מים, התכנון יהיה בהתאם להוראות תמ"א 2/4 לעניין סיכונים לתעופה מציפורים ובכפוף לאישור רת"א.



4.11	מרכז תחבורה
4.11.1	שימושים
	א. מסופי אוטובוסים. ב. חניון לאופניים. ג. חדר נהגים.
4.11.2	הוראות
א	בינוי א. חניון האופניים יכלול הגנה מפגעי מזג אוויר וחבלה. הבינוי ייעשה בתאום עם משרד התחבורה. ב. היתר הבנייה יכלול מסמך סביבתי אשר יועבר להתייחסות המשרד להגנ"ס.
ב	הנחיות מיוחדות בתאי שטח 750 חלות הוראות תמ"א 47א/2 לעניין מגבלות בניה ופיתוח.



4.12	דרך מאושרת
4.12.1	שימושים
	דרך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה 1965 למעט מסילת ברזל.
4.12.2	הוראות
4.13	דרך מוצעת
4.13.1	שימושים
	א. מיסעות ומדרכות. ב. גינון ונטיעות . ג. מעבר תשתיות. ד. שבילי אופניים
4.13.2	הוראות
א	דרכים



4.13	דרך מוצעת
	א. תוואי דרכים ורוחבן : כמסומן בתשריט. שבילי האופניים יבוצעו בד בבד עם פיתוח מערכת הדרכים ובהתאם לנספח התחבורה. ב. הדרך תעוצב מתוך התייחסות להולכי רגל ולצרכיהם ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי הרגל והתחבורה הציבורית. תכנון מפורט של הדרך יכלול את הנושאים הבאים : עיצוב נופי לדרך ולשטחים הגובלים בו. עיצוב קירות תמך במידת הצורך, מדרכות, תאורת הכביש, עבודת נטיעות וגינון, השקייה, הנחיות מפורטות לשיקום נופי וכיוב'.



4.14	דרך משולבת
4.14.1	שימושים
	מיסעות ומדרכות.
4.14.2	הוראות
א	בינוי דרכים משולבות יתוכננו בדגש על בטיחות הולכי רגל ורוכבי אופניים ותוך ניסיון להעשיר את המרחב הציבורי בגינון ונטיעות רבים ככל האפשר.



4.15	שביל
4.15.1	שימושים
	א. גינון ונטיעות . ב. מעבר תשתיות. ג. דרכי גישה עבור הולכי רגל ואופניים.
4.15.2	הוראות

4.16	מסחר ותעסוקה
4.16.1	שימושים
	א. משרדים ב. תעסוקה עתירת ידע ג. מסחר קמעונאי ד. שירותי בריאות
4.16.2	הוראות
א	בינוי א. חזיתות המבנים יחופו בחומרים קשיחים ועמידים. ב. פתרון הבינוי יחייב הפרדה בכניסות לשימושים השונים וכן, מניעת מטרדים הדדיים בין השימושים ביעוד משולב זה. ג. תחויב הרחקת אדים לריחות משטחי מסחר באמצעות פירים, שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר בבניין. ד. מרווח הבניה הקדמי יפותח כחלק המשכי של המדרכה מהציבורית. ה. שימושי המסחר יהיו בקומת הקרקע, במפלס הרחוב. ו. חצרות המשק, במידה ותהיינה פתוחות, תוסתרנה בקירות פיתוח שיהיו חלק בלתי נפרד

4.16

מסחר ותעסוקה

מהפיתוח הכללי של המגרש.

ז. בכל מבנה יוקצה שטח למתקני מחזור, אשר יכלול לכל הפחות הפרדה לארבעה זרמים.

ח. חדרי האשפה במבנים אשר יוקמו בתכנית יכללו הכנה למערכות אוורור ומיזוג אשר יותקנו במקרה הצורך ולאור שימושי המבנה.

ט. היתר הבניה יציג תכנית בינוי המנצלת את מלא זכויות הבניה.

י. החניה תהא תת קרקעית בלבד.

ב

עיצוב אדריכלי

א. הבינוי מחייב 60% בניה רצופה לאורך הרחובות המקיפים כל תא השטח בגובה של 2 קומות לפחות. הבינוי ייצמד לקו בניין קדמי הפונה לרחוב עפ"י תכנית הבינוי.

ב. הכניסה הקובעת למבנה תהייה בגובה המדרכה הסמוכה לכניסה- בכניסה הראשית למבנה ובכל כניסה לעסק שהגישה אליו היא מהרחוב.

ג

הנחיות מיוחדות

בתאי שטח 601-604 חלות הוראות תמ"א 47/א/2 לעניין מגבלות בניה ופיתוח.



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד
									סה"כ שטחי בניה	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	עיקרי				
													גודל מגרש מוחלט			
4	10	3	1	5	5	5	5	81.9	916	344	132	440	1119	102		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	78.9	916	344	132	440	1161	103		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	82.2	916	344	132	440	1114	104		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	78.6	916	344	132	440	1166	105		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	85.7	916	344	132	440	1069	106		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	85	916	344	132	440	1078	107		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	82.9	916	344	132	440	1105	108		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	75.9	916	344	132	440	1207	109		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	92.4	916	344	132	440	991	111		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	97.6	916	344	132	440	939	112		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	86.6	916	344	132	440	1058	113		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	86.6	916	344	132	440	1055	114		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	94.9	916	344	132	440	965	115		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	99.7	916	344	132	440	919	116		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	99.2	916	344	132	440	923	117		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	97.9	916	344	132	440	936	118		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	98	916	344	132	440	935	119		מגורים א'
4	10	3	1	5	5	5	5	97.9	916	344	132	440	936	120		מגורים א'
6	13	4	1	5	5	5	5	147.7	1440	612	168	660	975	200		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	147.7	1440	612	168	660	975	201		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	147.7	1440	612	168	660	975	202		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	147.7	1440	612	168	660	975	203		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	147.7	1440	612	168	660	975	204		מגורים ב'
13	12	4	1	5	5	5	5	147.5	2820	1224	276	1320	1912	205		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	151.6	1440	612	168	660	950	207		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	151.6	1440	612	168	660	950	208		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	151.6	1440	612	168	660	950	209		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	151.6	1440	612	168	660	950	210		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	151.6	1440	612	168	660	950	211		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	151.6	1440	612	168	660	950	212		מגורים ב'
6	13	4	1	5	5	5	5	151.6	1440	612	168	660	950	213		מגורים ב'

מגרש מנוסח לשטח העיקרי (מ"ר)	קו בנין (מטר)				מספר קומות		גובה מבנה- מעל הקובעת (מטר)	מספר יח"ד	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד
										מעל הכניסה הקובעת							
	קדמי	אחורי	צידי- שמאלי	צידי- ימני	מתחת לכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת				סה"כ שטחי בניה	עיקרי	שרות	מתחת לכניסה הקובעת	שרות			
84	5	6	5	5	1	4	13	6	149.7	1440	612	168	660	962	214		מגורים ב'
84	5	6	5	5	1	4	13	6	149.7	1440	612	168	660	962	215		מגורים ב'
84	5	6	5	5	1	4	13	6	137.3	1440	612	168	660	1049	216		מגורים ב'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	252.6	4152	1260	492	2400	1644	217		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	259.7	4152	1260	492	2400	1599	218		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	273.2	4152	1260	492	2400	1520	219		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	266.5	4152	1260	492	2400	1558	220		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	219	4152	1260	492	2400	1896	221		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	224.3	4152	1260	492	2400	1851	222		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	296.6	4152	1260	492	2400	1400	223		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	296.6	4152	1260	492	2400	1400	224		מגורים ג'
336	5	5	5	5	1	7	24	24	296.6	4152	1260	492	2400	1400	225		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	287.7	4152	1260	492	2400	1443	226		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	294.3	4152	1260	492	2400	1411	227		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	278.3	4152	1260	492	2400	1492	228		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	265.5	4152	1260	492	2400	1564	229		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	304.4	4152	1260	492	2400	1364	230		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	294.9	4152	1260	492	2400	1408	231		מגורים ג'
434	5	5	5	12	1	7	24	31	200.7	5346	1628	618	3100	2664	232		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	205.3	4152	1260	492	2400	2022	233		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	231.8	4152	1260	492	2400	1791	234		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	245.1	4152	1260	492	2400	1694	235		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	253.5	4152	1260	492	2400	1638	236		מגורים ג'
672	5	5	5	5	1	7	24	48	300	8244	2520	924	4800	2747	237		מגורים ג'
336	5	5	5	5	1	7	24	24	283.6	4152	1260	492	2400	1464	238		מגורים ג'
336	5	5	5	5	1	7	24	24	294.1	4152	1260	492	2400	1412	239		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	304.8	4152	1260	492	2400	1362	240		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	299	4860	1260	492	2400	1388	241		מגורים ג'
336	5	5	5	0	1	7	24	24	263.5	4152	1260	492	2400	1576	242		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	269.3	4152	1260	492	2400	1542	243		מגורים ג'
336	5	5	5	5	1	7	24	24	332	4152	1260	492	2400	1464	244		מגורים ג'
392	5	5	5	0	1	8	27	28	281.9	4834	1470	564	2800	1709	245		מגורים ג'
406	5	5	0	5	1	8	27	29	282.9	5005	1523	582	2900	1766	246		מגורים ג'
378	5	5	5	5	1	8	27	27	306.4	4664	1418	546	2700	1522	247		מגורים ג'
336	5	5	0	5	1	7	24	24	304	4152	1260	492	2400	1366	248		מגורים ג'

מגרש גודל (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד	שטחי בניה (מ"ר)				אחוזי בניה כוללים (%)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				מגרש בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
				גודל מגרש מוחלט	מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת				מעל הכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי		
					עיקרי	שרות											
1376	249		מגורים ג'	2400	492	1260	4152	301.7	24	24	7	1	0	0	5	5	336
1492	250		מגורים ג'	3000	600	1575	5175	345.7	30	31	9	2	0	5	5	5	420
1528	251		מגורים ג'	3000	600	1575	5175	339.7	30	31	9	2	5	0	5	5	420
1600	252		מגורים ג'	2400	492	1260	4152	259.5	24	24	7	1	5	0	5	5	336
1525	253		מגורים ג'	2400	492	1260	4152	272.3	24	24	7	1	0	5	5	5	336
1600	254		מגורים ג'	2400	492	1260	4152	259.5	24	24	7	1	5	5	5	5	336
1575	255		מגורים ג'	2800	564	1470	4834	305.9	28	27	8	1	5	5	5	5	392
1463	300		מגורים ד'	2600	528	1365	4493	307.1	26	26	8	1	0	0	5	0	364
	300	מסחר	מגורים ד'	200	40	140	380										
1525	302		מגורים ג'	3400	672	1785	5857	384.1	34	34	10	2	0	0	5	0	476
	302	מסחר	מגורים ג'	200	40	140	380										
1674	304		מגורים ג'	2600	528	1365	4493	268.4	26	27	8	1	5	0	5	5	364
	304	מסחר	מגורים ג'	200	40	140	380										
1527	305		מגורים ג'	2600	528	1365	4493	294.2	26	27	8	1	5	0	5	5	364
	305	מסחר	מגורים ג'	200	40	140	380										
1447	306		מגורים ד'	2600	528	1365	4493	309.4	26	26	8	1	5	0	5	5	364
	306	מסחר	מגורים ד'	200	40	140	380										
1854	307		מגורים ג'	2600	528	1365	4493	241.6	26	27	8	1	5	0	5	5	364
	307	מסחר	מגורים ג'	200	40	140	380										
1862	308		מגורים ג'	3200	636	1680	5516	296.2	32	31	9	1	0	5	5	5	448
2006	309		מגורים ג'	3200	636	1680	5516	275	32	31	9	1	0	5	5	5	448
2142	310		מגורים ג'	4600	888	2415	7903	369	46	34	10	2	5	5	5	5	644
2870	321		מגורים ג'	4200	816	2205	7221	251.6	42	27	8	1	0	5	5	0	588
	321	מסחר	מגורים ג'	344	86	241	671										
2680	313		מגורים ג'	4000	780	2100	6880	256.7	40	27	8	1	3	0	5	0	560
	313	מסחר	מגורים ג'	344	86	241	671										
2873	314		מגורים ג'	5400	1032	2835	9267	322.6	54	27	8	2	5	0	5	0	756
	314	מסחר	מגורים ג'	344	86	241	671										
5136	400		מגורים ד'	10600	1968	5565	18133	351.8	106	33	10	2	5	5	5	0	1484
	400	מסחר	מגורים ד'	828	165	580	1573										
3713	401		מגורים ד'	7600	1428	3990	13018	349.4	76	33	10	2	5	5	5	0	1064
	401	מסחר	מגורים ד'	816	163	571	1550										
3449	402		מגורים ד'	7000	1320	3675	11995	346.7	70	33	10	2	5	5	5	0	980
	402	מסחר	מגורים ד'	876	175	613	1664										
3324	403		מגורים ד'	7000	1320	3675	11995	360	70	33	10	2	5	5	5	0	980



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

מגרש גודל (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד	שטחי בניה (מ"ר)	אחוזי בניה כוללים (%)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				מגרש גודל מוחלט	עיקרי	שרות	שרות	מתחת לכניסה הקובעת	סה"כ שטחי בניה
מגורים ד'	מסחר	403		756	151	529	1436			46	14	2	0	5	5	5	קדמי	728	
מגורים ד'		404		5200	996	2730	8926		604.3	52	14	2	0	5	5	5	אחורי	1162	
מגורים ד'		405		8300	1608	4358	14212		522.3	83	46	2	5	0	5	5	קדמי		
מגורים ד'	מסחר	405		344	86	241	671										אחורי		
מגורים ד'		406		4600	888	2415	7903		401.6	46	33	2	5	5	5	5	קדמי	644	
מגורים ד'		407		8300	1554	4358	14212		488.4	83	46	2	0	5	5	5	אחורי	1162	
מגורים ד'	מסחר	407		344	86	241	671										קדמי		
מגורים ד'		408		3200	636	1680	5516		365.1	32	30	1	5	0	5	5	קדמי	448	
מגורים ד'		409		6400	1212	3360	10972		618.1	64	46	2	5	5	5	5	קדמי	896	
מבנים ומוסדות ציבור		500		67620	20286	18032	105938		470		6	3	0	5	5	5	קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	500		250	75		325										קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור		501		9753	2926	3121	15799		405		6	3	5	5	0	5	קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	501		100	30		130										קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור		502		36615	10985	9764	57364		470		6	3	0	5	5	5	קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	502		250	75		325										קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור		503		13283	3985	4250	21518		405		6	3	0	5	5	5	קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	503		250	75		325										קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור		504		16973	5092	5431	27495		405		6	3	0	5	5	5	קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	504		250	75		325										קדמי		



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)			אחוזי בניה כוללים (%)	מספר יח"ד	גובה מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				מרפסות- בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)	
				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	סה"כ שטחי בניה				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי		
מבנים ומוסדות ציבור		505	3715	9288	2786	2972	15046	405			6	3	5	5	0	5	תכנון מונה
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	505		100	30		130										
מבנים ומוסדות ציבור		506	4738	11845	3554	3790	19189	405			6	3	5	0	0	5	תכנון מונה
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	506		100	30		130										
מבנים ומוסדות ציבור		507	9114	21053	9023	7291	37367	470			6	3	5	5	5	5	תכנון מונה
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	507		250	75		325										
מבנים ומוסדות ציבור		508	2630	6575	1973	2104	10652	405			6	3	5	5	0	5	תכנון מונה
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	508		100	30		130										
מבנים ומוסדות ציבור		509	4453	11133	3340	3562	18035	405			6	3	5	5	5	5	תכנון מונה
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	509		100	30		130										
מבנים ומוסדות ציבור		510	1381	3453	1036	1105	5593	405			6	3	5	5	5	5	תכנון מונה
מבנים ומוסדות ציבור	מסחר	510		100	30		130										
דיוור מיוחד		600	7236	20370	9000	7000	36370	530	270		8	2	5	5	10	5	תכנון מונה
דיוור מיוחד	מסחר	600		1000	300	700	2000										
מסחר ותעסוקה		601	2858	6315	2144	875	9563	409	0	21	7	2	5	5	5	0	



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				אחוזי בניה כוללים (%)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				מרפסות- בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	שרות				סה"כ שטחי בניה	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	מפלגות	מפלגות	מפלגות		מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות	מפלגות

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

הערה ברמת הטבלה :

א. קווי הבניין לקומות התת-קרקעיות יהיו 2 מ' מגבול תא השטח לכוון הדרכים ו- 0 לצדדים, ובתנאי שישמר שטח חלחול של 15% מתא השטח.

ב. תותר העברת יח"ד שלמות בלבד בשיעור של עד 10% בין תאי שטח סמוכים בתנאי הגשת תכנית בינוי הכוללת את 2 תאי השטח הרלוונטיים.

ד. תתאפשר תוספת זכויות עבור שטחי שירות למדרגות וחדרים טכניים.

ה. שטח מועדון דיירים למבנה מעל 40 יח"ד לא יפחת מ- 75 מ"ר.

ו. שטח מועדון דיירים של מבנה עד 40 יח"ד לא יפחת מ 25 מ"ר.

ז. בדיוור מיוחד השטח הכולל של הדירות יהיה בגודל ממוצע של 57 מ"ר. 1200 מ"ר מהשטח העיקרי עבור מחלקה סיעודית, 3780 מ"ר עבור שימושים ציבוריים משותפים.

ח. במגורים ג' ומגורים ד' תמהיל : 22% מכלל יח"ד יהיו בגודל של עד 80 מ"ר מירבי כולל ממ"ד.

ט. במגורים ג' ומגורים ד' תותר הקמת מחסן דירתי בשטח של עד 6 מ"ר ליח"ד.

י. בתא שטח 601 כלולים 1313 מ"ר עודפים על הזכויות הכלולות באיחוד והחלוקה.

י. ביעודים מגורים א, מגורים ב', מגורים ג', מגורים ד', מסחר ותעסוקה, דיור מיוחד, מבנים ומוסדות ציבור, תתאפשר תוספת זכויות עבור תחנות השנאה בהיקף של עד 50 מ"ר/מתקנים נלווים לחלוקת ג'.

בהיקף שלא יעלה על 5 מ"ר בכפוף לסדרי העדיפויות הקבועים בסעיף 6.5 לתכנית.

יא. בתא שטח 605 ניתן לנצל את זכויות הבניה גם בתת הקרקע.

יב. בתא שטח 800 תותר סגירת חורף בהיקף 50 מ"ר.



תכנון זמין
הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

6. הוראות נוספות

6.1

בינוי

1. הבניה תהיה כמפורט להלן: העמדת הבניינים בתוכנית בינוי ופיתוח למבנן תהיה בהתאם לנספח הבינוי, על מנת ליצור מרקם רחובות עירוניים. חזיתות הבניינים וקירות הפיתוח יוצרים את דופן הרחוב והמרחב הציבורי.
2. באזורי המגורים תובטח חזית בנויה באורך של 80% מאורך החזית הפונה לרחוב.
3. המבנים יחופו בחומרי גמר עמידים.
4. ככל הניתן לכל 2 מגרשי מגורים צמודים תאוחד הנגישות לכלי רכב. בהתאם למופיע בנספח התנועה והבינוי.
5. תובטח הפרדה בין שימושי המסחר בקומת הקרקע ושימוש המגורים ו/ או השימושים הציבוריים.
- הפריקה והטעינה תתבצע בתוך חניון תת קרקעי, בתוך חצר סגורה או מאחורי בניינים בחזית שאינה פונה לשימושים רגישים. תישמר הפרדה בין שטחי פריקה וטעינה לחניוני מגורים.
6. תתאפשר הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת בבניינים ואמצעי חיסכון ועול אנרגיה.
7. חדרי טרפו יתוכננו בעדיפות במגרשי המגורים.
8. במגרשים בהם מותר לבנות יותר ממבנה אחד ישמר מרווח לפחות 8 מטרים בין מבנים או לחלופין יבנו בקיר משותף.

6.2

תכנית בינוי

- תכנית בינוי ופיתוח תוגש לאישור הוועדה המקומית ובקני"ן של 1: 500: בין השאר הוראות והנחיות מפורטות בנושאים שלהלן:
- א. תכנון הדרכים ומערכות התשתיות.
 - ב. בינוי.
 - ג. מפלסי פני הקרקע הסופיים לכל תא שטח והכניסות לבתים.
 - ד. גינון ותאורה.
 - ה. מיקום חדרי האשפה
 - ו. קירות תמך במידת הצורך, גובהם ומאפייניהם העיצוביים.
 - ז. חזית הרחוב של תא השטח לרבות קביעת הוראות עיצוב לשערים, לכניסות לחניה, להתקנתם של ארונות שירות (כגון: פילרים, מגוף המים הראשי "גמלי") ולשילובם של מתקני סילוק אשפה.
 - ח. הוראות לשמירת מרחב פנוי בתאי שטח שכנים לבניה על גבול תא שטח.
 - ט. תכנון צמחיה בשצ"פים, אשר תתוכנן בהתאמה למשטר המים המתוכנן ותלווה בחו"ד של אגרונום.
 - י. לא תותר הצגת חדרי אשפה הפונים אל חזית מסחרית.

6.3

גובה מבנים בגין בטיחות טיסה

- א. על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות בניה ושימושי קרקע בהתאם להוראות תמא 2/4- תכנית המתאר הארצית לנמל תעופה בן גוריון (להלן התמ"א), לרבות הגבלות בניה לגובה, מתחמי רעש מטוסים ומזעור סכנת ציפורים לתעופה. התמ"א על מסמכיה תהא עדיפה וגוברת על תכנית זו ולא יינתן היתר בניה או הקלה מכח תכנית זו אשר יעמוד בסתירה למסמכי התמ"א.
- ב. הגובה המירבי המותר לבניה עבור מנופים ועגורנים בזמן הבניה לא יחרוג מגובה +86 מטר מעל פני הים, בהתאם להגבלות גובה הבניה במישור האופקי, כמוגדר בהוראות פרק ד' לתמ"א 2/4.
- ג. תנאי להיתר בניה למבנים בתחום התכנית שגובהם עולה על 35 מטר מעל פני הקרקע הינו



גובה מבנים בגין בטיחות טיסה	6.3
תיאום עם רשות התעופה האזרחית לקבלת הנחיות סימון ואזהרה. ד. תנאי להקמת מנופים ועגורנים בתחום התכנית הינו קבלת אישור רשות שדות התעופה האזרחית לתיאום גובה וקבלת הנחיות סימון ואזהרה. ה. תחום התכנית נמצא בתחום מר"מ 1 ומר"מ 2. בהתאם להוראות פרק ז' בתמ"א 2/4 היתרי בניה יינתנו בכפוף לבניה אקוסטית לפי המפורט בנספח א'-2 לתמא 2/4 ובתנאי צירופו של הנספח כחלק ממסמכי התוכנית וכתנאי צמוד להיתרי הבניה.	
חניה	6.4
1. במגורים א' החניה תהיה תת קרקעית ו/או ועל קרקעית. 2. במגורים ב', ג' ו- ד' החניה תהיה תת קרקעית בלבד. 3. ניתן יהיה להגדיר כניסה משותפת לחניה למספר מגרשים אשר תירשם כהערה לעניין שימוש משותף.	
תשתיות	6.5
1. העברת תשתיות ציבוריות לרבות תשתית גז טבעי ותאפשר בדרכים ובמגרשים ציבוריים. במידה ונדרש : במגרשים הפרטיים ותאפשר העברת קווי תשתית ציבוריים בין קו הבניין לגבול המגרש. 2. כל קוי התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון) תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), גז טבעי בלחץ נמוך מאד, צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת-קרקעיות. 3. גז טבעי בלחץ נמוך מאד : מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך מאד : 1. מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי יותרו במיקומים הבאים ובמידת האפשר עפ"י סדר העדיפויות כדקלמן : א. במגרש עצמאי המיועד למתקני תשתית ו/או למתקנים הנדסיים או במבנים עצמאיים בשטחים פתוחים. ב. בתחום רצועות תשתיות ודרכים. ג. בתחום מגרשי היעודים הבאים : שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, מסחר ותעסוקה. תותר בניית המתקנים הנלווים בין קו בניין לבין גבול מגרש. 2. לא יוקם או יאושר מתקן גז טבעי בקרבת שימושים, כגון מגורים, מסחר ותעסוקה, מבני ציבור אלא במרחקים הנדרשים בהתאם לתו הבטיחות. 3. עם סיום העבודות להנחת תשתית הגז הטבעי בלחץ נמוך מאד, תוגש מפת עדות עפ"י דין ותועבר למוסדות התכנון הרלוונטיים.	
ניהול מי נגר	6.6
1. תכנון ויסות הנגר במגרשים הפרטיים והציבוריים יהיה על פי הדרישות המפורטות בנספח הניקוז של תכנית זאת. מי הנגר העילי יטופלו ככל האפשר בתחום תא השטח האמצעים המגבירים את העשרת מי התהום תוך שימוש באמצעים להשהיית נגר כגון חיבור מרזבי הגגות למתקני החדרה מקומיים, מניעת רצף שטחים. 2. בכל מגרש תובטח קליטת מי גשמים ע"י שמירת שטח מחלחל ולא בנוי בהיקף של כ- 15%. לפחות במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם לתת הקרקע בתחומי המגרש וכמפורט בסעיף 6.11 בכפוף לבדיקות זיהום קרקע. השטח המחלחל יהיה שטח מגונן או מכוסה בחומר חדיר למי נגר עילי (חצץ, טוף, חלוקים,	



ניהול מי נגר	6.6
קרקע וכיו"ב) ושיפועי המגרש ינוקזו אליו. 3. מי המרזבים והגגות ינוקזו ויתועלו אל עבר השטח המחלחל. 4. פיתוח השצ"פ בתאי שטח 800 יכלול פיתוח נופי שיאפשר פתרון השהיית מי נגר עילי לפי נספח הניקוז של תכנית זאת. 5. בכל מגרש יתוכנן אוגר השהייה לנפח נגר יממתי של לפחות 50% מנפח הנגר היממתי בשטח התכנון בתקופת חזרה של 1:50 שנה (2%). 6. חישוב נפח ההשהייה הנדרש יהיה על פי מחשבון נפח אוגר לתכנון של רשות המים. 7. ככל הניתן, יבוצעו משטחי חניה המשלבים אספלט ו/או אבנים משתלבות עם פני דישוא שיהיו במקומות הנמוכים ובשקעים בעומק של סנטימטרים בודדים וכן, אזורי דישוא על מצע חצץ ו/או טוף אשר יקלטו מים לתוך השכבה הנושאת. החומרים מהם יבוצעו מגרשי החניה יובאו לאישור הוועדה המקומית. 8. השטחים הירוקים יתוכננו במפלס נמוך כך שיהיו שטחי השהייה למי הנגר. בשטחים הציבוריים ישולבו אמצעים להשהיית נגר עילי. תכנון השטחים בהם ישולבו אמצעים אלה יעשה ע"י אדריכל הנוף בשיתוף יועץ שימור נגר. מומלץ כי מצע לשטחים הירוקים יהיה שכבת חצץ ו/או טוף וכד' בעובי 50 ס"מ ומעליו שכבת גננית.	
חלוקה ו/ או רישום	6.7
התכנית כוללת מתחם לאיחוד וחלוקה ומתחם ללא איחוד וחלוקה. מיד עם אישורה של תכנית זו, תוכן תכנית לצרכי רישום עבור כל אחד מהמתחמים שתוגש לאישור יו"ר הוועדה המקומית.	
ביוב, ניקוז, מים, תברואה	6.8
1. ביצוע מערכות המים, הביוב והניקוז יהא בהתאם לנספחים המנחים לתכנית. 2. תותר זכות מעבר קווי ביוב וניקוז בתחום השטחים הפתוחים הציבוריים, בשטחי הנוף הפתוח, במעברים הציבוריים להולכי רגל, בשטחי הדרכים ובשטחים לבנייני ציבור, לצורך הנחתם, תחזוקתם והחלפתם. 3. תכנון הקווים יעשה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 4. לא יותר חיבור בין מערכת הביוב למערכת הניקוז.	
פיתוח ונוף	6.9
1. מתקני האשפה ייבנו תוך הקפדה על הסתרת ביתן האשפה מחזית הרחוב וניתן לבנותו גם בתחום שבין קו תא השטח לקו הבניין. חדר האשפה ייבנה בתחום הבניין ויש להסדיר אליו גישה מרוצפת מהמדרכה הציבורית. 2. האיזור המשותף בחזית הרחוב יהיה פתוח ולא יוצבו בו שערים או גדרות, למעט מעקות הדרושים לצרכי בטיחות או הנגשה.	
איחוד וחלוקה	6.10
השטחים הכלולים בתכנית זו, המיועדים לאיחוד וחלוקה כמסומן בתשריט, יאוחדו ויחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאות המהווים חלק מתכנית זו.	
אקוסטיקה	6.11
1. תנאי למתן היתר בתאי שטח הגובלים בכביש 44 (310-308, 406, 750, 605-601) ותאי השטח הסמוכים 304, 305, 603, 401, 307, 400, 403. עריכת דו"ח אקוסטי לגבי לרעש מכבישים לאישור המשרד להגנת הסביבה. 2. תנאי להיתר בניה הכנת נספח אקוסטי לפי תמא 2/4 נספח א-2 לאישור המשרד להגנ"ס או מי מטעמו.	



6.12	פסולת בניין
	1. תכנית הבינוי תכלול אומדן של כמויות פסולת הבניין ועודפי העפר ממוקדי הפיתוח. 2. תתאפשר הקמת מגרסה תוך תאום עם המשרד להגנת הסביבה ונקיטת אמצעים למניעת מטרדים סביבתיים. 3. יש לעשות שימוש חוזר בפסולת בניין. 4. ככל שתדרש לצורך הקמת הפרויקט חפירה כולל אומדן היקף חפירה, הצגת שלבי הביצוע לעבודות העפר, הצגת דרכי הובלה לשינוע עודפי העפר וקביעת אתר לסילוק מועדף. כל זאת עפ"י מסמך ההנחיות של משרד הפנים מיום 25.7.07 או מסמך הנחיות שיחליף אותו. לאישור היח' הסביבתית

6.13	שמירה על עצים בוגרים
	1. עצים לשימור יחשבו ככאלו, גם אם מקומם הוא בתוך קו בניין, לכל דבר ועניין. 2. הוראות בנוגע לעצים המסומנים להעתקה: היתר הבניה יציג את מיקום העתקת העץ ויכלול חוות דעת של אגרונום לעניין. 3. הוראות בנוגע לעצים לכריתה: הבקשה להיתר תכלול נטיות חליפיות במקום העצים שנכרתו.



6.14	תנאים בהליך הרישוי
	1. תנאי למתן היתר בניה ראשון בתחום התכנית יהיה שינוי השיוך המוניציפאלי של השטח הכלול בתחום התכנית והעברתו לתחום היישוב בית דגן. 2. תנאי למתן היתר בניה ראשון בתחום התכנית יהיה מתן היתר לברכת האיגום המתוכננת בנפח של כ 2500 מ"ק. 3. תנאי למתן היתר בניה ראשון בתחום התכנית יהיה תחילת ביצוע קו מים חדש לאורך כביש 44 בין צומת משמר השבעה עד רמלה. 4. תנאי למתן היתר בניה יהיה פתרון מים וביוב להיקף הזכויות הכלולות בהיתר. ביצוע תשתיות המים והביוב הנדרשות לשכונה יבוצעו בד בבד עם ביצוע השכונה. 5. תנאי למתן היתר בניה הוא אישור תכנית בינוי ופיתוח לתכנית כולה, ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה, בקנה מידה שלא יפחת מ- 1: 500 כמפורט בסעיף 6.2. 6. תיאום ואישור תכנית הסדרי תנועה ע"י רשות התמרור המוסכמת. 7. תאום עם חברת החשמל. תנאי להיתר או הרשאה להעתקת קו החשמל תיאום עם בעלי הזכויות בשטח. 8. תנאי להיתר בניה להיתר בניה לתאי שטח 200-205, 224, 225, 228, 229, 232, 247, 242, 243, 244, 502, 525, 254, 400 יהיה העתקת קו החשמל מתח עליון לתוך רצועת התשתיות. 9. תנאי לקבלת היתר בניה למבני תעסוקה ומסחר, מבני מסחר ומתקנים הנדסיים יהיה הגשתו של מסמך סביבתי הכולל התייחסות בין היתר לנושאים איכות אוויר, אקוסטיקה, שפכים, חומרים מסוכנים. המסמך יאושר ע"י המשרד להגנ"ס או מי מטעמו. 10. תנאי לקבלת היתר הריסה/חפירה/בניה בתאי שטח 406, 402, 403, 307, 401, 306, 601, 805, 809, 504, 234, 235, 236, 245, 246, 250, 251, 701 יהיה ביצוע תכנית דיגום לקרקע ולגזי קרקע שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה. תנאי לקבלת היתר הנ"ל יהיה קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה על סיום חקירת הקרקע. בהתאם לתוצאות חקירת הקרקע, תנאי להיתר בניה יהיה אישור רשות המים לעניין פתרון ניקוז ושימור נגר עילי במגרשים אלה. 11. תנאי להיתר בניה למסוף התחבורה בתא שטח 750 יהיה הגשת נספח סביבתי בהתאם





תנאים בהליך הרישוי	6.14
להנחיות המשרד להגנת הסביבה. 12. תנאי להיתר בניה למסוף התחבורה אישור משרד התחבורה. 13. תנאי להיתר בנייה הריסת המבנים הקיימים בשטח התכנית. כל פעילות המבוצעת כדין תתאפשר עד לתחילת מימוש התכנית. תחילת מימוש לעניין זה - מימוש יכלול תחילת עבודות פיתוח גם אם אינן דורשות הוצאת היתר. 14. תנאי להיתר בתאי שטח 805, 504, 503, 251, 250, 246, 245, 236, 235, 234, 307, 306, 401 שטח 809 יהיה השלמת פעולות ניקוי וטיהור קרקע ככל שידרשו בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. הבדיקות ופעילות טיהור וניקוי הקרקע יבוצעו ע"י החוכר במצב הנכס. 15. תנאי להיתר בתאי שטח 304-307, 400-403, 305, 304, 308-310, 406, 750, 603-601, 605 יהיה אישור הגורם המוסמך מטעם משרד התחבורה. הליך הרישוי בתאי שטח אלה יכלול התייעצות עם חברת נת"י. 16. תנאי להיתר להריסת הבאר הקיימת בתא שטח 253 קבלת אישור רשות המים לקידוח מים חלופי או מציאת פתרון השקיה אחר לשטחים הנסמכים על הבאר. 17. תנאי להיתר בניה יהיה תיאום עם בעל רישיון חלוקת הגז הטבעי בדבר תכנון ואופן ביצוע כל העבודות הנדרשות להקמת קווי חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך מאד והמתקנים הנלווים אליהם. 18. תנאי להיתר בניה לשטחי איגום וויסות יהיה קביעת האמצעים הדרושים למניעת משיכת ציפורים וגרימת סכנה לתעופה.	
רישום שטחים ציבוריים	6.15
בתחום לאיחוד והחלוקה השטחים המיועדים לשטחי ציבור בתכנית זו ירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות סעיף 26 וסימן ז' פרק ג' לחוק התכנון והבניה וזאת שהם פנויים מכל מבנה וחפץ.	
מרתפים	6.16
א. תכסית המרתפים לא תעלה על 85% משטח המגרש על מנת לאפשר חלחול מי נגר. ב. במגורים ג' ומגורים ד': 1. בקומת המרתף יובטחו פתרונות ניקוז ואוורור מתאימים. 2. חלל המרתף יימצא כולו או רובו מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו. 3. גובה המילוי מעל תקרת החניונים יהא מספיק לצרכי בתי גינון מתאימים לגינון. 4. במגרשים בהם קיימים עצים לשימור מעל למרתפים: ניתן יהיה לבנות מרתפים אלו בתנאי - חילופי שיבוצעו כל הפעולות הדרשות לשימור ולתחזוקת העצים.	
הוראות פיתוח	6.17
הועדה המקומית תטיל ותגבה היטל בשבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.	
הפקעות לצרכי ציבור	6.18
א. במתחם המיועד לאיחוד וחלוקה, ירשמו שטחי הציבור על הרשות המקומית בהתאם לטבלאות האיזון. ב. בתחום שאינו מיועד לאיחוד וחלוקה, הקרקע לצרכי ציבור כאמור בתכנית זאת תופקע ותרשם על שם הרשות המקומית, ככל שלא תוחכר לה ע"י רמ"י, ובלבד שרמ"י קיבלה הודעה בדבר ההקצאה המתוכננת לפחות 90 יום לפני מועד תחילת הליכי ההפקעה. הקרקע המיועדת למסוף תחבורה תרשם על שם מדינת ישראל. ג. שטחים המיועדים למחלף כפר חב"ד יופקעו וירשמו ע"ש מדינת ישראל, גבול המחלף יוגדר בתיאום בין הרשות המקומית והגורם המוסמך מטעם משרד התחבורה טרם תחילת ההפקעות.	

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	שלביות תחבורתית	1. מימוש הדיור המוגן אינו מותנה בשלבים תחבורתיים. 2. תנאי להיתר בניה ראשון הכנת תכנית תפעולית לתחב"צ לאישור משרד התחבורה. 3. תנאי להיתר בניה מעל 450 יח"ד ועד 800 יח"ד תחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד או לחילופין תחילת ביצוע פתרון חיבור זמני סטטוטורי אחר לדרך מס' 44. 4. תנאי להיתר בניה מעל 801 יח"ד יעד 1500 יח"ד - השלמת הקמת מסוף תחבורה. 5. היתר לבניית יתרת יח"ד בתכנית (מעל 1500 יח"ד) - השלמת חיבור בפועל של רחוב טרומפלדור לרשת הרחובות הפנימית של התכנית.
2	פיתוח	הפיתוח יבוצע בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ביצוע השכונה, לרבות מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים.

7.2 מימוש התכנית

15 שנה.