

עמוד: 1
תאריך: 09/02/2021

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

מדינת ישראל
יחידת סמך משרד האוצר

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

ישיבה מספר 2021006

פרוטוקול דיון

הישיבה נערכה באמצעות מערכת היוועדות חזותית באפליקציית ZOOM

1. **נושא - אישור פרוטוקול**
2. **תוכנית - 455-0812289 : בית דגן שכונת האתר**
3. **תוכנית - 456-0845495 : מסדרון משלים להנחת תשתיות קו שלישי לנגב, קטע פלשת**
4. **רח/106 /7: מכון ויצמן**
5. **תוכנית - 424-0892398 : קידוח נפט וגז מגד 8 - גבעות עולם**
6. **תוכנית - 412-0102954 : הסדרת מושב תנובות**

עמוד: 2
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

7. תוכנית - 401-0772780 : גן לאומי חוף השרון

עמוד: 3
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

חברי הועדה המחוזית:

גב' שירה ברנד יו"ר הועדה	- נציגת מנהל התכנון.
מר גיא קפלן	- מתכנן המחוז, נציג מנהל התכנון.
גב' ורד אדרי	- נציגת שר להגנת הסביבה.
רמ"ד חמוטל עבדי	- נציגת שר הביטחון (ראש אגף תשתית ופריסה בצה"ל).
מר טימור מגרלי	- מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון (סעיף 2)
גב' יעל שרביט	- מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון (למעט סעיף 2)
גב' רימה גנזל	- מ"מ נציגת שר הבריאות.
מר אסף יצחקי	- נציגת שר החקלאות (סעיפים 6-7).
גב' שני משיח	- נציגת שר התחבורה (למעט דיון פנימי בסעיף 6).
מר משה צימרמן	- נציג שר התיירות.
מר אילן נסים	- מ"מ נציגת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (סעיף 5).
מר ניר בן סימון	- נציגת רשות מקרקעי ישראל.
מר אליהו אסקוזידו	- נציג רשויות מקומיות.
מר אלי ברכה	- מ"מ נציג רשויות מקומיות (סעיף 7).
מר משה פרלמוטר	- נציג הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכה"ס (סעיף 7).
גב' עדי נוי	- מ"מ נציג הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכה"ס (סעיפים 1-6).

עמוד: 4
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

1. נושא - אישור פרוטוקול
הישיבה נערכה באמצעות מערכת היוועדות חזותית באפליקציית ZOOM

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה 18.1.21.

עמוד: 5
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

2. תוכנית - 455-0812289 : בית דגן שכונת האתרונג
הישיבה נערכה באמצעות מערכת היוועדות חזותית באפליקציית ZOOM

רקע:

התכנית המוצעת, , ממוקמת מדרום-מזרח לשוב בית דגן ומהווה המשך רציף לבינוי הקיים והמאושר של הישוב, שטח התכנית ברוטו הינו כ- 614 דונם. רוב שטח הישוב בית דגן מצוי תחת מגבלות בניה על פי תמ"א 2/4, 'תכנית מתאר ארצית נמל תעופה בן גוריון'. בשל מגבלות אלה, מהווה התכנית המוצעת את עתודת הקרקע היחידה להתפתחות ולהתחדשות משמעותית של הישוב. תכנית שכונת האתרונג כוללת שטחי ציבור בנויים בהיקף של 76 דונם כולל בי"ס על יסודי החסר היום ביישוב. שצ"פים שכונתיים ופארק עירוני בשטח של כ- 50 דונם שישרת את כלל תושבי בית דגן, התכנית מייצרת רצף שטחים פתוחים המתחברים לשטחים החקלאיים שממזרח לבית דגן.

בהמשך להתייחסויות שהתקבלו ע"י הגופים השונים הועבר תשריט מעודכן אשר הופץ לחברי הוועדה:

מספר יח"ד בתכנית עומד על 2,505 צפיפות ממוצעת של 15 יח"ד לדונם נטו:

- 270 יח"ד לדירור מוגן.
 - בחלק הצפוני בסמוך ליישוב הקיים – מגרשים בגודל דונם עם 4-6 יח"ד. 3-4 קומות. סה"כ 254 יח"ד.
 - בחלק הדרומי 1,981 יח"ד, רוב המגרשים 7-9 קומות, ובמספר מגרשים 16 קומות. 20% יח"ד קטנות. בחלק מהמגרשים מוצעת חזית מסחרית.
- 22,600 מ"ר לתעסוקה, 11,600 מ"ר למסחר.
- התכנית מציעה העתקת קו מתח עליון כך שלא יטיל מגבלות על המגורים

רקע סטטוטורי

תמ"א 1/35 מרקם עירוני, בקרבה לדרכים ומחלפים, מדרום ובצמוד לתכנית מרקם שמור משולב.

תמ"א 1 – תחום בנוי, שטח בעל חשיבות בינונית להחדרה ולהעשרה של מי תהום. ממערב ובצמוד לכביש 44 רצועה לתכנון קו מי מערכת.

תמ"א 47/א/2 מדרום לתכנית מתוכנן מחלפון כפר חב"ד.

תמ"א 42/21/3 (אושרה בולנת"ע בתנאים בתאריך 30.6.20) הרחבת שטח הפיתוח של בית דגן, קביעת צפיפות מינימום של 15 יח"ד לדונם.

עמוד: 6
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

24.06.2020 התכנית נדונה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק בה הוחלט להמליץ להפקיד את התכנית בתנאים.

התקבלה התייחסות הגופים הבאים :

• המשרד להגנת הסביבה מיום 3.2.2019, 26.05.2019, 04.12.2019, 06.08.2020

• משרד הבריאות מיום 16.08.2020

• משרד התחבורה מיום 07.07.2020

• רשות ניקוז ירקון מיום 12.08.2020

דיון חיצוני :

יו"ר הועדה הציגה רקע כללי לגבי התכנית ציינה כי מקודמת תכנית מתאר כוללנית ונעשה שינוי תמ"מ.

צוות התכנון הציג את התכנית. הוצג מצב קיים, המיקום במרחב וההקשר האזורי אל רשת הדרכים הארצית ואל השטחים הפתוחים, השטחים החקלאיים הם חלק ממערך שטחים פתוחים מטרופוליטניים. ציין שהישוב לא נהנה מצירי התנועה המקיפים אותו. השכונה החדשה צמודת דופן לישוב הקיים, ממזרח לו והממשק לשטחים הפתוחים אשר היווה עקרון בסיס לתכנית. הוצג הגריד העירוני המבוסס על ציר ראשי וציר משני והבלוק העירוני שנוצר במידות 70/90 היוצרים מרחקים של הליכתיות הכולל שצ"פ פנימי שפתוח אל הרחוב הראשי ומשלב מערך של שבילי אופניים ושב"צ. הוצג הבינוי שנובע מעקרונות הגריד. מוצע שצ"פ עירוני בגודל לשל כ- 50 דונם ופיזור של שצ"פ מקומיים. הוצגו הדמיות של השכונה, עם הכניסה החדשה לישוב והחיבור אל הישוב הקיים. רוב הבינוי מרקמי של 7 קומות, בחלק הצפוני הסמוך לצמודי קרקע קיימים מוצע בינוי של 3-4 קומות ובחלק הדרומי בציר הראשי והמשני בנייה של עד 16 קומות. דירות גן פונות לתוך הבלוק. בקצה הדרומי של התכנית במקביל לכביש 44 מוצע אזור לתעסוקה ומסחר. נעשה תאום עם חברת חשמל להעתקת קו החשמל כ 80 מ' מזרחה. בהתאם לתיאומים שבוצעו הוצגה תכנית עם תיקונים:

- מספר יח"ד 2,235 + 270 לדיור מוגן
- מיקום מעודכן למאגר המים בשטחים פתוחים.
- מיקום מגרש לדיור מוגן עם חזית מסחרית
- מיקום מסוף לאוטובוסים כולל הצעה למקם בתחום אזור התעסוקה
- שינוי מיקום של שב"צ לצורך פריסה טובה יותר.
- גובה הבנייה ברחוב הראשי בהתאם להתייחסות מהנדס המועצה כך שרק הדופן הדרומית של הרחוב תהיה עם בניה גבוהה.
- בשל מגבלות תח"ר, הוסרו שני מגרשים בצפון התכנית.

עמוד: 7
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר: 2021006 תאריך הישיבה: 08/02/2021

- בעקבות הערות רת"א מבקשים שבמספר מגרשים שתתאפשר חריגה בכ 2 מ' מהמגבלות או העברת יח"ד למגרשים אחרים.

יועצת נוף הציגה שלד ופריסת השטחים הירוקים, יש מגוון של שטחים פתוחים הן במאפיינים והן בגדלים. מוצגים חיבורים לסביבה, לשטחים הפתוחים וחיבור לתחנה על כביש 44. דירוג פיתוח השטחים אקסטנסיבי ואינטנסיבי. נבדקו רמות שרות, שבילי הולכי רגל ואופניים מאפשרים גישה ישירה לשצ"פים ושב"צים. במדרכות יש רציפות של עצים לאורך חזיתות המבנים, החניה התת קרקעית מתוכננת בנסיגה של 2 מ' מגבול המגרש בכדי לאפשר שתילה. נעשה תיעוד של עצים בתחום התכנית. יש שלוש המלצות עיקריות: השארת העצים בתחום שטחים פתוחים. עצים שנמצאים בהפרשי מפלים - לא ניתן לשמר. קיימים עצים שניתן יהיה לשלב בפיתוח ויבדקו בעת הכנת התכנון המפורט להיתר בניה.

יועץ תנועה – מציג היררכית כבישים. הוצג כיסוי לנגישות לתחב"צ קיימת ומוצעת ורשת שבילי אופניים בגריד מלא. נעשה בה"ת עם פיצול של 60% פרטי 40% ציבורי. אותו 2 צמתים שיש לטפל בהם בתחום היישוב. רחוב ראשי הורחב ב-0.5 מ' בשביל לאפשר מעבר אוטובוסים. הוצג מיקום אפשרי לחניון אופניים וחניון אוטובוסים. הוצגה שלביות ביצוע תחבורתית. מוצעת מערכת תחב"צ משלימה - לתת שירות במקום שבו אין אפשרות מעבר לאוטובוס. סוג של מונית עד לתחנת האוטובוס, הוצגו פתרונות שונים מהעולם.

יועץ סביבה – הציג את מסקנות הדוח האקוסטי מכבישים ומטוסים כולל חיזוי רעש מכביש 44 ומחלפון כפר חב"ד. העתקת הקו נותנת מענה לנושא הקרינה. בדיקת אוויר – אין קונפליקטים, אין חריגות. נשמר מרחק של 40 מטר בין אי המשאבות לבין ייעוד המגורים ו 80 מטר משב"צים. מתחם חברת חשמל עתיד להתפנות. אין קידוחי מים המשפיעים על התכנית.

יועץ פרוגרמה – הפרוגרמה מתבססת על 3.2 נפשות למשק בית, התכנית כוללת פתרונות פרוגרמתיים גם ליישוב הקיים.

יועץ מים וביוב – התכנית נכללת בתכנית האב למים של היישוב. אין קווי מים קיימים בתחום התכנית, מערכת המים המתוכננת מתחברת לקווים הקיימים בשכונות הגובלות. מוצעת בריכה איגום חדשה בנפח של כ 2500 מ"ק. התכנית נכללה בתכנית האב לביוב. יש תחנה בצפון היישוב. אין קווי ביוב קיימים בתחום התכנית. מערכת הביוב של היישוב מוליכה צפונה, יש צורך בהגדלת קו הסניקה מהחיבור המשותף עם שדות דן לכיוון אור יהודה. הניקוז נעשה לפי תמא 1 והמחשבון. ע"ג הנספח מוצג כמויות הנגר הנדרשות.

נציג תאגיד מים וביוב – נדרש חיבור קו מקורות חדש. טרם הושלם מיקום מאגר המים - יש לקבוע תנאי להוציא היתרי בניה הקמת קו ביוב משותף עם שדות דן.

מהנדס בית דגן - חשוב לייצר קשר ושלביות ביצוע להקמת מחלפון כפר חב"ד. מיקום מסוף צריך להיות בצמוד לתעסוקה ולא בתוך שכונת המגורים. חשוב מאוד לייצר את החיבור אל קמפוס התעסוקה כבר בתכנית הזאת- יש לתכנן רחוב בתחום הרצועה של מגבלות הבניה של כביש 44. מבקש חיבור חניון חנה וסע אל שפירים - גישה תחבורתית ציבורית, הולכי רגל ואופניים. סבור שהמיקום המוצע של הדיור המוגן בחיבור בין היישוב הקיים לחדש בעייתי.

ראש המועצה המקומית בית דגן – חשוב שהיו התניות למימוש. תכנית משמעותית מאוד חייב שיהיה קישור בין המימוש להקמת מחלפון כפר חב"ד. מעוניינים שהמחלפון יבנה כמה שיותר מהר, לא ניתן לממש תכנית כזו גדולה בהתבסס על היציאה

עמוד: 8
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

הצפונית של הישוב במיוחד כשכעת החל אכלוס תכנית סמוכה. מבקש חיבור של הדרך אל אזור התעסוקה כתוואי מקביל לכביש 44 ורחוב הורד, על חשבון השצ"פ, לא באמצעות רחוב הורד, שלא יעבור בשכונה קיימת. צריך להיות תנאי לתכנית. באזור החיבור לבינוי הקיים יש לשמור על גובה של 3 קומות.

מהנדסת הועדה המרחבית מצפה אפק – התכנית יוצרת רקמה עירונית מגוונת. מצטרפת להערה בנושא הדרך אל אזור התעסוקה והשלכיות. מבוקש להגביל את הבינוי בדיוור המוגן עד 8 קומות, עם דירוג כלפי היישוב הקיים, להצמיד הבינוי כמה שיותר מזרחה ואפשרות של רצועת שצ"פ. יש למצוא מיקום אחר לבריכת האיגום, פחות מרכזי. מבנה מסוג זה יוצר חסימה פיזית וויזואלית. להכניס בשלכיות מי מבצע מיגון אקוסטי ומתי. מבקשת לקבוע בהוראות התייחסות לבניה ירוקה לפי מדיניות הוועדה המקומית. מבוקש להוסיף שימושים עבור התעסוקה הקיימת. לציין שתקן החניה יהיה לפי התקן התקף לעת הוצעת היתרי בניה. מציעה: מגורים א' + ב' חניה עילית, מגורים ג' + ד' חניה תת קרקעית בלבד. לעניין חניית אורחים – מבוקש שהכל יהיה תת קרקעי, חלק ניתן ברחוב.

נציג משב"ש ומהנדס המועצה מתנגדים למיקום חניות אורחים בחניה תת קרקעית, מבקשים שחניות אורחים יהיו ברחוב. **מהנדסת הועדה המרחבית מצפה אפק** דיאלמה, לגבי חניה תפעולית בעיקר בשימושים מעורבים, האם למקם ברחוב או במגרש. מבקשת לאפשר חניה תפעולית ברחוב או בתת הקרקע. יש לעדכן גובה לפי 3.4 מ' לקומה. אין מספיק שטחים בתת הקרקע עבור שטחי חניה. יש לקבוע מרחק בין בניינים כאשר במגרש יש יותר מבניין אחד. במגורים א' נראה שיש יותר מידי שטחים בתת הקרקע. להוסיף תכנית לטבלת שטחים. לעלות את היקף שטחי הבניה בשב"צ ל- 300%. מבקשת לקבוע אפשרות של ניווד עד 10% מיח"ד בין מגרשים ולהגדיר שהניוד יהיה ביח"ד שלמות. מבקשת שתתוסף הוראה לסטייה ניכרת לנושא תוספת קומות. לציין בהוראות שמתקני אשפה לא ימוקמו בחזית אלא בצדדים או מאחור. להוסיף זכויות בניה לעניין מתקנים הנדסיים.

נציג משב"ש ציין כי התכנית מגדירה בתי גידול מספקים מעל החניות עבור עצים בתחום המגרש **נציגת המשרד להגנ"ס** היות ומעתיקים את קו החשמל אז המגבלות מצטמצמות. אין התניות מבחינת היתרי בניה לחשמל. יש דוח המציג חריגות רעש מדרכים. מסקנות הדוח מקובלות, אך מבקשים מספר השלמות. תנאי להיתר בניה במגרשים הסמוכים לדרך יהיה דו"ח אקוסטי מפורט. סבורה שנכון למקם את בריכת המים בסמוך לאזור התעסוקה בצמוד למחלפון ולא בסמוך למגורים. –לגבי זיהום הקרקע מתחנת התדלוק הוצג סקר מוודא מ- 2014 יש להעביר לבדיקת אנשי המקצוע של המשרד לראות אם תקין ולוודא שעומדים בתנאי תמ"א 18. מבוקש להשלים סקר היסטורי לענין מפעל הסבונים. יש להטמיע הנחיות למניעת מפגעים בעירוב שימושים כגון פסולת, פריקת סחורה וכו'. למקם את מרכז התחבורה באזור התעסוקה. מוצע לקבוע מגרשים להשלמה להתחדשות עירונית בשל מגבלות הרעש ביישוב הקיים. מוצע לאמץ את מדיניות הועדה המרחבית לבניה ירוקה ככל ומעל מה שחייבים בתקנות. היום בשטח קיימים פרדסים ולכן מוצע להשאיר עצי פרי ולשלבם בפארק.

נציגת משרד הבריאות – התכנית נדונה בדיון בוועדת מים וביוב והוחלט להזיז את מיקום הבריכה כך שלא תהיה בסמיכות לתחנת התדלוק. יש למצוא את המיקום הנכון מבחינת תנאי השטח. מבקשת כי נציג התאגיד יציג איפה נכון למקם את הבריכה

עמוד: 9

תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

מבחינת הטופוגרפיה. יש להתנות היתרי בניה בשדרוג קו מקורות לאורך כביש 44, וכל מה שקשור למערכת האזורית המשותפת לבית דגן ושדות דן. מבוקש להגיע לתיאום לגבי הדיור המוגן עם אגף פרוגרמות במשרד **נציג משב"ש** – ברמת התכנון הסטטוטורי מה שהתכנית מציעה לגבי דיור מוגן מספק, מבקש לא לדרוש תאום נוסף עם משרד הבריאות.

נציגת משרד התחבורה - המערכת נשענת על רחוב אחד עורקי המתחבר לרחוב היובל ורמב"ן, מדובר ברחוב צר ולא ניתן להרחיבו. לפי הבדיקה התחבורתית עתיד להיות שם כשל. סבורים כי נכון היה לייצר עוד חיבור של רחוב מאסף לרשת כפי שהוצג בתכנית המתאר בעבר אל רחוב טרומפלדור בצפון. מבוקש כי התכנית תכלול את החיבור אל מתחם התעסוקה. מתנגדים לחיבור לשפירים, אפילו של תחב"צ. צריך לעדכן את הבה"ת שעלה לאתר. אין בדיקה של שעות אחה"צ. לא ניתן להשעין 1000 יח"ד על החיבורים הקיימים ולכן צריך חיבור ל-44 כבר בהתחלה או אל אזור התעסוקה. מסוף תחב"צ ומחלפון כפר חב"ד צרכים להיות בשלב ראשון. יעד פיצול שהוצג של 40% אינו סביר, בטח כשאין עוד את הרשת. יש להגיש השלמות לנספח תנועה בעיקר לגבי חיבורים לרשת הרחובות מחוץ לקו הכחול. יש להציג תכנון עקרוני לעמדות האוטובוסים במסוף התחב"צ, לסמן תא שטח בייעוד מתאים, ולהוסיף פרטים טכניים בתאום עם אגף תחב"צ ונתיבי אילון. יש להשלים בנספח התנועה התייחסות לנושא האופניים. לתת עדיפות לשבילי אופניים ברחובות ושימשיכו גם בצמתים. יש להציג מגבלות בניה מכביש 44, ונדרש תאום עם נתיבי ישראל ורת"א.

נציג חברת חשמל – מציע תוואי אחר, יותר מזרחה. לאורך מטרקה קיימת. יש גם קושי למקם תוואי חשמל בצמוד למחלף. יש להתנות הוצאת היתרי בניה בהעתקת הקו וחשמולו. ניתן לבחון את הטמנת הקו מבחינה הנדסית מערכתית וכלכלית. בשטחים פתוחים מומלץ לא להטמין, במיוחד באזורים חקלאיים.

נציגת קק"ל – יש להראות חיבור של שבילי אופניים גם מחוץ לתכנית, במיוחד לתחנת הרכבת. חשוב לשמור על הנוף החקלאי. מומלץ כי הצפיפות בתכנית תהיה גבוהה יותר.

נציג משרד השיכון ציין כי המשרד מקדם תכניות לפינוי בינוי עם כוונה להסתמך על מגרשים להשלמה בתכנית זאת. משרד השיכון מסכים ליזום תכנית לחיבור לקמפוס התעסוקה. מבוקש לא לקבוע בקו כחול אחד אלא לקדם במקביל ולא לקשור את התכנית הזו לחיבור לקמפוס. מסכימים לקבל את החיבור למסוף שפירים בחלק הצפוני.

צוות התכנון – לעניין גובה ביחס ליישוב הקיים – התכנית מציעה 3 קומות בצמוד לבנייה קיימת ומצד דרום לכביש 4 קומות. לעניין אקוסטיקה – מדובר במיגון דירתי. המיגון קיים כחלק מכביש 44. מיקום הדיור המוגן תואם את המגמות של מינהל התכנון של שילוב אוכלוסיית הגיל השלישי, מאפשר מסחר בקומת קרקע ומעשיר את המערך העירוני. מקובל למקם את מסוף התחבורה ברצועה של התעסוקה. יש היררכית רחובות יש ציר מאסף. יש את רחוב היובל. לפי תמא 47 מוצע 33 מטר, אין אפשרות לשנות את התמא אבל הרחב גדול מידי. לגבי המגרש בייעוד לתכנון בעתיד – נשאר שטח לתכנון בעתיד לבקשת ראש המועצה ומהנדס המועצה מאחר ומעוניינים לבדוק אפשרות להרחבת בית העלמין.

עמוד: 10
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

דיון פנימי

התנהל דיון על הזהה והטמנת קו החשמל, יש הסכמה שראוי להזיז יותר מזרחה, כהצעת חברת חשמל. התקיים דיון לעניין שלביות תחבורתיות.

מתכנן המחוז – מציע שמעל 20% נדרש חיבור לכביש 44

נציג משב"ש – מבקש שרק לאחר 1000 יח"ד יבוצע המחלפון.

נציגת משרד התחבורה – הבה"ת שונה וכעת מוצע פיצול ל 40% תחב"צ, זה לא מציאותי. ההנחה של הבה"ת לא מקובלת. גם לאחר 20% זה יותר מדי. חיבור לאזור התעסוקה צריך להיות תנאי לפיתוח בהיתרי בניה ראשונים.

יו"ר הועדה – מציעה שלא לכלול את הכביש לכיוון הקמפוס בתחום התכנית אבל תוגש תכנית לחיבור קמפוס התעסוקה כתנאי להפקדת התכנית הזו.

נציגת המשרד להגנת הסביבה – נדרשות השלמות בנושא אקוסטיקה, סקר היסטורי מוודא, יש להשלים תאום עם המשרד.

נציגת משרד התחבורה מסתייגת מהחיבור לשפירים.

החלטה:

התכנית היא משמעותית וחשובה לפיתוח של בית דגן ולתוספת אוכלוסייה לשוב. מבנה השכונה לוקח בחשבון את נתוני הישוב הקיים ומתחבר אליו. הבלוק התכנוני כולל מגוון שימושים לרווחת התושבים ואזורי החיץ סביב התכנית שומרים על הקשר עם האזור החקלאי. התכנית מציעה שינוי ייעוד בתחום מגבלות הבנייה שנקבעו בתמא 47/א/1/2 וזאת בהתאם לסעיף 4.3.1 ג

בתמ"א. לפיכך מחליטה הועדה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. התכנית תופקד בהתאם למסמכים והנתונים שהוצגו בעת הדיון להפקדה.
2. תנאי להפקדת התכנית הגשת תכנית לדרך המחברת את השכונה החדשה אל קמפוס התעסוקה, לאורך כביש 44, ותנאי למתן תוקף – דיון להפקדה בתכנית לדרך האמורה.
3. תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה מתן תוקף לתמ"מ 3/21/42.
4. הקו הכחול של התכנית יורחב ויכלול חיבור עבור תחבורה ציבורית לחניון שפירים.
5. בהתאם לתמ"א 1 פרק דרכים סעיף 4.2.1.1 ניתנת הקלה מכביש 44 מ-150 מטר ל-75 מטר.
6. ייעוד דרכים מאושרות מתמ"א 47 יסומן בהתאם ולא כ- "דרך מוצעת".
7. יתווסף לתכנית נספח שימור/תיק תיעוד מקדים לבית באר בתא שטח 24 בתיאום עם יועצת השימור של לשכת התכנון.
8. השלמת הנספח הסביבתי לעניין סקר מוודא לגבי מפעל הסבון ותחנת התדלוק הנמצאת בסמוך לתכנית בתיאום עם המשרד להגנ"ס.

עמוד: 11
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

9. עדכון נספח הניקוז בהתאם להוראות תמ"א 1, ובהתאמה לפתרונות הניקוז המוצעים במסמכי תמא/ 47/א/ 2 / 1 בתיאום עם יועצת התשתיות של לשכת התכנון. הוראות התכנית יצינו את נפח הנגר הנדרש להשהיה. בהוראות התכנית ייקבע כי תכנון מפורט של שטחי הציבור הפתוחים יאפשר השהייה וחלחול מי נגר.
10. מיקום מסוף התחבורה יהיה בצמוד לתחנת הדלק. במסוף התחבורה יוקם חניון אופניים ציבורי הכולל הגנה מפגעי מזג אויר וחבלה בתיאום עם משרד התחבורה.
11. מיקום המתקן הנדסי לברכת איגום יהיה באזור התעסוקה, אך לא בשטח פתוח בתאום עם התאגיד ועם המשרד להגנ"ס, לעניין הצורך בהשלמת בדיקות אקוסטיות.
12. תוואי קו החשמל יסומן ביעוד קרקע חקלאית ויועק מזרחה לגבול הגוש. יש להשלים התייחסות להשפעות הנופיות של קו החשמל בנספח הנופי
13. יתווסף שביל מעבר ברוחב של 5 מטר לפחות בין השכונה הקיימת מצפון לתכנית אל הפארק העירוני בין תאי שטח 117-118 ובין תאי שטח 213-214.
14. לא יתאפשרו דירות גן בחזית המבנים ביעוד מגורים ד'.
15. דיור מוגן יהיה בהתאם לחוק דיור מוגן ויכלול יח"ד בשטח כולל ממוצע של 65 מ"ר. סה"כ שטחי בניה בהיקף של 32,300 מ"ר. לא יתאפשר איחוד דירות. גובה עד 8 קומות. בנוסף יותר שטח למסחר של 2,000 מ"ר.
16. הערות לטבלת הזכויות :
 - א. שטחי השירות יעמדו על 12 מ"ר עבור ממ"ד, 6 מ"ר למחסן שימוקם בקומת קרקע או מרתף ובתוספת שטח של 60 מ' למבואות
 - ב. יתווספו זכויות בניה עבור קומת מרתף נוספת שתשמש לחניה בלבד
 - ג. תימחק ההערה המאפשרת העברת שטחי שירות מתת הקרקע אל מעל הקרקע.
 - ד. שטחי המרפסות יירשמו בטבלה לפי 14 מ"ר ליח"ד
 - ה. הזכויות בשב"צ 500 ו- 502 יהיו 300%.
 - ו. בשב"צ 507, 501,503 יתאפשר שימוש של עד 20% מסחר כחלק ממבנה הציבור, למסחר מלווה רחוב.
 - ז. בשב"צ 800 יתאפשר בית קפה בגודל של עד 150 מ"ר עיקרי, בשב"צ 804-801 יתאפשר מזנון בשטח של 50 מ"ר. שאר הזכויות בשב"צ פ האחרים יבוטלו.
17. בתחום השב"צ פ יבוטל סימון העצים לעקירה, ייקבע בהוראות כי במסגרת תכנית פיתוח לשב"צ פ תיבחן אפשרות לשילוב העצים בפיתוח.
18. החניה בתחומי התכנית תהיה חניה תת קרקעית בלבד ובהתאם לתקן התקף בעת מתן היתרי בניה, למעט במגורים א.
19. שלביות תחבורתיות –
 - מימוש הדיור המוגן אינו מותנה בשלבים תחבורתיים.

עמוד: 12
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

- תנאי להיתר בניה ראשון הכנת תכנית תפעולית לתחב"צ לאישור משרד התחבורה.
 - תנאי להיתר בניה מעל 450 יח"ד ועד- 800 יח"ד תחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד או לחילופין תחילת ביצוע הדרך אל קמפוס התעסוקה בתחומי היישוב ועד לחיבור עם 412.
 - תנאי להיתר בניה מעל 801 יח"ד ועד 1500 יח"ד - השלמת הקמת מסוף תחבורה
 - 20 היתר לבנית יתרת יח"ד בתכנית (מעל 1501) - השלמת חיבור בפועל של רחוב טרומפלדור לרשת הרחובות הפנימית של התכנית.
- 20. בסעיף תנאים למתן היתר בניה יובהר כי :**
- א. תנאי להיתר בניה ראשון בתחום התכנית יהיה :
1. שינוי השיוך המוניציפאלי של השטח הכלול בתחום התכנית _ והעברתו לתחום היישוב בית דגן.
 2. מתן היתר לבריכת האגום המתוכננת בנפח של כ- 2,500 מ"ק.
 3. תחילת ביצוע קו מים חדש לאורך כביש 44 בין צומת משמר השבעה עד רמלה
 4. תחילת ביצוע קו ביוב משותף עם שדות דן.
- ב. תנאי להיתר בניה בתאי שטח הגובלים בתחנת התדלוק עריכת סקר קרקע ותוכנית דיגום בסביבת תחנת התדלוק.
- ג. תנאי למתן היתר בתאי שטח הגובלים בכביש 44. עריכת דו"ח אקוסטי לאישור המשרד להגנת הסביבה לגבי לרעש מכבישים.
- ד. תנאי להיתר בניה למסוף התחבורה הגשת נספח סביבתי למסוף התחבורה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
- 21. יתווסף סעיף שיאפשר הקמת מתקני אנרגיה מתחדשת בבניינים ואמצעי חיסכון וייעול אנרגיה**
- 22. בהוראות התכנית יובהר כי השימושים באזור התעשייה יאפשרו את המשך הפעילות הקיימת.**
- 23. תיקונים טכניים ומשפטיים של לשכת התכנון .**

הערה: החלטה זו תהיה בטלה תוך 7 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית, אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

עמוד: 13
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

3. תוכנית - 456-0845495 : מסדרון משלים להנחת תשתיות קו שלישי לנגב, קטע פלשת הישיבה נערכה באמצעות מערכת היוועדות חזותית באפליקציית ZOOM

רקע:

התכנית הינה תכנית מפורטת המציעה 3 מסדרונות תשתית ברוחב 50 מ' ב-3 מקומות שונים ונפרדים בדרום המחוז: בדרום גן-יבנה, ליד צומת בני דרום ובין דרכים 4 ו-42 באזור שבין כפר אביב לצומת בן זכאי. כל 3 המסדרונות הללו מתחברים לקו שפד"ן אחד, ומטרתם לקשר בין קווים קיימים לבין הקו המאושר שנועד להוליך מי-קולחין שהוטפלו במתקן השפד"ן – לאתרי החדרה במרחב שבין ראשל"צ ואשדוד. שטח התכנית הכולל 125 דונם.

לאחר קליטת התכנית הועברה ללשכת התכנון בקשה לשינויים בתוואי המוצע במקטעים הצפוני והמרכזי של התכנית, אשר נובעים מתיאומים עם גופי תשתית שונים.

רקע סטטוטורי - כללי:

תמ"א/1: חוצה מסילת רכבת ואת נחל יבנה העובר בתחום פשט הצפה וחוצה קו קולחין אזורי. מדובר בשטח בעל חשיבות בינונית להחדרה והעשרה של מי תהום. כמו כן עולה על רצועה לתכנון צנרת למים מותפלים ועל קו דלק.

456-0333823: תכנית קו השפד"ן המאושרת במחוז מרכז.

603-0617597: תכנית קו השפד"ן המאושרת במחוז דרום.

616-0769992: תכנית קו השפד"ן הממשיכה במחוז דרום, שהוחלט להפקידה ב- 20.7.20.

תמ"א/10 ג/3 – המקטע חוצה מספר רצועות חשמל במספר נקודות.

תמ"א/10 ג/4 – המקטע חוצה מספר רצועות חשמל במספר נקודות.

תמ"א/23 – המקטע חוצה מסילת רכבת.

תמ"מ/3/21 – המקטע נמצא כולו ביעוד חקלאי נוף כפרי פתוח

תמ"א/37/3 ב – רצועת תשתיות, מגבלות בניה ופיתוח ותחום סקירה.

תת"ל/18 – תחום מגבלות בניה ופיתוח (אלמ"ג).

תת"ל/26/200 – עובר בתחום דרך חקלאית/ דרך חירום.

מח/148 + מח/140: התכנית חוצה מסילות רכבת ועוברת בתחום אזור חקלאי.

מח/86 – המקטע האמצעי נמצא בתחום אזור חקלאי, המקטע האמצעי נמצא בתחום דרך

מח/210 – דרך 4 מחלף אשדוד צפון: התכנית עולה על דרך.

תת"ל/79 – מסילת פלשת-שורק-עוקף לוד (שהוחלט להעבירה להערות והשגות ב- 14.9.20): בתחום המגבלות שהוטלו לפי

סעיפים 77-78 לחוק, וחוצה את הרצועה המתוכננת.

עמוד: 14
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

404-0273557 – תכנית מתאר יבנה: בתחום ייעודי קרקע של מסילה מאושרת עם מעבר עילי וקרקע חקלאית.
462-0633370 – אזור התעסוקה הדרומי גן יבנה: המקטע הדרומי נמצא כולו בתחום התכנית. חלק בתחום שטח בייעוד ספורט ונופש וחלקו בתחום שטח בייעוד פארק/ גן ציבורי.
קידוחי מים: המקטע הדרומי עולה על רדיוס קידוח בצרן א'.

ניקוז:

המקטע נמצא בתחום שטח אשר רשות ניקוז שורק-לכיש מקדמת בו תכנית מאגר ויסות מתוקף חוק הניקוז. התכנית טרם הוגשה. התקבלו הערות ממשרד הבריאות, משרד הבריאות מחוז אשקלון, הג"ס, רשות הניקוז, פקיד היערות, רשות העתיקות, רכבת ישראל, תש"ן.
טרם הסתיים התיאום: חז"י, רשות הגז הטבעי, נתיבי הגז הטבעי, גז טבעי דרום, תאגיד ת.מ.ר, קצא"א, בזק, סלקום, פלאפון.
הגופים הבאים אישרו את התכנית: נת"י, רשות המים, בני דרום, קבוצת יבנה, הוט

דיון חיצוני:

עורכי התכנית מדובר בתכנית למסדרון משלים להנחת קו מים לתשתיות קטע פלשת. התכנית כוללת 3 מקטעים ונועדה להשלים תוואי מאושר, התכנית מייצרת רצועה סטטוטורית ל-3 קוויים בקוטר 108". בבחנו חלופות למקטע הצפוני בלבד, מכיוון שהמקטעים המרכזי והדרומי הם קצרים ונועדו לחבר בין קוויים קיימים.
המקטע הצפוני - בבחנו 2 חלופות: חלופה אחת העוברת בקו ישר בין המאגר לכביש 4 וחלופה המציעה מעקף של המאגר. החלופה הקצרה נמצאת בחפיפה עם תת"ל/ 79 לרכבת, דבר שהופך אותה לבלתי ישימה מבחינה הנדסית, בלתי אפשרית לביצוע ובלתי אפשרית לתחזוקה. על כן נבחרה החלופה העוקפת את המאגר. מבוקש לשנות מהתכנית שהוגשה ולצמצם את אורך הרצועה ולערוך תיקונים נוספים ברוחב המסדרון על מנת לשפר את הממשקים עם התשתיות הנחצות והסמוכות.
המקטע המרכזי - כולל הסטה קטנה של הקו הקטן בכדי שלא להתנגש עם הגשר. בשונה משהוגש, מבקשים לעלות צפונה על מנת להצמיד תשתיות לכביש 7 כולל כניסה לזכות הדרך שנעשתה בתאום עם חברת נתיבי ישראל. מבוקשת גם הרחבת הקו הכחול להזזת הקו המאושר.
המקטע הדרומי - מתחבר למחוז דרום. העבודות כולן ייעשו בחפירה וכיסוי למעט חציות של תשתיות קיימות כגון כבישים ומסילות. התקבל אישור רשות המים ביום 24.09.2020.
נציג רכבת ישראל הוחלט להפקיד את תת"ל/ 79 בספטמבר 2020. נעשה תיאום בין התת"ל לבין התכנית הנדונה, אולם נדרש לדייק מספר ממשקים: במקטע הצפוני הוגדרה רצועת תשתיות בתת"ל, מסתמן פתרון המתואם עם הרכבת, מותנה באישור

עמוד: 15
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

נתג"ז. במקטע המרכזי של התכנית הנדונה, ההסטה המבוקשת מזרחה, עולה על תוואי תשתיות דלק שהוצעה בתת"ל. נדרשת הסטה נוספת כדי לאפשר את הרצועה לקווי דלק ותש"ן.
מהנדסת מ.א. חבל יבנה יש לוודא כי נעשה תיאום עם קבוצת יבנה, קולחי דרום ועם קולחי אשדוד.
נציגת המשרד להגנת הסביבה יש להטמיע במסמכי הביצוע: אתרי התארגנות בתחום הרצועה, פתרון לנושא עודפי העפר, התייחסות לעצים ומינים פולשים. הוגש מסמך סביבתי, נדרש להשלים אותו. נרצה לראות את מסמכי הביצוע.
נציג רשות הניקוז מתוכננים באזור 3 מאגרי ויסות שנועדו להגן על יבנה מהצפות. יש לתאם את רומי הקו עם רשות הניקוז.

דיון פנימי:

נציגת המשרד להגנת הסביבה האם לשכת התכנון ערכה בדיקה הנדסית מדוקדקת לתוואי המקטע הצפוני?
יו"ר הוועדה אין ללשכת התכנון יועצים שהם מהנדסי מים. אנו לא בודקים בשלב זה מסמכי תכנון מפורט לביצוע.
נציגת משרד התחבורה יתכן ויידרש להרחיב את הקו הכחול בהתאם לדרישות הרכבת ותת"ל/79.
יועמ"ש הוועדה השינויים בקו הכחול צריכים להיות באישור הוועדה, ניתן לתחום בהחלטה היקף שינוי שלשכת התכנון תוכל לבחון ולפעול בגדרו.

החלטה:

לאחר ששמעה הוועדה את המתכננים ואת נציגי הגופים השונים, ולאחר שהוצג לה התוואי המעודכן של הקו **מחליטה הוועדה להפקיד את התכנית על פי התוואי המעודכן שהוצג לה, בתנאים ובשינויים הבאים:**

1. הטמעת הערות רשות העתיקות בהוראות התכנית.
2. השלמת המסמך הסביבתי בתיאום עם המשרד להגנ"ס
3. להוראות התכנית יתווסף סעיף בדבר תנאים להיתר הכולל את הדרישות הבאות:
 - א. תיאום פרטי חציות הנחלים עם רשות הניקוז שורק-לכיש.
 - ב. הגשת מסמכי תכנון מפורט כולל דו"ח קרקע לתיאום עם רכבת ישראל.
 - ג. תיאום תשתיות לרבות חברת נתיבי הגז הטבעי, גז טבעי דרום, תאגידי המים בתחום התכנית (ת.מ.ר., קולחי דרום וקולחי אשדוד) ועדה מרחבית שורקות, מועצה אזורית גן יבנה, בזק, סלקום, פלאפון, גולן טלקום ופרטנר.
4. יש להשלים את הטמעת ההערות שהתקבלו במסגרת התיאומים עם:
 - א. משרד הבריאות מחוזות מרכז ודרום
 - ב. רשות הגז הטבעי
5. יש להשלים את תיאום עם הגופים הבאים: רשות הניקוז, רכבת ישראל, חברת החשמל, חברת נתיבי ישראל לעניין השינוי במקטע הצפוני, קצא"א, תש"ן, רשות הטבע והגנים ומתכנני תת"ל/79. הללו יעבירו את הערותיהם תוך 45 יום מקבלת

עמוד: 16
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

מסמכי התכנית. היה ולא יתקבלו הערות מי מהגופים בפרק הזמן האמור ניתן יהיה להמשיך בהליך הפקדת התכנית גם מבלי לקבל את הערותיו. ככל שכתוצאה מהתיאומים האמורים ידרשו שינויים מינוריים להרחבת הקו הכחול עד לטווח של 100 מ' ניתן לעשות כן בתיאום עם לשכת התכנון.

6. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

עמוד: 17
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

4. רח/106 /7: מכון ויצמן

הישיבה נערכה באמצעות מערכת היוועדות חזותית באפליקציית ZOOM

רקע:

תכנית המתאר למכון ויצמן אשר אושרה ביום 13.12.2017 מהווה מסגרת תכנונית כוללת המאפשרת את פיתוח המכון בהתאם למטרותיו תוך שמירה על ערכי המורשת שלו. התכנית קובעת שטחים למטרות מוסד מדעי, שטח משולב למגורים ומוסד מדעי, שטח פרטי פתוח, ספורט מיוחד, קביעת שטח למתחם גן המדע ועוד. התכנית קובעת הוראות בינוי וזכויות בניה עבור השימושים השונים, בין היתר עבור 770 יח"ד בתחום שטח המגורים עבור סטודנטים וסגל המכון. קביעת קווי בניין, גובה בינוי ושימור אתרים היסטוריים בתחום המכון.

השתלשלות העניינים בתכנית ומטרת הדיון:

- התכנית הופקדה בתאריך 22.7.2009.
- במשך השנים נדונה התכנית בוועדות התכנון השונות כולל בוועדת הערר.
- ביום 29.05.2016 קיבלה התכנית תוקף בוועדה להשלמת תכניות.

מהות הבקשה: הינה תיקון טעות סופר.

- בתכנית המופקדת קיימים מספר מגרשים המוגדרים בייעוד קרקע של "שטח פרטי פתוח מיוחד" (ירוק כהה). השימושים המותרים בייעוד זה הינם: גינות, קירות ומדרגות פיתוח, שבילים, ריהוט גן, בריכות נוי, חניות, הנצחה, מתקנים טכניים, מצללות, דרכים וכו'.
- הבקשה מתייחסת לתא שטח 1 המסומן בייעוד שפ"פ במרכז הקמפוס. בתשריט התכנית המופקדת שטח זה מצוי בשטח פנוי מבניה הכולל חניות עיליות פתוחות. עם זאת, בתשריט התכנית התקפה הוסט תא השטח מערבה, כך שהוא מצוי על מבנה קיים במכון והן על שטח המשמש כדרך. לאחרונה יזם המכון הגשת בקשה לשינויים בהיתר שהוגש על תא השטח הנדון ועלה כי השטח הוסט, הטעות שלעיל מעכבת את הוצאת ההיתר וקידום הבניה.
- בהחלטות הוועדה השונות לא נמצא תיעוד לפיו התקבלה החלטה על הסטת השפ"פ ומכאן עולה שמדובר בטעות סופר וכי מסמכי התכנית תוקנו לתוקף ללא שהתקבלה החלטה על שינוי היעוד, על רקע זה הוגשה בקשה לתיקון התכנית במתווה של תיקון טעות סופר.

דיון חיצוני

אדריכלית מכון ויצמן סקרה את הרקע לבקשה. תכנית רח/106 /7 אושרה לפני 3 שנים. בתכנית בעת הפקדתה ב- 2009 סומנו שפ"פים. בתשריט התכנית התקפה השפ"פ המסומן במספר 1 הוסט מערבה ונמצא כעת בחלקו על מבנה קיים. התכנית אינה

עמוד: 18
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

מבא"תית ומדובר ככל הנראה בטעות. כיום מבוקש להוציא היתר למבנה חדש והסתבר כי המבנה נמצא ביעוד שפ"פ. מציינת כי התשריט נבדק ולא נמצאו אי התאמות נוספות. כמו כן לא נמצאו החלטות על הזת השפ"פ או התנגדויות לנושא זה.

נציגת הועדה המקומית תומכים בבקשה לתיקון הטעות במתווה של תיקון טעות סופר.

יועמ"ש לשכת התכנון השאלה העומדת היא האם מדובר בטעות סופר או שנדרש שינוי בתכנית. משפטית כיוון שלא התקבלה החלטה על שינוי מיקום השפ"פ מהמצב המופקד הרי שלכאורה יש סיכול של החלטת הועדה המקורית לגבי השפ"פ, ולפיכך ניתן לתקן את הטעות במתווה של טעות סופר..

דיון פנימי

יו"ר הועדה ציינה כי לא נמצאה סיבה לשינוי שנעשה לעת מתן תוקף. מאחר ולא היו כל החלטות לנושא זה, אין צורך בפרסום להערות אך נדרש להחליף את תשריט התכנית.

החלטה

לאחר שהוצגה בפניה הטעות והתיקון הנדרש, השתכנעה הוועדה כי מדובר בטעות סופר. הובהר לוועדה כי מדובר בטעות היחידה בתשריט התכנית בשטחי השפ"פ, וכן לא נמצא תיעוד בהחלטות הוועדה השונות המורות על הסטת השפ"פ.

לפיכך קובעת הועדה כי השפ"פ המסומן במספר 1 בתשריט התכנית, יותאם למיקומו בתשריט התכנית המופקדת, תשריט התכנית יתוקן בדרך של תיקון טעות סופר הודעה בעניין זה תפורסם ברשומות.

עמוד: 19
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

5. תוכנית - 424-0892398 : קידוח נפט וגז מגד 8 - גבעות עולם
הישיבה נערכה באמצעות מערכת היוועדות חזותית באפליקציית ZOOM

רקע :

מטרת התכנית, יצירת מסגרת תכנונית למתקן קידוח להפקת נפט וגז והעברתם למתקן טיפול מרכזי באתר מגד 5, לרבות מתקנים ותשתיות, והשבת שטח ההפקה לקדמותו לאחר סיום הפקת הנפט והגז.

התכנית מציעה שינוי ייעוד קרקע מיער קיים, יער נטע אדם קיים, יער טבעי לשימור ושמורת טבע למתקנים הנדסיים ורצועת תשתיות ודרך.

הפעילות באתר לקידוח נפט-מגד 8 נמצא צפונית לכביש מס' 465 בתחום המועצה האזורית חבל מודיעין. התכנית מבקשת הסדרה סטטוטורית לקידוח באתר מגד 8 והובלת תוצרי הקידוח לאתר מגד 5. כמו כן, קובעת הנחיות סביבתיות למתקנים והנחיות לסגירת קידוחים והסדרת השטח עם סגירת האתר.

התכנית מוצעת על שטח של כ- 68 דונם מתוכם כ- 2.8 ד' למתקנים ועוד כ- 52 ד' לרצועת תשתיות וכ- 5 ד' לדרך בגושים 5667 ח"ח 1-5, בגוש 5671 ח"ח 1-2, בגוש 5672 ובגוש 5673 ח"ח 1.

נערכו תיאומים עם משרד הביטחון, הגנה"ס, רט"ג, קק"ל, משרד התחבורה, רמ"י ומשרד האנרגיה.

רקע סטטוטורי:

- **תמ"א/ 35** - שטח התכנית במרקם שמור משולב, ובשטח לשימור משאבי מים.
- על שטח התכנית חלות הוראות תמ"א/4/2 לעניין מגבלות גובה.
- **תמ"א/ 1** - אזור יער טבעי, שמורת טבע יער טבע אדם.
- **תמ"מ/ 21/3** שטח התכנית חל ביעוד יער ואזור חציבה כריה ושיקום.
- **עפ"י תכנית מח/ 160** שטח התכנית עובר בתחום דרך מאושרת מס' 465, יער נטע האדם קיים ויער טבעי לשימור.

השתלשלות האירועים:

בתאריך 18.12.17 נדונה תכנית 424-0181404 להפקת נפט וגז בשדה מגד 6 במליאת הועדה המחוזית ובדיון זה הוצגו חלופות בהתייחס להיקף השטח הנדרש לקידוח מגד 6. החלופה שנבחרה הינה החלופה המצומצמת הכוללת פעילות טיפול בנפט באתר מגד 5, ובעקבותיה הוחלט על הכנת הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה.

בתאריך 31.1.18 התקבלו הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה (מגד 6) ממשרד להגנת הסביבה.

בתאריך 17.4.18 אושרה תכנית 424-0433797 להפקת נפט וגז בשדה מגד 5 גבעות עולם.

עמוד: 20
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

בתאריך 18.6.18 החליטה הוועדה המחוזית לאשר את ההנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית קידוח מגד 6. עריכת התסקיר על ידי יזמיה ארכה כשנה ובפרק הזמן הזה נסגרה התכנית. **בנובמבר 2019** לאחר סגירת תכנית מגד 6 הוגש תסקיר השפעה על הסביבה לבדיקת המשרד להגנת הסביבה.

מהלך הדיון הפומבי:

עורכי התכנית, הציג את עיקרי התכנית, ומיקום אתר מגד 8 בצמוד לבסיס נחשונים וצפונית לכביש מס' 465. התכנית מבקשת להסדיר את אתר הקידוח וההפקה במגד 8, והובלת תוצרי הקידוח לאתר מגד 5 בדומה לקידוח מגד 6. הטיפול בתוצרי הקידוח במתקן מרכזי מגד 5 יאפשר צמצום שטח ההפקה באתר מגד 8 כאשר שטח ההפקה מסתכם בראש באר בלבד. תוכננה חלופה לטיפול בתוצרים בקידוח מגד 8 ל- 22 דונם (במקום 2.8 דונם) במידה ונדרש להעביר את התוצרים למגד 5. מתקנים קיימים סומנו בתכנית להריסה, וייהרסו לאחר אישורה.

נציגת רט"ג, היתה חשיבה לגבי ההפקה והתפעול במגד 5 ו- 6 כדי שלא יהפוך למעין אזור תעשייה. בנוסף מבקשת כי סעיף 4.1.1. א בו נקבעו שימושים למבנים ומתקנים הנדרשים לקידוח ותפעול, יימחק מהוראות התכנית.

נציגת המשרד להגנה"ס, ברמה העקרונית מדובר בהפרת שטח טבעי. מדיניות המשרד לעודד אנרגיה מתחדשת ונגד דלקים פוסילים כדי למנוע זיהום. יחד עם זאת חשוב להבין מה מעמד ההחלטות שקיבלה הועדה במגד 6,7,8.

נציגת קק"ל, מבקשת למצוא חלופה נוספת לתחום התכנית המסומן על רצועת עצים מדרום לדרך 465.

עורך התכנית השיב כי הקו הינו קו רעיוני ונצמדים לכביש לצורך מעבר קווי התשתית.

נציג משרד האנרגיה, במהלך התהליך התבקשו להגיש תכנית פיתוח שתתחבר אליה תכנית סטטוטורית, טרם קיבלנו את תכנית הפיתוח.

יו"ר הועדה, שאלה מדוע הוגשה תכנית מגד 8, טרם הגשת תכנית פיתוח?

נציג משרד האנרגיה, מבחינתנו המצב הוא לא נכון. החברה פועלת בנוהל 'תגלית', וכרגע השלימו עד לשלב המטרה במגד 6 לקידוח של כ- 2000 מ' מתוך 4700 מ' המתוכננים והקידוח נעצר. מאחר והם פועלים לפי חוק הנפט הוגשה התכנית. במקביל הועברה תכנית שנתית למשרד האנרגיה, מגד 6 אמור להסתיים בערך בחודש מאי. בהתאם לתקנות - אחרי שנה, צריך להגיש תכנית.

ב"כ יזמי התכנית, בשנת 2012 אושרו הקידוחים וההרשאות לקידוחי ניסיון וגם אז עלתה השאלה למה לא להגיש תכנית כוללת. ההרשאה הזמנית מוקנית לשנה ומאז עובדים על פיה ובתוך שנה חייבים להגיש תכנית. מהות הדיון היום היא בקשה להגשת הנחיות לתסקיר כמו שניתנו במגד 5 ו- 6, ולאחר מכן הועדה תדון בהנחיות לתסקיר בחלופות, בדרישות ובנתונים הגיאולוגיים. הוראות המעבר חלו על מגד 5 אבל היום זה לפי התקנות. הרצון שלנו להשלים את התסקיר ואת הקידוח ואז לדון בתכנית.

עמוד: 21
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

יזם גבעות עולם, אין שינוי במגד 5 לאור ההתחברות למגד 6 ו-8, יש בכוונתנו לסיים את מגד 6 ולעבור ל-8.

מהלך הדיון הפנימי:

חברי הועדה ציינו, כי לא ברור מדוע התכנית הוגשה בטרם הושלם הקידוח עד לשלב האחרון במגד 6, גם לאור כך שלא הוגשה תכנית פיתוח.

נציג משרד האנרגיה, ציין כי התנהלותם לא היתה נכונה ולא מקצועית, והשאלה עלתה גם בישיבה המקדמית כשהוצגה התכנית. תוקף ההרשאה עתיד להסתיים באוגוסט. במידה והתכנית לא תאושר הם יאלצו לעזוב את השטח ולשקם את אתר מגד 8 ולהחזירו לקדמותו, ניתן יהיה לשוב לפעילות רק כשתאושר תכנית

חברי הועדה סברו שלמרות ההתנהלות הבעייתית, מחד אין מקום לדחות את התכנית אך מאידך ועוד בטרם יינתנו הנחיות לתסקיר יש לקבוע פרק זמן מוגבל להשלמת הקידוח במגד 6. יש לקבל את אישור משרד האנרגיה שיהווה תנאי למתן ההנחיות לתסקיר ולהתקדמות בהליך התכנוני.

החלטה:

לאחר שבחנה ושמעה את דברי מתכנני ונציגי יזמי התכנית, סבורה הועדה כי בעת הזו, יש למצות את אפשרויות הקידוח הקיימות בקידוחי מגד 6 ומגד 5, וזאת ע"מ למנוע פגיעה נוספת באזור שהינו רגיש מאוד מבחינה סביבתית. עוד מציינת הועדה בהקשר זה, כי טרם הוגשה תכנית פיתוח בהיבט הגיאולוגי וטרם הגיעו לשכבת המטרה במגד 6 כפי שהתבקש על ידי משרד האנרגיה. לפיכך מורה הועדה בשלב זה על מתן הנחיות להכנת תסקיר רק לאחר קבלת אישור משרד האנרגיה בדבר סיום הקידוח במגד 6 והשלמת מבחני ההפקה בהצלחה וזאת בפרק זמן שלא יעלה על 6 חודשים מיום קבלת ההחלטה, ככל שלא יתקבל אישור משרד האנרגיה כאמור, לא ינתנו ההנחיות והתכנית תדחה.

עמוד: 22
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

6. תוכנית - 412-0102954 : הסדרת מושב תנובות
הישיבה נערכה באמצעות מערכת היועדות חזותית באפליקציית ZOOM

יתקיים דיון נוסף

עמוד: 23
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

7. תוכנית - 401-0772780 : גן לאומי חוף השרון **הישיבה נערכה באמצעות מערכת היועדות חזותית באפליקציית ZOOM**

רקע ומטרות:

שטח התכנית 543.800 דונם גן לאומי חוף השרון

מטרת התכנית :

ליעד את השטח לגן לאומי עפ"י חוק גנים לאומיים ושמורת טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ושטחים פתוחים

עיקרי התכנית:

1. שינוי יעוד מדרך, מלונאות, שטח ציבורי פתוח, קרקע חקלאית ליעוד גן לאומי ושטחים פתוחים.
2. קביעת הוראות לשיקום אקולוגי.
3. קביעת הנחיות לממשק לגן לאומי.
4. הגדרת שטח לשטחים פתוחים.
5. לשמור על יחידת נוף של חוף ים בשרון על מאפייניו ומשאביו.
6. שמירה על רצף המסדרון האקולוגי.

רקע סטטוטורי:

- תמ"א/ 35 – רגישות נופית סביבתית גבוהה, שטח לשימור משאבי מים בחלק המזרחי**
- תמ"א/ 35 / 1 – מרקם חופי, שמורות וגנים בחלקו המערבי, מכלול תל מונד - געש חקלאות וראשית ההתיישבות**
- תמ"א/ 1 – שטחים פתוחים – מכלול חוף בחלק המזרחי של התכנית**
- המשך גן לאומי חוף השרון בחלק המערבי של התכנית. שטח בעל חשיבות גבוהה להחדרה והעשרה של מי תהום
- תמ"מ/ 3 / 21 – בחלק המזרחי שמורת נוף, בחלק המערבי גן לאומי**
- התכנית נמצאת בתחום קו ה – 300 וה – 100 מ'.**
- בתחום מסדרון ארצי אקולוגי**
- *מדרום ותמ"ל אפולוניה**
- *בחלק המזרחי בצמוד לרשת משנית של אופניים למחוז**
- התכנית נדונה בועדה המקומית ב 6.9.2020 והוחלט להמליץ לסרב לתכנית.

עמוד: 24
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

- ביום 14.1.2021- התקיימה ישיבת תאום עם הועדה המקומית ורט"ג לעניין יעוד השטח המוצע בחלק המזרחי של התכנית הכולל חלקות חקלאיות במצב המאושר.
- ביום 2.2.2021 – התקבל מכתב ממהנדס הועדה המקומית המבקש לא לקדם את התכנית.

עיקרי דיון:

נציגת רט"ג: מטרת התכנית לשמור על רצף מסדרון אקולוגי. לאפשר לציבור להנות מפיסת טבע לא מפותחת. מדרום סידיני עלי אפולוניה. מתקבל רצף של שטח וטיילות ושמירה על בית גידול כורכרי. לפי תמ"מ/3 /21 /50 נמצא בליבה של המסדרון האקולוגי. עפ"י תמ"מ/3 /21 גן לאומי. הקו הכחול כולל גם את השטח של שמורת נוף ממזרח. בשטח המזרחי לא ניתן להקים חממות מכיוון שרוב החלקות קטנות מ – 10 דונם. בהוראות חש/ 2 /10 מותרת בניה בשטח מינימלי של מגרש 10 דונם. לגבי חניה הרעיון הוא לחנות בגן הלאומי חוף השרון וללכת רגלית או בחניה שאושרה בתכנית ותמ"לית בדרום. ברגע שיש פה תמ"ל 1004 יש חניה מסודרת לפי התמ"ל. במכתבו טען עו"ד גולדשטיין שהשטח שלו נמצא בתכנית וזה לא נכון, הגושים והחלקות שמציין אינם בתחום התכנית. לא רלוונטי לגבי התכנית הזאת.

מתכנן המחוז: שואל מדוע השטחים שהם לא גן לאומי צריכים להיכנס למרחב של התכנית?

אקולוג רט"ג: שטחים שיאפשרו תיירות וחיץ. אלה שטחים שיהוו שטחי טיול וטיילות ולתוך השטח המוגן אליו נרצה לתעל את המטיילים בשבילים. במקומות האלה יש השפעות שוליים כמו שראינו במקומות אחרים שקבענו את גבול שמורת הטבע על גבול השמורה. לגבי השמורה עצמה: בשטח זה קיים מין בסכנת הכחדה זה המקום היחידי שגדל בו חומעת האווירון באופן טבעי בעולם. יש כאן אוכלוסיית צבאים שאנו מבקשים לאפשר לה לחיות שם. מחפשים ליצור רצף בין מתחם תע"ש לאפולוניה כדי לאפשר מקום שקט שבע"ח יוכלו להמשיך לחיות בו. חשוב גם עיקרון הניהול כאן, אם השטח לא ינוהל אי אפשר יהיה לשמור עליו. צריך גורם מנהל שיתווה את השבילים ימנע הפרות בשטח כמו רכיבת שטח, דוכנים, מסיבות וכו'.

נציגת המשד להגנת הסביבה: הוגש מסמך סביבתי מאד מקיף ומסודר הכולל בחינה נופית כולל את כל המינים האנדמיים. מסמך שמנמק את ההצדקה בשמירה על השטח.

מהנדס המועצה: בשיקולים של עלות מול תועלת. השטח מוגן ע"י התמ"א אות מאד חזק גם בשטחים החקלאיים. מכוח זה שהוא גן לאומי אפשר להפקיע אותו ואנו חוששים מהתביעות. השטח ביעוד חקלאי יכול להישאר כשמורת נוף לפי התמ"מ ללא איחוד וחלוקה או שניתן לגרוע אותו מהתכנית. אנו מתנגדים לגן הלאומי.

עמוד: 25
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

מתכנן המחוז: לנושא התביעות אין בתכנית הוראות הפקעה. התכנית מסדירה שימוש לפי התמ"מ.

ראש המועצה: החשש הוא לגבי הגן הלאומי אם תינתן בעתיד הוראות הפקעה.

יו"ר הועדה: ביעוד מפורט אין שמורת נוף לכן השטח יוכל להישאר חקלאי לפי חש/ 2/10 ללא מבנים וללא אפשרות לאיחוד לגבי החלק של הגן הלאומי יתכן שתהיה למועצה חשיפה מסוימת ולו בשל ההוצאות השמאיות והמשפטיות כדי להוכיח שלא מדובר כאן בירידת ערך משמעותית מכיוון שאלה יעודים שנקבעו בתכנית מחוזית וארצית.

נציג רט"ג: לאור החשש של המועצה לא מתנגדים לצמצום הקו הכחול ולהוצאת השטח ביעוד "שטחים פתוחים" מתחום התכנית.

דיון פנימי:

נציג קק"ל: הגן הלאומי מעלה את הערך של כל הסביבה והמועצה צריכה לקחת את זה בשתי ידיים.

יו"ר הועדה: החשש של המועצה הוא מתביעות פיצויים לפי סעיף 197. יתכן שהמועצה תוציא כסף על עו"ד ושמאי כדי להגיד שאין פה פיצויים גבוהים. אבל תרוויח פה שטח איכותי שחשוב לשמור עליו.

ראש המועצה: לא רואה את הערך של זה. למועצה עם או בלי הגן הלאומי.

מתכנן המחוז: בשטח החקלאי לא ניתן לבנות כי התכנית המאושרת לא מאפשרת. השאלה כמה הנושא של איחוד וחלוקה חושף את המועצה.

נציג הגופים שעניינם שמירה על איכות הסביבה: לשטחים החקלאיים יש פוטנציאל להפוך לשטח ערכי טבעי. כדאי כן לכלול אותם בתכנית כדי לא לאפשר בהמשך פיתוח ולא לאפשר בו איחוד וחלוקה.

יו"ר הועדה: יש הסכמה לגבי השטח הפתוח להוציא מהקו הכחול. ואת הגן הלאומי להשאיר ללא כתב שיפוי.

החלטה:

לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את דברי נציג רט"ג והוועדה המקומית לתו"ב, רואה הועדה חשיבות רבה בהגנה על ערכי הטבע הקיימים בתחום התכנית ולפיכך מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. השטח שהוצע ביעוד שטחים פתוחים יוצא מתחום הקו הכחול ולא יכלל בתחום התכנית.
2. נספח התנועה יציג קשר הליכתי בין החניה המוצעת שמצפון לתכנית בכניסה לגן הלאומי חוף השרון צפון ולחניה המתוכננת בתמ"ל מדרום, וכן את שבילי הולכי הרגל והאופניים מהחניה לגן הלאומי המוצע בתכנית. מסקנות המסמך הסביבתי יוטמעו בהוראות התכנית בתאום עם יועצת הסביבה ללשכת התכנון.
3. יובהר בהוראות התכנית כי ביעוד גן לאומי יותרו שבילים להולכי רגל בלבד.
4. יובהר כי זמן מימוש התכנית הינו 10 שנים

עמוד: 26
תאריך: 19/05/2025

ישיבה מספר : 2021006 תאריך הישיבה : 08/02/2021

5. קבלת אישור ולחוף
6. קבלת אישור וולקחש"פ ככל שנדרש.
7. הערות טכניות ומשפטיות של לשכת התכנון.

הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.