

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי – "לודים"

תכנית מפורטת מס' גז/525/27א



המחוז שיוני לתכניות מס' גז/525/12 ו-גז/525/18

שכונת 'לוי יצחק' – בפר חב"ד

(שלב ב' ו-ג')

תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק

תאריך: 13.07.95

עדכון: 20.10.96

12.03.97

24.12.98


16.09.99

24.12.00

07.05.01

13.06.02

15.07.02





מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי "לודים"

תכנית מפורטת מס' גז/27/525 א

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' גז/12/525 ו-גז/18/525

1. שם התכנית:

תכנית זו תקרא תכנית מס' גז/27/525 א

שכונת מגורים ילוי יצחקי, כפר חב"ד שלב ב' ו-ג' (להלן 'התכנית')

2. מסמכי התכנית:

א. 11 דפי הוראות לתכנית (להלן 'תקנון')

ב. תשריט בק.מ. 1:1250 המהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית.

ג. נספח תנועה בק.מ. 1:1250

ד. נספח בינוי בק.מ. 1:500 הקובע בעניין קווי בניין בלבד (3 גיליונות).

ה. נספח אקוסטי (מלווה).

ו. נספח ביוב. (3 גיליונות)

3. מקום:

מחוז:

המרכז

נפה:

רמלה

מקום:

כפר - חב"ד

גושים:

גוש 6256

חלקות: 39

ח"ח: 38,37,36,33

גוש 6258

חלקות: 84,58,57,54,51,49,10,8

ח"ח: 83,55,50,6,4

גוש 6260

חלקות: 2

ח"ח: 5,4,3,1

גוש 6272

ח"ח: 6,4

גוש 6273

חלקות: 29,28,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7

ח"ח: 75,69,67,50,27,26,22,18

גוש 6279

חלקות: 17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

ח"ח: 22,21,20,19,18

גוש 6280

חלקות: 50,45,43,21,20,13,12,11,4,3,2,1

ח"ח: 52

גוש 6281

חלקות: 50

ח"ח: 59,53,47,39,38,37,26,23,14,13

גוש 6282

חלקות: 28,27

ח"ח: 78,26,25,24,23

גוש 6284

ח"ח: 157

גוש 7196

חלקות: 132,123,122,121,120,119,116,115,114,113

ח"ח: 146,136,134,133

ח"ח: 137,135,124,118

4. גבולות התכנית: כמסומן בקו כחול עבה בתשריט המצורף

5. שטח התכנית: 222.4 דונם

6. בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל

7. יוזם התכנית: ועד כפר חב"ד

8. המתכנן: אדרי' מרדכי גורליק מ.ר. 10965

נחלת הר חב"ד 149/2 קריית מלאכי, טל' 8582923 - 08,

פקס. 8502614 - 08, נייד 578058 - 058

9. יחס לתכניות אחרות:

על תכנית זו תחולנה כל הוראות תכניות מפורטות מס' גז/525/12 ו-גז/525/18

החלות על שטחיה, פרט לכל עניין המופיע בתכנית זו.

10. מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים קיימת ב-212 יח"ד נוספות באמצעות:

א. שינוי יעוד מאזור מגורים, שטח חקלאי, שטח ציבורי פתוח ושטח לבנייני ציבור ליעודים הבאים: אזורי מגורים א', אזור מגורים מיוחד, אזור מגורים ב', אזור מסחרי, שטח ציבורי פתוח, שטח לבנייני ציבור, שבילים להלכי רגל, דרכים ודרכים משולבות.

ב. התוויית רשת דרכים חדשה.

ג. קביעת הוראות וזכויות בניה בשטח התכנית.

ד. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965. חל על כל שטח התכנית.

ה. קביעת הוראות לבניה אקוסטית בחלקי התכנית הנמצאים בתוך התשריט הגבולות הבניה ושימושי קרקע של תמ"א 2/4.

11. תנאים למתן היתרי בניה:

11.1 נספח בינוי המצורף קובע בעניין קווי בנין בלבד. לפני הוצאת היתרי בניה תוגש תכנית בינוי כללית בק.מ. 1:500 שתאושר ע"י הועדה המקומית. תכנית בינוי תחול על כל קבוצה המוקפת בכביש ו/או דרכים משולבות. תכנית בינוי מתייחסת גם לשטחים הציבוריים שיפותחו במקביל לבינוי השכונה.

11.2 לפני הוצאת היתרי בניה תוגש תכנית פיתוח מסודרת עם פתרונות ניקוז, ביוב, אשפה וכל יתר התשתיות כולל נספח תנועה וחניה מלאים לאישור הועדה המקומית.

11.3 אישור המשרד לאיכה"ס ומשרד הבריאות לחיבור בפועל של הישוב כפר חב"ד לשפד"ן.

11.4 בתחום התכנית משתרעים שרידים קדומים המשויכים לאתר עתיקות המוכרז כהוק וחלות עליו הוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978. תנאי להוצאת היתר בנייה היינו תיאום עם רשות העתיקות.

11.5 תנאי להיתר בניה עבור מגרש 800 היינו רישום זיקת מעבר ברשם המקרקעין.

11.6 לכל בקשה להיתר בניה תצורף תכנית פיתוח המגרש בק.מ. 1:100. התכנית תכלול העמדת המבנה וגובהו המוחלט, מיקום חניות, שבילים, מדרגות ושטחים מרוצפים, גדרות ומעקות בגבול המגרש, קירות תומכים, מסלעות, גבהים סופיים של פיתוח החצר ושיפועי ניקוז. בתכנית יסומנו קווי ביוב ומקום לשעון מים, מתקני גז, תליית כבסים ואשפה, ארונות חשמל ותקשורת.

11.7 מצפון לכביש הפנימי ממגרש 530 עד מגרש 585 תוקם סוללה אקוסטית מגוננת בגובה 2.5 מ' לפחות מעל הקרקע כדי לתת מענה אקוסטי לחצרות ולשטחים הפתוחים מחוץ למבנים.

12. תכליות ושימושים:

12.1 מגורים א. (כמסומן בתשריט בצבע כתום)

מיועד להקמת בנייני מגורים חד-משפחתיים.

גודל מגרש מינימלי – 400 מ"ר

12.2 מגורים מיוחדים (כמסומן בתשריט בצבע כתום מותחם בקו כתום כהה)

מיועד להקמת בנייני מגורים חד – משפחתיים.

גודל מגרש מינימלי – 500 מ"ר

12.3 מגורים ב' (כמסומן בתשריט בצבע תכלת)

מיועד להקמת בנייני מגורים 4 יח"ד למגרש.

12.4 אזור מסחרי (כמסומן בתשריט בצבע אפור מותחם בקו אפור כהה)

מיועד להקמת בניינים מסחריים כגון: צרכנייה, מזנון, בית קפה, חנויות, משרדים,

בנקים וכד'.

תותר גלריה כחלק מחלל קומת הקרקע וקשורה אליה קשר פנימי.

תותר קולונדה בחזית הבניין מחוץ לקוי הבניין המותרים עד 0.0 מ'.

12.5 שטח לבנייני ציבור (כמסומן בתשריט בצבע חום מותחם בקו חום כהה)

מיועד להקמת בניינים לצורכי ציבור כגון: חינוך, דת, תרבות, בריאות, רווחה וכד'.

12.6 שטח ציבורי פתוח (כמסומן בתשריט בצבע ירוק)

מיועד לגינון, חורשות ויערות, שבילים להולכי רגל, מתקני משחק ונופש פעיל, מעבר

למערכות תשתית ומתקנים הנדסיים. לא תותר בו תנועת כל רכב ממונע פרט לצורך

אחזקה וחירום.

12.7 דרך מוצעת (כמסומן בתשריט בצבע אדום)

דרך כמשמעותה בפרק א' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965.

12.8 דרך משולבת (כמסומן בתשריט בפסים בצבע ירוק ואדום לסירוגין)

שטח לתנועה משולבת של כלי רכב והלכי רגל, בו מותרת בניית משטחים מרוצפים או סלולים, שטחי גינון ונטיעות, פינות ישיבה ומשחק – בהתאם לתכנית בינוי ופיתוח באישור הועדה המקומית.

12.9 שביל (כמסומן בתשריט בצבע ירוק עם פסים בשחור)

תחום השביל ישמש לתנועת והלכי רגל, לגינון, למעבר קווי תשתית ולגישת כלי רכב למגרשים הגובלים.

12.10 דרך לביטול (כמסומן בתשריט בפסים אדומים על רקע יעוד החדש)

שטחים אלו הם שטחים של דרכים קיימות או מאושרות המיועדות לביטול. יחול עליהם היעוד החדש.

13 חניה

13.1 חניה עבור אזורי מגורים:

13.1.1 לכל יחיד יוקצה מקום לחניה אחת בתחום המגרש ומקום חניה נוסף יסופק בתחום הרחוב המשולב הצמוד למגרש.

13.1.2 החומרים המותרים להקמת הפרגולה או סככה לחניה לרכב הן חומרים קלים, קונסטרוקציה עץ או מתכת בתיאום עם מהנדס הועדה.

13.2 חניה עבור השב"צ ושטח מסחרי:

פתרון חניה יהיה בתחומי המגרש בהתאם לתקן התקף בעונ הוצאת היתרי בניה.

14. עיצוב ארכיטקטוני

14.1 גגות

14.1.1 גגות הבניינים יהיו גג רעפים, שטוח או משולב.

14.1.2 תותרנה מרפסות גג בכל שטחי הגג השטוח.

14.1.3 הגדרה - מרפסות גג הן שטחי גג שטוחים מרוצפים ומוקפים במעקה תקני מעל קומה ראשונה או שניה.

14.1.4 לא יותר קירוי מעל מרפסות גג.

14.2 מחסנים:

14.2.1 מיקום המחסן יקבע בתכנית בינוי ופיתוח.

14.2.2 תותר הקמת מחסן בקו "0" של המגרש בכפוף לאמור בטבלת הזכויות.

14.2.3 החומרים המותרים להקמת המחסנים יתואמו עם מהנדס הועדה.

14.3 מתקנים על הגג:

- 14.3.1 לא תותר הקמת מתקנים על הגגות למעט מערכות חימום סולריות ומכלי מים שישולבו במרפסות הגג והגג כחלק אינטגרלי מהמבנה.
- 14.3.2 בגגות משופעים יהיו קולטי שמש צמודים למישור הגג והדודים בתוך חלל הגג.
- 14.3.3 באזור מגורים ב' תישמר גישה למתקנים הנ"ל לכל דיירי הבית.
- 14.3.4 באזור מגורים ב' בגג שטוח תותר הקמת מבנה אחד לכל יחיד בקומה א' למדרגות יציאה לגג שישולבו ארכיטקטונית בבניין.
- 14.3.5 באזור מגורים א' ומיוחד בגג שטוח תותר הקמת מבנה למדרגות יציאה לגג שישולב ארכיטקטונית בבניין.

14.4 מסדים:

- לא תותר הקמת בנין על עמודים ומסדים יסגרו בכל חזיתות הבית. גובה תקרת המסד לא יעלה על 1.0 מ' מעל פני קרקע סופיים.

14.5 גידור:

- 14.5.1 לא תותר הקמת גדר רשת בחזית רחוב.
- 14.5.2 באזור מגורים ב' שבילי גישה יהיו משותפים לשני מגרשים צמודים עפ"י תכנית בינוי ופיתוח. לא יותר גידור המגרש על גבול המגרש בתחום השבילים המשותפים. יותר גידור מחוץ לתחום השביל. רוחב השביל עד 1.0 מ' מכל צד.

14.6 תוספות בניה:

- 14.6.1 חומרי הגמר בתוספות בניה יהיו תואמים ארכיטקטונית את חומרי הגמר שבמבנה הבסיסי.
- 14.6.2 למהנדס הועדה תהיה זכות לקבוע מעת לעת את חומרי הגמר לתוספות.

15. דרישות אקוסטיות:

- 15.1 במגרשים 530-533, 544-597 תאושר תכנית המייעדת שטחים למגורים, כשהיא כוללת הוראות לבנייה אקוסטית כך שכושר הבידוד האקוסטי של מעטפת המבנה יעלה על 25 dB בהתאם להוראות תמ"א 2/4:

15.1.1 כללי:

- קירות חיצוניים, למעט הפתחים הקבועים בהם, ייבנו בצורה אטומה לחלוטין. כל המישקים יאטמו בחומר אטימה אלסטי.
- במקומות בהם חודרת צנרת או תעלה או מערכת כבלים דרך הקיר החיצוני, הרווח שבין הצנרת, התעלה או בכבל לבין הקיר יאטם בחומר אטימה אלסטי.

15.1.2 קירות חיצוניים:

- קירות חיצוניים יהיו בעלי אינדקס בידוד לרעש של 39 dB לפחות.

קיר בלוקים בעובי 20 ס"מ (בעל מסה של לפחות 240 ק"ג למ"ר) עם טיח משני הצדדים
עונה על דרישה זו.

15.1.3 חלונות:

חלונות אחרים מאלו המתוארים להלן יהיו בעלי אינדקס בידוד לרעש של 29 dB לפחות.
עובי הזכוכית – 4 מ"מ לפחות.
החלון יהיה צירי ויכלול איטום ע"י ניאופרן או חומר שווה ערך.

15.1.4 דלתות:

כל הדלתות החיצוניות תהיינה בעלות אינדקס בידוד לרעש של 29 dB לפחות.
דלתות עשויות מעץ מלא בעובי 45 מ"מ עונות כל דרישת אינדקס בידוד הרעש.

15.1.5 גגות:

מבנה הגג, אם הוא אחר מזה המתואר להלן, יהיה בעל בידוד כולל לרעש של 40 dB לפחות.
הבניה תתוכנן עם גגות בטון גם אם יותקנו גגות רעפים מעל התקרה הקונסטרוקטיבית.
מבנה ציבור רגיש לרעש ימוגן במיגון אקוסטי דירתי ויותקנו בו מזגנים.

15.2

16. הנחיות כלליות לתשתיות

16.1 חשמל.

תכנון החשמל יתואמו ויאושרו על ידי חברת החשמל כמשק תת-קרקעי. כמו כן, לא
ייתן היתר בניה לבניין או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים, או על קו או מתקן
חשמל כלשהו.

מרחקי הבטיחות יקבעו בהתאם להנחיות חברת החשמל. בקרבת קווי חשמל עיליים
ייתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל
הקיצוני ביותר והקרוב ביותר של קווי החשמל, לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר
של המבנה:

ברשת מתח נמוך - 2.0 מ'

ברשת מתח גבוה (21 ק"ו) - 5.0 מ'

בקו מתח עליון (110 - 150 ק"ו) - 9.5 מ'

אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרחק הקטן מ- 2 מ'
מכבלים האלו. אין לחפור מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ובקרבתם אלא
לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

16.1.1 **כבלי חברת החשמל:** כבלי מתח גבוה ומתח נמוך (רשת וחיבור לבתים) יהיו תת-קרקעיים.

16.1.2 **תחנות ההשנאה:** תחנות ההשנאה של חברת החשמל ימוקמו במבנים כתחנות פנימיות.

16.1.3 **חדרי גנרטור:** חדרי גנרטור יוצמדו לתחנות ההשנאה של חברת החשמל.

16.1.4 **תאורת רחובות:** תאורת הרחובות תותקן על גבי עמודי תאורה, כאשר כבלי ההזנה יהיו תת-קרקעיים. גובה העמודים יקבע בהתאם לרוחב הכביש ע"י מתכנני התאורה.

16.2 תקשורת:

16.2.1 תכניות התקשורת, הטלפון וכו' יתואמו ויאושרו על ידי חברת בזק ומהנדס הועדה. צנרת לתקשורת תהיה תת קרקעית כאשר מרכזיות התקשורת ימוקמו בארונות חיצוניים.

16.2.2 לא תותר הצבת צלחות תקשורת ואנטנות תקשורת מכל סוג שהוא.

16.3 ניקוז:

תכניות ניקוז יתואמו ויאושרו על ידי רשות הניקוז הרלוונטית ויתחברו לרשת הניקוז הקיימת.

16.4 ביוב:

תכניות הביוב יתואמו ויאושרו על ידי מהנדס הועדה ומשרד הבריאות ויתחברו לרשת הקיימת.

16.5 מים:

תכניות המים יתואמו ויאושרו על ידי מהנדס הועדה, מכבי אש ומשרד הבריאות ויתחברו לרשת הקיימת.

16.6 אשפה:

יתוכנן בהתאם לדרישות מהנדס הועדה ומחלקת התברואה של המועצה המקומית.

16.7 לא תורשה כל בניה על קווי תשתית קיימים. כל פגיעה בתשתית קיימת תתוקן ע"י בעל ההיתר ועל חשבונו בתיאום עם מהנדס הועדה.

17. חלוקה ורישום:

חלוקה מחדש של שטחים תעשה עפ"י המסומן בתשריט ע"י מודד מוסמך בתכנית מדידה.

18. הפקעה לצורכי ציבור:

מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור כהגדרתם בס' 188 (ב) לחוק יופקעו על ידי הועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם לחוק. במקרקעי ישראל, כהגדרתם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל, יופקעו רק זכויות השימוש והחזקה.

19. תקופה ושלבי הביצוע:

תקופה של 5 שנים לאחר מתן תוקף לתכנית.

20. היטל השבחה:

היטל השבחה ישולם עפ"י חוק

21. טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע.

זכויות בנייה														
קווי בניין (ראה הערות 7,5)	גובה מבנים מרבי		מספר קומות מרבי	סה"כ שטח בנייה מרבי (מ"ר)	שטח בנייה מתחת למפלס הכניסה (מ"ר)		שטח בנייה מעל מפלס הכניסה (מ"ר)		שטח הכניסה (מ"ר)	שטח עיקרי	שטח שירות	שטח עיקרי	שטח שירות	שטח עיקרי
	קדמי	צדדי												
מסומן בנספח בינוי קולונדה עד 0.0 מ'	מסומן בנספח בינוי	מסומן בנספח בינוי	10.5 מ'	2 + בק. גלריה מרתף	75 עיקרי + 75% לשירות	50%	30%	120%	50%	-	-	25%	75%	50%
	עד 0.0 מ'	עד 0.0 מ'												
מסומן בנספח בינוי	מסומן בנספח בינוי	מסומן בנספח בינוי	10.5 מ'	2 + בק. גלריה מרתף	75 עיקרי + 75% לשירות	50%	25%	110 עד מ"ד (3)	700 מ"ד	45%	4	112	1000	928-901
	עד 0.0 מ'	עד 0.0 מ'												
מסומן בנספח בינוי	מסומן בנספח בינוי	מסומן בנספח בינוי	9.0 מ' גג משופע	2 + מבה חדר מדרגות יציאה לגג	700 עד מ"ד עיקרי + 110 עד שירות	-	60 עד מ"ד (2)	305 מ"ד	45%	1	15	500	520-514, 524, 526, 525, 532-528	מסומן ב' אזור
	עד 0.0 מ'	עד 0.0 מ'												
מסומן בנספח בינוי	מסומן בנספח בינוי	מסומן בנספח בינוי	9.0 מ' גג משופע	2 + מבה חדר מדרגות יציאה לגג	265 עד מ"ד עיקרי + 110 עד מ"ד לשירות	60 עד מ"ד (4)	50 עד מ"ד (1)	265 מ"ד	45%	1	96	400	513, 523-521, 527, 623-533	מסומן ב' אזור
	עד 0.0 מ'	עד 0.0 מ'												
בהתאם לתכנית בינוי ופיתוח שתאושר על ידי הוועדה המקומית														
223														

הערות לטבלת הזכויות:

1. אזור מגורים א' - שטח השרות כולל מבנה של 20 מ"ר עבור חניה ו- 12 מ"ר עבור מחסן בגובה 2.20 מ'.
2. אזור מגורים מיוחד - שטח השרות כולל מבנה של 30 מ"ר עבור חניה ו- 12 מ"ר עבור מחסן בגובה 2.20 מ'.
3. אזור מגורים ב':
 - 3.1 שטח השרות כולל מבנה של 15 מ"ר עבור חניה ו- 7 מ"ר עבור מחסן בגובה 2.00 מ' לכל יחיד.
 - 3.2 תותר בניית מדרגות לא מקורות לקומה א' ולגג גם מחוץ לקווי הבנין בתחומי המרווחים.
 - 3.3 בכל מגרש יוגדר אזור התחום בקווי בנין טיפוס ב' (ראה נספח בינוי) באזור זה לא תותר בניה האזור מוגדר בנספח בינוי כמנחה בלבד ויוגדר במדויק בתכנית בינוי ופיתוח.
4. מרתף:
 - 4.1 גבולות המרתף לא יחרגו מקונטור הקומה שמעליו.
 - 4.2 הכניסה למרתף תהיה במדרגות הפנימיות מתוך יחיד.
 - 4.3 גובה המרתף יהיה עד 2.2 מ'.
5. במגרשים עם מבנים קיימים במועד אישור התכנית (514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 800, 802, 803) קווי הבנין המפורטים בנספח בינוי יחולו על בניה חדשה בלבד.
6. היתרי הבניה יוגשו רק למגרש אשר יממש את מלוא הזכויות הבניה המותרים ביעוד המגורים.
7. לא תותר הקלה בקו בנין צידי מעבר למידות המפורטות בנספח בינוי וכל הקלה כזו תחשב כסטייה ניכרת.

22. חתימות:

אין לנו התנגדות ערכונית לתוכנית ההוצאה שזו תהיה
 למעשה עשית הוצאת התכנון ה-100.
 ה-100 תהיה עשית ערכונית על ידי הוועד או על ידי אחר, אין בה
 שום חשש. זאת כיוון שהתכנית או לכל בעל עניין
 לא תהיה חתומה על עוד לא הוסקה השקפה ונחשבו
 כל התנאים הנדרשים ונראה שהתנאים הנדרשים
 לא כל שותף יוכל להסכים להוצאת ה-100 או כל חשש נוספת,
 לכן חשש שם. הוצאת ה-100 או כל חשש או ייעשה על
 ידי השם בגוף השם הכלול בתכנית, אין בחתומתנו
 על התכנית הערה או הודאה בקיום השם באמור ו/או
 ויתור על זכותנו לטעון בגוף השם שיש שיתבש מאתנו
 על פני דבריות כלשהן. ה-100 או כל על זכות אחרת
 הנוגדת לנו מכח השם באמור ו/או כל דיו, שכן
 הנוגדתנו נוגדת אך ורק מנקודת מבט תכנונית.
 מינהל מקרקעי ישראל
 מחוז המרכז

כפר חבד לעשן עובדים
 של חסידי ליובאוויטש
 לתחשבות חקלאית שהפיה בע"מ

היוזם:

בעל הקרקע:

מ. גורליק
 אדריכל
 רשיון מס' 10965

המתכנן:

הועדה המחוזית:

הועדה המקומית

תאריך: 15.07.02