

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

**פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת המשנה לקווי בנין
לדרכים ולמסילות ברזל שהתקיימה ביום 11.4.02 באולם הישיבות
במגדל שלום, קומה 15, במשרד הפנים תל אביב**

=====

נכחו חברי הוועדה : עפרה לבנה – יו"ר
צביקה קדמן – משרד הבטחון
מריה כהן אתגר – משרד התחבורה
נחום פלד – משרד הבינוי והשיכון

נעדרו : חברי הוועדה : ולרכי ברכיה
אלכס לנגר – במקומו באה מריה כהן אתגר
סופיה אלדור – במקומה בא נחום פלד
פטר וייס
מרכזת הוועדה : חנה אורן

מוזמנים : גולדשטיין קלרה – רכבת ישראל
יוליה זיפלינגר – מע"צ, אגף תכנון מוקדם
בר-דעה יוסי – אדריכל א.מ. ב"ש
מיכאל גלעד – אדריכל ומבעלי "מריק"
ליאת פלד – משרד הפנים, לשכת התכנון – מחוז חיפה
סרן מאיר איש שלום – רמ"ד שטח ותשתית, משרד הביטחון
בת שבע שרמן – מתכנני התכנית, משרד איזנברג שרמן
יניב מלמוד – כביש חוצה ישראל
גפני שאול – מנהל פרויקט בני דרום
יעקב יסקי – אדריכל
עפרה אבן – מינהל התכנון, משרד הפנים
ניבה לונדון – משרד הפנים
רינה לדר – משרד אבי מאור, אדריכלית
רוני לני – מנהל מח' תכנון עיר, עיריית נהריה
מוטי כהן – עיריית עפולה, מהנדס העיר
שמעון פרהנג – לנדיוז בע"מ, יועץ תחבורה לתכנית מתאר עפולה
מיכאל טומלין " " "
מיכאל הלוי – א.ב. תכנון, צמח
בני ממקא – מהנדס עיריית חדרה
לאה גנדלין – לשכת התכנון מחוז הצפון
יהושע פינצי – פינצי רוה, אדריכל
זינגר טוני – מהנדס העיר, מגדל העמק
איריס ענבר – עורכי תכנית ג/12553
עמוס גייני – עורך תכנית שלומי

על סדר היום:

1. תכנית מס' הר/2038 – כפר שמריהו – דרך ראשית מס' 2 – תמ"א/3
2. תכנית מס' חד/771א', בית מריק, חדרה – דרך ראשית מס' 4 – תמ"א/3
3. תכנית מס' מח/150 – "חנה וסע" מחלף שפירים – דרך מהירה מס' 1 – תמ"א/3
4. תכנית מס' בר/240א' – אזור תעסקה במחלף בני דרום – תמ"א/23, מסילת רחובות אשדוד.
5. תכנית מס' ג/12550 – נהריה – תמ"א/23 מסילת החוף, ודרך ראשית מס' 4 – תמ"א/3
6. תכנית מס' ג/12568 – אלון תבור מכון לטיהור שפכים למחלבה – דרך אזורית מס' 716, תמ"א/3
7. תכנית ג/12567 עפולה – תכנית המתאר – תמ"א/3 דרכים ראשיות מס' 60, 65, 71, ותמ"א/23 – מסילת העמק ומסילת ואדי ערה.
8. תכנית מס' ג/12092 – מירון, קבר רשב"י – דרך ראשית מס' 866 – תמ"א/3
9. תכנית מס' ג/12569 מגדל העמק, דרך ראשית מס' 75 – תמ"א/3
10. תכנית מס' ג/12553 – מושב מגן שאול, דרך ראשית מס' 60 – תמ"א/3
11. תכנית מס' ג/11804 – טבריה, דרך אזורית מס' 77 – תמ"א/3
12. תכנית מס' ג/12374 – שלומי, דרך ראשית מס' 899 – תמ"א/3

תיקון טעות סופר:

תכנית מס' 53/104/03/5

ועדת המשנה לקווי בנין של המועצה הארצית דנה בישיבתה מה-14.02.20 בתכנית מס' 53/104/03/5 – מתחם חרסה – בבאר שבע. לשימת לבכם בפרוטוקול הישיבה צויין בטעות מספר תכנית 05/104/03/5 (שגוי) במקום 53/104/03/5 (נכון). כמו כן, מובהר בזאת, כי דרך ראשית מס' 60 עפ"י תמ"א/3 מסומנת בתשריט התכנית כדרך חברון מס' 1.

1. תכנית מס' הר/2038 – כפר שמריהו – דרך ראשית מס' 2 – תמ"א/3

הוחלט: לאשר הקלה מבוקשת 43 מטר מציר דרך ראשית מס' 2 במקום 100 מטר מהציר, 18 מטר משפת הדרך לייעוד חקלאי ב' למבנה הקיים.

ככל שהמרפסת במבנה הקיים נבנתה כדין נתנת לה בלבד הקלה של 40.5 מטר, 15.5 מטר משפת הדרך.

ההקלה ניתנת בכפוף לכך שבהוראות התכנית יקבע כי במידה ויידרש מיגון אקוסטי יחול על היזם.

2. תכנית מס' חד/771א', בית מריק, חדרה – דרך ראשית מס' 4 – תמ"א/3

הוחלט: בישיבת הוועדה לקווי בנין הבאה – שתתקיים ביום 30.5.02 ידון בנושא, עד אז תתקיים פגישה בין יזם התכנית ומע"צ.

3. תכנית מס' מח/150 – "חנה וסע" מחלף שפירים – דרך מהירה מס' 1 – תמ"א/3.

הוחלט: לאשר הקלה 27.5 מטר מציר הנתיב הדרומי של דרך מהירה מס' 1 (2.5 מטר משפת הדרך) ו-60 מטר מציר הנתיב הצפוני של דרך מהירה מס' 1 לייעוד חניה "חנה וסע" במקום 150 מטר מהציר עפ"י הוראות התמ"א, כפוף לאישור מע"צ.

4. תכנית מס' בר/240 – אזור תעסקה במחלף בני דרום – תמ"א/23, מסילת רחובות אשדוד

הוחלט: לאשר הקלה ממסילת ברזל קיימת בצד המערבי ל-45 מטר מציר רצועת המסילה למסחר ובצד המזרחי 30 מטר מציר רצועת המסילה למבנה התחנה מסחר ושירותי הסעדה.

5. תכנית מס' ג/12550 – נהריה – תמ"א/23 מסילת החוף, ודרך ראשית מס' 4 – תמ"א/3.

הוחלט: תמ"א/3 מאשרים הקלה ל-55 מטר מציר דרך ראשית מס' 4 למגורים במקום 100 מטר.

תמ"א/23
רצועה לתכנון : מאשרים הקלה להצרת רצועה לתכנון של המסילה ל-30 מטר במקום 240. כפוף לכך שבין הרצועה לתכנון לבין המגורים תהיה רצועת שצ"פ בלבד, ללא הדרך המקומית.
תשריט מתוקן יועבר למינהל התכנון לבדיקה.
מסילה קיימת : מאושרת הקלה ל-55 מטר מציר המסילה למגורים במקום 120 מטר. מיגון במידה ויידרש יהיה על חשבון היזם.

6. תכנית מס' ג/12568 – אלון תבור מכון לטיהור שפכים למחלבה – דרך אזורית מס' 716, תמ"א/3.

הוחלט: לאשר הקלה מבוקשת – 35 מטר מציר דרך אזורית מס' 716 במקום 80 מטר מהציר, 10 מטר משפת הדרך, לייעוד מתקן הנדסי.

7. תכנית ג/12567 עפולה – תכנית המתאר – תמ"א/3 דרכים ראשיות מס' 60, 65, 71 ותמ"א/23 – מסילת העמק ומסילת ואדי ערה

הוחלט: תמ"א/3

התכנית תתוקן עפ"י סיכום שהתקבל בישיבת עבודה בנושא במינהל התכנון כדלהלן:

- יש להסיר תוואי מוצע לעוקף דרומי – ראשית מס' 71.
 - תוואי תמ"א/3 מסומנים כיום לגריעה יש לבטל סימון זה, ניתן לציינם כתוואי תמ"א/3.
 - תצוין רוזטה לדרך ראשית מס' 65.
 - התוואים המסומנים בתכנת כתמ"אות לא תואמים את תשריט ההקלות של ג/302 יש לתקן בהתאם לג/302.
- הוועדה מאשרת בשנית את ההקלות לדרכים ראשיות מס' 60, 65, 71 כפי שאושרו בג/302, 5 מטר משפפת הדרך לכל כוון. בנוסף מאושרות הקלות מדרך ראשית מס' 60 למגורים במתחם C-3 5 מטר משפפת הדרך לכל כוון, ומדרך ראשית מס' 71 למגורים במתחם D-1 5 מטר משפפת הדרך לכל כוון.

תמ"א/23

1. **מסילת העמק בתוך מרכז העיר עפולה** – (ע"פ ג/203) מאושר רוחב של 20 מטר וקו בניין של 30 מטר מציר הרצועה – 10 מטר משפפת הרצועה, שהם 20 מטר מהציר הקלה לעייעודים השונים ע"פ התכנית.
2. המסילות המוצעות לגריעה והחיבור החדש המוצע יגיעו לדיון נוסף לאחר השינוי בתמ"א.
3. **מסילה לאורך העוקף הצפוני מערבי** – מכיוון שהתכנון של הרכבת בקטע זה עדיין לא סופי, לא ניתן כרגע לקבוע היכן המסילה כי התיאום הסופי לא נעשה. בשלב זה לקטע העוקף המערבי למחלף לא תינתן הקלה לצמצום רוחב רצועה לתכנון של המסילה וגם אין הקלה לכביש הטבעת. ככל שיתקדם התכנון ברכבת נדון בהשתלבות כל התכנית עם הדרך ובהצרת הרצועה של הרכבת.
4. **מסילה לאורך העוקף הצפוני מזרחי** – המסילה עוברת בתוך זכות הדרך בין מסעות הדרך – מאושרת הקלה ברוחב רצועה לתכנון ל-35 מטר במקום 240 מטר.

8. תכנית מס' ג/12092 – מירון, קבר רשב"י – דרך ראשית מס' 866 – תמ"א/3

- הוחלט:
- התשריט יתוקן כך שרוחב הדרך יהיה 35 מטר בלבד באופן שהמבנה לשימור לא יחדור לרצועת הדרך.
- עפ"י תיקון זה הוועדה מחליטה לאשר הקלות במקום 100 מטר מציר הדרך:
- לחניה מוצעת, 25 מטר מהציר, 7.5 מטר משפפת הדרך. בנוסף בהוראות התכנית יצוין כי לא תותר כניסה מהכביש הראשי וכי החניה תגודר לאורך כביש 866.
 - לשטח לבניני ציבור, בנין לשימור 505, 17.5 מטר מהציר, 0 מטר משפפת הדרך.

- מגורים א' המאושרים במסגרת ג/4069. למבנים הקיימים בלבד מבוקשת הקלה 0 מטר משפת הדרך, 17,5 מטר מהציר. עפ"י הערת לאה גנדלין כי לא היתה כוונה להרוס מבנים אלו יבוטל הסימון להריסה של מבנים מאושרים.

9. תכנית מס' ג/12569 מגדל העמק, דרך ראשית מס' 75 – תמ"א/3.

הוחלט: לאשר הקלה מבוקשת 10 מטר משפת דרך ראשית מס' 75, 22 מטר מהציר במקום 100 מטר שעפ"י הוראות התמ"א, לייעודים דרך וחניה ציבורית ולמסוף תחבורה.

10. תכנית מס' ג/12553 – מושב מגן שאול, דרך ראשית מס' 60 – תמ"א/3.

הוחלט: לאשר הקלה למתקן תשתית כמפורט בתמ"א/3, 30 מטר מציר דרך ראשית מס' 60 במקום 100 מטר, 5 מטר מהשפה.

11. תכנית מס' ג/11804 – טבריה, דרך אזורית מס' 77 – תמ"א/3.

הוחלט: לאשר הקלה 17 מטר משפת דרך אזורית מס' 77, 27 מטר מהציר במקום 80 מטר עפ"י הוראות התמ"א, לייעוד מגורים, דיור מוגן ומשרדים.

12. תכנית מס' ג/12374 – שלומי, דרך ראשית מס' 899 – תמ"א/3.

הוחלט: לאשר ההקלה המבוקשת מדרך ראשית מס' 899 במקום 100 מטר מהציר:

- 0 מטר משפת הדרך, 20 מטר מהציר לחניות.
- 15 מטר משפת הדרך, 35 מטר מהציר לחנות.

זאת בכפוף להוספת סעיף להוראות התכנית כי תוקם גדר בין החניות והכביש.