

הוראות התכנית

תכנית מס' תמא/4/2/א/2

מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון

מרכז


מחוז

מרחב תכנון מקומי עמק לוד

תכנית מתאר ארצית

סוג תכנית

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון ומין :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

מחלף הכניסה לנתב"ג מצפון לכפר חב"ד כלול בתכנית מתאר ארצית חלקית תמ"א/ 4 / 2 / א, שאושרה ביום 19.8.1997, החלה על כל שטח נמל התעופה.

תכנית זו מוגשת בהמשך להחלטת בג"ץ 6788/01 מיום 5.6.2006, לתת תוקף להסדר שבין כפר חב"ד והמועצה האזורית עמק לוד ובין מדינת ישראל, ובהתאם להחלטת המועצה הארצית לתו"ב מיום 4.01.2011.

התכנית כוללת שינויים בתכנון המחלף שיעקרום:

- שיקוע הרמפה מכיוון מערב לכיוון צפון (נתב"ג).
- שיקוע הרמפה מצפון (נתב"ג) למזרח (לכיוון ירושלים).
- הוספת גשר להולכי רגל ולרוכבי אופניים מעל רצועת מסילת הברזל בין כפר חב"ד ובין צפריה - בית רבקה.
- העתקה והארכת קיר המסתור הקיים לאורך רמפת היציאה מחניון הנתב"ג המהיר מזרחה.
- צמצום שטח המחלף.

התכנית קובעת הוראות והנחיות לטיפול ושיקום נופי סביבתי.

ביום 7.3.17 החליטה המועצה הארצית לתכנון ובניה להעביר את התכנית להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור לתקופה של 60 יום.

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכי הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית שם התכנית
ומספר התכנית מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון

מספר התכנית תמא/ 4 /2 /א 2

1.2 שטח התכנית 532.699 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית תכנית מתאר ארצית

האם מכילה הוראות כן
של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת ארצית
להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לא
לענין תכנון תלת מימדי

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי עמק לוד

קואורדינטה X 186550

קואורדינטה Y 655650

1.5.2 תיאור מקום דרך ארצית מס' 1 נתב"ג בסמוך לכפר חב"ד

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

עמק לוד - חלק מתחום הרשות:

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה מועצה אזורית עמק לוד, כפר חב"ד

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6254	מוסדר	חלק	102-107, 131, 133, 138	68-70, 137
6255	מוסדר	חלק	16, 18, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33, 36, 38, 40, 43, 49, 51, 53, 55, 57-59, 61, 65, 67, 69, 71-72, 74, 116, 121	20, 47, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 75-107, 115, 126
6260	מוסדר	חלק	11	8-10, 12-14, 44
6263	מוסדר	חלק	5	1-4, 6-29, 31, 33-34, 36-38, 56
6264	מוסדר	חלק		1-2, 5-9, 11-12, 67-68, 73
6838	מוסדר	חלק		2-7, 24, 30, 32
6839	מוסדר	חלק		29-30, 41, 43
7188	מוסדר	חלק		94

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
משמ/ 63 /גז	שינוי	תכנית זו משנה את התכנית המפורטת רק ככל שקיימת סתירה ביניהן. כל יתר הוראות התכנית המאושרת ימשיכו לחול.	0		23/07/1987
גז/ 525 /12	שינוי	תכנית זו משנה את התכנית המפורטת רק ככל שקיימת סתירה ביניהן. כל יתר הוראות התכנית המאושרת ימשיכו לחול.	3465		05/07/1987

הערה לטבלה:

1. תכנית זו מהווה שינוי לתמ"א 2 /4 , תמ"א 2 /4 א , תמ"א 3 וכן לתת"ל 26 /202 (לחלף : התכניות העיקריות) במקרה של סתירה בין תכנית זו לתכניות העיקריות תגבר תכנית זו. ככל שאין סתירה בין התכניות יחולו התכניות העיקריות.
2. התכנית אינה גוברת על תמ"א 34 /ב/ 3 .

1.7 מסמכי התכנית

נביל	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחלה	סוג המסמך
בהודאות התכנית								
כן			אבי שרייבר					הוראות התכנית
לא	תשריט מצב מוצע - הגדלה 1		אבי שרייבר		1	1:1000	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	תשריט מצב מוצע 1		אבי שרייבר		1	1:2500	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	תשריט תמ"אות ותמ"מים	10/06/2018	אבי שרייבר	23/07/2017	1	1:10000	רקע	יחס לתכניות ארציות ומחוזיות
לא	תשריט מצב מאושר	10/06/2018	אבי שרייבר	23/07/2017		1:2500	מחייב	מצב מאושר
לא	נספח א' - תנועה	10/06/2018	אבי שרייבר	23/07/2017	1	1:2500	מנחה	דרכים תנועה וחניה
לא	נספח ב' - תנועה וניקוז	10/06/2018	אבי שרייבר	23/07/2017	1	1:1250	מנחה	דרכים
לא	נספח ג' - חתכים טיפוסיים מס' 1-1, 2-2, 3-3 - גליון מס' 1 מתוך 2	10/06/2018	אבי שרייבר	23/07/2017	1	1:200	מנחה	דרכים
לא	נספח ג' - חתכים טיפוסיים מס' 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 - גליון מס' 2 מתוך 2	10/06/2018	אבי שרייבר	23/07/2017	1	1:200	מנחה	דרכים
לא	נספח ד' - חתכים לאורך	10/06/2018	אבי שרייבר	23/07/2017	1		מנחה	דרכים
לא	נספח ה' - תנועה נופית וחתכי רוחב נופיים אופייניים - גליון מס' 1 מתוך 2	10/06/2018	ברברה אהרונוסון	23/07/2017	2		מחייב חלקית	סביבה ונוף
לא	נספח ה' - תנועה נופית וחתכים רוחב אופייניים - גליון מס' 2 מתוך 2	10/06/2018	ברברה אהרונוסון	23/07/2017	2	1:2500	מחייב חלקית	סביבה ונוף
לא	נספח ו' - נספח אקוסטי	10/06/2018	אשר אלפר	23/07/2017	1	1:1250	מנחה	אקוסטיקה

נכיל בהוראות התכנית	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחילה	סוג המסמך
לא	נספח ז' - גשרים ומבנים כולל אדריכלות, תכנית כללית גשרים ומבנים - גליון מס' 1 מתוך 6	10/06/2018	מרסלו ברסבוביץקי	23/07/2017	1	1: 250	מנחה	אדריכלות
לא	נספח ז' - גשרים ומבנים כולל אדריכלות, (גשר צפריה - בית רמפה BR-01) - גליון מס' 2 מתוך 6	10/06/2018	מרסלו ברסבוביץקי	23/07/2017	1	1: 250	מנחה	אדריכלות
לא	נספח ז' - גשרים ומבנים כולל אדריכלות, (גשר כפר חב"ד צפריה BR-02) - גליון מס' 3 מתוך 6	10/06/2018	מרסלו ברסבוביץקי	23/07/2017	1	1: 250	מנחה	אדריכלות
לא	נספח ז' - גשרים ומבנים כולל אדריכלות, (מעבר תת קרקעי ברמפת תל אביב - נתבי"ג UP-01) - גליון מס' 4 מתוך 6	10/06/2018	מרסלו ברסבוביץקי	23/07/2017	1	1: 250	מנחה	אדריכלות
לא	נספח ז' - גשרים ומבנים כולל אדריכלות, (מעבר תת קרקעי ברמפת נתבי"ג - ירושליים UP-02) - גליון מס' 5 מתוך 6	10/06/2018	מרסלו ברסבוביץקי	23/07/2017	1	1: 250	מנחה	אדריכלות
לא	נספח ז' - גשרים ומבנים כולל אדריכלות, (גשר לחולכי רגל ורוכבי אופניים PO-01) - גליון מס' 6 מתוך 6	10/06/2018	מרסלו ברסבוביץקי	23/07/2017	1	1: 250	מנחה	אדריכלות
לא	נספח ח' - דרכים וזמניות ואתרי התארגנות	10/06/2018	ברברה אהרונסון	23/07/2017	1	1: 1000	מנחה	סביבה ונוף
לא	נספח סקר עצים	09/01/2017	ברברה אהרונסון	29/12/2016		1: 2500	מנחה	סביבה ונוף *

נכיל בהוראות ההכנות	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחילה	סוג המסמך
לא	תסקיר השפעה על הסביבה	09/01/2017	איל קליידר	10/12/2014			רקע	איכות הסביבה *

* יוגש למוסד התכנון בעותק קשיח
כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלילמים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים.

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	אחר			המועצה הארצית לתכנון ולבניה	ירושלים	(1)	2	02-6701581	02-5670325	

הערה למגיש התכנית:

(1) כתובת: רחוב קפלן 2, ירושלים.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
חברה ממשלתית	חברה ממשלתית		נתיבי ישראל	אור יהודה	(1)	3	03-7355948	03-7355727	michalz@iroads.co.i

(1) כתובת: אור יהודה, רח' אריאל שרון 3, ת.ד. 1021.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: מדינת ישראל ואחרים

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
מהנדס	עורך ראשי	אבי שרייבר	7722	דגש הנדסה	רמת גן	דרד בן גוריון	2	03-7554444	03-7554433	avi@dgsh.co.il

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רישון	שם	סוג	מקצוע/ תואר
barbara@s-aronson.co.il	02-6436825	02-6419143	4	מבוא השער (2)	ירושלים	שלמה אהרונסון אדריכלים בע"מ	117165	ברברה אהרונסון	יועץ נופי	אדריכלות נופ
elperacoustic@gmail.com	02-9605532	02-9605532		(3)	ירושלים	אלפר הנדסה אקוסטית בע"מ		אלפר	יועץ אקוסטי	אקוסטיק ח
marcelo@mf-arch.co.il	03-5276569	03-5276333	35	אחד העם (4)	תל אביב-יפו	מרסלו ברסטוביצקי אדריכלים ומתכנני ערים	25157	מרסלו ברסטוביצקי	אדריכל	אדריכל גשרים
newj@013net.net	03-9514633	03-9512957	14	(5)	ראשון לציון	נ.ו.א.ג. מהנדסים יועצים בע"מ	077631	אריק ווינשטיין	יועץ	מהנדס ניקוז
david@pakatz.co.il	03-5374141	03-7916916	52	(6)	תל אביב-יפו	פ.ק.צ. הנדסה בע"מ	118720	דוד כץ	מהנדס	קונסטרוקציה
eyalklaider@gmail.com	03-9024545	03-9024545	8	(7)	מתן	אייל קליידר		אייל קליידר	יועץ סביבתי	יועץ הסביבה

(1) כתובת: רמת גן, רח' בן גוריון 2 - מגדלי ב.ס.ר.

(2) כתובת: עין כרם, רח' מבוא השער 4, ת.ד. 3685 ירושלים.

(3) כתובת: האוניברסיטה העברית בירושלים, ת.ד. 39046.

(4) כתובת: תל אביב-יפו, רח' אחד העם 35.

(5) כתובת: ראשון לציון רח' הדגן 14.

(6) כתובת: תל אביב, דרך מנחם בגין, 52 בית סוטר קומה 9.

(7) כתובת: מתן רח' רקפת 8.

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
מסמכי ביצוע למזעור מפגעים סביבתיים	כהגדרתם בתמ"א/2/4.א.
מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע	כלל המסמכים והתשריטים המפורטים שלפיהם יבוצע המחלף ואשר ייערכו כאמור בסעיף 6.1, 6.2, 6.3.
מסמכים סביבתיים	מסמכים הכוללים הנחיות סביבתיות, כמפורט בסעיף 6.3.
צוות מלווה	כהגדרתו בתמ"א/2/4.א.
רשות מוסמכת	רשות שהוקמה על פי דין, או גוף הפועל מטעם המדינה, לאחר שהוסמך לכך על פי החלטת הממשלה.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

- הקמת מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון אשר ישרת את הבאים ממערב, כולל גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים.
- שינוי התוויה ומיקום רמפות המחלף ביחס לתמ"א/2/4.א, על מנת לצמצם את שטח המחלף.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- ליעד שטחים לדרך.
- לבטל דרך מאושרת וליעד שטחים ליעוד חקלאי ולנחל.
- להסדיר הסתעפויות וצמתים לצורך הקמת מחלף כניסה ישיר לטרמינל 3 וגשר להולכי רגל ואופניים מכפר חב"ד לצפריה ולבית רבקה.
- לקבוע מיקום קיר מסתור בצד הדרומי של רמפת היציאה מזרחה מחניון הנתיב המהיר.
- לקבוע הנחיות והגבלות בתחום התכנית, כולל הגבלות הבנייה ששדה התעופה מטיל על התכנית בהתאם לקבוע בתמ"א/2/4.
- לקבוע הוראות והנחיות לטיפול נופי, שיקום סביבתי ואמצעים למזעור מפגעי רעש.
- לקבוע הוראות והנחיות בנושא הניקוז בשטח התכנית.
- לקבוע אמצעים למזעור מפגעים סביבתיים שייווצרו עקב סלילתה ושימושה של הדרך על פי תכנית זו.

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

ייעוד	תאי שטח
דרך ואו טיפול נופי	20
דרך מאושרת	2, 1
דרך מוצעת	10 - 17
מפגש דרך-מסילה	30
נחל/ תעלה/מאגר מים	51, 50
קרקע חקלאית	40 - 46

סימון בתשריט	ייעוד	תאי שטח כפופים
גשר/מעבר עילי	דרך מאושרת	2, 1
גשר/מעבר עילי	דרך מוצעת	15 - 17
גשר/מעבר עילי	מפגש דרך-מסילה	30
דרך /מסילה לביטול	דרך מאושרת	1
דרך /מסילה לביטול	דרך מוצעת	15
דרך /מסילה לביטול	נחל/ תעלה/מאגר מים	51, 50
דרך /מסילה לביטול	קרקע חקלאית	40 - 46
מנהרה/מעבר תחתי	דרך מאושרת	1
קו חשמל מתח עליון	דרך מאושרת	1
קו חשמל מתח עליון	נחל/ תעלה/מאגר מים	51, 50
קו חשמל מתח עליון	קרקע חקלאית	41, 42, 44, 45

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר		
ייעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	507,345	95.24
מסילת ברזל מאושרת	651.3	0.12
נחל/תעלה/מאגר מים	89.4	0.02
קרקע חקלאית	24,467.1	4.59
שטח פרטי פתוח	146.2	0.03
סה"כ	532,699	100

מצב מוצע		
ייעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך ואו טיפול נופי	109.35	0.02
דרך מאושרת	399,105.93	74.92
דרך מוצעת	14,967.12	2.81
מפגש דרך-מסילה	651.6	0.12
נחל/ תעלה/מאגר מים	20,245.15	3.80
קרקע חקלאית	97,619.93	18.33
סה"כ	532,699.08	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	דרך מוצעת
4.1.1	שימושים
	כל השימושים המותרים בהגדרת דרך בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכן השימושים הבאים: א. כל המבנים והמתקנים והסדרי הגישה אליהם, לרבות: גשרים, מנהרות, הסתעפויות ומחלפים; ניקוז וויסות נגר עילי, הסדרת נחלים או כל מתקן הנדרש לצורך ניקוז; דרכים חקלאיות; מעברים עיליים או תחתיים לרכב חקלאי; שבילי אופניים, מעברים עיליים או תחתיים להולכי רגל; לבעלי חיים ו/או לתשתיות הנדסיות; סוללות עפר; קיר מסתור, קירות תומכים; מיגונים אקוסטיים; מתקני תאורה; תחנות שאיבה לרבות מתקני איגום תת קרקעי, מתקני שילוט בקרה ותקשורת. וכן כל העבודות והשימושים הדרושים במישרין לצורכי הקמה, תפעול, תחזוקה ובטיחות הנוסעים והסביבה, ובכללם קווי ומתקני תשתית. ב. שטחי התארגנות זמניים לשם ביצוע התכנית ומחנות קבלן וכל המבנים והמתקנים הדרושים לשם כך, לרבות עירוס זמני של עפר, מגרסה, מצעים ואגירת חומרי עבודה וגלם, שינוע וטיפול בחומרים אלה, מתקנים לייצור בטון ולגריסה, אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים וכן משרדים זמניים ליום הפרויקט ולקבלן המבצע ובלבד ששטח הבניה בכל אתר ההתארגנות לא יעלה על 500 מ"ר.
4.1.2	הוראות
א	הוראות בינוי לא תותר כל בניה למטרה שאינה מצוינת בסעיף 4.1.1, אולם שימוש שהיה קיים על פי דין בשטח המיועד לדרך ערב אישורה של תכנית זו, יוכל להמשיך להתקיים עד לתפיסה בפועל של השטח.
ב	דרכים 1. ביצוע הדרך, לרבות ההתחברות לשער הכניסה לנתב"ג, יהיה על פי מסמכי תכנית זו ובכפוף לתכנון ההנדסי המפורט לביצוע. 2. שטחי התארגנות: שטחי ההתארגנות ומחנות הקבלן יפוננו מהשטח בתום הביצוע.
ג	הוראות בדבר קיום היועצות תנאי להנחת קווי תשתית והקמת מתקני תשתית, דרכים חקלאיות ומקומיות, שבילי אופניים ומבנים הנדסיים שהוסדרו כדין ואינם כלולים בתכנית זו, יהיה היועצות עם משרד התחבורה או מי מטעמו ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות בניה ושימוש מעבר למגבלות הקבועות בתכנית זו וכן שלא יפגעו תפקודה של הדרך ובטיחות הנוסעים בה, ולא יפגעו נוחיות החקמה, התפעול והתחזוקה של הדרך ככל הניתן.
ד	בינוי ו/או פיתוח מיקומם המדויק של הגשרים והמעברים התחתיים יקבע במסגרת מסמכי התכנון ההנדסי

4.1	דרך מוצעת
	המפורט לביצוע.
ה	אזורים מיוחדים קיר מיסתור יותקן קיר מסתור בצד הדרומי של רמפת היציאה מחניון הנתיב המהיר לכיוון ירושלים, המלווה את הרמפה הדרומית של המחלף, כמסומן בנספח הנופי. קיר זה יחליף את הקיר הקיים הנמצא ברמפת היציאה מחניון הנתיב המהיר לכיוון ירושלים. הצוות המלווה יאשר את מאפייני הקיר כך שישתיר באופן מלא את התנועה ברמפות המחלף מכיוון כפר חב"ד, ובמידת הצורך ישמש גם כקיר אקוסטי בהתאם לממצאי הבדיקות האקוסטיות שיערכו לעת הכנת מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע.
ו	הליכים סטטוטוריים 1. תכנית המשנה ייעודם של שטחים שלא ידרשו לדעת משרד התחבורה לצורך סלילת הדרך לא תהווה שינוי לתכנית זו ובלבד שנתקבל אישור הועדה המחוזית. 2. תכנית לתחנת תדלוק לא תהווה שינוי לתכנית זו.
4.2	דרך מאושרת
4.2.1	שימושים כל השימושים המותרים בדרך מוצעת כמפורט בסעיף 4.1 לעיל.
4.2.2	הוראות זרכים כל ההוראות המותרות בדרך מוצעת כמפורט בסעיף 4.1 לעיל.
א	
4.3	דרך ו/או טיפול נופי
4.3.1	שימושים א. דרך מוצעת כאמור בסעיף 4.1 . ב. טיפול, שיקום ופיתוח נופי וכל הפעולות והמתקנים הנדרשים לשם כך, לרבות נטיעות, הקמת קירות ומסלעות, שביל הולכי רגל ושבילים לרכבי אופניים. ג. מתקני תשתית, מתקנים הנדסיים.
4.3.2	הוראות הוראות פיתוח כל ההוראות המפורטות בסעיף 4.1.2, וכן פיתוח נופי וכלל העבודות, הפעולות והמתקנים הנדרשים לשם כך לרבות שימושים חקלאיים ואמצעים למזעור מפגעים.
א	
4.4	קרקע חקלאית
4.4.1	שימושים השימושים המותרים יהיו כפי שנקבעו בתכנית מאושרת שחלו ערב אישור תמ"א/4/2/א.
4.4.2	הוראות הוראות פיתוח
א	

4.4	קרקע חקלאית
	בשטח זה תותר התוויית דרכים חקלאיות. תכנית מפורטת ליעוד אחר בשטח החקלאי לא תהווה שינוי לתכנית זו.
4.5	מפגש דרך-מסילה
4.5.1	שימושים
	הפרדה מפלסית בין גשר להולכי רגל ולרוכבי אופניים לבין מסילת ברזל. בשטח זה יחולו כל השימושים המותרים לדרך ולמסילת ברזל, העבודות והשימושים הדרושים במישרין לצרכי תפעול, תחזוקה ובטיחות הנוסעים, המטענים והסביבה, קווים ומתקני תשתית, מתקני תיעול וניקוז, סוללות, קירות תומכים, מבנים טכניים ומבני שירות, קווי ומתקני שליטה ובקרה, איתות, תאורה ותקשורת, אמצעים למזעור מפגעים סביבתיים, לעיצוב הנוף ולשיקומו, לרבות פיתוח השטח.
4.5.2	הוראות
א	בינוי /או פיתוח המיקום המדויק של ההפרדה המפלסית יקבע במסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע.
4.6	נחל/ תעלה/מאגר מים
4.6.1	שימושים
	בשטח זה יותרו כל השימושים שנקבעו בתכניות מאושרות וכן הטיה או הסדרה של תוואי נחל קיים או תעלה קיימת, הסדרת דרכי שירות וטיפול בגדות עפ"י כל דין.
4.6.2	הוראות
א	ניקוז בשטח זה יחולו הוראות תמ"א 3/ב/34.

5. טבלת זכויות והוראות בניה

לא רלוונטי



6. הוראות נוספות

6.1 תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות	6.1
6.1.1 צוות מלווה 1. הצוות המלווה יאשר את מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע כתנאי לביצוע. 2. נציגי הרשויות המקומיות הכלולות בתחום התכנית יוזמנו דרך קבע לדיוני הצוות המלווה. 3. שני חברים של הצוות המלווה רשאים, תוך 7 ימים מיום קבלת החלטת הצוות המלווה, לדרוש שיתקיים בוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים דיון שלגביו התקבלה החלטה בצוות המלווה. 6.1.2 תפקידי הצוות המלווה 1. הצוות המלווה יעמיד לנגד עיניו בין היתר את השיקולים הבאים במטרה להוסיף על ההשלכות החיוביות של הדרך ולמזער את ההשלכות הסביבתיות מהדרך: א. אופטימיזציה, בדרך ובמבני הדרך, בניצול משאבי הקרקע ובשילוב מערכות תשתית. ב. מזעור מפגעי הנוף ומתן אפשרות לשיקום נוף. ג. צמצום מפגעי רעש וזיהום אוויר מן הדרך לשימושים הרגישים הסמוכים, בכפוף לקריטריונים למניעת מפגעי רעש. ד. שימוש באמצעים הנדסיים, לרבות שילוב קירות תמך בסוללות, קטעי גישור ואמות דרך, אמצעים לטיפול נופי ופתרונות להפחתת מפגעי רעש, ככל שמתחייב ונדרש בהתאם לקריטריונים למניעת מפגעי רעש. ה. ניקוז ונחלים. ו. פיקוח ובקרה על הטיפול בעודפי חפירה ובחומרי מילוי.	
6.2 תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות	6.2
מסמכים אקוסטיים א. עקרונות המיגון האקוסטי 1. המיגון האקוסטי יתוכנן עבור מבני מגורים ומבני ציבור רגישים לרעש, אשר עד למועד אישור התכנית נבנו כדין או אושרו בתכנית מפורטת. 2. המיגון האקוסטי יתוכנן לפי הקריטריונים האקוסטיים בהתאם להנחיית המשרד להגנת הסביבה. ב. קריטריונים 1. מפלסי הרעש הנגרמים עקב עבודות סלילה ו/או עבודות בכביש לא יעלו על מפלס רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) (תש"ן - 1990 - ובתוספת 20 דציבלים בחזית הבניין. 2. מפלסי הרעש והרעידות לא יעלו על הדרישות המפורטות בתקן הגרמני DIN 4150, חלקים 2 ו- 3. 3. במידה ומתוצאות החישובים קיים חשש לרעש או רעידות חריגים, יוצעו אמצעים להפחתת הרעש/רעידות. אמצעים אלו יכולים להיות מנהליים (כגון צמצום שעות ההפעלה) או פיזיים (כגון אמצעים לבידוד אקוסטי של רעשים וכו').	

תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות	6.2
ג. תחולת המסמכים במסגרת התכנון ההנדסי המפורט לביצוע יוכן נספח ביצוע מפורט למיגון אקוסטי אשר יכלול את המסמכים והתשריטים הבאים: 1. תכנית כללית של הדרך וסימון מיקום המיגונים האקוסטיים וגובהם בקטעים הרלבנטיים (גובה מעל הקרקע ומעל מפלס המסלול הסמוך למיגון), בקני"מ 1:1000 לפחות. 2. התכנית הכללית תוכן על רקע טופוגרפי ממדידה מעודכנת ויסומנו בה בנוסף, מתווים (קונטורים) של כל המבנים הסמוכים לדרך וסימון מדויק של קווי הבניין של מבנים אלו לפי תכניות מפורטות והיתרי בנייה. 3. חתך לרוחב מייצג לכל מבנה בקני"מ 1:200, בו תסומן הדרך, המיגונים האקוסטיים והטיפול הנופי הנלווה אליהם, המבנה (קולט הרעש) והחצרות הצמודים למיגון האקוסטי. 4. תכנית פריסה אדריכלית וחזיתות של המיגונים האקוסטיים, בקני"מ 1:500 לפחות. 5. חתכים, פרספקטיבות ופרטים קונסטרוקטיביים של המיגונים האקוסטיים בקני"מ המציג נאמנה את צורת המיגון, עיצובו האדריכלי והחומרים ממנו הוא בנוי, לרבות פרטים על הטיפול במיסעת הכביש וטיפול בפתחים החיצוניים של המבנה, במידה וטיפול כזה יידרש. 6. תיאור מילולי של המיגונים האקוסטיים, החומרים מהם הם עשויים, החישובים האקוסטיים וטבלאות המפרטות את מפלסי הרעש החזויים עם וללא מיגון בקולטי רעש מייצגים. 7. קובץ נתוני הקלט והפלט של החישובים האקוסטיים בשלב ההקמה. 8. חישובי רעש ורעידות לשלב ההקמה וכן הוראות למניעת חריגה מהקריטריונים הנדרשים ולניטור רעש בעת ההקמה.	
תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות	6.3
מסמכים נופיים-סביבתיים מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע יכללו תכנית לשיקום ופיתוח נופי ומסמך ביצוע סביבתי. תכנית לשיקום ופיתוח נופי תוכן עפ"י העקרונות המפורטים להלן: מדרונות במילוי ישתלבו עם טופוגרפיה קיימת וייחופו באדמת חישוף מקומית/חקלאית שאינה נגועה בצמחיה פולשנית. אופן הכנת המסמכים: תוכן תכנית כללית לשיקום ופיתוח נופי בקני"מ 1:500 המבוססת על עקרונות המסמך המנחה בה יסומנו שטחי נטיעות, קירות, סלעיות, שבילים ומדרכות להולכי רגל ורכבי אופניים, אזורי של דרך קיימת לביטול ושיקום נופי, בצרוף חתכים טיפוסיים, פרטי עיצוב אדריכלי של הדרך ומתקניה, תכנית נטיעות, צמחייה ופרטי פיתוח מפורטים. התכנית תכלול את פירוט העבודות שיבוצעו לשיקום נופי של דרכים קיימות המיועדות לביטול והוראות לשימוש או פינוי אספלט ומצעים קיימים, חיפוי האדמה, נטיעות וכן הוראות למיקום אפשרי של מחנה קבלן, מערומי עפר וריכוזי ציוד. התכנית לשיקום ופיתוח נופי וסוגי הצמחייה יתואמו עם רשות התעופה האזרחית ורשות שדות התעופה לעניין מזעור סכנת ציפורים לתעופה. התכנית לשיקום ופיתוח נופי תכלול פירוט האמצעים שיינקטו במהלך הביצוע למניעת התפשטות של מינים פולשים, בהנחיית אגרונום/אקולוג. הפעילות תכלול הסרת צמחייה פולשת וטיפול שוטף למניעת חזרתה בתקופת ההקמה.	

תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות	6.3
הוראות לקראת ביצוע: לפני תחילת עבודות העפר יסומנו קווי הדיקור המתוכננים, יסומנו העצים המיועדים לשימור, כריתה או העתקה על פי כל דין ובהתאם לאישור פקיד היערות ויבוצע גידור זמני לתקופת הביצוע של העצים והאזורים המיועדים לשימור. לפני ביצוע עבודות עפר, יבוצע חישוב הקרקע העליונה בין קווי הדיקור המתוכננים. אדמת החישוב תיערם ותאוחסן לצורך חיפוי מדרונות במילוי, למעט קרקע מזוהמת או קרקע משטחים שהייתה בהם צמחיה פולשנית, אשר תסולק או תיקבר בסוללות המילוי בעומק 1 מטר לפחות. מיקום ערמות אדמת החישוב ייעשה בתאום עם המפקח באתר ואדריכל הנוף. מסמך ביצוע סביבתי לשלב הביצוע: לעת התכנון המפורט וטרם התחלת ביצוע עבודות עפר יוכן מסמך ביצוע סביבתי לשלב החקמה אשר יאושר על ידי הצוות המלווה. המסמך יכלול הוראות מפורטות בנושאים הבאים: 1. הוראות ותכנית למניעת מפגעי סביבה ונוף באתרי ההתארגנות. 2. מניעת מפגעי אבק במהלך הביצוע לרבות הרטבת דרכי עפר באתרי הבנייה, שטיפת גלגלי משאיות לפני היציאה מהאתר, טאטוא דרכי גישה לאתרים אחרי כל יום עבודה, כיסוי ערמות עפר וחומרים מאוחסנים וכיו"ב. 3. הוראות לניטור אבק ורעש באתרי העבודה. 4. הוראות לאמצעים שינקטו למניעת זיהום קרקע ומים משמנים, מדלקים שמקורם בשטחי התארגנות מטיפול בכלים הנדסיים ומשטחי העבודה. 5. הוראות למניעת הצפות ושיטפונות. 6. הוראות לאחסון פינוי פסולת ושמירת הניקיון באתר העבודה ובשטחי ההתארגנות. 7. נהלים לפעולה ולדיווח בעת אירוע חומ"ס. 8. הוראות להצבה ולתפעול של מתקני גריסה ומתקני יצור בטון בהתאם לכל דין. 9. אמצעי הפיקוח והבקרה שיופעלו על ידי יום התכנית ועל ידי הקבלן המבצע מטעמו לבקרה ואכיפת ההוראות הסביבתיות הכלולות במסמך הביצוע הסביבתי. הוראות נוספות: דרכים זמניות חדשות שיפרצו לצורך העבודה וכן אתר המחנה ישוקמו ויובאו למצב הקודם באמצעות טיפול נופי. עבודות הגינון והנטיעות יבוצעו במקביל להתקדמות עבודות העפר ויושלמו בתוך 12 חודשים אחרי פתיחת המחלף. עבודות עפר: - לצורך דרכי גישה זמניות, יעשה שימוש בדרכים חקלאיות קיימות. - ככל הניתן, יעשה שימוש בחומרי החפירה לעבודות המילוי. עודפי עבודות העפר, אם יהיו, ינוצלו לביצוע פיתוח נופי או יפזרו לאתר מורשה כחוק. ערכי טבע: הסדרת הנחל והשיקום הנופי בסביבתו ילוו בייעוץ אקולוגי ויבטיחו המשך תפקודו של הנחל כציר ירוק במרחב. תכנון התאורה יעשה בתיאום עם רשות הטבע והגנים הלאומיים במגמה לצמצם את זיהום	

6.3	תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות האור לשטחים רגילים, בכפוף לצרכים הנדסיים.
6.4	ניקוז א. עבודות ברצועת הנחל יתואמו עם רשות הניקוז. הסדרות הנחלים יבוצעו בהתאם לתכניות שיאושרו על ידי רשות הניקוז. ב. השטח המסומן בנספח הניקוז כפשט הצפה של נחל שפירים מיועד להשחיית הזרימות של נחל שפירים. בשטח זה תיאסר הקמת אתר התארגנות. תכנון הניקוז יכלול פתרונות הנדסיים לניקוז השטחים החקלאיים באזור. ג. בכל שלב ביצוע יינקטו כל הפעולות הנחוצות למניעת הצפות ושיטפונות.
6.5	מתקנים ו/או שימושים זמניים א. אתרי התארגנות ומחנות הקבלן יוקמו בתחום המיועד לדרך, למעט בתחום פשט ההצפה של הנחלים. ב. במסגרת התכנון המפורט לביצוע וטרם ביצוע עבודות העפר תוכן תכנית לאתרי ההתארגנות אשר תאושר על ידי הצוות המלווה ותכלול סימון של כל המבנים והמתקנים הנדרשים לביצוע התכנית, לרבות גידור, ניקוז, תאורה, מבני משרדים ומתקני שירותים, אזורי אחסנה, מתקנים לטיפול בכלים הנדסיים ודרכי גישה זמניות. ג. לא תותר הזרמת ביוב ותשטיפים אל מחוץ לאתרי ההתארגנות ואל פשטי ההצפה של הנחלים. ד. מיקום אתרי התארגנות בשטחים החקלאיים מחייב אישורים על פי כל דין, בנוסף על אישור הצוות המלווה. ה. הקמת מפעל בטון לצורך בניית המחלף תחייב הכנת מסמך סביבתי אשר יאושר על ידי הצוות המלווה, וכן תחויב בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין. ו. בתוך 30 יום מתום הביצוע יפונה אתר ההתארגנות מכל מבנה, מתקן ופסולת ויבוצע בו שיקום נופי בהתאם לתכניות השיקום הנופיים.
6.6	עתיקות כל עבודה בתחום אתר עתיקות מוכרז, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות, לפי חוק העתיקות, התשל"ח - 1978. אם וככל שיתגלו עתיקות בשטחים שאינם תחום עתיקות מוכרז, יש להודיע לרשות העתיקות.
6.7	הפקעות לצרכי ציבור השטחים המיועדים בתכנית זו לדרך מוצעת, לדרך ו/או טיפול נופי ומפגש דרך-מסילה, יופקעו בהתאם להוראות כל דין וירשמו על שם מדינת ישראל. שטחים המיועדים בתכנית זו להפקעה לתקופה מסוימת או לשימוש זמני לביצוע העבודות, יופקעו לפי הצורך ועל פי כל דין, ויושבו לשימוש הקודם ולבעלי הזכויות לאחר סיום העבודות ומימון השימוש בהם.
6.8	הליכים סטטוטוריים דרכים לביטול לא ישונה יעוד הדרכים המסומנות לביטול בתשריט ובנספחים, עד לביצוען בפועל של דרכי גישה חלופיות. לאחר גמר ביצוע הדרכים החלופיות ישונה ייעודן של הדרכים לביטול ליעוד המסומן בתשריט.

6.9	קווי בנין
א. קו הבניין בתכנית הינו גבול התכנית (ה"קו הכחול").	
ב. בתחום קו הבניין יהיו ייעודי הקרקע כפי שנקבעו בתכניות מפורטות תקפות ולא יהיה בקווי הבניין כדי לגרוע מתוקפם של היתרים לבניה או לשימוש שניתנו לפני אישורה של תכנית זו.	
ג. בתחום קווי הבניין אסורה בניה או סלילה, למעט הבאים:	
1. הסדרת מעברים חקלאיים והתווית דרכים חקלאיות והסדרתן, לרבות עבודות העפר הנחוצות לשם כך.	
2. הקמת מחנות קבלן, אתרי התארגנות, דרכים זמניות, ערום זמני של חומרי גלם ועודפי עפר.	

6.10	הנחיות מיוחדות
הגבלות בנייה בגין תמ"א 2/4 תכנית מתאר ארצית לנמל תעופה בן גוריון:	
א. על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות בנייה כפי שנקבעו בהוראות תמ"א 2/4 תכנית מתאר ארצית לנמל התעופה בן גוריון, לרבות הגבלות בנייה לגובה המישור האופקי ומזעור סכנת ציפורים לתעופה.	
ב. תחום התכנית מצוי תחת הגבלת גובה של +86 מטר מעל פני הים, המושת על-ידי המישור האופקי המוגדר עבור נמל התעופה בן-גוריון, כמפורט בהוראות פרק ד' לתמ"א 2/4. תנאי למתן היתר בניה ו/או הרשאה להקמת עמודי תאורה, שילוט, מתקני עזר לבניה וכדומה בתחום התכנית הינו עמידה בהגבלות הבניה הקבועות בתמ"א 2/4 א, כמפורט בסעיף א' לעיל, ואישור רשות התעופה האזרחית ורשות שדות התעופה לגובה המתקנים ולעמידה בהנחיות לסימון ולהארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה וסנוור טייסים.	

6.11	קווי תשתית
סימון בתשריט: קו חשמל מתח עליון	
שימושים:	
בשטח הרצועה המסומנת בתשריט על הייעודים: דרך מאושרת וקרקע חקלאית, תותר גם הקמת קווי חשמל למתח עליון, לרבות דרכי גישה אליהם ומשטחי עבודה וכן כל הדרוש להפעלתם ולאחזקתם. כן תותר הקמת קווים במתח גבוה ונמוך.	
הוראות:	
א. בתשריט התכנית מסומנות שתי רצועות חילופיות להקמת קו חשמל למתח עליון. עם מימוש אחת מהחלופות תבוטל החלופה שלא מומשה.	
ב. עד הקמת קו המתח העליון, רוחב הרצועה יהיה 60 מ' כמסומן בתשריט.	
ג. לאחר הקמת קו החשמל למתח עליון, יצומצם רוחב הרצועה, ובלבד שלא יפחת מ-40 מ'.	

7.	ביצוע התכנית
-----------	---------------------

7.1 שלבי ביצוע		
מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	ניתן לבצע את התכנית בהינף אחד או בשלבים, כפי שיאושר במסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע.	תנאי לפתיחת רמפת היציאה מזרחה, לכיוון ירושלים מחניון הנתבי המהיר, יהיה השלמת הקמת קיר המסתור בצד הדרומי של הדרך.

7.2 מימוש התכנית

התחלת ביצוע התכנית יהיה בתוך 10 שנים מיום אישורה.

