

פרוטוקול החלטות הצוות המלווה לתמ"א/2/4/2 מדיון מיום 30.6.2021

דיון מס' 2

חברי הצוות המלווה:

עדי סילברמן, יו"ר הצוות המלווה, מינהל התכנון
דוד יפרח, ראש מועצה אזורית שדות דן
שני משיח, נציגת משרד התחבורה
נעמה מגורי, נציגת המשרד להגנת הסביבה
עדית קרמר, נציגת לשכת התכנון מחוז מרכז

יועצת ומפקחת הצוות:

נעמה אשל

משתתפים:

שאול צבעוני, מנכ"ל מועצה אזורית שדות דן
נעה כהן אורגד, מניעת רעש, משרד להגנת הסביבה
ורד אדרי, משרד להגנת הסביבה
עדית קרמר, סגנית מתכנן מחוז מרכז, מינהל התכנון
יובל עינת, אדריכל רישוי, מינהל התכנון
עדנה בלומברג, תשתיות, מחוז מרכז, מינהל התכנון
מרום סינאוני, יועץ ללשכת התכנון מחוז מרכז
ודים לויטין, מנהל קו ביצוע, רכבת ישראל
מרדכי בן רחמים, מפקח אגף ביצוע, רכבת ישראל
גלעד נאור, סגן מנהל אגף פרויקטים מרכז ותח"צ, נתיבי ישראל
טל קציר, מהנדס ראשי לסלילה, רשות שדות התעופה אגף סלילה
ליאור בלום, ראש אגף תכנון, רשות שדות התעופה
אפרת נתן, מנהלת הפרויקט, וקסמן גוברין גבע
רחלי לוז, ניהול פרויקט, וקסמן גוברין גבע
שלמה גלבר, מתכנן מוביל, חברה למדידות והנדסה אזרחית
סרג'יו גפני, מתכנן, חברה למדידות והנדסה אזרחית
רועי אלון, מנהל הפרויקט, י.ד. ירדן אלון
גור צחי, מנהל הפרויקט, י.ד. ירדן אלון
דוד גרוס, אדריכל נוף, שלמה אהרונסון
יעלה סילברמן, אדריכלות נוף, שלמה אהרונסון
שי אשכנזי, אדריכל, י.ע.ל אדריכלות ובינוי ערים
מרסלו פישמן, אדריכל מבני דרך, מרסלו פישמן אדריכלים
אשר אלפר, יועץ אקוסטיקה, אלפר הנדסה אקוסטית בע"מ

נושא מס' 1 - הצגה ראשונית של הפרויקט – מהלך הדיון

יו"ר הוועדה פתחה את הישיבה וציינה כי הדיון יתמקד בשני נושאים, האחד נוגע בהצגה ראשונית של הפרויקט. והשני נוגע להרשאה למבנה דרך עבור גשר שימשם להולכי רגל, מעל המסילה.
לעניין הפרויקט ציינה כי הוגדר במסגרת הוראות התכנית, שאין הרשאה לצאת לשטח ללא אישור הצוות המלווה. נודע כי נעקרו כ-750 עצים ללא אישור הצוות המלווה ולפיכך ציינה כי מדובר באירוע חמור שכן אין לבצע עבודות ללא אישור.

נציג חברת נתיבי ישראל ציין כי תיעשה במסגרת ביצוע המחלף תכנית פיתוח נופית חדשנית, וכי התכנון כולל בתוכו שטח המיועד לניהול של מי הנגר באמצעות ביופילטר.
מנהל הפרויקט הציג את הפרויקט והסביר כי הוא כולל כניסה חדשה לטרמינל 3, וכן הפרדה מפלסית. ציין כי ישנן שתי כניסות חדשות; האחת הינה רמפה אשר תעבור מתחת לגשר צפריה, בית רבקה ובהמשכה תתחבר לשלושה מסלולים יעודיים; השניה הינה רמפה מתל-אביב לכיוון המסוף, כאשר התוואי שלה הינו מתחת לדרך מס' 1 והיא מתחברת לששה נתיבי כניסה יעודיים במסוף הכניסה לנתב"ג.
עוד הסביר כי יש שתי רמפות היוצאות מטרמינל 3, האחת לכיוון תל-אביב והשנייה לכיוון ירושלים. ציין כי הן יהיו מתחת לגשר צפריה.

עוד הוסבר כי במסגרת הפרויקט מבטלים את המעבר התת קרקעי בין כפר חב"ד לצפריה, היות והוא מוצף בחודשי החורף.

כן צויין כי בתיאום עם מועצת שדות דן ומושב צפריה יבוצע מעגל תנועה במטרה למנוע נסיעה מהירה מדי של הנוסעים בכביש. **יו"ר הוועדה** ביקשה להבהיר כי באזור ההפרדה המפלסית ישנו חניון השייך לרכבת ישראל, ציינה כי החניון איננו חלק מהפרויקט ואין לו אישור סטטוטורי ולכן יש לגרוע אותו ממסמכי התכנית.

מנהל הפרויקט הציג את הגשרים, המעברים והמאגר הכלולים בפרויקט.

גשר BR-01 מחבר בין בית רבקה לצפריה אורכו 180 מטר, הובהר כי במסגרת תיאום עם משרד הביטחון יבוצע קיר הסתרה על הדופן.

גשר BR-02 מחבר בין צפריה לכפר חב"ד.

מעבר UP-01 הינו מנתב"ג לכיון ירושלים.

מעבר UP-02 הינו מת"א לכיון נתב"ג.

המעברים הם בתת הקרקע בהתאם לתמ"א.

עוד הסביר כי הפרויקט כולל בתוכו מאגר תת קרקעי אשר ינקז את המאגרים הנמצאים מתחת לרמפה. ציין כי הפרויקט מתואם עם רט"ג וכן עם רשות הניקוז.

הסביר כי הפרויקט כולל בתוכו רמפה מחניון "חנה וסע" לירושלים, ביציאה מחניון התיב המהיר.

לעניין קידום זמינות הוסבר כי על מנת לבצע עבודות גישור יש לבצע מעקף זמני. הדבר יאפשר לבצע עבודות על יסודות הגשר וכן חפירה. הובהר כי השטח ימסר לאחר 24 חודשים, לרש"ת.

נציגת משרד התחבורה ציינה כי יש לבצע תיאום עם חברת חוצה ישראל.

נציג רש"ת ציין כי הם מתנגדים לאיגום עילי בשל משיכת ציפורים. מבוקש כי כל איגום, גם בתת הקרקע, יתואם עימם. הסביר כי בשלב הנוכחי יש קושי תקציבי לפרויקט הנוגע לנתב"ג.

הוצג התכנון המפורט של הפרויקט. הוסבר כי במסגרת הרמפה המתוכננת לחניון "חנה וסע" מוסיפים נתיב נוסף לדרך מס' 1 לכיוון מזרח, שימש עבור נת"צ. לעניין המאגר הובהר כי הוא יבוצע בתת הקרקע ומטרתו איסוף מים מאזור המחלף, מחוץ לו ישנה תעלה היקפית המנקזת אליה את המים.

יו"ר הוועדה ביקשה לדעת באם נבחן הנושא של שימוש השטחים הכלואים במחלפים עבור אנרגיה מתחדשת. **מנהל הפרויקט** השיב לעניין זה כי השטחים הכלואים הללו מיועדים לבני פילטר.

לעניין גשר BR-01 **נציגת לשכת תכנון של מחוז מרכז** ביקשה לדעת באם יהיו ספסלי ישיבה לאורכו וכן האם מוצל **יו"ר הוועדה** ביקשה להתייחס לקירוי הגשר שחוצה את דרך מס' 1. **מנהל הפרויקט** סבר כי אין צורך להקים גגון בגשר לצורך הצללה בשל מיעוט משתמשים ביחס לעלות.

לעניין מעקפים הוסבר כי מעקף זמני של דרך מס' 1 יהיה פעיל לכשמונה חודשים עד אשר יבוצעו האזורים התת קרקעיים, לאחר מכן המצב יוחזר לקדמותו. מעקף דרומי ישמש בעתיד ליציאה מהחניון חנה וסע ומעקף נוסף הינו לבית רבקה, צפריה. לעניין זה העירה **נציגת משרד להגנת הסביבה** כי יש להראות חתכים של הגשרים.

יועץ האקוסטיקה הסביר כי בכפר חב"ד ובצפריה לא צפויות חריגות לאחר ביצוע התכנית וכן לאור ביצוע קיר המסתור מול כפר חב"ד. לשוב אחיעזר תוכנן קיר אקוסטי ובית רבקה מטופל במסגרת תכנית מחלף אל על.

יועצת ומפקחת הצוות המלווה ציינה לעניין הקיר האקוסטי כי אין לתכננו כקיר אטום וכי מומלץ לתכננו עם חלונות באופן מתאים שימנע מפגע לציפורים. בנושא קיר המסתור ציינה כי ניתן לבחון אפשרות להסתירו עם צמחיה. לעניין זה השיב **נציג חברת נתיבי ישראל** כי יש קושי תחזוקתי של קירות כאשר יש עליהם צמחיה, הובהר כי הנושא יבדק. ויש להבחין בין צמחיה מטפסת לעצים צריפיים.

לעניין פיתוח ושיקום הובהר כי הפרויקט כולל בתוכו תעלת ניקוז, שביל נגיש, עצים לשימור וכ"ו. הוסבר כי מטרת הביופילטר הינה לתת פתרון לניהול מי הנגר באזור ולמנוע הצפות באירועי שיא. הובהר כי זוהי מערכת ביולוגית של סינון מים אפורים שבאמצעות צמחיה מיוחדת וסינון המבוצע בשורשים מפיקים בסוף התהליך מים נקיים. צוין כי במטרה למנוע משיכת ציפורים יש אפשרות לבצע מצע של שכבת חצץ מעל המים.

נציגת משרד להגנת הסביבה ביקשה לקבל התייחסות של אקולוג לעניין מעבר בעלי חיים.

נציגת משרד התחבורה ציינה כי יש לוודא ששביל האופניים ממשיך עד לצפריה, תוך תיאום עם חברת חוצה ישראל.

נושא מס' 2 - אישור הרשאה למבנה דרך עבור גשר הולכי רגל מעל מסילת הברזל - מהלך הדיון

מטרת הדיון הינו גשר להולכי רגל אשר מהווה חלק מפרויקט המחלף הכולל. הגשר הינו ברוחב של 6 מטרים ובאורך של 75 מטרים, מוצב על גבי 3 ניצבים, חוצה את נחל שפירים. בשני צידי הגשר יהיו מדרגות ומעלית שתשמש גם כמעלית שבת. הובהר כי בנוסף למבנה הגשר מוצע שביל הליכה / רכיבה למי שאינו מעוניין לעשות שימוש במעלית/ מדרגות. הוסבר כי לא ניתן לעשות רמפות למפלס העליון של הגשר היות ומדובר ברמפות ארוכות ומבונות מאוד שיחסמו את שדה הראיה לתושבים הגרים בסמיכות. **יו"ר הוועדה** ציינה כי נאמר שבחלק הדרומי תוקם רמפה לטובת אופניים ועגלות ולכן השביל הוגדר להולכי רגל ורוכבי אופניים. **המתכנן** השיב כי המרחב כולל שבילים, והקמת רמפה תהווה מפגע חזותי ונופי משמעותי הובהר כי יופעלו שאטלים בשעות שיא עבור אנשים המעוניינים לחצות את מסילת הרכבת עד לפתיחת הגשר, בתיאום עם המועצה.

לעניין תכנית הפיתוח הוסבר כי היא מלווה בצמחיה ומדרגות רחבות. הובהר כי החתכים הנופיים של נחל שפירים קיבלו את אישור רשות הניקוז.

יו"ר הוועדה ביקשה להבהיר כי מסמכי ההרשאה כוללים את הסימון של חניון רכבת ישראל ממערב למבנה הגשר בחלקו הצפוני. מבקשת לציין כי היות והצוות המלווה לא מאשר אותו, יש לגרוע אותו ממסמכי ההרשאה למבנה הדרך.

במסגרת הדיון דובר על האפשרות לבצע רמפות לגשר עבור שבילי אופניים. הובהר כי היות והרמפות, כפי שניתן לעשותן במצב המוצע, ביחס למצב הקיים, ארוכות מאוד ומהוות מפגע נופי, וכי ניתן יהיה לעלות במעלית למפלס הגשר עם אופניים, או להמשיך לרכב דרך הפ"מ 26-202 הנמצאת בסמוך.

החלטה

נושא מס' 1 - הצגה ראשונית של הפרויקט

1. חברי הצוות רואים בחומרה את הכניסה לשטח לטובת כריתת עצים ללא ידיעתם ומבקשים להדגיש כי לא ניתן לבצע כל עבודה ללא קבלת אישורים כמפורט בהוראות התכנית הסטטוטורית. בנוסף יתבקש פיצוי נופי של עצים מגודל גדול ושימוש בצמחיה איכותית
2. הצוות המלווה, לאחר שהוצגו בפניו הפרויקט, העקרונות המנחים והמסמכים הראשוניים של מסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע, מנחה את צוות התכנון להגיש את התכניות לבדיקת היועצת הנופית של הצוות, בהתאם למפורט בהוראות התכנית.
3. יש להעביר סקר עצים מעודכן לבדיקת היועצת הנופית של הצוות לצורך בחינת האפשרות לטיוב המצב טרם כריתה ו/או העתקה של עצים נוספים.
4. יש לקבל התייחסות אקולוג ל נושא המעברים האקולוגיים.
5. קיר אקוסטי – יש לבחון חלופות נוספות לנושא שילוב קיר שקוף לאורך הקיר עצמו תוך מזעור הפגיעה האפשרית בציפורים.
6. הצללת המדרגות ושביל האופניים – יש לוודא כי לאורך המדרגות ושבילי האופניים יינטעו עצים בגודל 8 לכל הפחות לטובת הצללתם. באזורי הגישה יבחנו פתרונות הצללה אחרים.
7. חברי הצוות מבקשים לבחון את האפשרות להוסיף מתקנים לאנרגיה מתחדשת בתחום השטחים הכלואים במחלף ולהציג חלופות לכך.
8. התכנית תתואם מול חב' חוצה ישראל לעניין החיבור מול חניון הנתיב המהיר.

נושא מס' 2 - אישור הרשאה למבנה דרך עבור גשר הולכי רגל מעל מסילת הברזל

הצוות המלווה, לאחר שהוצגו בפניו מסמכי ההרשאה למבנה דרך לגשר הולכי הרגל מעל מסילת הברזל, מחליט לאשר את הבקשה ולהעבירה לחתימת מתכנן המחוז ומהנדס הוועדה המקומית, בכפוף למחיקת ההתייחסות לחניון הרכבת, אשר אינו כלול בתכניות, ממסמכי הבקשה.

ההרשאה כוללת בתוכה מעליות לטובת עליה וירידה מהגשר ומדרגות אשר באים במקום הרמפה שתוכננה במסגרת התכנית הסטטוטורית. מענה נוסף למבקשים לחצות את המסילה ניתן באמצעות שביל האופניים והמדרכה העוברים על גשר ההפרדה המפלסית הסמוך.