



י"ג בכסלו התשס"ז
4 בדצמבר 2006
תש 2006-4478

פרוטוקול החלטות של ישיבת הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 19/2006

ישיבה מספר : 19/2006
יום : שני
תאריך : 4 בדצמבר, 2006 (י"ג בכסלו, תשס"ז)
שעה : 17:45 - 14:00
מקום : אולם הדיונים של הועדה לתשתיות לאומיות, ירושלים

חברי ועדה הנוכחים

יו"ר הועדה לתשתיות לאומיות/ מ"מ- משרד הפנים (לא נכח בדיון על מפגש מס' 11 - עתלית מרכז)	אד"ר שמאי אסיף
מ"מ מתכנתת הועדה לתשתיות לאומיות	נאוה אלינסקי-רדעי
משרד ראש הממשלה	אמיר וייס
משרד התחבורה	ישעיהו רונן
משרד הבינוי והשיכון	פלד נחום-זאב
משרד לאיכות הסביבה	אפרים שלאין
מינהל מקרקעי ישראל	דוד דשן
משרד הביטחון	סא"ל עדנה פרדו
ארגון הגג של הגופים הירוקים	אריק טפיר

נוכחים

יועצת משפטית לועדה	שירי ברנד
ראש צוות פיתוח	שלומית שער
ראש צוות סביבה	שמואל כרמלי
יועצת לות"ל	רויטל שושני
מרכז פרויקטים, ות"ל	רן דרסלר
צוות תכנון, רכבת ישראל	גל גרונר
צוות תכנון, רכבת ישראל	ברק גרונר
צוות תכנון, רכבת ישראל	דוד רודר
מנהל אגף ביצוע, רכבת ישראל	דובי גולדפינגר
מתאמת סטאטוטורית, רכבת ישראל	חדוה רדר-זיו
צוות תכנון, רכבת ישראל	דפנה גרינשטיין
צוות תכנון, רכבת ישראל	שלומי מינצר
יועצת סביבה לרכבת ישראל	אסנת ארנון
לשכת התכנון, מחוז מרכז	דוד פיק
יועץ לחברה הלאומית לדרכים	רן שמל
רשות שדות התעופה	דבוצי שפנר

חברי ועדה חסרים

משרד המשפטים	עו"ד משה דיין
משרד התשתיות	ירדנה פלאוט
משרד האוצר	אלדר דוכן
שלטון מקומי	טלאל אלקרנאוי
משרד החקלאות	רותי פרום
נציג ציבור	יצחק בן יצחק
משרד הבריאות - משקיף	אורי עלוני



מהלך הישיבה:

נושא על סדר היום	פרויקט	נושא מס'
דיון בהעברה להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור	הפרדות מפלסיות מפגשים מס': 186 א' - ראש העין - פארק אפק 202 - כפר חב"ד 124 - דרומית לנתב"ג 28 א' - בית יהושע	1

מפגש מס' 186 א' - ראש העין - פארק אפק:

רקע:

בסמוך למפגש הקיים מסתעפת המסילה לשתיים - מסילה דרומה לכיוון לוד, ומסילה צפונה לכיוון תחנת ראש העין (לכיוון כפר סבא). הדרך החקלאית הקיימת חוצה את המסילה הדרומית. זה מכבר הושלמה בנייתו של מעבר תת קרקעי מתחת למסילה הצפונית. מאחר והושלמה כאמור בנייתו של מעבר תת קרקעי מתחת למסילה הצפונית הסמוכה, נבחנו אפשרויות שונות להמשך המעבר גם מתחת למסילה הדרומית. התכנית מציעה הסטה של המעבר כ-100 מ' מזרחה מהמפגש הקיים ויצירת הפרדה מפלסית תת קרקעית (מנהרה), המתחברת אל המעבר התת קרקעי הקיים במסילה הצפונית. אורך המעבר התת קרקעי המוצע הוא כ-45 מ' ורוחבו 5 מ'. בין שני המעברים יוקם בור שאיבה לצרכי ניקוז. התקיים דיון באשר לחשיבות הרחבת המעבר: מצד אחד, מדובר במעבר חקלאי בו התנועה דלילה והוא מהווה המשך למעבר הקיים ברוחב של 5 מ'. בנוסף, נמסר על ידי נציג הרכבת כי הרחבת מעבר ל-5 מ' תסבך ותייקר משמעותית את הביצוע. מציע לתת מדרכת מילוט של חצי מטר על חשבון המיסעה. מצד שני, האזור מיועד לפיתוח משמעותי של נופש ופנאי, וצפוי גידול של תנועת מטיילים אשר ישתמשו במעברים אלה.

הוחלט:

- להעביר את התכנית להערות הועדות המחוזיות ולפרסמה להשגות הציבור בתנאים הבאים:
- להרחיב את המנהרה מעבר לרוחבה המוצע בתכנית (5 מ'): רוחב המיסעה יהיה 4.5 מ' ובנוסף תהיה מדרכה למעבר הולכי רגל ברוחב של 2 מ' ומדרכת מילוט של 0.5 מ' בצד השני (בסה"כ יהיה רוחב המעבר 7 מ').
 - צוות התכנון יבדוק בחתך האורך האפשרות לשלב פרט אור.
 - לצרף תכנית ניקוז, חוות דעת הגורמים השונים והתיאומים שנערכו עמם, ולערוך תיקונים טכניים במסמכי התכנית בהתאם להנחיות מ"מ מתכנתת הוועדה.
- ההחלטה התקבלה פה אחד.**



הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

מפגש מס' 202 - כפר חב"ד:

רקע:

בדיונים קודמים בתכנית זו הוצגו חלופות שונות ביניהן חלופת גשר וחלופת מנהרה במפגש הקיים וחלופת מנהרה ממזרח למפגש הקיים, שנפסלו בעיקר משיקולים הנדסיים ומשיקולי ניקוז. החלופה הנבחרת מציעה גשר ממזרח למפגש הקיים, באורך של כ-120 מ', מעוצב בתוואי קשתי, שנועד לשמור על רדיוס מינימאלי של 90 מ'. מפתח הגשר מאפשר תוספת מסילות בעתיד והסדרת נחל שפירים.

נשמעו הערות בדבר אופן פיזור התנועה ליישוב עצמו ותנועה חולפת דרך היישוב, מאחר וההפרדה המפלסית יוצרת כניסה חדשה ליישוב. הובהר על ידי המתכנן כי בהקפי התנועה הקיימים וחזויים, הפנייה לדרכים בתכנית זו לא יוצרת עומס.

התקיים דיון באשר לשטח הכלוא בין רמפה העולה לגשר לרצועת המסילה ונחל שפירים ואופן עיגון הטיפול בו.

הוחלט:

להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור בתנאים הבאים:

- יובהר בהוראות התכנית שלא תנותק הגישה בדרך החקלאית הקיימת לאחיעזר, במהלך ביצוע העבודות ובסיומן.
- לבדוק אפשרות להגדיל את אורך הגשר על חשבון הסוללות בתוואי המוצע.
- לכיכר בכפר חב"ד יתווסף חיבור מערבה לכיוון הדרך הסטאטוטורית (שאינה סלולה בפועל).
- להרחיב את הקו הכחול ולכלול את השטח הכלוא בין הרמפה למסילת הברזל, ללא שינוי ייעוד הקרקע ולקבוע הוראות לטיפול נופי מינימלי.
- להשלים את המסמכים החסרים לרבות נספח ניקוז וחוות דעת הגורמים השונים.
- התכנית תתואם עם רשות שדות התעופה ועם רשות תעופה אזרחית.
- יוכנסו תיקונים טכניים במסמכי התכנית בהנחיית מתכנתת הוועדה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

מפגש מס' 124 - דרומית לנתב"ג:

התכנית מציעה הפרדה מפלסית באמצעות גשר מעל המסילה בשטח מופר ופגוע סמוך למחלף לוד (כביש 1) מדרום לנמל התעופה בן גוריון.

התכנית נדונה במליאת הוועדה בתאריך 11.9.06 והוחלט בה להציגה בפני הוועדה בשנית, לאחר בדיקת אפשרות קירוב הגשר לכביש מספר 1 וכן בדיקה סטאטוטורית בנוגע לאפשרות ביצוע הגשר מכח תמ"א 2/4.

מאחר והובהר כי לא ניתן לבצע את ההפרדה המפלסית מכח תמ"א 2/4, מוגשת כעת תכנית בה הוצמד גשר הדרך החקלאית אל קווי הדיקור של כביש מספר 1. בעת ביצוע מחלף לוד העתידי יהיה צורך בביצוע קיר תומך קטן ובלתי נצפה.



הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

הוצגה עמדה החברה הלאומית לדרכים המתנגדת להצמדת הגשר לכביש מס' 1 מאחר וקיימות תכניות עתידיות להרחבת מחלף לוד, ומיקום הגשר בסמיכות גדולה כל כך לכביש מס' 1 עשויה לפגוע בהרחבת המחלף בשל הפרשי הגבהים והצורך בשילוב גשק נוסף במערכת. הוצע להקים בחלופה הדרומית גשר זמני בלבד, עד לשדרוג מחלף לוד.

הוחלט:

להעביר את התכנית בחלופה הצפונית, כפי שהוצג בדיון קודם בנושא, להערות הוועדות המחוזיות ולפרסמה להשגות הציבור בתנאים הבאים:

- יבוצע תאום עם רשות שדות התעופה ועם רשות התעופה האזרחית.
- יושלמו המסמכים החסרים וחוות דעת הגורמים השונים ויערכו תיקונים טכניים במסמכי התכנית בהתאם להנחיות מתכנתת הוועדה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

מפגש מס' 28א' - בית יהושע:

קיימת תכנית מאושרת (מח/186) להקמת הפרדה מפלסית בגשר קבוע מעל למסילה, במסגרת פרויקט הרחבת כביש 553, שביצעו החל באחרונה.

לאור המפגע הבטיחותי החמור במפגש קיים זה, בתקופת הביניים עד להשלמת הגשר הקבוע, ולצורך הקלה על שלבי ביצועו, מבקשת רכבת ישראל להקים הפרדה מפלסית זמנית (באמצעות "גשר מיי בי"), מצפון לגשר הקבוע, ומחוץ לקו הכחול של התכנית המאושרת (מח/186).

הגשר הזמני עובר בחלקו מעל לשטחים חקלאיים (מטעים) ובחלקו מעל שטח שייעודו תעסוקה, ויתחבר מצדו המזרחי אל התוואי העתידי של כביש 553 המורחב ובצדו המערבי אל התוואי הקיים של כביש 553 שיהפוך בעתיד לדרך מקומית ללא מוצא.

רוחב הגשר 12 מ', והוא כולל שני נתיבי נסיעה ומדרכה קונזולית (משטח מתכת שיחובר לגשר) ברוחב 1.5 מ' בצד אחד.

עם השלמת הגשר הקבוע, יפורק הגשר הזמני ודרכי הגישה אליו, ויוחזר המצב לקדמותו.

התקבלה חו"ד היועץ הסביבתי לוועדה לפיה אין צורך לכלול מיגונים אקוסטיים בתכנית, בהוראות התכנית יובהר כי יידרשו בדיקות אקוסטיות לאחר ההקמה.

נמסר ע"י המתכננים כי הוחל בתיאום עם תש"ן לעניין מיגונים דרושים לקו.

נציג ממ"י הבהיר כי המנהל כבר החל בשיווק שטחי התעסוקה ועל כן יש צורך בתיאום עם ממ"י ועם בעלי הזכויות.

**הוחלט:**

- להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולפרסמה להשגות הציבור בכפוף לתנאים הבאים:
- יש להשלים את התיאום עם ממ"י לרבות הצגת הסכם עם החוכרים או בעלי הזכויות בקרקע.
- להשלים את התיאום עם חברות הדלק.
- להשלים המסמכים החסרים ותיקונים טכניים בהנחיית ממ"מ מתכנתת הוועדה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

נושא מס'	פרויקט	נושא על סדר היום
2	121 - בני עטרות - טירת יהודה	הצגת חלופות

מפגש מס' 121 - בני עטרות - טירת יהודה:

המפגש נמצא באזור חקלאי ממערב לטירת יהודה ומדרום מזרח לבני עטרות. התכנית נדונה במליאה ב-11 בספטמבר 2006 והוחלט כי תיערך בדיקה על ידי משרד התחבורה ביחס למועדי ביצוע מערכת הדרכים המתוכננת בסביבה לרבות העתקת המסילה ויש לבחון מחדש את שתי החלופות - גשר או מנהרה.

הובהר כי בעתיד הנראה לעין אין כוונה לבצע מערך דרכים חלופי במקום ועל כן עומד בעינו הצורך בהפרדה מפלסית.

הוצגו למליאה חלופת הגשר (עם קירות או עם סוללות) וחלופת המנהרה (עם קירות או עם סוללות). הובהר כי ההפרדה המפלסית תהיה זמנית עד לביצוע מערך הכבישים המתוכנן על ידי החברה הלאומית לדרכים והן עד לשדרוג המסילה המזרחית על ידי הרכבת. יחד עם זאת עלתה הטענה כי הגשר ימשיך לשמש כגשר חקלאי גם לאחר השלמת מערך הדרכים החלופי. לחלופות של גשר ושל מנהרה עם קירות יתרון בצמצום מידת הפגיעה בשטחים החקלאיים מצדי הדרך.

נציגי הרכבת הציגו את העדפתם לגשר בשל היותו זמני וזול יותר, וצוות הות"ל התומכת בחלופת המנהרה משיקולי נוף. נמסר כי נציגי היישובים מעדיפים, במידה ותתחייב ביצוע הפרדה מפלסית, חלופה של מנהרה עם קירות לצמצום הפגיעה בשטח החקלאי.



הוחלט:

- יש לתאם את התכנית עם רשות שדות התעופה ועם רשות תעופה אזרחית.
- לאמץ את חלופת הגשר, ולהציג לוועדה את תת חלופות של קירות וסוללות והשוואות עלויות.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

נושא מס'	פרויקט	נושא על סדר היום
3	268 - נבטים	שינוי לדרישת היועץ הסביבתי לתסקיר

מפגש מס' 268 - נבטים:

היועץ הסביבתי של הוועדה הסביר כי מאחר ואין בעיה אקוסטית בהפרדה המפלסית תיערך חוות דעת סביבתית-נופית בלבד במקום תסקיר השפעה על הסביבה.

הוחלט:

על פי סעיף 76ג(5) הוועדה מאשרת פטור מהגשת תסקיר השפעה על הסביבה. לתכנית זו יש לערוך חוות דעת סביבתית-נופית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

נושא מס'	פרויקט	נושא על סדר היום
4	30א' - חוות רונית	בקשה לפטור מתסקיר

מפגש מס' 30א' - חוות רונית:

היועץ הסביבתי של הוועדה הסביר כי מאחר ומדובר בגשר זמני בלבד, שיפורק והשטח ישוקם, אין צורך בעריכת תסקיר השפעה על הסיבה.

הוחלט:

על פי סעיף 76ג(5) הוועדה מאשרת פטור מעריכת תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית לגשר הזמני. לתכנית לגשר הקבוע תדרש חוות דעת סביבתית.




ההחלטה התקבלה פה אחד.

נושא מס'	פרויקט	נושא על סדר היום
5	11 - עתלית מרכז	עדכון חברי המליאה

דיווח לחברי הועדה כי התכנית בשלה להעברה להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור. במקביל, נבחנת האפשרות לצורך במציאת פתרון לשדרת עצי האקליפטוסים ממערב למסילה.


 אדר' שמאי אסיף
 מ"מ יו"ר הועדה לתשתיות
 לאומיות


 נאוה אלוןסקי רדעי
 מ"מ מתכנתת הות"ל ומזכירת
 הועדה

5.12.06

תאריך חתימת הפרוטוקול: