

הוראות התכנית

תכנית מס' תתל/ 33

מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד

מחוז


תל-אביב, מרכז

מרחב תכנון מקומי אזור, עמק לוד, מצפה אפק, גבעתיים, לוד, רמת גן, תל אביב-יפו, גלילית מחוז תל אביב

סוג תכנית

תכנית לתשתית לאומית

אישורים



דברי הסבר לתכנית

תת"ל 33 הינה תכנית תשתית לאומית עם הוראות של תכנית מפורטת לשדרוג ותוספת מסילות למסילת החוף בקטע שבין תחנת תל-אביב מרכז (סבידור), דרך נתיבי איילון (דרך מס' 20), לאורך קטע מדרך מס' 1, ועד חיבורה למסילה המזרחית בלוד.

מטרת התכנית הינה לאפשר קיבולת מסילתית ראויה, ההולמת את תחזיות הנוסעים לשנת היעד 2040, ואף מעבר לכך.

התכנית משתרעת לאורך כ-22 ק"מ ומייעדת הוספת מסילה רביעית, המופעלת באמצעות הינע חשמלי עילי, במקטע האיילון מתחנת תל-אביב מרכז (סבידור) ועד מתחם ת"א - דרום, והוספת מסילות שלישית ורביעית ממתחם ת"א - דרום ועד לוד, תוך שינויים בהתוויית צירים מסילתיים קיימים וכן שיפורים גיאומטריים מסילתיים (כדוגמת הכניסה ללוד).

התכנית כוללת הרחבת שטחי רציפי תחנות רכבת קיימות - סבידור, השלום, ההגנה, גני אביב, וכן התווייה גאומטרית שמאפשרת הקמת תחנות רכבת עתידיות - אזור, יצחק שדה ושפירים (מאושרת), והתווייה גיאומטרית שמאפשרת הרחבה עתידית של רציפים בתחנת רכבת קיימת כפר חב"ד.

עוד כוללת התכנית מבני דרך נוספים וחיבורים מסילתיים עם מסילות ורצועות מסילתיות ברשת הארצית דוגמת המסילה המזרחית. במקטע המרכזי של התוואי, בין דרום תל אביב לבין מחלף שפירים, מוסיפה התוכנית לצד המסילות נתיב רביעי לכיוון ירושלים בדרך מספר 1.

התכנית מהווה תנאי הכרחי להמשך תפקודה של מסילת החוף כעמוד השדרה המסילתי במרכז הארץ, ומשום כך גם להמשך תפקודו התקין של מערך השירות המסילתי הארצי, וכלולה בהחלטת ממשלה מס' 1421 מתאריך 24/2/2010 ("נתיבי ישראל").

במקביל לתכנית התוואי המסילתי בתת"ל 33 תקודם תכנית משלימה לניהול הנגר באגן האיילון, אשר כוללת פתרונות משולבים של הטיה, איגום, החדרה והשהיה כדלהלן: איגום מוגבר בפארק אריאל שרון, לרבות מאגר לקליטת 6.2 מלמ"ק כפי שהוחלט במליאת הות"ל, פשט ההצפה בשטחי מקווה ישראל, איגום והחדרה במחצבות מודיעין ונשר, מובל לים והסתמכות על מחצבת נטוף ועל מאגר משמר איילון הקיימים. בכל מקרה, במסגרת ביצוע תת"ל 33 צפוי שיפור תקופת החזרה (הסתברות) של ההצפות באיילון לעומת המצב כיום.



תכנון זמין
מונה הדפסה 70



תכנון זמין
מונה הדפסה 70



תכנון זמין
מונה הדפסה 70

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית שם התכנית
ומספר התכנית

מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד

מספר התכנית תתל/ 33

שטח התכנית 3,542.037 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית

תכנית לתשתית לאומית

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית ארצית

לפי סעיף בחוק

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים****מרחב תכנון מקומי**

אזור, עמק לוד, מצפה אפק, גבעתיים, לוד, רמת גן, תל אביב-יפו, גלילית מחוז תל אביב

184930

קואורדינאטה X

656894

קואורדינאטה Y**1.5.2 תיאור מקום**

התכנית מתחילה מצפון לתחנת סבידור מרכז, וממשיכה דרומה בתחום העיר ת"א-יפו לאורך נתיבי אילון, דרך תחנת "ההגנה", לאורך כביש מס' 1, היישוב אזור, מונה הדפסה 70 חולפת במתחם 'חנה וסע'-שפירים, כפר חב"ד, עד לוד - בחיבורה למסילה המזרחית.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אזור - חלק מתחום הרשות : אזור
בית דגן - חלק מתחום הרשות : בית דגן
גבעתיים - חלק מתחום הרשות : גבעתיים
לוד - חלק מתחום הרשות : לוד
עמק לוד - חלק מתחום הרשות : אחיעזר
עמק לוד - חלק מתחום הרשות : גנות
עמק לוד - חלק מתחום הרשות : כפר חב"ד
עמק לוד - חלק מתחום הרשות : משמר השבעה
רמת גן - חלק מתחום הרשות : רמת גן
תל אביב-יפו - חלק מתחום הרשות : תל אביב-יפו

נפה רמלה, תל אביב

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית**שכונה****1.5.5 גושים וחלקות בתכנית**

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
3967	מוסדר	חלק		41-43, 45-46, 51, 59
3969	מוסדר	חלק	79	95, 97, 104
3970	מוסדר	חלק	26	27, 48-53, 101
3971	מוסדר	חלק	9, 16	5, 8, 10-12, 14-15, 17-19, 27
3972	מוסדר	חלק	2, 12-30, 32-33	1, 3-11, 31, 34-36
3999	מוסדר	חלק	2, 42, 49, 54	41, 43, 47, 51
4000	מוסדר	חלק	10, 47	33, 37, 41, 46, 48
4001	מוסדר	חלק	5	

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
4024	מוסדר	חלק	1, 88, 90, 92-93, 261, 497, 499	7, 41-42, 254, 258, 521, 527, 543, 550, 557, 583, 585, 587, 595, 599-600, 603
4026	מוסדר	חלק		318
4027	מוסדר	חלק		28, 43
4980	מוסדר	חלק	2, 31	23-29
4981	מוסדר	חלק	2, 63	38-48, 50-54, 57-58, 61-62
4982	מוסדר	חלק	41	40, 42
4983	מוסדר	חלק	2-3, 20	17, 19, 24
5907	מוסדר	חלק		1-3
5915	מוסדר	חלק	1-2	3-5
5990	מוסדר	חלק		4, 116, 118
6001	מוסדר	חלק	146-147	142
6002	מוסדר	חלק		21-23, 26-27, 30-31, 48, 56, 60, 69, 72, 74
6013	מוסדר	חלק		3-5, 9
6023	מוסדר	חלק	1	106
6024	מוסדר	חלק		259-260
6025	מוסדר	חלק		110-122, 127, 132-134, 136-137, 139
6026	מוסדר	חלק	131, 144	135, 143
6027	מוסדר	חלק	1, 18-19, 34-36	2-3, 8, 17, 20, 22, 26, 32-33, 37, 45-46
6028	מוסדר	חלק	35-36	61, 64, 73
6029	מוסדר	חלק	59-60, 78	62, 64, 66, 68, 71, 73, 75, 77
6030	מוסדר	חלק	14-15	5-8, 12-13
6031	מוסדר	חלק		8, 28-29
6032	מוסדר	חלק	11-12, 20-23	9-10, 13-19
6033	מוסדר	חלק	21-28	10-20
6034	מוסדר	חלק	20-21	6-9, 11, 17, 19, 22-23, 31
6035	מוסדר	חלק	12-19, 22, 31-33, 38-41, 48-49	2-3, 5, 9-11, 20-21, 23-28, 30, 34-37, 42-47, 50-51
6058	מוסדר	חלק	29	14-15, 27
6060	מוסדר	חלק	53	47

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6061	מוסדר	חלק	37	34
6064	מוסדר	חלק	37	30, 32
6068	מוסדר	חלק	6	1-3, 5, 7-12
6069	מוסדר	חלק	54	64, 67-70, 73, 78, 128
6070	מוסדר	חלק	45, 51	64, 79
6108	מוסדר	חלק	686, 745, 747, 749, 751	302-303, 305, 308, 311, 314, 317, 320, 323, 326, 329, 681, 684, 743, 753, 755
6110	מוסדר	חלק	78, 83, 288, 291-292, 300, 303, 430, 432, 434	34, 36, 73, 79, 84-85, 287, 290, 293, 295, 297, 299, 302, 305-306, 308-309, 311-312, 314-315, 317-318, 320-321, 323-324, 326-327, 329-330, 332-335, 357, 383-384, 405-406, 411, 414, 416, 429, 445
6135	מוסדר	חלק		30
6136	מוסדר	חלק		1-2
6207	מוסדר	חלק	380, 835, 868, 871	831, 846, 880-881, 905, 912, 914
6249	מוסדר	חלק	49, 84, 92, 95, 99	43, 48, 50-51, 104
6254	מוסדר	חלק		68-70, 106-107, 131, 133, 137
6255	מוסדר	חלק		31, 59, 121, 126
6256	מוסדר	חלק	40, 47-48	21, 25-31, 35-38, 50, 53
6260	מוסדר	חלק	8, 14, 31, 36	1, 4-5, 9-13, 32-33, 44
6262	מוסדר	חלק	18, 23, 40-42	1-2, 5, 7-8, 12-13, 15-17, 19, 22, 24, 30, 44, 46, 56
6263	מוסדר	חלק	48-49, 54	1-4, 6-27, 30, 32-33, 35-38, 44, 55-56
6266	מוסדר	חלק	12, 24, 28	9-11, 13-14, 22-23, 25-27

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6267	מוסדר	חלק	33	24-25, 28-29, 31-32, 34, 37
6795	מוסדר	חלק	1-10, 12-15, 74	11, 34-45, 72-73, 80
6796	מוסדר	חלק		16-24, 43-44, 50, 58
6835	מוסדר	חלק	14	6-8, 11
6838	מוסדר	חלק		27-28, 30
6889	מוסדר	חלק		13, 35-39, 42
6890	מוסדר	חלק		50-58
6976	מוסדר	חלק		35, 144, 163-164, 227
6977	מוסדר	חלק		102, 156, 158, 162, 164-165, 259, 262-264
6979	מוסדר	חלק		7-8
6980	מוסדר	חלק	4, 6, 10	3, 5, 7, 11-17
7066	מוסדר	חלק	49-50, 73-74	29, 36-37, 45-46, 48, 54, 70, 75
7067	מוסדר	חלק	30	1, 3-4, 31, 38
7068	מוסדר	חלק	29, 139-140, 153-154, 185-186, 241	4, 27-28, 30, 87-89, 92, 94, 137-138, 141, 150, 152, 187-188, 238, 240, 248, 258
7069	מוסדר	חלק	137, 150	125-127, 131-132, 136, 138, 145-147, 151
7090	מוסדר	חלק	1-2, 14-15, 17-19, 24	3, 11, 16, 20-21, 23, 25-27, 30-32, 37-38
7093	מוסדר	חלק	1-3, 309	4, 9-10, 195-196, 266, 308, 507, 530, 536
7094	מוסדר	חלק		2-5, 55, 100
7095	מוסדר	חלק		1, 32, 36
7096	מוסדר	חלק		51, 53, 61, 71
7105	מוסדר	חלק	125	143, 145, 158, 160, 163-164
7106	מוסדר	חלק	37-38, 40-43, 45, 52	2, 36, 39, 51, 77, 83

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
7107	מוסדר	חלק	55, 223-225	36-37, 45, 54, 56, 69, 120, 151-157, 175-176, 217-218, 221, 261, 289-290
7108	מוסדר	חלק		33-34, 39, 41
7109	מוסדר	חלק		45, 202, 253-254, 256
7110	מוסדר	חלק	4, 12-13, 15-18, 29-32, 372	2, 5, 11, 19-20, 27-28, 150-151, 160-161, 283, 327, 367, 370
7188	מוסדר	חלק	94	32-33, 58-60, 75, 77, 79-80, 82-83, 102, 107

* גושים וחלקות הוקלדו ידנית
הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות


לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
תמא/ 4 / 2	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 4 / 2. הוראות תכנית תמא/ 4 / 2 תחולנה על תכנית זו.	4525	3620	25/05/1997




1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				אלכס לרנר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 5000			אלכס לרנר		תשריט מצב מוצע גליונות: 1-4	לא
חתכים	מנחה	1: 5000	4	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	חתך לאורך ותנוחה	לא
תנועה	מנחה	1: 2500	2	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	נספח תנועה - כביש מס' 1	לא
תנועה	רקע		1	03/07/2016	אלכס לרנר	15/05/2018	נספח אפיון תפעולי	לא
בינוי	מנחה	1: 250	1	02/05/2018	ערי גושן	15/05/2018	תחנת השלום - תכנית בינוי	לא
בינוי	מנחה	1: 250	1	17/05/2017	חמוטל לוי	29/05/2017	תחנת לוד-גני אביב - תכנית בינוי	לא
בינוי	מנחה	1: 250	1	14/05/2018	אילן לקנר	16/05/2018	תחנת אזור - תכנית בינוי	לא
בינוי	מנחה	1: 250	1	17/05/2017	חמוטל לוי	29/05/2017	תחנת סבידור - תכנית בינוי	לא
בינוי	מנחה	1: 250	1	14/05/2018	אילן לקנר	16/05/2018	תחנת ההגנה-תכנית בינוי	לא
אדריכלות	מנחה	1: 1000	13	17/05/2017	שרון מיכאלי	29/05/2017	חוברת מבני דרך	לא
חשמל	מנחה	1: 1000	5	26/04/2018	מגייד אבו חאטום	15/05/2018	מערכת החשמול תנוחה וחתכים	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 1250	8	30/04/2018	שלומי זאבי	15/05/2018	נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה	לא
ניקוז	מנחה	1: 5000	2	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	נספח ניקוז	לא
ניקוז	מנחה	1: 25000	1	25/04/2018	אלעזר במברגר	15/05/2018	נספח ניקוז - אגני היקוות	לא
ניקוז	מנחה	1: 250	1	26/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	נספח ניקוז-תעלת איילון	לא
ניקוז	רקע	1: 50000	1	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	נספח ניהול הנגר באגן האיילון- מרכיבי החלופה המשולבת	לא
אקוסטיקה	מנחה	1: 2500	3	26/04/2018	אסנת ארנון	15/05/2018	תכנית למיגון אקוסטי	לא
תשתיות	מנחה	1: 2500	4	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	תאום תשתיות	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע	1: 2500	3	09/05/2018	יורם מילר	15/05/2018	נספח עצים בוגרים	לא

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
מצב מאושר	רקע	1: 5000	2	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	תשריט מצב מאושר	לא
מצב מאושר	רקע	1: 50000	22	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	חוברת מצב מאושר ארצי ומחוזי	לא
תנוחה	רקע	1: 5000	2	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	תנוחה על רקע תצ"א	לא
תוואי מסילה	רקע	1: 25000	1	25/04/2018	אלכס לרנר	15/05/2018	תוואי המסילה על רקע מפת סביבה	לא
תסקיר השפעה על הסביבה *	רקע		444	04/07/2017	ענת שרטר	04/07/2017	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון, תסקיר השפעה על הסביבה	לא

* יוגש למוסד התכנון בעותק קשיח

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 70



תכנון זמין
מונה הדפסה 70

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע**1.8.1 מגיש התכנית**

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	חברה/תאגיד ממשלתי	חברה/תאגיד ממשלתי		נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ	אור יהודה	שרון אריאל	3	03-7355974	03-7355455	asafs@iroads.co.il

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
חברה ממשלתית	חברה ממשלתית		נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ	אור יהודה	שרון אריאל	3	03-7355974	03-7355455	asafs@iroads.co.il

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: מדינת ישראל ואחרים

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
מהנדס מסילות	עורך ראשי	אלכס לרנר	103026	ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ	טירת כרמל	יוזמה	4	04-8569000		alex@yenon. co.il
מהנדס חשמל	מהנדס	מגיד אבו חאטום	56543	טופז הנדסה	חיפה	בונה אליעזר	5	04-8124620	04-8124625	office@topaz engs.net
קונסטרוק ציה מבני דרך	מהנדס	מאירי אבישור	113520	ג.א.ש.	פתח תקוה	(1)		03-9201800		meiri@gash.c o.il
יועץ גיאולוגיה	גיאולוג	עמיר אידלמן			ירושלים	שמעון	5	02-6727372	02-6727370	amgeolog@g mail.com
מתכנת סביבה, ד"ר	יועץ סביבתי	אסנת ארנון		תו"פ סביבה ואקוסטיקה	ירושלים	ההסתדרות	10	02-6252514	02-6234485	topsviva@gm ail.com
מתכנת סביבה	יועץ סביבתי	ענת שרטר		תו"פ סביבה ואקוסטיקה	ירושלים	ההסתדרות	10	02-6252514	02-6234485	topsviva@gm ail.com
מהנדס מים	מהנדס	אלעזר במברגר	110541	הידרומודול	קרית אונו	אשכול לוי (2)	141	03-6356858	03-5340854	hydromod@i nter.net.il
אדריכל	אדריכל	ערי גושן	09843	ערי גושן אדריכלים בע"מ	תל אביב- יפו	פריש דניאל	3	03-6957487		egarch@013n et.net
מודד	מודד	ברנרד גטניו	570	דטהמפ	בני ברק	הירקון	67	03-7541001	03-7516356	berni@datam ap.com
מהנדס תאימות אלקטרומוג נטית	מהנדס	אורן הרטל	111111		קרית טבעון	הציפורנים	20	04-9834927	04-9834557	hartalo@gma il.com
אדריכל נוף	יועץ נופי	שלומי זאבי	35994	מנעד-תכנון נוף בע"מ	מזור	המייסדים	13	03-9733640	03-9773090	nof@minadd. com

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכלית	אדריכל	חמוטל לוי	83047	ברחנא אדריכלים ובינוי ערים בע"מ	תל אביב- יפו	באר טוביה	14	03-5220850	03-5230144	shmulik@bar chana.co.il
אדריכל	אדריכל	אילן לקנר	33609	ד. קייזר, מ. קייזר, א. לקנר אדריכלים בע"מ	תל אביב- יפו	קהילת ונציה	12	03-5279966	03-5279962	ilan@lekner. co.il
אדריכלית מבנים	אדריכל	שרון מיכאלי	104914	ורטהיים מיכה אדריכלים	רמת השרון	הני"ץ (3)	3 א	09-8666815	09-8666819	michawerthei m@013.net.il
אדריכל נוף	יועץ נופי	יורם מילר	14900	מילר-בלום תכנון סביבתי בע"מ	תל אביב- יפו	עמינדב	23	03-5622123	03-5623663	mbtlv@mbtlv .com

(1) כתובת : פתח תקוה.

(2) כתובת : ת.ד. 141.

(3) כתובת : ת.ד. 2163.



תכנון זמין
מונה הדפסה 70



תכנון זמין
מונה הדפסה 70

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
הוועדה	הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, ו/או כל ועדת משנה שמונתה על ידה.
הוועדה המקומית	הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר בתחום מרחב התכנון שלה תתבצענה העבודות וכן כל ועדת משנה שמונתה על ידה לעניין זה.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

יצירת מסגרת תכנונית להוספת מסילת ברזל רביעית למסילת החוף מתחנת תל אביב מרכז (סבידור) ועד למתחם תל אביב דרום, ולהוספת מסילות ברזל שלישית ורביעית ממתחם תל אביב דרום ועד לוד, וכן יצירת מסגרת תכנונית להוספת נתיב רביעי לדרך מס' 1 מתחנת תל אביב דרום ועד למחלף שפירים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- יעוד שטחים למסילת ברזל, לדרך, למפגש דרך/מסילה, לשטח ציבורי פתוח, לנחל/תעלה/מאגר מים.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח למסילת ברזל ולדרך, ולפיתוח ושיקום נופי בשוליהן, וכל הדרוש לצורך תפעולן.
- הטלת מגבלות בניה ופיתוח קבועות וזמניות.
- קביעת הוראות, עקרונות ותנאים לתכנון מפורט לפני ביצוע, למתן היתרים והרשאות למבני דרך.
- קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ובנוף ולצמצום מפגעים סביבתיים שייווצרו עקב סלילתן של המסילה ושל הדרך ועקב תפעולן.
- סימון מבנים להריסה וקביעת הוראות לעניין מבנים להריסה.
- קביעת הוראות למעבר תשתיות חשמל, דלק, גז, מים וכיו"ב בתחום התכנית.
- קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.
- קביעת זכויות בניה.

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
שטח לתכנון בעתיד	702, 701
דרך ו/או טיפול נופי	902, 901
דרך מאושרת	513 - 501
דרך מוצעת	426 - 401

יעוד	תאי שטח
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	116 - 101
מגבלות בניה ופיתוח	023 - 001
מסילה מאושרת	328 - 301
מסילה מוצעת	254 - 201
מפגש דרך-מסילה	826 - 801
נחל/ תעלה/מאגר מים	615 - 601

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
אתר עתיקות/אתר הסטורי	דרך מאושרת	509, 508, 504 - 502
אתר עתיקות/אתר הסטורי	דרך מוצעת	421, 420, 402, 401
אתר עתיקות/אתר הסטורי	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	104
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מגבלות בניה ופיתוח	013, 012, 007 - 005, 002, 001
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מסילה מאושרת	320, 319, 314, 313, 306, 301
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מסילה מוצעת	235, 234, 223, 208, 202, 201
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מפגש דרך-מסילה	819, 812, 802, 801
אתר עתיקות/אתר הסטורי	נחל/ תעלה/מאגר מים	612, 603 - 601
גבול מסדרון תשתיות עילי	דרך מאושרת	508, 504
גבול מסדרון תשתיות עילי	דרך מוצעת	426, 420
גבול מסדרון תשתיות עילי	מגבלות בניה ופיתוח	018, 006, 004
גבול מסדרון תשתיות עילי	נחל/ תעלה/מאגר מים	613, 612
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	דרך מאושרת	505, 504
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	דרך מוצעת	424, 423, 420
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	מגבלות בניה ופיתוח	008, 006, 004
גשר/מעבר עילי	שטח לתכנון בעתיד	701
גשר/מעבר עילי	דרך מאושרת	511, 510, 507, 506, 504 - 502
גשר/מעבר עילי	דרך מוצעת	426, 421, 420, 418, 416, 411, 403
גשר/מעבר עילי	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	108, 106 - 103
גשר/מעבר עילי	מגבלות בניה ופיתוח	019 - 017, 004 - 001
גשר/מעבר עילי	מסילה מאושרת	324 - 321, 319 - 304
גשר/מעבר עילי	מסילה מוצעת	216, 214 - 209, 207 - 204, 202 240, 237, 235 - 232, 230 - 225, 223 246 -
גשר/מעבר עילי	מפגש דרך-מסילה	824 - 816, 814 - 801
גשר/מעבר עילי	נחל/ תעלה/מאגר מים	614 - 612, 608, 607, 605 - 602
דרך /מסילה לביטול	שטח לתכנון בעתיד	701
דרך /מסילה לביטול	דרך מאושרת	509, 508, 506 - 504, 502
דרך /מסילה לביטול	דרך מוצעת	426, 421, 418
דרך /מסילה לביטול	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	116, 115, 105
דרך /מסילה לביטול	מגבלות בניה ופיתוח	018, 017, 007
דרך /מסילה לביטול	מסילה מאושרת	325, 324, 321, 319 - 312
דרך /מסילה לביטול	מסילה מוצעת	254, 253, 243, 240, 237 - 219
דרך /מסילה לביטול	מפגש דרך-מסילה	821 - 819, 817, 816, 814 - 811
דרך /מסילה לביטול	נחל/ תעלה/מאגר מים	613, 612

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
הנחיות מיוחדות	שטח לתכנון בעתיד	702, 701
הנחיות מיוחדות	דרך ו/או טיפול נופי	902, 901
הנחיות מיוחדות	דרך מאושרת	513, 505, 504, 502
הנחיות מיוחדות	דרך מוצעת	421 - 418
הנחיות מיוחדות	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	116 - 107, 104, 103
הנחיות מיוחדות	מגבלות בניה ופיתוח	001 - 008, 012, 013, 015 - 021, 023
הנחיות מיוחדות	מסילה מאושרת	328 - 322, 318, 317, 313, 312, 301
הנחיות מיוחדות	מסילה מוצעת	238, 235, 231, 222 - 219, 202, 201, 254 - 241
הנחיות מיוחדות	מפגש דרך-מסילה	826 - 821, 811, 801
הנחיות מיוחדות	נחל/ תעלה/מאגר מים	615 - 613, 602, 601
מבנה להריסה	דרך ו/או טיפול נופי	901
מבנה להריסה	דרך מאושרת	502
מבנה להריסה	דרך מוצעת	421, 420, 418
מבנה להריסה	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	112 - 110
מבנה להריסה	מגבלות בניה ופיתוח	021, 020, 016, 013, 012, 007
מבנה להריסה	מסילה מאושרת	327 - 325, 319
מבנה להריסה	מסילה מוצעת	253, 250 - 246, 238, 235
מבנה להריסה	מפגש דרך-מסילה	826
מנהרה/מעבר תחתי	דרך מאושרת	513, 512, 502
מנהרה/מעבר תחתי	דרך מוצעת	421
מנהרה/מעבר תחתי	מגבלות בניה ופיתוח	023, 003
מנהרה/מעבר תחתי	מסילה מאושרת	328, 327, 325, 313
מנהרה/מעבר תחתי	מסילה מוצעת	253, 250, 246, 222
מנהרה/מעבר תחתי	מפגש דרך-מסילה	826, 825

3.2 טבלת שטחים

מצב מוצע		
יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
שטח לתכנון בעתיד	51,724.3	1.53
דרך ו/או טיפול נופי	5,827.56	0.17
דרך מאושרת	582,349.1	17.24
דרך מוצעת	224,413.03	6.64
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	110,984.02	3.29
מגבלות בניה ופיתוח	1,054,539.47	31.22
מסילה מאושרת	515,932.79	15.28
מסילה מוצעת	537,548.08	15.92
מפגש דרך-מסילה	54,066.76	1.60
נחל/ תעלה/מאגר מים	240,191.15	7.11
סה"כ	3,377,576.25	100



תכנון זמין
מונה הדפסה 70



תכנון זמין
מונה הדפסה 70




תכנון זמין
מונה הדפסה 70

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מסילה מוצעת
4.1.1	שימושים
	מסילת ברזל, לרבות מבני דרך ומתקני הדרך, וכן כל המבנים והמתקנים, העבודות והשימושים, הדרושים במישרין לצורכי הקמה, תפעול, תחזוקה ובטיחות הנוסעים, העובדים והסביבה, וכן השימושים הבאים: א. קווי ומתקני תשתית עיליים או תת-קרקעיים, מתקני תיעול וניקוז, סוללות, קירות תומכים, חניונים, מבנים ומתקנים הנדסיים, מבנים טכניים ומבני שירות, קווי ומתקני שליטה ובקרה, איתות, תאורה, תקשורת וחשמול. ב. תחנות לתחבורה ציבורית. ג. דרכים מקומיות ואזוריות, שבילי אופניים, דרכים חקלאיות/שירות, וכן מפגשים והפרדות מפלסיות עם דרכים חוצות, וכל הדרוש להסדרת המפגש בין לבין המסילה, לרבות גשרים ומנהרות לשימוש כלי רכב והולכי רגל, וכל הנדרש להבטחת הבטיחות במפגש. ד. אמצעים להגנה על הציבור והסביבה, לעיצוב הנוף ולשיקומו, הסדרת נחלים וכל מתקן הנדרש לצורך ניקוז. ה. שטחי התארגנות ומחנות קבלן לשם ביצוע המסילה, וכל המבנים והמתקנים הדרושים במישרין לשם כך, לרבות עירום ואגירת חומרי עבודה וגלם, שינוע וטיפול בחומרים אלה, מתקנים לייצור בטון ולגריסה ומתקנים לייצור מבנה עליון, לרבות הסדרת אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים, וכן משרדים זמניים לקבלן המבצע. ו. בשטחים המסומנים כ"מסילה מוצעת", בהם מסומנים מבנים להריסה עם "הנחיות מיוחדות", תבוצע הריסת המבנים ככל שידרש. ניתן יהיה לממש יעוד קרקע החל בתא שטח זה ערב אישור תכנית זו ובהתאם לסעיף 4.6.1 להלן. לאחר ביצוע התכנית בקטע זה יגיש היזם למתכננת הוועדה תשריט מתקן והוראות עם רשימת גו"ח עדכנית בהתאם, ותוטל עליו חובת החלפת התשריטים וההוראות בהתאם להנחיות מתכננת הות"ל, באופן שיבטא את החזרת השטחים לייעודם ערב אישור תכנית זו. הודעה בדבר החלפת התשריט וההוראות תפורסם ברשומות. תשריט מעודכן ישלח למוסדות התכנון הרלוונטיים והוא יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.
4.1.2	הוראות
א	הוראות פיתוח תנאי להתוויית דרכים חקלאיות, שבילי אופניים, קווי תשתית ומבנים הנדסיים שהוסדרו כדין ואינם כלולים בתכנית זו יהיה היוועצות עם יזם התכנית ועם רכבת ישראל, ובלבד שלא תיפגע הבטיחות, בטחון הנוסעים במסילות, נוחות הקמתן, תפעולן ואחזקתן.
ב	הנחיות מיוחדות סימון מהתשריט: מבנה להריסה בתום הריסת המבנים כאמור בסעיף 4.1.1(ו) לעיל, או בתום תקופת ההפקעה, יבוטל יעוד הקרקע כמסילה מוצעת, וייעודה יהיה בהתאם לייעודה ערב אישורה של תכנית זו.
4.2	מסילה מאושרת
4.2.1	שימושים
	כל השימושים המותרים בתחום "מסילה מוצעת".


4.2	מסילה מאושרת
4.2.2	הוראות
א	הוראות פיתוח כל ההוראות החלות על "מסילה מוצעת".
4.3	דרך מוצעת
4.3.1	שימושים כל השימושים המותרים בהגדרת "דרך" בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, וכן השימושים הבאים: א. כל המבנים והמתקנים, העבודות והשימושים, הדרושים במישרין לצורכי הקמה, תפעול, תחזוקה ובטיחות הנוסעים והסביבה. ב. קווי תשתית ומתקני תשתית, מבנים ומתקנים הנדסיים עיליים ותת-קרקעיים, וכל הנדרש לתפעולם, ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות בניה ושימוש מעבר למגבלות הקבועות בתכנית זו. ג. אמצעים להגנה על הסביבה לרבות מתקנים לניטור סביבתי, לעיצוב הנוף ולשיקומו, שבילי הולכי רגל ואופניים, הסדרת נחלים, וכל מתקן הנדרש לצורך ניקוז. ד. שטחי התארגנות ומחנות קבלן לצורך ביצוע התכנית, וכל המבנים והמתקנים הדרושים לשם כך, לרבות עירום ואגירת חומרי עבודה וגלם, שינוע וטיפול בחומרים אלה, מתקנים לייצור בטון ולגריסה ואמצעים להסדרת מניעת מפגעים סביבתיים כתוצאה מהשימוש בשטחים אלה, וכן הקמת משרדים זמניים לקבלן המבצע.
4.3.2	הוראות
א	הוראות פיתוח תנאי להתוויית דרכים חקלאיות ומקומיות, שבילי אופניים, קווי תשתית ומבנים הנדסיים שהוסדרו כדין ואינם כלולים בתכנית זו, יהיה היועצות עם יזם התכנית, ובלבד שלא תפגע הבטיחות, בטחון הנוסעים בדרכים, נוחות הקמתן, תפעולן ואחזקתן.
4.4	דרך מאושרת
4.4.1	שימושים כל השימושים המותרים בתחום "דרך מוצעת".
4.4.2	הוראות
א	הוראות פיתוח כל ההוראות החלות על "דרך מוצעת".
4.5	מפגש דרך-מסילה
4.5.1	שימושים כל השימושים המותרים ביעוד דרך ובייעוד מסילה וכן הפרדה מפלסית בין דרך לבין מסילת ברזל.
4.5.2	הוראות
א	הוראות פיתוח כל ההוראות החלות על ייעוד מסילה ועל יעוד דרך.
ב	הוראות פיתוח בשטח זה תותר הקמת הפרדה מפלסית בין מסילת ברזל לבין דרך באמצעות גשר או מנהרה או

4.5	מפגש דרך-מסילה
	מעבר תת קרקעי, בניית מבני דרך, הכוללים קירות תומכים, סוללות ועמודים.
4.6	מגבלות בניה ופיתוח
4.6.1	שימושים
	א. ייעודי הקרקע באזור זה והשימושים המותרים בו יהיו כפי שנקבעו בתכניות תקפות או ייקבעו בתכניות שתאושרנה על פי כל דין, בכפוף לאישור מתכננת הועדה והיוועצות עם יזם התכנית ורכבת ישראל, ובכפוף לכך שלא ייפגע כל שימוש במסילה, בדרך ובצרכיהן, לרבות ביטחון הנוסעים בהן, נוחות הקמתן ותפעולן. אישור כאמור לא יידרש לשטחי חניה, אחסנה, או מבנים חקלאיים קלים שהקמתם מותרת על פי תכנית תקפות. ב. בתחום תאי שטח 003,008,015,018, באזורים המסומנים ב"הנחיות מיוחדות", יותרו שימושים זמניים עבור שטחי התארגנות כמפורט בסעיף 4.1.1 ס"ק ה' לעיל וכן דרכים זמניות. לפי הצורך, תבוצענה הפקעות זמניות לטובת צרכים אלה. לאחר השלמת העבודות ישוקמו אזורים אלה. ג. תותר התקנת כל קו תשתית כגון: קווי וכבלי חשמל במתח עליון, גבוה ו/או נמוך, עמודים ותיילים מעל או מתחת לקרקע, מים, ביוב, תקשורת, ניקוז, מגלשי ניקוז וכד'. ד. בתאי שטח 003,004 תותר הקמת מבני דרך או מגלשים לצורך ניקוז מתחת לדרך מס' 1.
4.6.2	הוראות
	הוראות פיתוח א יזם התכנית רשאי לבצע בשטח זה את העבודות המפורטות להלן, ובלבד שניתנה לכך הסכמת בעלי הזכויות במקרקעין, והוועדה אישרה את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע הנוגעים לעבודות אלה: א. טיפול ושיקום נופי ועבודות עפר הנחוצות לצורך מיתון שיפועי סוללות, וזאת על מנת לאפשר שיקום נופי מיטבי או עיבוד חקלאי של השטח, או לצורך מעברים עיליים ותת-קרקעיים; ב. הסדרת ניקוז; ג. התווית שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים, וכן התווית דרכים חקלאיות והסדרתן, לרבות עבודות העפר וקירות התמך הנחוצים לשם כך; ד. הקמת שטחי התארגנות ומחנות קבלן בהתאם למפורט בסעיף 4.1.1 ס"ק ה' לעיל, דרכים זמניות (לרבות לטובת ביצוע הסדרי התנועה), וכל שימוש זמני אחר הנדרש במישרין לצורכי ביצוע הדרך/המסילה, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים 6.4.4 ו-6.4.7 לעניין עבודות בתחום שטחים רגישים סביבתית; ה. הקמת סוללות אקוסטיות, אמצעי מיגון להפחתת עוצמת השדה האלקטרומגנטי ממערכת ההינע החשמלי ומתקנים לניטור סביבתי / ניטור איכות אויר; ו. העתקת קווי ומתקני תשתית כתוצאה מביצוע המסילה ו/או הדרך, ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות בניה ושימוש מעבר למגבלות הקבועות בתכנית זו.
4.7	נחל/ תעלה/מאגר מים
4.7.1	שימושים
	בהתאם לשימושים שנקבעו בתכניות מאושרות, וכן - א. מעברים להולכי רגל. ב. הטיה ו/או הסדרה של תוואי נחל קיים או תעלה קיימת בהתאם למסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע.



4.7	נחל/ תעלה/מאגר מים
	ג. תותר התקנת כל קו תשתית כגון: קווי וכבלי חשמל במתח עליון, גבוה ו/או נמוך, עמודים ותיילים מעל או מתחת לקרקע, מים, ביוב, תקשורת, ניקוז, מגלשי ניקוז וכד'. הוראות
4.7.2	בינוי ו/או פיתוח
א	כל בניה תותנה בתיאום עם יזם תכנית זו ועם חב' רכבת ישראל. הוראות בזמן בניה
ב	העבודות בשטח נחל יתואמו עם רשות הניקוז ורשות הנחל הרלוונטיות.
4.8	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת
4.8.1	שימושים
	א. כל השימושים המותרים או שיתרו על פי תכניות תקפות או בהתאם לאישורים על פי כל דין. ב. בתא שטח מס' 101 יותרו, בנוסף, שימושים זמניים עבור שטחי התארגנות כמפורט בסעיף 4.1.1 ס"ק ה' לעיל. לפי הצורך, תבוצענה הפקעות זמניות לטובת צרכים אלה. ג. אמצעי מיגון להפחתת עוצמת השדה האלקטרומגנטי ממערכת ההינע החשמלי.
4.8.2	הוראות
א	הוראות פיתוח בתאי שטח 104-106 (הפרדה מפלסית כפר חב"ד) יחולו הוראות תת"ל 202/26, למעט השינויים התכנוניים הקבועים במסגרת תכנית זו, וכן הוראות תת"ל 64 לעניין מועד ביצוע ההפרדה המפלסית. עם אישורה של תכנית תמ"א 4 / 2 / א - מחלף נתב"ג מערב - יובאו בפני ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע תכניות מתואמות בין תכנית זו לבין התכנית המצוינת לעיל.
ב	הוראות פיתוח שטחי ההתארגנות ימוקמו ככל הניתן בשטחים מופרים, או בשטחים חקלאיים לא פעילים. השטח ייתפס בתפיסה זמנית בלבד ויושב למצבו טרם השימוש לאחר סיום ביצוע הפרויקט.
4.9	שטח לתכנון בעתיד
4.9.1	שימושים
	א. שטח זה מיועד לתכנון בעתיד במסגרת תכנית שתאושר על פי כל דין, ובכפוף להוראות תכנית זו. ב. בתחום תא שטח מס' 702, באזור המסומן ב"הנחיות מיוחדות", יותר שימוש זמני עבור שטח התארגנות כמפורט בסעיף 4.1.1 ס"ק ה' לעיל וכן דרכים זמניות. לפי הצורך, תבוצענה הפקעות זמניות לטובת צרכים אלה. לאחר השלמת העבודות ישוקמו אזורים אלה.
4.9.2	הוראות
א	הוראות פיתוח בהתאם לאמור בסעיף 4.6.2 א לעיל.
ב	הריסות ופינויים בתא שטח מס' 701 יותר שימוש זמני למסילת ברזל קיימת עד לפירוק המסילה ושיקום השטח.
4.10	דרך ו/או טיפול נופי

4.10	דרך ו/או טיפול נופי
4.10.1	שימושים
	א. כל השימושים המותרים בתחום "דרך מוצעת". ב. גינות משחק שכונתיות.
4.10.2	הוראות
א	הוראות פיתוח פיתוח השטח ייעשה בתיאום עם עיריית לוד.



תכנון זמין
מונה הדפסה 70



תכנון זמין
מונה הדפסה 70



תכנון זמין
מונה הדפסה 70

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

מספר קומות	שטחי בניה (מ"ר)					גודל מגרש (מ"ר)	בניין / מקום	שימוש	יעוד
	סה"כ שטחי בניה	מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניסה הקובעת		גודל מגרש כללי			
		שרות	עיקרי	שרות	עיקרי				
מעל הכניסה הקובעת	8575	5935	2000	640 (1)	0		תחנת רכבת גני אביב	תחנת תחבורה ציבורית	מסילה מוצעת
	9810	6810	0	2000	1000		תחנת רכבת ההגנה	תחנת תחבורה ציבורית	מסילה מוצעת
	10200	6200	0	1000 (2)	3000		תחנת רכבת השלום	תחנת תחבורה ציבורית	מסילה מוצעת
	12585	7930	0	0	4655		תחנת רכבת סבידור	תחנת תחבורה ציבורית	מסילה מוצעת

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

- המידע המוצג בטבלה מתייחס לשטחי בינוי מוצעים - מעבר לבינוי שכבר קיים בתחנות. לפירוט נוסף יש לעיין בנספחי התחנות הכלולים במסגרת מסמכי התכנית.
- היזם יהיה רשאי להוסיף עוד 30% משטחי השרות לטובת רציפים, מעברים וכד', באם השינוי מתחייב מאופי התחנה, הטופוגרפיה או כל סיבה הנדסית ו/ או תפעולית אחרת ובאישור הוועדה. כל הגדלה מעבר ל-10% (מתוך אותם 30%) תחייב בנוסף אישור של מהנדס הוועדה המקומית.
- היזם או רכבת ישראל יהיה רשאי לנייד זכויות בין השטח העיקרי לשטחי השרות ככל שיעלה בכך צורך ובאישור מהנדס הוועדה המקומית או מתכנתת הוועדה.
- תותר הקמת תרנים אנטנות ו/ או מכשול דקיק בכפוף לקבוע בתמ"א 4 / 2.
- לאחר השלמת הביצוע ופירוק אתרי ההתארגנות/מחנות הקבלן הזמניים/מגורי עובדים, זכויות הבניה שנקבעו לצורך הקמתם, יפקעו.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- משטחים (גשרים) למעבר בין רציפים..
- * משטחים (גשרים) למעבר בין רציפים

6. הוראות נוספות

6.1

הליכים סטטוריים

6.1.1. גמישויות ושינויים המותרים מכוח תכנית זו:

- א. תכנית זו כוללת שטחים שחלות לגביהם מגבלות בניה ופיתוח, אך היא אינה משנה את ייעודם ואת השימושים אשר היו מותרים בהם ערב אישורה של תכנית זו. לגבי שטחים אלה יחולו הוראותיהן של תכניות מקומיות, מחוזיות או ארציות, וכן מגבלות הפיתוח המפורטות בסעיף 4.6 לעיל. שינוי יעוד, שימוש או שינוי בהוראות התקפות לגבי שטחים אלו לא יהווה שינוי לתכנית זו כל עוד נשמרו ההוראות המגבילות את הבינוי והפיתוח שנקבעו בתכנית זו.
- ב. שימושים שהיו מותרים על פי כל דין ומבנים שנבנו כדין בשטח התכנית ערב אישורה של תכנית זו ימשיכו להיות שימושים מותרים, עד לתפיסה בפועל של המקרקעין.
- ג. ועדת המשנה תהיה רשאית לאשר שינויים טכניים במסמכים המחייבים הנובעים מתכנון בקנ"מ מפורט.
- ד. תותר סטייה מהמסמכים המנחים הנובעת מתכנון בקנה מידה מפורט יותר, מאילוצים הנדסיים או מאילוצי שטח, שינוי בצרכים, הימצאות עתיקות, ערכי טבע וכיו"ב אילוצים דומים, ובתנאי שלכל סטייה כזו יצורף הסבר למהותה ולסיבות שהביאו לכך, והם יובאו לאישור הוועדה.
- ה. סימוני מבני הדרך המופיעים בתשריט התכנית הנם מנחים. גודלם ומיקומם המדויק של מבני הדרך יוגשו לאישור הוועדה טרם הגשה לקבלת הרשאה למבנה דרך.
- ו. בקטע המסילה העובר בתחום העיר לוד, בין נ.צ. $X=188535$ $Y=652892$ במערב לנ.צ. $X=189$ $Y=651194$ 357 במזרח, והמסומן ב"הנחיות מיוחדות", תותר הוספת מעברים להולכי רגל, עיליים או תת-קרקעיים, מתוקף תכנית זו, גם אם לא סומנו בתשריטים. הוספת המעברים תהיה לאחר התייעצות עם הרשויות, הוועדות המקומיות ובעלי הזכויות בקרקע או בעל הזכויות במבנה, בתיאום עם רכבת ישראל ובאישור הוועדה.
- ז. בקטע המסילה העובר בתחום העיר לוד, בין נ.צ. $X=189538$ $Y=651544$ במערב לנ.צ. $X=189$ $Y=651194$ 357 במזרח, והכלול בתחום תאי שטח 901, 902, 250, 326, יבוצעו מעברים להולכי רגל ואופניים בתאום עם עיריית לוד ורכבת ישראל ובאישור הוועדה.
- ח. בקטע המסילה והדרך במרחב שבין גשר בבו לבין תחנת אזור, בין נ.צ. $X=180400$ $Y=660100$ לבין נ.צ. $X=181100$ $Y=661100$ יבוצעו מבני דרך או מגלשים מתחת לדרך מס' 1 לצורך ניקוז באישור הוועדה.

6.1.2. גמישויות ויחס לתכניות עתידיות:

- תכנית הכוללת את השינויים המפורטים להלן לא תיחשב כשינוי לתכנית זו, ובלבד שאושרה על פי כל דין, ומוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית הכוללת את השינוי מצא כי אין בה כדי לסכל את מטרות תכנית זו, ולאחר שהתייעץ עם מגיש תכנית זו ועם רכבת ישראל:
- א. הנחת/העתקת קווי תשתית ו/או הקמת/העתקת מתקנים הנדסיים בתחומי התכנית;
- ב. תכנית שינויים לשטחים שלא נדרשה הפקעתם;
- ג. הקמת תחנות רכבת, תחנות לתחבורה ציבורית ותחנות להעלאת מטענים ולהורדתם, הרחבת תחנות קיימות או מאושרות, לרבות חניונים.
- ד. מעברים להולכי-רגל (מעבר למותר בסעיף 6.1.1 לעיל), מעברים לכלי רכב והפרדות מפלסיות, עיליים ותת-קרקעיים;
- ה. שימור, ככל הניתן, של מבנים היסטוריים, בכפוף לאילוצים הנדסיים וסביבתיים הנובעים מתוכנית זו;

הליכים סטטוטוריים**6.1**

- ו. קביעת יעוד לשטח מסילה המסומנת לביטול בתכנית זו בתחום שטח המסומן כ-"שטח לתכנון בעתיד", ובלבד ששינוי היעוד נעשה לאחר פתיחת המסילה המתוכננת בתכנית זו לתנועה;
- ז. תחנות השנאה רכבתיות (תה"ר);
- ח. קירוי עילי מעל תוואי המסילה והכביש.
- ט. תכנית להקמת פארק עירוני בתחום העיר לוד, בשטח המסומן כ-"שטח לתכנון בעתיד", בתא שטח מס' 702.

6.1.3. תיאומים:

בכל מקום בו נדרש תיאום, חוות דעת או היועצות עם גורמים חיצוניים על פי תכנית זו, יתבצע הנ"ל תוך 30 ימים מיום שהועברו מסמכים לאותו גורם על ידי יזם התכנית. היה ולא נמסרה חוות דעת הגורם החיצוני בתוך פרק הזמן שנקבע, יקבל מוסד התכנון החלטה ללא קבלתה. הוראה זו חלה גם במקום בו נדרשת היועצות של גורם חיצוני עם יזם תכנית זו. במקום בו נדרש אישור גורם חיצוני על פי דין יחולו הוראות הדין.

6.1.4. התניות לביצוע

- א. לא תנותק דרך גישה סטטוטורית או דרך גישה למבנה או שימוש שהוקם על פי כל דין טרם הסדרת גישה חלופית.
- ב. לא יבוצע גשר הולכי רגל בקילומטר 17+400 לפני הסדרת הייעודים הגובלים בו ותיאום עם עיריית לוד
- ג. לא יבוצע גשר למעבר רכב בקילומטר 16+700 לפני הסדרת הייעודים הגובלים בו ותיאום עם עיריית לוד

6.2. תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות**6.2****6.2.1. תנאים לתחילת ביצוע העבודות בכל מקטע:**

- א. תחילת עבודה בשטח תותר לאחר שיאושרו על ידי הוועדה או מתכננת הוועדה - בהתאם לנדרש - המסמכים המפורטים לפני ביצוע וההרשאות למבני דרך, כמפורט להלן.
- ב. עדכונים ושינויים מהמסמכים המנחים יובאו לאישור ועדת המשנה, בליווי נימוקים.
- ג. לא יידרש להגיש מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע לצורך ביצוע עבודות הכנה מקדימות, כגון: קידוחי קרקע וקידוחי מבנה כביש קיים, חפירות ארכיאולוגיות, עבודות מדידה וסימון, גילוי וחפירות גישוש לתשתיות קיימות, לאורך התוואי בהתאם לתאום מול חברות התשתית, גידור ועבודות לתפיסת חזקה בשטח.
- ד. בדיקות ומסמכים הנדרשים כחלק מהתכנון המפורט יתייחסו למקטע הרלוונטי לפי שיקול דעת וועדת המשנה.

6.2.2. מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע שיוגשו לאישור ועדת המשנה בכל מקטע:

מסמכי התכנון המפורט יוגשו בהתאם לנהלי הוועדה, ויתייחסו למקטעים הגובלים ולנושאים הרלוונטיים לתכנון הסביבתי והאדריכלי המפורט של הדרך והמסילה, ויכללו בין היתר את המסמכים הבאים:

- א. תכנון אדריכלי נופי מפורט של המסילה, הדרך והמבנים השונים, לרבות מערכת החישמול העילית, המבוסס על העקרונות שנקבעו בהוראות התכנית ובמסמכיה המנחים ועל תכנית הניקוז שתוכן כמפורט בסעיף ח' להלן.
- ב. בשטחים המיועדים ל"מסילה מוצעת", "מסילה מאושרת", "יעוד על פי תוכנית מאושרת

6.2

תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות

אחרת" ו"הנחיות מיוחדות", בתחום תאי שטח: 112, 113, 114, 253, 327, 826 יבוצע סקר מבנים היסטוריים, ותבחן אפשרות להסיט את המסילה או המתקנים כדי למנוע פגיעה במבנים בעלי ערך לשימור. קו הבנין במבנה לשימור יכול להיות 0 ובתנאי שיעמוד בהיתר הקרינה כדון.

ג. תכנית נופית לביצוע עבודות עפר.

ד. תכנית שיקום ופיתוח נופי אשר תתבסס על העקרונות שנקבעו בנספח הנופי, לרבות כל שטחי העבודות ואתרי ההתארגנות.

ה. תכנית לניהול חומרי חפירה ומילוי, לרבות לשטחי העירום הזמניים ואתרי ההתארגנות.

ו. מסמך ביצוע אשר יפרט את דרכי הגישה, מיקום ותוכנית אתרי ההתארגנות, לרבות הגידור, התאורה ופירוט האמצעים לצמצום ההשפעות השליליות כתוצאה מהפעלת האתר.

ז. תכנית להעתקת תשתיות עיליות ואישור תיאום תשתיות תת קרקעיות.

ח. מסמך המפרט את האמצעים למניעת מפגעים ומטרדים בשלב ההקמה. המסמך יכלול ניתוח המפגעים הצפויים וקביעת הפתרונות לצמצומם, לרבות מנגנוני הניטור, הבקרה והדיווח בנושאים השונים, ובכללם - רעש ורעידות, אבק, זיהום נחלים ומקורות מים, זיהום קרקע, מניעת פגיעה בערכי טבע, הבטחת גישות תקינות למעבר רכב, הולכי רגל ובע"ח בתקופת ההקמה, מניעת מפגעים מדרכי הגישה, מניעת מפגעים סביבתיים מאתרי הקבלן ועוד. דגש מיוחד יושם על מניעת מפגעים במקטע לוד. במידת הצורך, ולפי דרישות הוועדה, תוכן תכנית לניטור רעש ורעידות בשלב ההקמה.

ט. תכנית ניקוז למקטע תעלת איילון, המתייחסת לספיקות המצוינות בנספח הניקוז של התכנית, ומציגה פתרונות מקומיים שיאפשרו שיפור ספיקות בתעלת האיילון, על סמך מדידה מעודכנת, לרבות בחינת מובל ניקוז/מעקף.

י. תכנית ניקוז המפרטת בין היתר אמצעים שיינקטו לניהול ושימור מי נגר והשהיה קצרת מועד ככל הניתן באזור פשטי ההצפה של נחל שפירים בתחום התכנית, ולפי הצורך אמצעים למניעת זיהום נחלים ומים עיליים, אשר תתואם עם רשות הניקוז.

יא. תכנית שלביות העבודה, לרבות חלוקה לחבילות, לוחות זמנים, תיאור של העבודות שתבצענה בכל שלב, קביעת התניות - ככל שיידרש - למעבר משלב לשלב ותיאור האמצעים שיינקטו לשיקום השטח לאחר תום העבודות בכל שלב.

יב. מסמך ביצוע אקוסטי הכולל חישובים עדכניים ומפרט את האמצעים למניעת מפגעי רעש ורעידות כתוצאה מהפרויקט. המסמך יכלול את החישובים על פיהם יתוכננו המיגונים לרבות מיגון דירתי, וכן את מנגנוני הניטור והבקרה.

יג. מסמך איכות אוויר מפורט, הכולל חישובים עדכניים של ריכוזי מזהמי האוויר הצפויים, תכנית ניטור וסל פתרונות להפחתת זיהום האוויר, ככל שיידרש - בשלב התפעול.

יד. מסמך טיפול בעצים בוגרים בתחום התכנית בהתאם להנחיות פקיד היערות, ע"ר התכנון המפורט.

טו. מסמך המפרט פתרונות למניעת התחשמלות של בעלי כנף, הכולל אמצעים למניעת התחשמלות ומערכת ניטור.

6.2.3. מסמכים, אישורים ואסמכתאות לביצוע בדיקות נדרשות, שיוגשו למתכנתת הוועדה:

א. היתר מהממונה על הקרינה.

ב. סקר זיהום קרקע ותכנית לטיפול בקרקע מזוהמת ולמניעת זיהום מי תהום בתחום העבודות באישור המשרד להגנת הסביבה.

ג. דוח גיאטכני אשר יכלול סקר קידוחי קרקע, סקר תגובת אתר, התנזלות, בדיקת מפלסי מי תהום, זיהום אקוויפרים שעונים ועוד עבור מבני הדרך העיליים.

ד. מאזן חומרי חפירה ומילוי, ואופן הטיפול בהם, לרבות שימוש בפרויקט, מחזור או פינוי

תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות**6.2**

לאתרים מאושרים.

הוראות פיתוח**6.3**

6.3.1. עבודות חישוף וחיפוי :

א. עבודות חישוף עליון יתבצעו בין קווי הדיקור לפני עבודת חפירה או מילוי באזורים בהם הקרקע ראויה לחיפוי. החישוף יכלול: סילוק שכבת הקרקע העליונה בתחום קווי הדיקור ושמירתה, במידה ונדרש.

ב. אדמת החישוף תשמש לחיפוי מדרונות ושטחים המיועדים לשיקום נופי. במידה ותחסר אדמת חישוף, החיפוי יעשה על ידי אדמה פוריה (חקלאית) ממקורות אחרים, הדומה בתכונותיה לאדמה המקומית והמאושרת על ידי מעבדה לבדיקת קרקע.

6.3.2. שיקום ופיתוח נופי :

א. שטחים שיופרו במהלך עבודות הסלילה ישוקמו, לרבות ניקוי מכל פסולת ועירומים זמניים.

ב. עבודות הגינון יבוצעו עם גמר העבודות ההנדסיות.

ג. סוגי הצמחייה המתוכננת יהיו בעלי אופי המתאים לאזור, יכללו צמחים הדורשים אחזקה מינימלית לאורך זמן וכן לא יהיו מיני צמחיה פולשים.

ד. בשולי הרצועה התחבורתית של כביש 1, יתואמו עבודות שיקום הנוף עם תכנון הנוף בתחומי פארק אריאל שרון.

6.3.3. שיקום שטחי מסילה לביטול :

א. כל חלקי המסילה המיועדת לביטול, כולל הפסים, אדני הבטון, החצץ, המצעים והסוללה יפורקו ויסולקו מהאתר לאתרים מאושרים לפינוי פסולת על פי כל דין.

ב. השיקום הנופי של תוואי המסילה המיועדת לביטול יבוצע בהתאם למסמך השיקום הנופי שיוגש במסגרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע ובהתאמה לשימושי הקרקע הגובלים, בתיאום עם עיריית לוד.

6.3.4. שיקום נחל שפירים :

א. הסטת נחל שפירים ושיקומו הנופי יעשו בהתאם למסמך הידרולוגי-נופי (בתיאום עם אקולוג) שיוגש לאישור הוועדה. הנחל ישוקם נופית בתיאום עם רשות הניקוז, ולאורכו יפותחו שבילי הליכה ואופניים כחלק ממערך הדרכים החקלאיות באזור.

ב. אפיון חתך הנחל (סוג קרקע ושיפועים) ואמצעי ייצוב הקרקע, יאפשרו התפתחות צמחיית נחלים.

ג. בשטחים הפתוחים של נחל שפירים, בתחום שבין לוד לכפר חב"ד, תתוכנן תאורה שתמנע את זליגת האור אל עבר ערוץ הנחל. תכנית התאורה באזור נחל שפירים תתואם עם האקולוג.

6.3.5. דרכי שירות :

א. לעת התכנון המפורט יבחן הצורך בשתי דרכי שירות לאורך המסילה.

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה**6.4**

6.4.1. מגיש התכנית ימנה מפקח סביבתי לזמן ביצוע העבודות, שידווח לוועדה מעת לעת ולפי בקשתה בדבר עמידה בהנחיות הסביבתיות המפורטות להלן.

6.4.2. פעולות לביצוע טרם תחילת עבודות העפר באזורים שאינם בנויים :



קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה

א. יסומנו קווי הדיקור של עבודות העפר. לא תותר חריגה מחוץ לקווי הדיקור המתוכננים בכלל ובפארק אריאל שרון בפרט, אלא מחמת אילוצי הביצוע ו/או הצורך במניעת מפגעי בטיחות, נוף וסביבה. במקרים אלה תתואם מראש החריגה עם אדריכל הנוף ועם צוות הוועדה.

ב. תוצב גדר לאורך אזורי העבודה הגובלים באזורים רגישים שיש למנוע כל פגיעה בהם, ובכללם אזורי מגורים, מוסדות ציבור, שטחי פארק אריאל שרון, ערוצי נחלים, שטחים פתוחים.

ג. עצים המיועדים להעתקה או לעקירה יסומנו בהתאם. כריתת עצים ו/או העתקתם תבוצע כנדרש על פי החוק. עדיפות תינתן להעתקת העצים לשטח הכלול בתחום התכנית. עצים המיועדים לשימור יסומנו, וינקטו אמצעים למניעת פגיעה בהם במהלך העבודות כגון על ידי גידור ושילוט מתאים.

ד. דרכי הגישה לאזור העבודה תתבססנה על דרכים קיימות או מתוכננות במסגרת התכנית.

6.4.3. אחסון אדמת חישוף, צמחיה פולשנית, עודפי עפר ופסולת בנין :

א. אחסון אדמת חישוף וקרקע המיועדת לשיקום נופי יהיה במקומות אשר יוקצו לכך במיוחד בגבול רצועת הדרך או מחוצה לה במיקום מאושר מראש על ידי אדריכל הנוף או המפקח ובכפוף להיתרים נדרשים על פי כל דין.

ב. לאורך תקופת ביצוע העבודות יבוצע טיפול שוטף למניעת התחדשות והתפרצות של צמחייה פולשנית בהתאם להנחיות אגרונום. לא ייעשה שימוש בשכבת הקרקע העליונה לחיפוי שטחי שיקום, במידה שמקורה בתא שטח עם מיני צמחים פולשים.

ג. עודפי העפר יסולקו ליעדים אשר יפורטו במסמכי הביצוע. אתרים זמניים לאחסון עודפי עפר יהיו בגבול רצועת הדרך או בתחום המיועד לכך ע"פ תשריט התוכנית.

ד. פסולת בנין תועבר למיחזור באתרים שאושרו לכך על ידי המשרד להגנת הסביבה.

6.4.4. מחנות קבלן, שטחי התארגנות, מגרסות ומפעלי בטון :

א. ניתן יהיה להקים מחנות קבלן ושטחי התארגנות במקומות המיועדים לכך במסמכי התכנית או בשטחים חלופיים בתחום התכנית בתנאים הבאים :

בתחום פארק אריאל שרון - בכפוף לתיאום עם מנהלת הפארק.

השטח המוצע הינו בתחום שטח מופר או שטח חקלאי.

תינתן עדיפות למיקום האתרים בשטחים המיועדים לדרך/מסילת רכבת, שטח חקלאי או כל שטח מופר.

ב. כל שטחי העבודה הזמניים ישוקמו לאחר תום ביצוע הפרויקט.

ג. שיקום שטחי העבודה ועבודות העפר יבוצע בהתאם לעקרונות השיקום הנופי וההנחיות המיוחדות לכל אתר.

6.4.5. מניעת מפגעי אבק בשלב הקמה :

ימנעו מטרדי אבק בשלבי הביצוע עבור שימושים רגישים בהתאם לאמצעים המקובלים (הרטבה, הגבלת מהירות נסיעה בדרכים לא סלולות וכיו"ב).

6.4.6. מניעת מפגעי רעש ורעידות בשלב ההקמה :

א. העבודות תבוצענה בהתאם לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות ועדכון מעת לעת וכן עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה למניעת מפגעי רעש מאתרי עבודה המתבססות על התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן-1990, בתוספת 20dBA, מחוץ למבנה וכן הנחיות המשרד להגה"ס בדבר מניעת רעש בזמן ביצוע עבודות בניה בין השעות 19:00 ל-7:00 למחרת.

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה**6.4**

ב. קריטריון לרעידות יהיה תקן DIN4150 חלק 2 השפעה על בני אדם.

6.4.7. מניעת פגיעה בנחל שפירים, נחל אחיעזר ונחל איילון :

א. העבודות תבוצענה ככל הניתן בעונה היבשה (אמצע אפריל עד אמצע אוקטובר).

ב. ביצוע העבודות יעשה בתאום עם רשות הניקוז ורשות הנחל.

ג. לא יוקמו שטחים לעירום עפר ולאתרי התארגנות במרחק הקטן מ- 25 מ' מערוץ הנחל או בתחום פשט הצפה, אלא בתיאום עם רשות הניקוז ולאחר נקיטת אמצעים למניעת פגיעה בסביבה.

ד. תמנע כל גלישה של ציוד, דרדרת, פסולת וכו' אל ערוץ הנחל. הדבר יובטח באמצעות גידור מתאים במהלך העבודות.

6.4.8. מעברי בעלי חיים :

א. בציר נחל שפירים לא יותקנו מכשולים, גדרות או מפלים העלולים להקשות על מעבר בעלי החיים.

ב. תכנון מעביר המים - BC-10 בין אדמות מקווה ופארק אריאל שרון ומעביר המים BC-A23 בנחל שפירים יבטיח מעבר לבע"ח קטנים ובינוניים.

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה**6.5**

6.5.1 מניעת רעש ורעידות בשלב ההפעלה :

א. אמצעים למיגון בפני רעש מכבישים יתוכננו בהתאם להנחיות מסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים" משנת 2011 של המשרד להגנת הסביבה בנוסחו העדכני (להלן - "מסמך המתודולוגיה").

קריטריון לרעש מכבישים יהיה :

64dBA באזורי מגורים,

59dBA באזור בו מצויים מבני ציבור רגישים.

ב. אמצעים למיגון מפני רעש ורעידות ממסילות יתוכננו בהתאם לקריטריונים המפורטים בטיטות תקנות מסילות הברזל (רעש ורעידות שמקורם במעבר רכבת), התש"ס, גרסה 22a מיום 15.7.2001 (להלן - "טיטות התקנות לרעש מרכבות"), או עפ"י גרסה עדכנית בתיאום עם היועץ הסביבתי של הות"ל.

חישוב רעידות יתבצע בהתאם לנתונים הבאים :

(1) פרק התכנון המפורט במדריך לתכנון אקוסטי של FTA.

(2) ספקטרום ברמה של פסי 1/3 אוקטב.

(3) מאפייני התפשטות רעידות מרכבות בקרקע עפ"י מדידות בפועל.

(4) מאפייני הרעידות של הרכבות השונות ע"פ מדידות בפועל במבנים הסמוכים למסילה.

(4) הרכב הקרקע על פי הקידוחים באזורים שבהם נקבעה חריגת הרעידות מהקריטריונים.

(5) מאפייני הקרקע והמבנים לחיזוי רעידות ורעשים במצלול גוף בבתי המגורים.

(6) שיטת התכנון והקולטים יתואמו עם צוות הוועדה.

ג. תחנות נוסעים ומערכות מכניות :

המפלסים לא יחרגו מהערכים המותרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן 1990 ומהתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג - 1992, ועדכון לתקנות משנת 2011.

ד. בסמכות ועדת המשנה לאשר שינויים במיגונים אקוסטיים ביחס לנספח המיגון האקוסטי המנחה בשלב התכנון המפורט.

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה**6.5**

ה. למבנים קיימים בהם, על פי התכנון, יש צורך במיגון דירתי, יינתן מיגון אשר יתוכנן ויבוצע על ידי יזם התכנית בהתאם למתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים, בהתאם לעקרונות שפורטו בתסקיר ההשפעה על הסביבה ובכפוף להסכמתם בכתב של בעלי הזכויות במבנה. למרות האמור לעיל, ככל שבעל הזכויות במבנה לא יסכים לביצוע המיגון שהוצע לו יהיה יזם התוכנית פטור מתכנון וביצוע המיגון הנדרש.

ו. ביצוע מתרסי הרעש יושלם עד פתיחת קטע המסילה ו/או קטע הדרך הרלוונטיים.

באחריות היזם להשלים את המיגון הדירתי לא יאוחר מחצי שנה ממועד הסכמת בעלי הזכויות במבנה (בכתב) למיגון המוצע ולא יאוחר מחצי שנה מפתיחת קטע לתנועה, אלא אם אישרה הוועדה אחרת.

ז. בתום שנה ממועד פתיחת הכביש/המסילה לתנועה תבוצענה מדידות רעש על-ידי יזם התכנית להערכת מפגעי הרעש בפועל. המדידות תבוצענה בהתאם לתוכנית שתתואם ותאושר על ידי היועץ הסביבתי של הוועדה. במידה ומפלסי הרעש המדודים יחרגו מהקריטריונים המפורטים לעיל ביותר מ- 1dBA יבוצעו שיפורים במיגון האקוסטי כפי שידרשו על ידי הוועדה. ממצאי הבדיקות יהיו זמינים לציבור.

6.5.2. מניעת זיהום אויר בשלב ההפעלה :

א. לעת התכנון המפורט לפני ביצוע ייערכו חישובים עדכניים של ריכוזי מזהמי האוויר הצפויים בהתאם למתודולוגיה המאושרת ע"י המשרד להג"ס ולמקדמי פליטה עדכניים לאותה עת. החישובים העדכניים יתבססו על מסד נתונים מעודכן (נתוני תפעול, נפחי תנועה, תכנון פיזי וכו') ויובטח כי היקף הפליטות של הרכבת לאחר ביצוע התכנית לא יעלה על חישוב ערכי הפליטות של "חלופת האפס" באותה עת. בהתאם לצורך יציג המסמך סל פתרונות אפשריים להפחתת פליטת מזהמים.

ב. לפחות חצי שנה (הכוללת את החודשים אוקטובר - מרץ) לפני הפתיחה לתנועה של קטע כלשהו יוחל בניטור באותו קטע. הניטור יבוצע באופן ובמקומות שיתואמו עם המשרד להגנת הסביבה.

ג. הניטור בשלב הקבע יבוצע ברציפות במשך שנתיים ממועד התחלתו, ויורד לפי הצורך, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה (מנ"א), לתקופה נוספת בהתאם לממצאים. הגורם המנטר יעביר דוחות תקופתיים למנ"א בהתאם להנחיות הממונה. לפי צורך יופעלו אמצעים לצמצום החריגות על פי תכנית שתוכן על ידי האחראי לתפעול המסילות, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם משרד התחבורה.

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה**6.6****6.6.1. קרינה אלקטרומגנטית**

מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע יבטיחו עמידה בקביעות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ויכללו את כל האמצעים הנדרשים לשם כך. שוכנע הממונה על הקרינה כי האמצעים להפחתת הקרינה שהותקנו כחלק ממערכת החישמול המסילתית אינם יעילים דיים, וכי נדרש מיגון על גבי המבנים או בתוכם, תוכן תכנית אמצעי מיגון מפני קרינה. תכנית זו תובא לאישור הוועדה.

בשלב הקבע ייערך ניטור של רמות החשיפה ע"פ דרישת הממונה.

6.6.2. זיהום קרקע :

א. טרם ביצוע עבודות עפר ייערך בקטעים הרלוונטיים דיגום קרקע על פי תכנית דיגום שתאושר

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה**6.6**

ע"י המשרד להג"ס.

ב. טיפול בקרקע המזוהמת יבוצע לפי הצורך, בהתאם לממצאי הדיגום ועל פי הנחיות המשרד להג"ס.

תשתיות**6.7**

א. הקמת קווי תשתית ושינויים בקווי תשתית קיימים שיבוצעו כחלק מתכנית זו ייעשו בתיאום עם הרשויות המוסמכות, בעלי התשתיות ובעלי הזכויות במקרקעין.

ב. תאי שטח 004, 006, 008, 018, 420, 423, 424, 426, 504, 505, 508, 612, 613, ישמשו להצבת פרוזדור חשמל עילי ו/או הטמנת קווי תשתית תת-קרקעיים. ביצוע העבודות להנחת התשתיות ואחזקת הקווים ייעשו עפ"י כל דין ומכוח החוקים החלים על התשתית הרלוונטית.

ג. בתחומי פארק אריאל שרון תותר הקמת תשתית תת-קרקעית והעתקת תשתיות חשמל מתח עליון. עבודות התשתית יבוצעו בתאום עם הנהלת הפארק. במסגרת זו תיבדק אפשרות איחוד קווי החשמל לצמצום הפגיעה בשטח הפארק.

ד. בשטח ישוב על פי תוכנית מאושרת תוטמן תשתית החשמל בתת הקרקע לצמצום הפגיעה במקרקעי התושבים.

ה. ישוקמו תשתיות, לרבות חקלאיות, שנפגעו במהלך העבודה, ויושבו ככל שניתן למצבן טרם הפגיעה. שיקום התשתיות ייעשה בתיאום עם הוועדה המקומית ועם בעל התשתית ובעלי הזכויות בקרקע, לפי העניין.

ו. קווי תשתית קיימים בתחום התכנית יוכלו להישאר במקומם, ובלבד שלא יגרם להם נזק בעת הקמת הדרך/המסילה ובעת פתיחת הדרך/המסילה לתנועה. תתאפשר גישה חופשית לצורך תחזוקה שוטפת של קווי התשתית האמורים מבלי שתגרם הפרעה להקמה ולתפעול של הדרך/המסילה.

הפקעות ו/או רישום**6.8**

א. השטחים המיועדים בתכנית זו למסילת ברזל, לדרך, למפגש דרך-מסילה ולנחל, יופקעו ככל שיידרש בהתאם להוראות כל דין, ויירשמו על שם מדינת ישראל.

ב. שטחים המיועדים בתכנית זו להפקעה זמנית ו/או לשימוש זמני לביצוע העבודות יופקעו לפי הצורך ועל פי כל דין.

הריסות ופינויים**6.9****סימון בתשריט : מבנה להריסה**

המבנים, הגדרות ו/או חלקיהם, המסומנים להריסה, ומבנים שלא סומנו כאמור אך נמצאים בתחום רצועת המסילה או הדרך, מיועדים להריסה, והם ייהרסו בבוא העת לפי הצורך ובשים לב לכל הנסיבות, הכל כפי שיפורט במסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע, ובהתאם לצורכי המסילה/ הדרך.

כל שימוש שהיה מותר במבנים אלה כדין ערב אישור תכנית זו, יהיה מותר עד למתן הודעה על הריסת המבנה כאמור לעיל.

מקום בו רק חלק מהמבנה/הגדר מיועד להריסה, ההחלטה אם להרוס אותו אם לאו, תתקבל בשים לב למכלול הנסיבות הרלוונטיות. בכל מקרה, היזם ינקוט בכל הפעולות הנדרשות לצמצום פגיעה/הריסה ביתרת הגדר או המבנה שאינם מיועדים להריסה, ויעשה מאמצים סבירים למנוע פגיעה ו/או הריסה שלהם, אלא אם קיים חשש לבטיחות יתרת המבנה ו/או מכל סיבה רלוונטית אחרת.

6.10

הנחיות מיוחדות

סימון בתשריט: הנחיות מיוחדות

בתאי שטח 001, 002, 201, 202, 601, 602, 801, יחולו ההוראות התקפות מתכנית תא/2000 ביחס ליעוד הקרקע "זכויות בניה עילית מעל רצועת דרך נתיבי איילון (מסדרון תחבורתי)". למרות האמור, ביצוע עבודות בתאי שטח אלה מתוקף תכנית תא/2000 מותנה באישור הגוף המוסמך על הרצועה התחבורתית, באישור רכבת ישראל ובאישור משרד התחבורה.

6.11

הוראות בדבר קיום היועצות

- תנאי למתן היתר, הרשאה או אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, לפי העניין, יהיה תיאום/אישור מגורמים אלה:
1. תאום תשתיות ומערכות עם חברות התשתית הרלוונטיות והרשויות המוסמכות.
 2. תאום עם רשות הניקוז/הנחל הרלוונטית לעניין עבודות בערוץ נחל שפירים, נחל אחיעזר ונחל איילון.
 3. אישור פקיד היעירות לכריתה או העתקה של עצים בתחום התכנית.
 4. אישור רשות העתיקות בתחום אתרי עתיקות.
 5. תאום עם רט"ג לעניין מעברי בע"ח ותאורה בנחל שפירים.
 6. תאום משרד הבריאות לעניין מניעת זיהום קידוחי מים.
 7. תאום עם חברת כביש חוצה ישראל כרשות הממונה על הנתבי המהיר בכביש 1 ועל מתחם 'חנה וסע שפירים'.
 8. תאום עם הזכין הממונה על הנתבי המהיר לעניין תכנון הסטת הנתבי המהיר ולעניין שלביות הביצוע, באופן שלא תיפגע ככל הניתן ההפעלה השוטפת של הנתבי המהיר.
 9. תאום עם חברת נתיבי איילון לעניין כביש 20.
 10. תאום עם חברת רכבת ישראל.
 11. תיאום עם חברת נתיבי ישראל לעניין כביש 1 וכביש 4.
 12. תיאום עם רש"ת לעניין הגבלות בניה מכוח תמ"א 2/4.
 13. תיאום עם נציג מינהלת פארק אריאל שרון לעניין עבודות בשטחי הפארק.
 14. אישור הממונה על הקרינה לעניין היתרי קרינה.
 15. אישור המשרד להגנת הסביבה לנושא זיהום הקרקע.
 16. תיאום עם עיריית ת"א לגבי עיצוב אדריכלי של מחלף המסילות.
 17. תאום עם חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) לעניין חציית הקו האדום והקו הסגול של הרכבת הקלה את מסילת הברזל.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	תחילת עבודות להצרת תעלת האיילון	השלמת פתרון ניקוז בהתאם לתכניות מאושרות לפארק אריאל שרון והעברה להערוות והשגות של תת"ל משלימה הכוללת בתחומה את פארק אריאל שרון, פשט הצפה בתחומי מקווה ישראל ומאגרי הריסון וההחדרה במחצבות נשר מודיעים ובמאגר משמר איילון.

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
2	הפעלת המסילה במקטע האיילון	אישור תת"ל משלימה כאמור בסעיף 7.1.1, וכן ביצוע פשט ההצפה בתחומי מקווה ישראל ומאגרי הריסון וההחדרה במחצבות נשר ומודיעים ובמאגר משמר איילון. בסמכות מליאת הועדה יהיה לשנות התניה זו לעת הפעלת המסילה, ככל שתשתכנע כי יש לכך הצדקה.
3	שלבי ביצוע	ניתן יהיה לבצע את התכנית בהינף אחד או במספר שלבים ו/ או מקטעים, ובפרקי זמן שונים בין השלבים בהתאם לצרכים ובלבד שנשמרו ההתניות בשלבים 1 ו- 2 לעיל.

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לתחילת ביצוע תכנית זו הוא 10 שנים מיום אישור התכנית.

