

מדינת ישראל

משרד האוצר

מנהל התכנון

תמליל

הוועדה לתשתיות לאומיות

ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מס' 04/2020

תאריך הישיבה: יום שני, כד באייר התשף, 18.5.20

מקום הישיבה: בית הדפוס 12, ירושלים

מתמלל: ס. מירונסקי

- "מסמך זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר – מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

"חבר" - למען הרישום הטוב

תת"ל / 33 מסילה רביעית באיילון

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
בואו נעשה מיוט שלא נשמע.

(מתארגנים)

(מדברים ביניהם)

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

או - קיי. אז בוקר טוב לכולם. בואו נעשה ככה סבב אני רואה שנמצאים פה מהוועדה נמצאים כאן יואב חבר הוועדה, אורנה חברת ועדה, אני, מהות"ל נמצאות כאן ליטל נמצאת רינת, טלי אלברט יועצת סביבה ואבי מושל - יועץ איכות אוויר וויקי כמובן שבלעדיה אנחנו לא מתנהלים. בואו תציגו את עצמכם את העורכים. כן. אפרת מנופפת לנו. איריס מחזזת תל - אביב שלומית מפארק אריאל שרון. אה - ,

מר ארז פרייס :

ארז מנתיבי ישראל.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
עינת מצוות התכנון, שרון צוות התכנון, איילת זמיר?

גב' רינת כהן :

גם צוות התכנון.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
צוות התכנון. בסדר? אודי? ניהול הפרויקט. מישוהו? ששכחנו?

גב' רינת כהן :

ארז מנתי.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
ארז.

גב' רינת כהן :

ויש עוד כל מיני אני לא מכירה. אלכס לא מופיע בוידאו אבל הוא גם ינון, צוות התכנון. אלכסנדרה אני לא יודעת מי זו.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
מישהו את אלכסנדרה?

גב' אלכסנדרה ג'רבוביץ :

מינון גם צוות התכנון.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

"חבר" - למען הרישום הטוב

מי את?

גב' אלכסנדרה ג'רבוביץ :
שומעים אותי?

גב' רינת כהן :
נראה לי היא מנסה לדבר אבל לא שומעים אותי.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
כן.

גב' רינת כהן :
רגע. אולי שמנו יותר מדי על מיוט.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
הכול על מיוט.

גב' רינת כהן :
לא, אבל אנחנו לא שומעים אותם. יכול להיות?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
או - קיי.

גב' אלכסנדרה ג'רבוביץ :
אתם שומעים אותי? אני לא על מיוט. אתם שומעים אותי?

גב' רינת כהן :
אה. יופי מעולה. כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
כן.

גב' אלכסנדרה ג'רבוביץ :
מינון מצוות התכנון גם.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
אה.

גב' רינת כהן :
מעולה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
או - קיי. מי זה - ,

גב' רינת כהן :
אלעד?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
רוטר?

גב' רינת כהן :
רגע. אלעד מהקונסטרקציה נכון? אלעד?

מר אלעד איילון :
מינון.

גב' רינת כהן :
מינון או - קיי. זה אני לא יודעת מי זה.

מר ארז פרייס :
אלעד מתכנן תנועה לא קונסטרקציה.

גב' רינת כהן :
או - קיי.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
מי זה רוטר?

גב' ענת שרטר :
שרטר זה ענת פשוט התחברתי בשני מחשבים.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
אה. שרטר או - קיי. בסדר גמור. ירים?

גב' רינת כהן :
ירימ מאיפה?

מר ירימ :
מנת"י.

גב' רינת כהן :
כן. זה מה שחשבתי. או - קיי. בסדר.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
ויחיאל המקליט. וחגי? חגי? חגי תל - אביב? מי זה חגי?

גב' רינת כהן :
רגע.

מר חגי קול :

חגי מהנדס המועצה האזורית אזור.

גב' רינת כהן :

חגי קול. מעולה שלום בוקר טוב.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

מעולה. נמצאים פה צוות הות"ל. צוות התכנון. מחוז תל - אביב והפארק. ו - אה - , אזור.

גב' רינת כהן :

אזור.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

100 אחוז. אז זה דיון שני בעצם בחבילת ביצוע של תת"ל / 33. הפרויקט שאנחנו מאוד - מאוד גאים בו שמתקדם ויוצא לדרך. אה - , אני מציעה שניהול הפרויקט? מי מטעמם? יציגו את החבילה. יש פה חבילה גדולה ומורכבת. בכניסה לתל - אביב, בואכה תל - אביב. בבקשה.

מר אודי שריג :

נעלה את המצגת.

גב' ויקי ודובין :

חבר'ה רק מי שמדבר בבקשה תציגו את השם בתחילת הדברים לטובת המקליט בסדר? למרות שעכשיו עשינו סבב.

מר אודי שריג :

טוב. ננסה לעשות את זה הכי ברור שאפשר. אתם שומעים אותי היטב?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

אנחנו שומעים.

גב' רינת כהן :

שומעים.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

שומעים טוב.

מר אודי שריג :

טוב. אז כאמור אנחנו בוועדת המשנה לברכת דרך ואישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, במסגרת תת"ל / 33 כביש 1 במקטע מקווה ישראל גנות.

גב' ויקי ודובין :

אתה רוצה להגדיל את המצגת? אודי שיהיה על כל המסך?

מר אודי שריג :

"חבר" - למען הרישום הטוב

אתם לא רואים את זה על כל המסך? שנייה.

גב' ליטל ידין :

גם הוא לא הציג את עצמו בתחילת הדברים למרות מה שויקי ביקשה.

(מתארגנים)

דוברת :

רואים עכשיו?

דובר :

ככה זה מצוין.

מר אודי שריג :

ככה זה מסך מלא?

דובר :

כן.

מר אודי שריג :

או - קיי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

אודי שריג מנהל הפרויקט מתחילים.

מר אודי שריג :

אה - , שוב אז אנחנו במקטע - , במקטע כביש 1 במסגרת תת"ל / 33 ועדת המשנה לברכת דרך לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע. במקטע אה - , מקווה ישראל גנות. אנחנו למעשה תכף נראה את זה אתם מצליחים לראות את הסמן על המסך? רינת?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

תזיז רגע.

גב' רינת כהן :

לא רואים.

מר אודי שריג :

לא רואים את הסמן?

גב' רינת כהן :

לא.

מר אודי שריג :

אה - , או - קיי. אז בסדר. אה - , רק קצת רקע. הסטאטוס של הפרויקט מה קורה עד עכשיו בפרויקט. אז כפי שנאווה ציינה, בדצמבר האחרון אישרה ועדת המשנה חבילת ביצוע ראשונה ב - , במסגרת תת"ל / 33, שלמעשה כוללת עבודות בתוך הנחל. העבודה כוללת אתם רואים פה בחלק - , בחלק הדרומי, את נחל (לא ברור) רגע אני אנסה אולי לעשות עם הפוינטר. שנוכל אה - , עכשיו רואים נכון? עכשיו רואים את הסמן?

גב' רינת כהן :

כן. רואים.

דובר :

כן.

מר אודי שריג :

או - קיי. אז למעשה אנחנו נכנסנו לעבוד באפריל האחרון בנחל הקמנו סכר אחד שולי, סכר אחד ראש ציפור. ייבשנו את - , הנחל עכשיו יבש. ואנחנו מבצעים עכשיו עבודות שלב א' של הקונסטרוקציה של מבנה קונסטרוקציה בתעלת איילון ולמעשה זה המבנה של המסילה הרביעית שלמעשה במסגרת של ביצוע ב - 2020 אנחנו מבצעים את מה שאתם רואים פה בסגול בורוד. את הכלונסאות המזרחיים ביותר. עד גובה הנחל הקיים, אנחנו מחזירים את הבטון למצב הקיים ויוצאים מהשטח באוקטובר השנה. זו החבילה בגדול שאנחנו עושים עכשיו. וכפי שניתן לראות, אנחנו כבר בביצוע. ביצוע אינטנסיבי של מס' רב של מכוונות קידוח. אנחנו במרוץ נגד הזמן. יש לנו בסך - הכול נטו 3 חודשים של עבודה. כי אנחנו אה - , באוקטובר סוף ספטמבר כבר צריכים להתקפל לצאת החוצה לצאת מהנחל. אז אנחנו במרוץ נגד הזמן אנחנו עובדים עם צוותים מתוגברים. אה - , בצוותים מתוגברים. גם באזור של הניקוז למעשה תת"ל / 33, כל הסכר בראש ציפור, ביצענו איסוף של דגה בתיאום עם - , עם גלי יהושע והעבודה עברה ללא אירועים מיוחדים. מבחינת אסטרטגיית המכרזים, אז כמו שמכירים פארק אריאל שרון נכנס בביצוע, חלק צפוני ראיתם עכשיו את עבודות הדגה הסתיים, ביסוס איילון העבודות נמצאות בעיצומן ולמעשה אנחנו בנק' בשלב מס' 4 מקטע כביש 1 בין מקווה ישראל לאזור. זה הבקשה במסגרת הנוכחית. כאשר אתם רואים פה שוב את סדר המכרזים שאמורים לצאת בהמשך בתקופה הקרובה בשנה למעשה הקרובה. כולל קונסטרוקציה באיילון שבסוף 21. אה - , לעצם העניין, מבחינת מהות הדיון היום, אז אנחנו היום מתייחסים בקטע הזה ב - 3 וחצי ק"מ בין מקווה ישראל לגנות. זה למעשה ציר אורכי של כביש 1 שמשרד התחבורה מתייחס לזה כאל ציר תחבורה ציבורית. הן לכיוון ירושלים למזרח כולל על כביש 1 במקטע של חוצה ישראל וכמובן הן לכיוון תל - אביב לכיוון מערב. בחלק המזרחי זה נת"צ בחלק המערבי יותר, זה חלק מהנתיב המהיר. כאמור האזור שלנו זה ה - 3 וחצי ק"מ שאתם רואים פה מסומנים בכחול. בין מחלף גנות לגשר החקלאי של מקווה ישראל. כאשר במסגרת הבקשות שלנו מהוועדה, היום אנחנו מבקשים לאשר עבודות עפר בכביש 1. במסלול הצפוני ובמסלול הדרומי כעבודות הכנה לקראת המכרז, במסגרת המכרז הגדול. לא ציינתי המכרז אמור להתפרסם אה - , אם לא החודש אז בתחילת חודש הבא כמכרז DB עם חבילות עבודה מוקדמות שהקבלן אמור לקבל אותן, ולהיכנס לביצוע לאלתר. במסגרת התכנון שלו. אז הדבר הראשון זה עבודות עפר במסלול הצפוני ובמסלול הדרומי של כביש 1. השלמת העתקת תשתיות, ב - , וסקר עצים. ביצוע של מובל אזור. ביצוע של קיר אקוסטי ותעלת ניקוז במקטע ש - , במקטע המזרחי, בין - , בין גשר הפארק למחלף גנות. אישור של הרשאה לגשר הפארק. ובקשה - , בקשה לאישור חלקת דרך לשינוי תכנון, שנציג אותו עכשיו. אה - , ב - , ב - , בנושא הראשון שנציג, זה נושא מס' 6 ברשימה שאתם רואים כאן. אה - , למעשה קצת מי שלא מכיר את המצב הקיים, מבט לכיוון מזרח מבט לכיוון ירושלים. אני עכשיו אנחנו עומדים על הגשר הירוק מה שנקרא זה הגשר שעתיד להיות הגשר המרכזי לכניסה לפארק אריאל שרון. מסתכלים לכיוון ירושלים. יש לנו היום שתי מסילות קיימות, מחושמלות. רואים את עמודי החשמול מצפון ומדרום. יש לנו 3 נתיבים של כביש 1 לכיוון מזרח, ו - 3 נתיבים פלוס נתיב מהיר של כביש 1 לכיוון מערב. זה המצב הקיים היום. זה - , זה מבט הפוך לכיוון תל - אביב לכיוון מערב. למעשה ב - , בחתך הטיפוסי שאושר במסגרת אה - , תת"ל / 33, מה שאתם רואים פה בחלק העליון, בשקף, רואים - , רואים את המסילות הקיימות בשחור, אלו שתי המסילות ש - , שראיתם עכשיו, בתמונה. המסילות הן מחושמלות. והרעיון

היה למעשה להביא את המסילות הקיימות להעתיק אותן צפונה, ובהמשך לבצע את מסילות 3 ו- 4 גם הן צפונה, לווסת את כל אלו את כביש 1 את המסלולים של כביש 1 לווסת אותם להעביר את כביש 1 למסלול ממערב, צפונה. לאפשר את המיקום ל- 4 המסילות החדשות. וכביש 1 במסלול - , במסלול למזרח נשאר - , למעשה יורחב, בעוד נתיב אחד נוסף צפונה. זה - , זה מה ש - , זה מה שלמעשה, היה החתך בות"ל. אנחנו באנו ולמעשה, הצענו חלופה אחרת, בתוך הגמישות הסטטוטורית שמאפשרת לנו תת"ל / 33, ולאור העובדה שהמסילות הקיימות מחושמלות ויש אלטרנטיבה לא להעביר אותן. אנחנו ניסינו ככל הניתן, לשמר את המצב הקיים. מה שלמעשה הצענו מבחינת המסלול לכיוון מערב המסלול הצפוני אין שינוי. הוא זהה הוא זהה למה שהיה בתת"ל. מסילות 3 ו- 4 גם הן פחות או יותר באותו מקום. אתם רואים את מסילות 3 ו- 4 בתת"ל ו- 3 ו- 4 בתכנון מפורט. השינוי הוא במסלול לכיוון מזרח. אנחנו ממליצים ל- , ל- , להשאיר את המסילות הקיימות, כפי שהן כיום, עם החשמול שלהן. להמשיך לתת שירות לתחבורה ציבורית, במסגרת הביצוע של כביש 1, ללא הפסקה של תנועת הרכבות. ולמעשה להוסיף את ה- , את התת"ל שחסר במסלול אה - , למזרח, להוסיף אותו באמצעות הרחבה של המסלול דרומה. כאמור, בתוך - , בתוך הקו הכחול של תת"ל / 31. מה ש - , מה שזה חייב אותנו, בקטעים מסוימים תעלת אה - , תעלת בטון פתוחה ותעלת עפר להפוך אותם למובל סגור ולבצע את השול מעל תעלת הניקוז. מה שלמעשה, הצלחנו לייצר באמצעות הפתרון הזה, זה אחד שהתת"ל לירושלים, מבצעים אותו כבר עכשיו. במסגרת הנוכחית. במכרז שיוצא אנחנו מקווים החדש, אם לא החדש הבא. ויפתח לתנועה בסוף 23. ושמירה על המסילות הקיימות המחושמלות ללא שום שינוי, ללא שום הפרעה למשתמשי תחבורה ציבורית.

גב' איריס קשמן :

אפשר לשאול שאלה?

מר אודי שריג :

כן.

גב' איריס קשמן :

אז בעצם בצורה הנוכחית אתם מציעים שהרציפים לתחנת הרכבת, העתידית של אזור יהיו באמצע? אתם בעצם מתכננים אותם מחדש?

מר אודי שריג :

לא, תכף נגיע לתחנת אזור. בסדר? אה - , למעשה זו ההגדלה. רואים כאן הגדלה של המסלול לכיוון מזרח. ה - , התת"ל צ"נ"ת כנרת כנרת"צ שמאלי, הוא חייב להיות שמאלי, זה נת"צ נקי יש לו עדיפות מבחינת תנועה שמתכננים את התת"ל צ"כמני יש הפרעות מבחינת נסיעות לרכבים. 3 נתיבים לכיוון ירושלים. והמובל תעלת ניקוז שראיתם קודם תעלת בטון הופך למובל סגור, וקיר אקוסטי לכל החזית של אזור. בגדול ללא - , גם במסגרת התת"ל היה מתוכנן פה קיר אקוסטי. אה - , ככה זה נראה בשטח. למעשה, זה הקיר הקיים זה הגדר אסכורית הקיר האקוסטי הקיים בשטח היום. זה כבר גדר שאנחנו יצרנו על גבול התת"ל. וזה העבודות במרחב שאתם רואים כמוכן את המרחב הזה. אה - , מבחינת ה - , השינוי שזה, אז אמרנו זה מאפשר לנו מבחינת כאילו התועלת לציבור זה מאפשר פתיחת התת"ל צ"בשלב המידי כבר עכשיו. חתך שאנחנו מייצרים תואם להנחיות של רכבת ישראל. שאלתם על תחנת אזור תכף נראה את זה בשקף אבל המסילות שאנחנו מבצעים 3 ו- 4, מתואמות לתחנת אזור, העתידית. לרציפים שלה. אה - , המסילות שנשארות בתוואי הקיים, לכשירצו לבצע את תחנת אזור וגם תלוי איזה תכנון יש שם כי אין לה סטטוטוריקה עדיין ויעשו תב"ע, אז יצטרכו לבדוק. ככל הנראה יכול להיות שיצטרכו להעתיק את המסילות הקיימות. אנחנו היום הרי לא - , רוצים לא לגעת בהן. אבל מה שכן אנחנו עושים, זה את מה שאנחנו מבצעים את מסילות 3 ו- 4 שאנחנו כן מבצעים אותן אנחנו מבצעים אותן בראייה עתידית, אה - , ביחס לתחנת אזור כפי שאנחנו יודעים כל שאנחנו מכירים את התכנון שלה נכון להיום. אה - , זה אפשר לראות את זה בשקף הבא, זה את הרציפים של תחנת אזור. אתם רואים שהמסילות הקיימות שלנו נוגעים בהם בשלב זה, הן למעשה יושבות על הרציף הדרומי של תחנת אזור. המסילות הקיימות, אה - , רואים אותן כאן הן מתואמות באופן מלא ביחס לרציף

העתידי של תחנת אזור. כלומר שירצו לממש את תחנת אזור, אפשר יהיה לבצע את הרציף הצפוני. לא יצטרכו לגעת במסילות 3 ו- 4, וככל הנראה יצטרכו להעתיק את המסילות הקיימות. להתקדם לנושא הבא? או שאלות? איך אתם? יש הרבה נושאים פשוט.

גב' רינת כהן :

אני חושבת אודי תמשיך. אנחנו נשאיר את השאלות לסוף.

מר אודי שריג :

או - קיי. מבחינת העתקת תשתיות ו- , אה - , העתקת תשתיות זה אישור ועדת המשנה. יש לנו קווים של איגודן חחי בזק הוט ומי שקמה. אנחנו מתואמים עם כל בעלי העניין. בתיאום לתכנון מפורט. נעשה גם תכניות מפורטות לביצוע. לכל ה- , לכל התשתיות האלה. עיקר התשתיות הן באזור הגשר הירוק. יש גם קו של אה - , אה - , ביוגו גם קו של איגודן שמתחבר למי שקמה. קווי אה - , חשמל מתח גבוה שמתוכננים פה. ברשותכם לא אבזבז על זה זמן, כי הכול זה העתקות יחסית קונבנציונאליות, זה קידוחים אופקיים מתחת לכביש 1. הקידוחים האלה קצת מורכבים והם בעומק יחסית נמוך. לאור העובדה שאנחנו צריכים לעשות שתי מסילות פעילות, ו- 2 מסילות מתוכננות. כמובן מתואם עם הרכבת ומאושר מול הרכבת, ונעשו פה לא מעט בדיקות כולל דוח שקיעות. תכנון מאוד קפדני בנושא הזה. למזער את השקיעות. אתם רואים את העומק אנחנו ב- מינוס 12 מינוס 15 מטר מתחת למסילות הקיימות. ב- , באמצעות הקידוחים האלה. יש לנו העתקה של 3 חציות בכביש 1 של קווי חשמל. החצייה המזרחית ביותר זה באזור גנות. יש לנו עוד חציה אחת, באזור הגשר הירוק וחצייה שלישית מערבית ביותר באזור מקווה ישראל. התרומה הנוספת של הפרויקט הזה, יש לנו היום קו חשמל מתח גבוה עילי לאורך כביש 1 אתם רואים את זה פה בתמונה. הקו הזה למעשה יוטמן. ויוטמן ויהפוך לקו תת - קרקעי כאשר מעליו יהיה קו שירות לתחזוקה של חחי. יכול להיות שיהיה בעתיד איזו שהיא דרך גישה לתחנת הרכבת של אזור. זה עוד איזו שהיא תרומה של הפרויקט. לאור העובדה שהקו הזה אתם רואים שהוא קו שפה לא רואים התמונה חתוכה אבל יש פה שנאי ועוד שנאי ומה מטמינים אותו, אז הקו הזה יחייב שני חדרי טרפו קטנים ו- 1 , ו- , לאורך התוואי הזה. אה - , מבחינה אקוסטית - אני תכף אתן לאסנת אבל רק להוסיף רגע, נושא שחשוב לי להציג את השינויים ביחס לתת"ל. אז רואים פה בשקף העליון, את ה- , את התכנון האקוסטי שתוכנן במסגרת תת"ל / 33, אתם רואים את הקו - , את הקו שאני מדבר עליו זה הקו הזה. חילקנו את זה לשני קטעים כדי שיהיה נוח להסתכל על זה במצגת. מהגשר הירוק מזרחה לכיוון גנות זה המקטע שאנחנו מדברים עליו מציבים אותו עכשיו, כ- 2 ק"מ. יש לנו קיר אקוסטי שמתוכנן במסגרת תת"ל / 33 דרומית, שמסתיים כאן וכאן למעשה ממשיך קיר אקוסטי קיים. אותו דבר אנחנו תכננו גם במסגרת שלנו. אתם רואים ב- , את אותו קיר שהוא מתחבר לקיר - , לקיר הקיים. לאזור המגרש של אזור. השינוי ביחס לתת"ל למסמכי התת"ל זה שהוספנו אלמנט של מצחייה לקיר הזה. זה קיר בגובה של 6 מטר עם אלמנט של - , של מצחייה. אסנת את רוצה רגע להרחיב בנושא הזה? רק בשלב הקבע אנחנו.

גב' אסנת ארנון :

אה - , התשריט האקוסטי המנחה כלל שני מתרסי רעש אחד לאורך המסלול הצפוני ושני לאורך המסלול הרביעי. הדרומי סליחה. בתכנון מפורט הוספנו כמו שאתם רואים את ה- 4 מטר, הוספנו קיר נוסף לרכבת. כי הגענו למסקנה שהקיר היחיד שהוצע אה - , מדרום למסלול דרומי ליד אזור, לא מספיק להפחית את הרעש מהרכבת. לכן היום יש מתרס רעש אחד שמגן בפני הכביש, גובהו יהיה 6 מטר ויחד עם המצחייה 6.7 מטר. מעל לכביש. ומתרס רעש נוסף שיוקם יחד עם תוספת המסילה 2 המסילות החדשות, בגובה 4 מטר מעל למסילה הקיימת.

מר אודי שריג :

לא במסגרת הזו אבל.

גב' אסנת ארנון :

לא זהו. לכן ה - 4 מטר הזה צבוע בירוק הוא ייבחן שוב במסגרת חבילת המכרז הבאה שתתייחס למסילות עד נעדכן את נפחי התנועה על הרכבת וכו'. נבדוק את זה יותר לעומק. אבל בכל התכנון שמרנו על האופציה, להקים את הקיר של ה - 4 מטר. עכשיו, המערך הזה יחד עם - ,

מר אודי שריג :
להקים את הקיר .

גב' אסנת ארנון :

מה? המערך הזה יחד עם המצחייה בעצם נותן תוצאות שהן אפילו אה - , יותר טובות ממפלסי הרעש, שנחזו בתסקיר, לחלופה ה - , אה - , צפונית. כלומר, להרחבה צפונה. אנחנו גם הגבנו את הקיר גם הוספנו צמחייה וגם הוספנו מחסום לרכבת. לכן זה נותן פתרון אקוסטי בהחלט מניח את הדעת. מעט בתים יצטרכו אה - , יצטרכו לקבל מיגון דירתי. בעיקר המבנים שאתם לא רואים כרגע, זה המבנים ליד אה - , סליחה. ליד מחלף גנות שהם בבנייה רוויה. הם לא מושפעים מההרחבה הדרומית, אלא זה בגלל שהם פשוט גבוהים. ושם יצטרכו לתת איזה שהוא מיגון דירתי קטגוריה אחת או שתיים.

מר אודי שריג :
הקיר לאורך הנתיב המהיר?

גב' אסנת ארנון :
סליחה?

מר אודי שריג :
הקיר לאורך הנתיב המהיר?

גב' אסנת ארנון :
כן. הקיר לאורך הנתיב המהיר 3 מטר הוא נשאר כמו התכנון המנחה. כמו התכנון העקרוני. בעצם בתכנון מפורט יש תוספות. יש תוספות בגובה. תוספת מצחייה. תוספת קיר לרכבת.

מר אודי שריג :
נדלג, נדלג נמשיך ל - , לחלק ה - , אה - , המערבי בין הגשר בין הגשר לפארק. לגשר של מקווה ישראל. שוב, רואים את זה את התכנון פה ב - תת"ל / 33. בתכנון מוקדם. והתכנון המפורט. מבחינת הפריסה האורכית של הקיר אין שינוי אנחנו פשוט הגבנו את הקיר מ - 5 מטר ל - 6 מטר.

גב' אסנת ארנון :
כן. בגלל הסטה שלו קצת - , קצת דרומה. וכדי לתת גם אפשרות לשצ"פ, ורצועה ירוקה. לכן גם הגבנו את הקיר.

מר אודי שריג :
שרון מבחינת הפריסה של הקירות?

גב' שרון מיכאלי :
הפריסה של הקירות כל הזמן על המינימום האפשרי, זאת אומרת למרות שהיחידות הן שונות אנחנו שומרים הכי קרוב שאנחנו יכולים ל - 6 מטר. רוב הבתים מקבלים הקפיצות הן במרחקים מאוד - מאוד גדולים. והן עד 20 ס"מ. כך שמכיוון הבתים זה אופקי. עמודי התאורה משולבים ב - , אה - , בקיר האקוסטי בצורה כזאת שהם בעצם

סטנדרטיים. מאחוריהם יש - , יש חלק שהוא הרבה יותר דק וכך אפשר לשלב אותם בקיר. הצמחייה עצמה היא אה - , בחומר שהוא לא בולע. כל היתר זה מחומר בולע, זה פנולית או שווה ערך. תואם עם אזור.

מר אודי שריג :

הייתה - ,

גב' אסנת ארנון :

רק עוד הערה. אודי. הערה קטנה. הדוח האקוסטי נבדק על - ידי המשרד להגנת הסביבה, הוא זה שהמליץ על תוספת צמחיה כך פעלנו. הוא לא העיר לגבי החישובים או קונספציה. כך שאנחנו מתואמים עם המשרד להגנת הסביבה.

מר אודי שריג :

נערכה פגישה עם אה - , אני מעדכן את חברי הוועדה, נערכה פגישה עם אזור וגם כמובן הצגנו את כל התכנון. הצגנו דוג' ל - , לאתמ"מים. אזור בחרו פרט מסוים. אנחנו מטמיעים אותו הטמענו למעשה במסמכי המכרז במסגרת הפרשה הטכנית. וזה מה שלמעשה אנחנו רואים פה. נושא נוסף שהתבקשנו להציג עכשיו, זה באותו מקטע, כן? במקטע שבין הגשר לפארק. מערבה לכיוון גשר של מקווה. זה הנושא של השוואת חלופות בין קיר אקוסטי, ניצב על הקרקע או חלופה של סוללה וקיר. אילת ואסנת אתן רוצות להציג את זה? אני אציג?

גב' אסנת ארנון :

אני יכולה להציג. הייתה דילמה אם לעצב פה סוללה שהייתה צריכה להיות סוללה בגובה 7 מטר אולי אפילו טיפה יותר. בין קיר שהוא קצת יותר סמוך ל - , אה - , לכביש. אבל במקום שכן מאפשר שילוב של רצועה ירוקה. אנחנו הצגנו את זה ל - , לצוות הות"ל, בהחלט, יש עדיפות ל - , לקיר גם מבחינת תפיסת השטח, אנחנו משאירים שצ"פ רחב, לטובת אזור. גם מבחינת אה - , קו החשמל. גם מבחינת אה - , היכולת להשאיר מעבר אתם רואים פה מעבר של רכב של דרך שירות דרך אופניים שתהיה בעתיד, ושתוביל לפארק. אה - , ולכן אנחנו חושבים שזה הפתרון המועדף. הייתה תמימות דעים בצוות העבודה של הות"ל שזה הפתרון המועדף. אם מותר לי לדבר בשמם.

גב' איילת זמיר :

אוסף רק לפחות נופית הדאגה שלנו הייתה שרצינו לקבל חזות ירוקה, או איזה שהוא מיסוך של גינן בחזית מכביש 1. וזה אנחנו מקבלים גם ב - , עם הקיר. מה עוד שהסוללה לא מצליחה להתרומם בגלל תשתיות לא מצליחה להתרומם למלוא הגובה אז בעצם אנחנו קיבלנו סיטואציה של סוללה ועליה קיר באותו גובה אז לא הרווחנו פה כלום.

מר אודי שריג :

או - קיי. תודה. אה - , מבחינת הגשר לפארק, אנחנו עוברים לנושא - , לנושא השלישי הגשר לפארק. בקשה להרשאה. בתת"ל תוכנן הגשר שאתם רואים פה בחלק העליון של השקף באורך של 113 מטר. אנחנו לאור תיאומים שנערכו גם עם אזור גם עם הפארק, הארכנו את הגשר לכ - 140 מטר. למעשה זה הגשר שאתם רואים פה בחלק התחתון. עם מפתחים סימטריים. גשר שהוא למעשה 50 אחוז משטח הגשר, הוא עבור - , עבור משתמשי הולכי רגל ורוכבי אופניים. רוחב הגשר הוא 15 מטר מתוך זה 7 מטר לתחבורה, זה לרוכבי אופניים והולכי רגל, ויש לנו מסעה מינימאלית של נתיב לכיוון עבור כניסה לפארק. ועבור נגישות לחווה. אה - , כל עוד היא שם. בנוסף הגשר קיבל בתיאום שנעשה עם לשכת התכנון המחוזית וכמובן עם הצוות של הות"ל, אנחנו מטמיעים בתוך הגשר, בתוך קונסטרוקציה של הכנות עתידיות אם וכאשר ירצו לבצע הצללה בגשר אז יש לנו הכנות מבחינת הצללה. זה נלקח בחישובים הקונסטרוקטיביים מבחינת עומסים. זה פרט שאנחנו מטמיעים אותו עכשיו, בעתיד אם ירצו לבצע זה עובד יחסית קלה של הפרדה. יהיה אפשר להשלים את ההצללה. מה שאנחנו עושים כן אבל בשלב זה במסגרת הזו אנחנו למעשה מעירים את הגשר באמצעות תאורה בתוך מעקות הגשר. אפשר לראות את זה בהדמיה בשקף

הבא. יש לנו תאורה אמנם זה לא כל - כך נראה אבל זה תאורה תקנית היא מאירה את המסעה בהתאם להנחיות הבטיחות. היא גם מאירה את הולכי רגל ואת שביל האופניים. אין עמודי תאורה לכל האורך היא לא נצפית ולמעשה זה אלמנטים משולבים בתוך מעקה הגשר משני צידיו. וזה יבוצע כבר עכשיו. בניגוד ל - , ל - , להכנות להצללה שרק הם מבחינת ה - , שרון עוד משהו? אה. רגע. עוד דבר נוסף שהתבקשנו להתאים לגשר. כאן זה למעשה נחל אזור, נחל אזור מלווה אותו שביל אופניים של איגודן שמגיע לפה. אופנידן סליחה. שמגיעים לפה היו אמורים לעלות לפארק ולחצות לכיוון צפון. אנחנו השלמנו עבורם את התכנון, למעשה, ואנחנו מעלים אותם באמצעות יש פה אה - , שביל דרך שירות שביל אופניים שממשיכה עוד קצת, דרומה. עולה לגשר, וניתן יהיה לחצות את כל המערכת שיש פה של המסילות בכביש 1. נעשה תיאום מפורט עם - , עם מהנדס המועצה. עם ראש המועצה בנושא הזה. אה - , של הדרך הזו. וזה החיבור בין - , בין אופנידן לגשר וגם - , וגם את הדרך הזאת שהיא למעשה רואים אותה זו הדרך שראינו קודם, מתחת לקו חשמל היא עוברת מתחת למפתח הדרומי של הגשר, גם היא יכולה לעלות אל הגשר. זה עדכון שנעשה ב - , בשבועות האחרונים. רואים פה גם את ההבדלים מה שראיתם קודם בשקף הראשון למעשה בין התכנון המקורי בתת"ל אנחנו בדקנו מפתח נוסף מפתח דרומי זה מה שהיה בתת"ל. פתחנו עוד מפתח נוסף כמובן הדרך שראיתם קודם מתחברת פה וגם בסוף עולה לגשר. יחד עם אופנידן. מבחינת תיאום מול הפארק אז גם כאן היה תיאום עכשיו אני עובר לצד הצפוני של הגשר. עד עכשיו היה פה אופנידן שמגיעים ולמעשה מגיעים לגשר ויורדים אל תוך הפארק אל שבילי אופניים שמתוכננים במסגרת הפארק. עכשיו אני עובר לצד הצפוני של הגשר. בצד הצפוני של הגשר גם היו פה לא מעט תיאומים על הפארק. גם ביחס לנגישות משנית נקרא לה לחווה, ונגישות ראשית עתידית אל תוך הפארק. סוכם מול הפארק שאנחנו לא יכולנו לסיים את הפרויקט פה. כי אנחנו לא מגיעים למפלס הקרקע הטבעית. אנחנו הארכנו את הפרויקט שלנו, עד שאנחנו פוגשים את הקרקע הטבעית מבחינת המפלסים. פה אנחנו מסיימים את הפרויקט מבחינת ביצוע של שבילי אופניים והמדרכה. ומוסרים אותו לפארק. והפארק ממשיך מכאן צפונה. גם פה אנחנו יורדים מגיעים לשער של החווה השער של החווה, ולמעשה מתחברים לאתר הקיים. אה - , שוב אתם יכולים לראות פה את החתכים גם בחתך AA אתם רואים אנחנו במילוי עדיין, אנחנו לא מגיעים לקרקע טבעית לכן המשכנו עוד 60 מטר 70 מטר צפונה הגענו לקרקע טבעית וסיימנו את הביצוע. יש כאן איזו שהיא הדמיה. שמציגה את המסילות הקיימות, את הנת"צ לכיוון ירושלים ואת המסלול את הנתיב המהיר כמובן כולל המערכת צפונה. והירידה מה שדיברתי מה שהצגתי עכשיו, הירידה של שביל אופניים ממערב. מבט הפוך. בנושא הרביעי זה הנושא של עבודות עפר, אנחנו מבקשים כמובן לאשר עבודות עפר לאורך כביש 1. החלפת קרקע אנחנו בממשק עם קרקע חרסיתית. יש לנו החלפת קרקע של סדר גודל של 80 ס"מ ואנחנו מבקשים מהקבלן להיכנס לביצוע מדי 1 לפנות את הקרקע הזו. שוב, כאמור, במסגרת ה - , במסגרת התכנון שלו. אתם רואים פה בירוק את העבודות שאנחנו מבקשים להיכנס לבצע, החלפות קרקע. כמובן ביצוע של סקר עצים, מימוש יותר נכון מימוש סקר העצים. לצרף עם רישיון כריתה. גם פה מגשר הפארק, מזרחה. באזור של אזור כמובן אין פה שום עבודות עפר יותר מדי כי אנחנו ממש בכניסות לבתים. אה - , אפשר לראות את זה כאן גם ב - , בחתכים. אישרנו אה - , למעשה אנחנו מבקשים לאשר מס' אתרי התארגנות. יש לנו אתר התארגנות אחד מזרחית לגשר אתר מערבית לגשר ועוד אתר קטן בחלק הדרומי של הגשר מדרום לכביש 1. הנגישות לאתרים האלה, תואמה גם עם אזור וגם עם - , וגם מול רשות תמרור מקומית והמשטרה לגבי כניסות ויציאות לאתרים. אה - , לנושא נוסף חמישי שאנחנו מבקשים לאשר במסגרת הזו, יש לנו היום את מובל אזור שרואים אותו כאן. מובל נחל אזור שחוצה את כביש 1. באותו - , ב - , באזור הגשר שראיתם קודם, חוצה את כביש 1 חוצה את המסילות הקיימות, חוצה את המסלול לכיוון תל - אביב ולמעשה, הופך לתעלה פתוחה. אנחנו צריכים את הקטע הזה אה - , לתעל אותו להסדיר אותו כמובל סגור גם עבור המסילות פה המסילות 4 ו - 3 העתידיות, וגם עבור המסלול ה - , המסלול לכיוון מערב. המסלול הצפוני. וגם לתכנן תכנון מפורט, שנמסר לקבלן מדי 1. אנחנו מבקשים כי במסגרת החלפות הקרקע שהוא עובד פה הוא חופר ל - מינוס 80 הוא יכול להיכנס ולבצע את האלמנטים הקונסטרוקטיביים של המעבר הזה. זה למעשה גם חלק משלבי ביצוע שלו. קצת מורכב לבצע אותו. אתם רואים הביצוע של החלק הזה של המעבר, מתחת לכביש קיים, אנחנו נצטרך להעתיק את התנועה שכביש 1 לתוואי הסופי שלה. להעביר אותה לכאן, לפתוח כביש 1 ואת הנתיב המהיר לתנועה, אז נוכל להיכנס להשלים את המובל ניקוז. איכות אוויר ענת אסנת?

גב' ענת שרטר :

איכות אוויר נעשה לפי אה - , בחינת חלופות בין התכנית המקורית שאושרה על - ידי היא אושרה במסגרת התת"ל שהיא קבעה הרחבה של כביש מס' 1 לכיוון רצועת הרכבת מול התכנון שמבוצע עכשיו במסגרת התכנון המפורט שהוא ההרחבה דרומה, לכיוון אזור. הבדיקה נעשתה לפי כל ההנחיות המשרד להגנת הסביבה, למתודולוגיה לבדיקת אה - , איכות אוויר מתחבורה. על - בסיס קובץ מטאורולוגי מעודכן וריכוזי רקע מעודכנים. אפשר לעבור. הבדיקה נערכה בהתייחס לשנת יעד 2040. בשנת יעד זו המסילות והנת"צ נתיבי תחבורה ציבורית אמורים להיות בטעינה חשמלית. אנחנו רואים כאן תוצאות שנערכו ב - 2018 במדידות זיהום אוויר ליד אזור. מניתוח של נתונים אנחנו מגלים שלא היו חריגות בתקן NO 2 ריכוזים נמוכים. לגבי חלקיקים היה מס' רב של חריגות אבל החריגות האלה נמצא כי מקורן כולו בריכוזי רקע טבעיים. הם נמדדו גם בתחנות סמוכות. הלאה. אודי?

מר אודי שריג :

כן, כן.

גב' ענת שרטר :

נבחרו קולטים בצד המערבי הן בצד המזרחי, שבסביבתן היה ניתן להשוות בין החלופות. זה הגרף הראשון זה גרף NO 2, אחוזון מר, אני לא אלאה אתכם, אני רואה שיש כאן הרבה שלא מבינים באיכות אוויר אבל ההבדלים בין החלופות היו מאוד קטנים. מה שקובע בתקן NO 2 באחוזון 99 בהרחבה דרומה היו 2 חריגות בהרחבה צפונה אין חריגות אבל הבדלים בין החלופות מאוד קטנים. לא היו חריגות בחלקיקים. אנחנו תכף נראה איך אותם הבדלים בין חלופות ניתן היה הוכחנו שניתן לצמצם אותם באמצעות ניהול תנועה. אפשר לעבור הלאה. או - קיי. זה הנושא של הגבלות התנועה שבדקנו, אנחנו יכולים לראות כאן את התוצאות המקוריות שקיבלנו, בהרחבה צפונה בהרחבה דרומה ללא כל אמצעים. ואז ניסינו ליישם כל מיני אה - , שינויים במערך התנועה כדי לראות אם אנחנו מגיעים לאותן רמות שגם היו במסגרת התכנית המקורית. האמצעים שנבחנו זה קודם - כל איסור תנועת משאיות בשעות הערב, אנחנו ראינו שבשעות הערב עומסי התנועה על כביש מס' 1 לכיוון ירושלים הם גבוהים ביותר, דבר שגורם לעומסי תנועה תנועה מאוד איטית הרבה עבודה בסטופ אנד גו. ברגע שאתה מוציא את המשאיות מהמשוואה, התנועה הופכת לטיפה יותר זורמת הנפח הכולל כמובן יורד והפליטות מהכביש יורדות. באמת ראינו במקרה הזה שאנחנו צריכים להגיע לרמות שהן טיפה יותר נמוכות מהתכנית המקורית תת"ל / 33 עם ההרחבה צפונה. נבדק גם אפשרות נבדקה גם אפשרות להפוך את הנת"צ לנת"צ ימני, זאת אומרת שהוא יהווה מעין באפר בין כביש מס' 1 במסלולים הרגילים שלו, בין אזור. גם נבדקה חלופה משולבת. שבה אנחנו גם מייצרים נת"צ ימני וגם אוסרים על תנועת משאיות בשעות הערב וכמובן שהחלופה המשולבת מייצרת הפחתה מאוד גדולה. אבל עוד פעם השינויים כמו שאתם רואים הרחבה דרומה ללא כל אמצעים ההבדלים מאוד גדולים יש כאן הרבה הנחות והנחות מחמירות אפילו של תלוי מודל. אנחנו מניחים שגם עם שיפור טכנולוגי שאמור להיות, שיפורי ריכוזי רקע זה יהיה אולי (לא ברור). אה - , אנחנו במסגרת המסמך נקבע מתווה שהוצע לות"ל. המתווה הזה קובע ביצוע של ניטור זיהום אוויר לפני פתיחת הכביש לתנועה מאוד חשוב לבצע ניטור לפני פתיחת הכביש לתנועה במשך 3 חודשים, כדי לאפיין את כמות זיהום אוויר, לפני הפתיחה. ניטור הניטור ימשיך גם לאחר פתיחת הכביש. תוך כדי אפשרויות השוואה סינונים וניתוחי ממצאים הכול יהיה בתיאום עם הות"ל בהתאם להנחיות. דוח הניטור יוגש לות"ל. אם יימצאו חריגות ישקלו את האמצעים לצמצום ה - , אה - , חריגות כפי שאנחנו קבענו אותם במסגרת התכנית. הכוונה היא לא חריגות אלא הבדלים ביחס לניטור קודם - כל לפתיחת הכביש. זהו הניטור יימשך במשך פרק זמן שיידרש על - ידי הות"ל. אחת הדרישות של הות"ל הייתה בדיקה לשנת 2023 שהיא שנת פתיחת הכביש. במתווה בתכנון, שכולל את ההרחבה דרומה. אה - , נעשה תיאום עם יועץ הות"ל לנושא הזה. הנתונים הם נתוני פתיחת כביש זה אומר נפחים יותר נמוכים אבל גם נת"צ שכולל בתוכו תחבורה ציבורית אמנם יחסית בהרכב נקי יותר ממה שאנחנו מכירים אותו היום אבל דומה להיות. אבל לא נת"צ עם אוטובוסים חשמליים וגם כולל מסילות שנעות רכבות שנעות במסילות שהן מופעלות על דיזל. לפי - כך תוצאות שקיבלנו היו תוצאות הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו חוזים לשנת יעד 2040. עם תרומה מאוד - מאוד גדולה של רכבות לזיהום האוויר. נדרשנו לבצע בדיקה של ההרחבה צפונה ב - 2023. אנחנו הסברנו שנת 2023 היא אינה שנת יעד, ריאלי נכונה ל - , אה - , לחלופה

שכוללת הרחבה צפונה. על - מנת לבצע את ההרחבה צפונה נדרש להסיט את המסילות, לבנות מסילות חדשות, להסיט את כביש מס' 1 לבנות את הנתיב המהיר. כל הדברים האלה - , נתיב נוסף. כל הדברים האלה אורכים פרק זמן הרבה יותר גדול מאשר אפשרות של הקמת נת"צ בשוליים של כביש מס' 1 לכיוון ירושלים על - חשבון ה - , אה - , השטח שבין הקיר בין אזור. לכן שנת היעד הריאלית לצורך בחינת החלופות היא הרבה יותר גדולה מ - 2023 ולכן הדוח הנכון לצורך השוואת חלופות הוא הדוח שהוגש לות"ל, שמתייחס לשנת יעד 2040. בכל מקרה, אותו הבדל שנמצא בדוח השוואת החלופות שאמרנו לא היה גדול הסתכם בערך ב - 4 אחוז מהתקן ב - NO 2 הוא בהחלט מעיד על הבדלים שיהיו גם בין החלופות לשנת יעד 2023. אה - , ולכן, צפוי אותו כמעט אותו הבדל, לחלופין אפילו יכול להיות שההבדל יהיה אפילו יותר קטן כי עוצמת ההשפעה של הרכבת מאוד - מאוד הדבר. זהו.

מר אודי שריג :

או - קיי.

גב' ענת שרטור :

עוד משהו?

מר אודי שריג :

לא. אסנת בואי נעבור למסמך סביבתי בשלב ההקמה.

גב' ענת שרטור :

אה - , אני אציג את זה. המסמך הסביבתי סקר את כל העבודות הקמה שאודי תיאר אותן קודם, המובל, הגשר, ביצוע הקירות האקוסטיים וכו'. אנחנו מצאנו - , זיהינו 3 אלמנטים של עבודות שהן מבוצעות בסמוך לשימושים רגישים שזה הקמה של הקירות האקוסטיים, גשר החווה החקלאית, והסלילה של כביש ס"מ 1 לכיוון ירושלים. ההרחבה שלו. זה מאפייני הסביבה של אזור אנחנו יכולים לראות שיש שטחי מגורים אה - , אבל גם יש גנים ציבוריים יש אזור תעשייה יש מגרשי ספורט. זאת אומרת יש לנו אזורים שונים שצריך לתת להם רגישויות שונות. יש לנו את נחל איילון ואת נחל אזור, שגם להם נתנו התייחסות במסגרת שלב ההקמה. זה רגישויות ברמת פירוט יותר גדולה. רק כדי להבהיר, הקמת תעלת הניקוז וקירות אקוסטיים ליד אזור בחלק המערבי מדובר על 30 מטר, מבתיים, עם 270 כלונסאות בערך. הקמת המובל בצד המזרחי מבוצעת ממש בגבול מבנים. עם הרבה יותר ביצועי כלונסאות. אלו הנושאים שנסקרו במסמך סביבתי. רעש, רעידות, אבק, עודפי עפר, פירוקים, שטחים פתוחים, נחלים מעבירי מים, קרקע מזוהמת, עתיקות ואתרי התארגנות ודרכי גישה. אסנת אני נותנת לך את זכות הדיבור תודה אודי שהכנסת את זה. אסנת את על מיוט.

גב' אסנת ארנון :

חלק גדול מהמאמץ השוקע לבחינת השפעות רעש בשלב הקמה, בגלל שאנחנו מבצעים קידוחים רבים. בקרבה גדולה יחסית לבתים. מעבר למה שהם היו יכולים לצפות, אם היינו מאמצים את החלופה המקורית של ההרחבה צפונה. החבילה כוללת אה - , אה - , גם קיר אה - , גדר אקוסטית זמנית בגובה 3 מטר שהיא תחסום את הרעש. וגם טיפול דירתי ב - , ב - , באותם מבנים שעדיין צפויים לחשיפה של מפלסי רעש גבוהים. אתם רואים שלא הרבה בתים לאחר הקמת הקיר, יהיו צפויים למפלסי רעש גבוהים, זה אזור 2 ו - 10 AZ. רובם יהיו מפלסים שהם נמוכים מהקריטריון. הקריטריון הוא 75 אה - , דציבלים ל - 2 משמרות עבודה. אנחנו אסרנו על ביצוע עבודות לילה. אלא אם כן יקרה שם איזה שהוא סכנה או משהו כזה, שהחוק מתיר לטפל בה למניעת סכנה לציבור. אבל ככלל, אסורים אסורות עבודות בשעות לילה. אנחנו התחלנו כבר ב - , בסקר אקוסטי מפורט, על - מנת לאתר את הבתים הזכאים למיגון דירתי. זה יינתן על - פי הנוהל שמקובל על נת"ל. אה - , וככלל אנחנו חושבים שהחבילה הזו יחד עם מיגון דירתי וגדר אקוסטית שאתם רואים היא גדר רציפה, בגובה 4 מטר. אני מוכרחה להגיד שהייתה פה התפתחות בנושא של הסל. בהתחלה דובר על קיר של 2 מטר וחצי, אחר - כך הוגבל לגדר לא רציפה אחר - כך גדר רציפה. זו הסיבה שבעצם מה שאתם רואים עכשיו בטבלה אלו הנתונים הסופיים. מסתבר שאנחנו עומדים

בקריטריון לגבי רוב ה - , רוב המבנים ב - , באזור מזרח. לגבי אזור מערב אין בעיה. מאחר והם מוגנים גם האזור עבודות רחוק יחסית. הם מוגנים על - ידי הקיר הקיים הפמוטים שרואים בדרך שלא ייהרס. זהו.

גב' ענת שרטור :

הלאה.

גב' אסנת ארנון :

כן. זה ה - ,

מר אודי שריג :

בסדר. יש עוד דברים מיוחדים אמצעים למניעת אבק יש משהו מיוחד בפרויקט שאת רוצה להדגיש?

גב' אסנת ארנון :

אה - , לא. לא.

גב' ענת שרטור :

אנחנו ביקשנו הרטבה קבועה באזורים שבהם מבצעים כלונסאות. שזה הדבר העיקרי. השונה מאזורים אחרים. הלאה. בהגנה על שטחים פתוחים זה גדרות מסביב לאתרי התארגנות, אה - ,

מר אודי שריג :

טוב.

גב' ענת שרטור :

לא היה כאן איזה משהו מיוחד. טיפול בקרקע מזוהמת אני רוצה לעצור. במתחם חחי יש פוטנציאל לזיהום קרקע שנבדק במסגרת סקר היסטורי שהוגש למשרד להגנת הסביבה. תנאי שנקבע יחד עם הות"ל, קודם לביצוע העבודות יושלמו עבודות דיגום. כמובן שתוך כדי העבודות באזור חחי ככל שתימצא קרקע מזוהמת זה יבוצע הכול לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. זה ה - , העיקר.

מר אודי שריג :

סקר עצים רק טוב, הצגנו את זה לצוות המקצועי של הוועדה. קיבלנו הערות, הן הוטמעו. הסקר במקביל אושר על - ידי פקיד היערות, קק"ל. יש אישורי קליטה. אין פה משהו מיוחד להתעכב עליו. רק נציג את זה וזהו סיימנו.

גב' אסנת ארנון :

דבר נוסף להדגיש, ליד אזור יש קיר קיים. הוא מגן בפני רעש תחבורה, הוא לא ייהרס עד שיוקם הקיר החדש. על - מנת לא לחשוף את הבתים לרעש מהכביש. זה משאיר שטח עבודה די צר בין הגדר אסכורית הזמנית בין הקיר הקיים, כך שהכלים מראש יהיו כנראה כלים קטנים. ולכן גם מבחינת הרעש, וויברציות, זה לא אותן עוצמות. גם הקרקע היא קרקע רכה לא קרקע סלעית. זה לא אותן עוצמות של רעש וויברציות כמו שאתם מכירים בדרך - כלל בתשתיות בין - עירוניות.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

טוב. תודה רבה. ראינו את כל החבילה המורכבת הזו. אם יש עכשיו, שאלות? או התייחסויות? ל - , המוזמנים משתתפים? אז זה הזמן.

מר יואב צלניקר :

"חבר" - למען הרישום הטוב

אפשר נאווה?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
כן.

גב' ויקי ודובין :
אתם רוצים שנסגור את המצגת?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
כן. תודה.

מר אודי שריג :
רגע. שנייה.

(מתארגנים)

מר יואב צלניקר :
בסדר. זה לא מפריע לי. אני יכול בינתיים להמשיך?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
זהו.

מר יואב צלניקר :
אם אין לאף אחד.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
תדבר.

מר יואב צלניקר :
כן. דבר עקרוני בזמנו ההחלטה על תת"ל / 33 הייתה הרחבה צפונה אנחנו יורדים היום דרומה. עכשיו, או - קיי אנחנו בתחום - , תתקנו אותי איפה שאני טועה, אבל אנחנו בתחום קו כחול ברור וידוע. אבל השאלה אם זה לא שינוי מהותי? שאנחנו צריכים אה - , אה - , ל - , בוא נגיד איך אנחנו מנמקים את השינוי המהותי הזה? אני הבנתי את כל מה שנאמר על מורכבות ביצוע לא להעתיק את כל העולם ואחותו לכיוון צפון, ואם אנחנו עוברים דרומה אנחנו עושים מקדמים את זה יחסית פשוט. אבל בניגוד להחלטה, של המליאה ב - , אז, ב - 2013 תתקנו אותי אם אני טועה. אז זה דבר ראשון שאנחנו אני חושב אנחנו צריכים לדבר עליו. פשוט קפץ לי היום בראש איך שאני פתחתי את ה - , נפתח הדיון ואודי התחיל לדבר. אמרתי רגע זה בניגוד לאותה החלטה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
או - קיי. זה, טוב.

גב' רינת כהן :
אתה רוצה - ,

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

רגע. תכף. יש עוד התייחסויות?

מר יואב צלניקר :

אגב, נאווה זה לפני הדיון לאקוסטיקה רעש וזיהום אוויר וכן הלאה. זה שאלה אפריורי נראה לי מספיק כבדה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

אה - ,

גב' אורנה להמן :

רציתי לשאול משהו לגבי הגשר.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

כן.

גב' אורנה להמן :

נאווה? לגבי הגשר?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

כן. כן.

גב' אורנה להמן :

הנושא של הניצבים. לא הוצגו אני מקווה שנלקח בחשבון, כל הפיתוח שם גם של תוספת המסילות לא ראינו אפילו הניצבים שלא תהיה אחר - כך בעיה.

גב' רינת כהן :

ראינו את זה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

או - קיי. בסדר. איריס בבקשה?

גב' איריס קשמן :

כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

תוריד את המיוט.

גב' איריס קשמן :

היי. טוב יש לי כמה דברים. אה - , אתם שומעים אותי?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

כן.

גב' רינת כהן :

כן.

גב' איריס קשמן :

אה. מעולה. דבר אחד בהמשך למה שיואב בעצם אמר, אם אני - , אם אני לא טועה חלק מהעניין, באמת, היה ש - , אה - , בהחלטה המקורית, או לפחות בדיונים המקוריים, שעם תחנת הרכבת שבעצם לא יהיה צריך להסיט מסילות בשביל להקים אותה. עכשיו, אני חושבת, גם אם בסוף תחליטו ללכת עם האופציה הזו, אולי אפשר לעשות בכל זאת בדיקה, ולראות האם אפשר עכשיו לתכנן את תחנת רכבת בצורה אחרת. לא לחכות. כאילו לנפנף את זה בעתיד יזיזו כי זה לא, כי זה נראה לי לא מאוד ריאלי. אני חושבת שאולי אפשר לבדוק אופציה של רציף מרכזי, ולראות שזה באמת משהו שאפשר אה - , אולי לבצע בלי להזיז את המסילות. אז זה בנושא של ברכת הדרך. והשינוי המהותי. עכשיו, לגבי דברים ספציפיים של תיאומים עם הדברים של הפארק. אז אני רוצה באמת, לציין אה - , בצורה מצוינת שעשינו את התיאום, עם הגשר. עכשיו שאודי הציג הוא הסביר את גבול העבודות. במסמכים שהעברתם לנו גבול העבודות הוא אחר. אז רק צריך לבדוק שבאמת כל השטח עם קיר תמך והסוללות והכול נמצא עכשיו בשטח של ההרשאה הזו. כי זה לא במה שהועברו אלינו המסמכים, הגיליונות. נושא נוסף אה - , הנושא של הקווים העתקת תשתיות, והנושא של התחמ"ש. בעצם, במה שהראיתם עכשיו, הקווי חשמל, עוברים ועושים סיבוב, מסביב לתחמש אה - , תל - אביב מזרח. שאנחנו יודעים שכבר יש לו תאריך פינוי ובעצם מה שאנחנו נקבל זה שכאילו באמצע הפארק יהיו תקועים לנו עמודים ביום אחרי הפינוי. השאלה אם - , אם אפשר כבר בשלב הזה להעביר אותם לאורך כביש 1 ולעשות את ה - , להעביר בקידוח או לוודא שאנחנו לא נמצאים במצב שרק בגלל המצב כל - כך זמני הזה אחר - כך אנחנו לא יכולים להתרומם עם טופוגרפיה וגם להוסיף עודפי עפר ל - , לערום עודפי עפר באזור הזה. לאפשר באמת את התכנון של הפארק כמו שאנחנו רוצים כדי שהוא יהיה אה - , מנוצל לגמרי. טוב. לגבי שאר הדברים צמחייה ונוף אני מאמינה שאתם בעצם זה תואם עם - , זה מתואם עם הפארק. ועם צוות התכנון של הפארק. כמו שדיברנו שהיינו פה. אני רוצה להעלות, כמה נושאים גם לגבי ההמשך. לתשומת לבכם. סכר - ,

(מדברים ביניהם מחוץ לדיון)

גב' איריס קשמן :

סליחה. אני מתנצלת. אה - , ככה, אני רוצה להסב את תשומת לבכם שסכר שתולים לא בגבולות תת"ל / 33. הנושא של יציאה לעבודות לא תואם איתנו. אני פשוט מסבה את תשומת לבכם שלא יקרה הדבר הזה, בעתיד. כי בעצם אנחנו יש לנו גם פיקוח עכשיו בשטח אנחנו לא רוצים לגלות שבעצם, עבודות שהן בתחום הוועדה המקומית, הן לא משהו בכלל שנלקח בחשבון. נושא נוסף זה הנושא של לוחות זמנים מה שאודי הציג בהתחלה, אנחנו נשמח לגבי הבהרות לגבי זה. כי בעצם כתוב שהתחלת העבודה על עמודים באיילון היא ב - 21 וסיום עבודות בפארק ב - 23. שזה לכאורה סותר את ההתניות ותנאים בשלבים של - , של הפרויקט. אז נשמח גם לקבל על זה גם איזו שהיא איזו שהיא הבהרה.

גב' רינת כהן :

איריס תחזירי על ההערה האחרונה.

גב' איריס קשמן :

כן.

גב' רינת כהן :

רק על ההערה האחרונה לעניין שלביות.

גב' איריס קשמן :

אני אומרת בלוחות זמנים שבעצם אודי הציג בהתחלה נרשם כי תחילת העבודה על עמודים היא ב - 21. וסיום העבודות בפארק ב - 23. אז אני פשוט לא - ,

גב' רינת כהן :

את מדברת על העבודות בתעלת איילון?

גב' איריס קשמן :

כן. בעבודות לתעלת איילון זה היה כתוב ב - 2021 וסיום העבודה בפארק ב - 23. אז אנחנו צריכים הבהרה לגבי זה. כי לכאורה, זה סותר את השלכיות של התת"ל. ודבר אחרון זה פשוט בקשה אני מניחה שהחבילה הבאה זה בעצם החבילה שהיא ממערב, מהאזור של מקווה, והאזור של אה - , האזור של הסכר, אז בעצם אנחנו נשמח אם בעצם צוות התכנון יתאם איתנו את כל האזורים שהם מערבית לסכר. כי זה בעצם אזור שהוא ממשק ישיר וזה אזור שכרגע מבחינת התכנון של הפארק הוא אזור פעיל אז זה פשוט בקשה. להמשיך העבודה. תודה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

טוב. יש עוד התייחסויות? לפני שאנחנו? או - קיי. אז אני אבקש מ - , מניהול הפרויקט, או משרד התחבורה, נת"י באמת, להגיב תחילה ל - , לנושא העקרוני שיואב מעלה. ששואל בעצם אם אנחנו פה - , ולא מדובר בשינוי מהותי ממסמכי תת"ל / 33, או זה לא שינוי מהותי. בואו נשמע איך נת"י מתייחסים לזה.

מר ארז פרייס :

טוב. אהלן שלום לכולם. לגבי שאלה ראשונה ששאל יואב. אנחנו אה - , אנחנו עשינו לא מעט לא מעט דיונים, גם בתוך הצוות פנימה, עם היועצים - , עם היועצים הסטטוטוריים גם יחד עם ה - , עם הות"ל בהקשר הזה של בעצם ההימנעות - , ההימנעות מלהעביר את הנת"צ לבצע אותו על - ידי העתקת כל ה - , כל המסילות הקיימות, כולל החשמול לצפון בשביל לאפשר את הנת"צ. כמו שבתת"ל. עשינו על זה לא מעט דיונים. יחד עם אנשי הסטטוטוריקה וכמובן כמו שאמרתי, עם הות"ל. ובסוף המסקנה הייתה שאנחנו נמצאים בתוך רצועת הדרך. ולמעשה, אין - , אין מניעה בעצם אנחנו אני קורא לזה להרחיב לכיוון דרום אנחנו לא מרחיבים למעשה אנחנו נמצאים על - , נמצאים בזכות הדרך של נת"י. בסדר? יש שם כמו שהראה אודי בצילומים יש שם תעלות יש שם שלטים יש שם בעצם לפני שאזור באו הקימו שם את הקיר, התעלה הזו הייתה - , הייתה באחזקת נת"י. אבל מעבר לכך, אולי אודי אתה גם תוכל לשפוך עוד קצת אור על הדיונים שעשינו. וההחלטות שקיבלנו בהקשר הזה. לא שומעים.

מר אודי שריג :

כן. יואב בזמנו כש - , כשהוכנה תת"ל / 33, המסילות לא היו מחושמלות. גם לא ידעו להתחייב על לוח הזמנים. האירוע של הסטת מסילות בכלל, ומסילות מחושמלות בפרט זה אירוע משמעותי, מבחינת גם מבחינת תקציבית וגם מבחינת לוחות זמנים. כל - , כל מטר מסילה מחושמלת שאנחנו יכולים להשאיר, אנחנו עושים הכול כדי להשאיר ולא לגעת. זה נכון, במקטע של כביש 1 וזה בהכרח רלוונטי גם למקטע איילון. למעשה כל התכנון המפורט שממנו גוזרים את הביצוע, צריך לקחת בחשבון את - , את האלמנטים של החשמול שכבר קיימים ככל הניתן. עכשיו, בניתוח סטטוטורי שערכנו עם חוות דעת, וזה נמצא שבהחלט השינוי הזה הוא שינוי שהוא אפשרי במסגרת הגמישות הסטטוטורית, והמסמכים המנחים שהתת"ל אפשרה לנו. ולכן אנחנו מבקשים אה - , כן לאשר את זה, ולהתקדם עם ההצעה הזו. לאור התועלת הציבורית הגדולה שיש פה.

מר יואב צלניקר :

או - קיי. אודי אני מבין, אני מבין לחלוטין. גם את התשובה של ארז אני מבין שהיה פה מהלך מבחינתכם, ארוך. בסדר. אנחנו נתכנס מתי שהוא לדיון פנימי. נאוה לגבי בהמשך לשאלה - ,

גב' אורנה להמן :
אבל גם - , נאוה?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
רגע. כן אורנה על העניין המהותי או - קיי.

גב' אורנה להמן :

כן. לנושא של אנחנו לא רואים בזה שינוי מהותי מהתכנית, לדעתי, זה גם במסגרת ההוראות, יש אפשרות לעשות את השינוי הזה, זה לא מסכל את מטרות התכנית. נכון שאנחנו מוסיפים נתיבי תחבורה ציבורית אבל זה עדיין בזכות הדרך הקיימת אין איזה שהוא משהו שמסכל את ביצוע המסילות את ההכפלה שלהן. המטרה היא תחבורה ציבורית, ולכן לא נראה לנו ואנחנו באים למוסד התכנון לוועדה הזו שתאשר את זה, והכול האינפורמציה והמידע לנגד עיניה והיא רואה בבירור שאין בזה פגיעה בביצוע או סיכול למטרת התכנית להכפלה, למסילה רביעית. כך שלדעתי, אין פה איזו שהיא בעיה, שמהווה עיכוב או בעיה משפטית כזאת או אחרת לאשר את התוספת של הנת"צ. תודה.

גב' רינת כהן :
תודה. כן.

מר יואב צלניקר :
אפשר?

גב' רינת כהן :
כן.

מר יואב צלניקר :

תודה. לגופו של עניין, יש פה אה - , אם יש עניין של אני מסתכל על מה בזמנו שסטיליהן שלח לצוות התכנון אודי שריג ואסנת, היה את הנושא של המצחייה, את הנושא של אספלט נקבובי, את הנושא של תכנית תחזוקה, נעה על אותו אספלט. ונושא של אה - , באמת כמו שאסנת ואודי ציינו, הנושא של קיר אקוסטי למסילות, איך שיקודמו. יש פה רגישות מאוד גדולה בנושא של רעש. השאלה אם מעבר לכל מה שנאמר, יש גם הנושא של איך אנחנו מייעדים את הציבור, מנגנון של רעש מאוד חזק, ועובדים מאוד חזק ליד הבתים שלכם. בתים חדשים שהולכים ונבנים בימים אלו או התחדשות עירונית, ואיך אנחנו עושים את זה? כדי ל - , לתת לאנשים קצת לנוח. לפחות שהם ידעו שיש מענה לפניות שלהם. אה - , הנושא של ניטור אוויר, צריך לשים לב, באיזה - , זה בעצם גם שאלה פה לענת גם לאבי מושל הנושא של ניטור אוויר איך אנחנו איזה מנגנון רציף כמו אקוסטיקה, אנחנו עושים ככה שהוא גם פעם אחת הוא משקפים אותו לציבור, לאלו ששוכנים באזור, לאורך הרצועה. דבר שני איך אנחנו איך אנחנו בעצמנו מוודאים יחד עם הציבור ולפני הציבור, שאנחנו באמת על קרקע מה שנקרא, קרקע יציבה. איך אנחנו עושים שינויים קטנים ואדפטציות ככל שאנחנו בהמשך הדרך? שוב, כי גם בשבילנו וגם בשביל הציבור. לעת עתה. תודה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

השאלות על - , אני מציעה באמת שאודי או מי מטעמך, תגיבו להערות של איריס שהיה לה מס' הערות לגבי הרבה פרטים בחבילה הזו ואחר - כך נתכנס לנושאים של איכות אוויר.

מר אודי שריג :

או - קיי. אז לגבי תחנת אזור אז כמו שאמרתי במסגרת ההצגה, אנחנו את כל מה שאנחנו מבצעים, היום, אנחנו לוקחים בחשבון, את התכנון כפי שהוא ידוע לנו של תחנת אזור.

גב' איריס קשמן :

לא זה ברור. זה ברור. אודי השאלה שלי הייתה האם אפשר לא לנפנף את זה להגיד שזה מה שאתם עושים עכשיו יותאם, אלא לנסות לראות אם בתצורה החדשה של המסילות אפשר יהיה לעשות איזה שהוא שינוי בתכנון, כדי לעשות שלא רק שיבצעו את זה, יהיה חייבים להיות להזיז את המסילות. זו הייתה השאלה. האם נבחנה אפשרות.

מר אודי שריג :

מה שאת אומרת, צריך להבין, מה את מבקשת. את אומרת, צריך לתכנן עכשיו את תחנת אזור, תכנית ראשוני תכנון מוקדם ביחס לתכנון של המסילה כדי לראות אם זה אפשרי. אני מזכיר לך - ,

גב' איריס קשמן :

כן. כדי לראות אם אפשר לעשות את זה בלי - ,

מר אודי שריג :

אני מזכיר שגם אין סטטוטוריקה לתחנת אזור. לפני שרוצים בכלל לקדם צריך לעשות לה תב"ע. עכשיו - ,

גב' איריס קשמן :

היא בתמ"מ. הרעיון שהתת"ל ייתן לה אופציה.

מר אודי שריג :

את לא יכולה לבצע מהתמ"מ. את לא יכולה לבצע מהתמ"מ. את צריכה לעשות תכנית מפורטת.

גב' איריס קשמן :

לא. ברור, ברור. שלא.

מר אודי שריג :

מה שהיה לנו זה לא במסגרת. המסגרת שלנו, לנו היה חשוב להבהיר את זה, שכל אלמנט שמבוצע היום, במסגרת - במסגרת הנוכחית, במסגרת העתידית, של תת"ל / 33, לקח בחשבון, את תחנת אזור. מה שלא מבוצע ב - מה שלא מבוצע, לא - , ל - , לא - , נשאר As is. במצב קיים. אין לנו - , לשאלתך אנחנו לא - , לא מתכוונים עכשיו לתכנן את תחנת אזור.

גב' איריס קשמן :

לא, בסדר. זה סותר את הסיכום זה הכול. את הסיכום שהיה בזמנו של הוועדה. שהתחנה תתאפשר בלי הזזה של המסילות. לכן אני שואלת למה לא לעשות את הבדיקה הזו. אני מבינה את התשובה שלך. אני מפנה את זה לא ות"ל לא אליך.

מר אודי שריג :

כדי לקדם את תחנת אזור לפי תת"ל / 33, צריך להזיז את המסילות הקיימות. בכל מקרה. התחנה - , זה - ,

גב' איריס קשמן :

למה? אתם יצרתם שם פיסוק עצום בכל מקרה.

מר אודי שריג :
לא.

גב' איריס קשמן :
הרי היום יש לכם שטח שהיה אמור, שטח רצועה - ,

גב' רינת כהן :
אודי אולי לטובת העניין, תעלה את השקף של התנוחה באזור של אזור וגם תסביר את העניין של שתי מסילות פרבריות שתי מסילות מהירות, את העניין של אם רוצים לעשות רציף מרכזי זה לא אפשרי. וגם את העניין שהיום אתם לא מעתיקים באזור של התחנה. שזה בדיוק העניין.

מר אודי שריג :
כן.

גב' רינת כהן :
אתה רוצה להעלות רגע את השקף של התנוחה?

גב' איריס קשמן :
הבנתי מה אמרת רינת זה בסדר.
-

מר אודי שריג :
הבנת?

גב' איריס קשמן :
הבנתי שבדקתם את זה.

גב' רינת כהן :
איריס - ,

גב' איריס קשמן :
שאלתי אם בדקתם, אתה לא ענית היא ענתה לי בסדר.

גב' רינת כהן :
איריס הנושא הזה כמובן הטריד גם אותנו. אנחנו רצינו לוודא שתחנת אזור תתאפשר בעתיד. עקרונית כל החיסכון של העתקה של המסילות נחסך היום אם בעתיד ירצו ותהיה תב"ע מאושרת לתחנת אזור. אז יעתיקו את המסילות במקטעים האלה. גם אנחנו שאלנו אם אפשר לעשות פה שינויים אבל אודי תראה בשקופית מלאה את העניין של הפרבריות ומהירות. שלמעשה אתם צריכים ליצור רציף לפרבריות. אתה רוצה להסביר את זה?

מר אודי שריג :
רגע. שנייה.

(מתארגנים)

מר אודי שריג :

את יודעת מה? אלכס אתה רוצה להציג את זה?

מר אלכס לרנר :

אין בעיה. ככה אנחנו רואים את האזור של תחנת אזור. בהתאם להסכם התפעולי בהתאם לכל, אמורה פה לקום בעתיד תחנה עם שני רציפים. זה צריך רואים פה בצבע אדום רציף עתידי מס' 1 פה רציף עתידי - , וגם רציף עתידי מס' 2. מה שאנחנו עשינו בתכנון, של היום, הרי בצד ה - , בוא נגיד הדרומי של הרצועה, עוברים מסילות קיימות שהן כבר מחושמלות. אז על - מנת ליצור את התחנה ליצור את הרציפים אנחנו צריכים להזיז את המסילות המחושמלות. מה זאת אומרת להזיז מסילות מחושמלות? זה קודם - כל להזיז אותן פיזית וגם לעשות את החשמול מחדש. אז בשלב זה החלטנו, החלטנו עם רכבת ועם גם נת"י בשלב זה עד שלא תוקם תחנת אזור, אנחנו נשאיר את שתי המסילות הדרומיות שהן קיימות במקומן. אז נחסוך בעצם את כל, הרי אז נחסוך משהו כמו 700 מטר של העתקת תשתית כבדה מאוד שגם - , שגם תשתית רכבתית וגם - , וגם תשתית של החשמול. כאשר בעתיד, ברגע - , שברגע שתבוא התחנה, ויהיה ברור לכולנו איפה נמצא ה - , גם אולם כניסה, גם מה שאמרנו שנמצא בתמ"מ אז אנחנו נוכל לקחת 2 מסילות דרומיות, ולהזיז אותן למקום סופי. כך ליצור - , ליצור תחנה מלאה כאשר יהיו שני רציפי צד. איפה יהיה רציף אחד ופה שני, כשישמש את המסילות הפרבריות שהן המסילות הצפוניות. או - קיי? עכשיו, מבחינת מקום מבחינת מיקום ה - , שמרנו ב - תת"ל / 33 את כל המקום. רוחב הרצועה מתאים ל - 4 מסילות שהם שתי מסילות פרבריות ו - 2 מסילות מהירות, ו - 2 רציפים. שזה מה ש - , זה מה שנשאר. פה בעצם אין שום שינוי מבחינת הרוחב, רוחב רצועה. הכביש גם - , גם המסלול הצפוני של כביש מס' 1 וגם המסלול הדרומי של כביש מס' 1 מותאמים לקונפיגורציה סופית של המסילות. כל דבר כל הדבר הזה, כמובן נבדק, נבדק על - ידינו, נבדק על - ידי נת"י, נבדק על - ידי רכבת. וגם כמובן הוצג בישיבות עבודה, בישיבות עבודה עם ות"ל. אודי?

מר אודי שריג :

כן, כן.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

בסדר. תודה.

גב' רינת כהן :

זה לשאלה הראשונה של איריס.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

בסדר.

גב' רינת כהן :

בסדר? איריס?

גב' איריס קשמון :

כן. הבנתי. בעצם אתם בחרתם ל - , את כל ה - , באמת מחירים של מה שדיברתם עד עכשיו. אבל המחיר של זה - , זה 10 מטר פנויים באמצע בין תשתיות ולא לטובת צד אחד של הרחקה מהכביש או צד אחד של הפארק. זה אני מבינה הכול. כאילו אני מבינה את הבחירה. בסדר. תודה.

גב' רינת כהן :

טוב לאיריס היו עוד שאלות אורי אתה רוצה להתייחס?

"חבר" - למען הרישום הטוב

מר אודי שריג :

כן. לגבי מיקום סכר שתולים ביחס ל - (לא ברור) נכון את צודקת, אנחנו תיאמנו את זה עם גני יהושע ועם רשות הניקוז - , רשות הניקוז ירקון, ועם רשות המים, אנחנו להבא נתאם גם מולכם.

גב' איריס קשמן :

זה לא בתל - אביב בכלל.

מר אודי שריג :

מה?

גב' איריס קשמן :

לא, אני אומרת זה לא בתחום תל - אביב זה בתחום הוועדה המקומית שלנו. תודה.

מר אודי שריג :

100 אחוז. אה - , לגבי העבודות באיילון - בתוך תעלת איילון. קודם - כל אנחנו עובדים כמו שאת רואה בתעלת איילון כבר עכשיו ב - 2020, נחנו עובדים גם בתוך - , למעשה אנחנו עובדים עכשיו בתעלת איילון באופן רציף, בכל קיץ, מעכשיו, עד פתיחת המסילה להפעלה. אה - , אנחנו בניגוד לפרויקטים רגילים אנחנו למעשה פרק זמן שלנו פה בעבודה, זה סדר גודל של 5 חודשים בשנה. זה אנחנו עובדים פרק זמן של 5 חודשים. אין לנו שום פריבילגיה לפספס קיץ אחד. כל זה במסגרת הגמישות המינימאלית שניתנה בתוך ההוראות של תת"ל / 33, וגם עליה נדבר - , נדבר במסגרת מקבילה. אני מניח בשבועות הקרובים. אבל נכון להיום כל העבודות מבוצעות בנחל, שאלת לגבי אסטרטגיית (לא ברור) אז כל (לא ברור) בנויה בהתאם ל - , בהתאם למסמכים המחייבים בות"ל. אנחנו מבצעים עבודות שלא משנות את חתך הנחל הקיים. אה - ,

גב' רינת כהן :

רק כדי להבהיר אורי, התניה אומרת שבאמת התעלה לא תוצר , עד שפארק אריאל שרון לא פעיל. זה בעצם הייתה השאלה של איריס נוכח המכרזים שהצגת שצפויות עבודות בתעלה בשנים מוקדמות. לפני מה שידוע לה שפארק אריאל שרון יהיה פעיל.

גב' איריס קשמן :

זה לוחות זמנים שלהם.

גב' רינת כהן :

כן.

מר אודי שריג :

בסדר. 100 אחוז.

גב' איריס קשמן :

היום כתבו את זה. שנתיים.

גב' רינת כהן :

כן, כן.

מר אודי שריג :

אנחנו - , 100 אחוז. אנחנו מתואמים לגמרי בנושא הזה. שאלה נוספת הייתה לגבי התחמ"ש. כל הנושא של מתח עליון אה - , זה שוב , לא מבוצע במסגרת הזו זה חלק מהמטלות של הפארק. התחמ"ש עתיד להתפנות בספטמבר 21, מי שאמור לתפוס את המיקום שלו זה המסלולים הנתיבים של המסלול ממערב. לגבי הקווים שקיימים שם, ויצטרכו להעתיק אותם אנחנו מכירים את זה אולי ארז ישרים על זה אבל יש תכנית משלימה של העתקת הקווים האלה. ארז אתה רוצה להוסיף על זה משהו?

מר יריים :

אני אוסיף.

מר אודי שריג :

כן. יריים סליחה.

מר יריים :

איריס אנחנו בהחלט הבנו שכרגע אנחנו הפעלנו את חברת החשמל, אנחנו פועלים שם מול מתח גבוה מול מתח עליון, מול תחמ"שים מול תחמ"גים. הם די ב - , בשיא ה - , הם מיצו את היכולת שלהם ב - , באזור הזה. ולכן וידאנו כרגע העתקות שעושים שם של מתח עליון, יהיו כאלה שידעו בעתיד גם כן לטפל ב - , עוד ב - , בכמה עמודים שעושים עיקוף מסביב למשולש של התחמ"ש. איך שיתפנה התחמ"ש ככל שיתיר זאת התקציב של הפרויקט, אנחנו נהיה מסוגלים לבצע את ההעתקה של מתח עליון, אז כל המתח העליון יהיה מקביל לכביש 1.

מר ארז פרייס :

אני אוסיף - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

רגע. א שנייה. רק תענה לנו עוד פעם על מועד העתקת התחמ"ש שזה משתלב בעבודות.

מר ארז פרייס :

אני אני אנסה רגע לחדד יותר. אנחנו - , אנחנו סגורים עם חברת החשמל, שבספטמבר 21 התחמ"ש מתפנה. נכון להיום מתח עליון בעצם מקיף את התחמ"ש יש שם עמודים שמייצרים מעין בליטה כזו בתוך הפארק. אנחנו הוצאנו, הזמנה לחברת החשמל. אה - , שאנחנו בעצם מתכוונים ברגע שהתחמ"ש הזה יתפנה, ליישר את אותו את אותה בליטה, ושעמודי מתח עליון יהיו בקו אחד מול כביש 1. לאורך כביש 1.

גב' איריס קשמן :

אז אולי אפשר במסמכי ביצוע באמת לסמן את זה כמשהו זמני, משהו שהוא בשלביות ביצוע. כי כרגע זה מסומן כאילו זה התצורה הסופית.

מר אודי שריג :

זה לא חלק מ - תת"ל / 33. זה לא ב - ,

גב' איריס קשמן :

למה? זה יעבור במקום שזה יקיף את התחמ"ש, זה יעבור להיות לאורך - , זה יעבור להיות בתוך - , ברצועה של תת"ל / 33. לאורך הכביש.

מר ארז פרייס :

"חבר" - למען הרישום הטוב

בסדר. איריס אבל זה לא חלק מסמכי המכרז הזה. זה לא זה לא במכרז הזה. ביי פאר. זאת אומרת יש עוד הרבה מאוד זמן עד שתחמש יתנה.

גב' איריס קשמן :

שנה לא?

מר ארז פרייס :

מה?

גב' איריס קשמן :

לוחות הזמנים הם לשנה. ממה שאנחנו מכירים.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

מי - ,

מר ארז פרייס :

לא שנה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

רגע. אודי או ארז, העתקת התשתיות באזור התחמ"ש, היא לא חלק מהחבילה הזו?

מר ארז פרייס :

היא דיברה על מתח עליון היא לא דיברה על - ,

גב' איריס קשמן :

לא, לא. דיברתי על עמודים של מתח עליון שהיום עושים את הסיבוב, מסביב. ואנחנו רוצים שהם יעברו לאורך כביש 1. ברגע שהתחמש מתפנה.

מר ארז פרייס :

אז אני הסברתי, אנחנו הוצאנו הזמנה לחברת החשמל, רק לא קשרנו אותה עם העתקה. אנחנו בשנה קרובה מעתיקים 8 עמודי מתח עליון לצורך העתקת כביש 1. אבל בהמשך העתקת העמודים לאותה בליטה שאת מדברת עליה, היא לא במסגרת אותה הזמנה. כי חברת החשמל אמרו לנו לפני כמה חודשים, אם אנחנו רוצים לקשור את זה אז אנחנו נצטרך לחכות עכשיו הרבה זמן עד ל - , עד לתכנון, ועד לכל הסיום. סיום כל האירוע הזה שהם מבחינתם כבר היו מוכנים עם התכנון. לכן לא קשרנו בין הדברים. אמרנו להם אין בעיה, תסיימו את העתקת 8 העמודים הראשונים, הוצאנו להם הזמנה נפרדת להעתקת אה - , אה - , יתר העמודים שמקיפים את התחמ"ש.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

טוב. או - קיי. זה היו עוד נושאים? של איריס?

גב' רינת כהן :

היה את הנושא שאיריס העלתה לנושא הנוף אבל אולי שלומית רוצה, שלומית דותן? את רוצה להגיד משהו על זה? לפני שאנחנו מתקדמים לנושא הבא?

גב' שלומית דותן :

כן. שלום לכולם. ראשית כל תודה רבה לאודי פעם ראשונה אני מצליחה להבין איך הולך להראות תוספת הרכבות. אני מודה לך מאוד מעניין היה לראות את ההבדל בין תכנון ראשוני ותכנון שני, וחשמולים. זה בסדר גמור. באמת מעניין. ראשית כל בקשה כמובן אני רוצה את המצגת. דבר שני, אני רוצה את התסקיר ואת זיהום הקרקע, את כל החומר על זיהום הקרקע של התחמ"ש אני מבקשת גם להעביר אליי בבקשה. בהרדקופי ולא ב - , ניירות. לא ב - , ג'מבו מייל. דבר שלישי, אני חוזרת למה שמה איריס אבל בצורה אחרת בנושא של עבודות מחוץ לקו הכחול, של התכנית. אין לי בעיה שמאיזה צד שזה יהיה לא אכפת לי אם זה יהיה רשום על צד של פשט הצפה או על הצד של התכנית. זה בסדר שאתם עושים דיברנו על זה. על המשך של שביל אופניים. אבל זה צריך להופיע בהסדר איזה שהוא מי עושה מה מתי, ואיך הכול מתחבר. שלא ייווצר מצב שעושים חתיכה והכול נשאר באוויר, זה לא נגמר. אז בבקשה בבקשה מהות"ל, תמצאו את הנוסח כדי לעשות את החיבור, בין מה שנמצא בתוך הקו הכחול, מה שנמצא מחוץ אה - , אה - , לקו הכחול. או - קיי? תודה רבה.

גב' רינת כהן :

אני אני אגיד רק שלומית, שאם את מתכוונת לחיבור אופניים מכיוון דרום מאזור.

גב' שלומית דותן :

כן.

גב' רינת כהן :

שתאפשר כניסה ועליה לגשר הפארק, אז אכן זה לא - , זה לא בגבולות של תת"ל / 33.

גב' שלומית דותן :

לא. החלק הצפוני, לא החלק הדרומי.

גב' רינת כהן :

החלק הצפוני שבתחום הפארק את מתכוונת?

גב' שלומית דותן :

נכון.

גב' רינת כהן :

או - קיי.

גב' שלומית דותן :

זה מחוץ לקו הכחול של התכנית.

גב' רינת כהן :

אבל דווקא בהיבט הזה, אודי הראה בשקופית, וזה היה אחרי תיאום באמת עם המחוז.

גב' שלומית דותן :

זה בסדר גמור. אני בעד. הכול נכון. גם עשינו את התיאום. אבל בכל זאת, זה נמצא, מחוץ לתכנית. או - קיי? אני רוצה לוודא שנת"י את נת"י עושים את שתי העבודות משני הצדדים ידעו לדבר קבלן לקבלן, ככה שאנחנו לא נמצא את עצמנו ב - , במצב שהדברים לא מתחברים. מבחינת ביצוע.

גב' רינת כהן :

טוב.

גב' שלומית דותן :

תודה רבה.

גב' רינת כהן :

אודי? אתה רוצה להשיב על העניין הזה של החיבוריות? בין בעצם מה שאנחנו מציעים אצלנו בגשר וירידה לכיוון פש בין מה שנת"י מציעה בפארק אריאל שרון?

מר אודי שריג :

לא. מה שאני צריך לעשות זה פשוט להעביר לשלומית תכנית גבולות ביצוע, באזור הזה. ולאשרר את זה.

גב' שלומית דותן :

או - קיי.

מר אודי שריג :

גם להעביר מסמך.

מר יריס :

יש לנת"י התייחסות אחת לעניין הזה, זה מתואם זה תפור זה סגור. חלוט.

גב' שלומית דותן :

אני רוצה את זה, לראות את זה שזה חלוט.

מר יריס :

מצוין. שולמית זה חלוט. את - ,

גב' שלומית דותן :

סליחה. אני מאוד אוהבת את המשפטים האלה. אני צריכה את זה בכתב. מסודר זה הכול.

מר יריס :

התכנית של - ,

גב' שלומית דותן :

אתה לא תהיה אני לא אהיה, אני מאוד מכבדת אתכם אני מבקשת בבקשה לראות את זה רשום סגור. ככה שאפשר יהיה לחיות. לא אכפת לי שזה יהיה מחוץ להחלטה. רק אני צריכה את זה, רשום. בסדר?

מר אודי שריג :

כן. 100 אחוז. בסדר. נכין תכנית כזאת.

גב' שלומית דותן :

זה לא מסובך כזה. תודה רבה.

מר אודי שריג :

או - קיי. גם נעביר את המסמך הסביבתי לעבודות הקמה. זיהום הקרקע אין לנו עדיין אנחנו לקראת ביצוע של דיגום הקרקע. אבל שיהיו ממצאים נשתף את כולם.

גב' שלומית דותן :

או - קיי. תודה.

מר אודי שריג :

אה - , אורנה שאלה לגבי (לא ברור) של הגשר לפארק. כמה שזה תואם עם הרכבת. גם (לא ברור) הקבועים וגם יש (לא ברור) זמניים שאנחנו מבצעים. כדי להעמיק את הקורות. זה מתואם עם הרכבת והתקבל אישור של הרכבת, ליציאה למכרז. אז אנחנו בתיאום מלא ורציף איתם. אני ברשותכם, מתקדם עם המענה לשתי השאלות של יואב. יש לנו אנחנו בקשר רציף אה - , שוטף עם המועצה המקומית, אזור. עם חגי ועם אריה ראש המועצה. אנחנו משתפים הכנסנו פה צוות של קשרי קהילה. לשיתוף הציבור. יצאו הודעות מסודרות באמצעות עלונים שאנחנו נכין נאשר את זה קודם - כל עם העירייה, ואחר - כך זה ניידע את התושבים. לגבי ניטור ותוצאות של איכות אוויר אני מציע, או שאני מסכים שאפשר לעשות את אותו ה - , את אותה המערכת שעשינו ב - תת"ל / 48 שהקמנו תחנת ניטור ושיתפנו את הציבור והופיע באינטרנט כל הממצאים על - בסיס יומי ותושבים יכלו להיכנס לראות כל שעה למעשה את רמת איכות האוויר. בשלב ה - , בשלב הקמה. גם אחרי ביצוע. כך אין בעיה להבנתי גם לעשות את אותו מנגנון פה. זה גם מנגנון שנעשה בחסות הות"ל. זה לגבי זהו אני חושב. זה מה שעלה. רינת?

גב' רינת כהן :

כן. עכשיו אני ככה תוהה לעניין אקוסטיקה ו - , ה - המיגון הדירתי לשלב הקמה, טלי את רוצה להעיר על זה רגע? מה הנספח בשלב הקמה? מציג? מה את מבקשת?

גב' טלי אלברט :

כן.

גב' ענת שרטור :

תרשו לי שנייה אחת יצא מסמך מעודכן פשוט לא עבר לטלי, גרסה C של המסמך שמציגה בדיוק את מה שהוצג במצגת עכשיו לעניין השפעת הקיר האקוסטי והפחתת רעש באזור הבתים. קיר אסכורית של 4 מטר. אז אם השאלה נוגעת לזה אשמח אם אודי יעביר לטלי את המסמך המעודכן. ונוכל להמשיך לדון בזה אחרי שהיא תעניין בו.

מר אודי שריג :

זה היה במצגת. ענת זה היה במצגת.

גב' טלי אלברט :

סליחה. מה שאני מבקשת, בעצם, לבצע את המיגון כל מיגון שהוא יוחלט שהוא מספיק טוב, כדי להגיע למפלסי רעש הנדרשים בבתים, טרם העבודה. אם זה קיר אסכורית משופר או מיגון כל שהוא אפילו מיגון דירתי צריך למגן, על התושבים, לפני שמתחילה העבודה. בקטע הרלוונטי. וכמובן, מדובר על העבודות הרועשות.

גב' רינת כהן :

בעצם, בעצם מה שאני רק אולי אחדד את מה שטלי אומרת, שיש מבנים שאתם זיהיתם ב - , בנספח האקוסטי, שהקיר האקוסטי לשלב הקמה של 4 מטר לא מספק עבורם. ועבור אותם אה - , מבנים או החלקים העליונים של המבנים אנחנו רוצים לקבל מענה באמצעות פתרונות שהוכחו כמועילים. אז אנחנו לא ראינו את הנספח המתוקן אבל אנחנו נכניס את זה בהחלטה. גם ככה אתם אמורים להגיש לנו את זה שאנחנו רוצים לקבל מענה לנושא הזה בסדר?

גב' אסנת ארנון :

אני - ,

גב' רינת כהן :

כן.

גב' אסנת ארנון :

כן הייתי רוצה להגיב ברשותכם. אודי אם אתה רוצה להעלות את התוצאות המעודכנות הן מדברות בעד עצמן. קודם - כל מס' המבנים שהם יהיו שהרעש בהם מעל קריטריון, זה חושב בהנחות מחמירות. אנחנו לקחנו 90 דיבי ממכונת קידוח למרות שבגלל אילוצי מקום אני מניחה שמכונת קידוח תהיה יותר שקטה וכו'. גם יש אמצעי אה - , לעמוד בקריטריון אם עוברים לשיטת דילוגים דבר מאוד - מאוד מקובל ברכבת הקלה בתל - אביב גם וגם בירושלים. מקטינים את משך הקידוחים ל - 3 שעות ביום אז הקריטריון עולה ל - 80 וניתן להראות שאולי רק מס' בודד מאוד פחות מאצבעות בכף יד אחת תהיה חריגה מהקריטריון. אנחנו גם מתחייבים לבצע מדידות רעש שאתם רואים פה בעבודות הקידוח, שזה יעמוד בקריטריון זה יעמוד בקריטריון זה יעמוד בקריטריון. אנחנו מדברים סך - הכול על אולי 4 מבנים 82 84 הם ממש גבוליים. מה שאנחנו מבקשים, לא להחליט, זה לא להתלות את ביצוע המיגון הדירתי ב - , ב - , בתחילת הקידוחים. מפני שמיגון דירתי יכול להגיע לחוסר הסכמות עם משפחה אחת. שתמצא את עצמה במצב שהיא יכולה גם במצב שהיא יכולה לסחוט גם במצב שהיא לא תסכים לחבילת המיגון שמוצעת. אנחנו מכירים את זה, לצערנו מפרויקטים גדולים שנותנים מיגון דירתי. לכן, אנחנו מוכנים אה - , יהיה גם ניטור יהיה גם קשר עם קשרי קהילה וגם יהיה במידת הצורך, עד להקמת - , לנושא של מיגון דירתי, עד מתן מיגון דירתי אולי עבודה בקידוחים באותו קטע שנמצאים המבנים האלה. עבודה בדילוגים. אנחנו מאוד מבקשים לא להתלות. זה יוצא דופן. זה לא המקרה - , סליחה. המקרה שנכון לייצר את התקדים הזה. נת"י כבר עושה את המאמץ לקדם את המיגון הדירתי. היא כבר - ,

גב' טלי אלברט :

מעולה.

גב' אסנת ארנון :

הוציאה מודד לשטח ואנחנו כבר בעבודה. זו לכן הבקשה שלנו לא להתלות את ביצוע המיגון הדירתי בקידוחים.

גב' טלי אלברט :

אני אשמח אם תצליחו להראות שאין צורך במיגון דירתי באמצעים אחרים, מה שתגידו תעבירו לנו את המסמך שלכם לשלב הקמה. תציעו פתרון אחר. אם הפתרון הוא מיגון דירתי אז אין טעם לכתוב מיגון דירתי ולעשות אותו אחרי שלב ביצוע שהתושבים יסבלו. אז זה עבודה שלכם. להראות מה הפתרונות, ואיך מיישמים אותם לפני הביצוע. וכמובן אם זה מיגון דירתי זה צריך להתבצע לפי מתודולוגיה של רעש מכבישים.

גב' אסנת ארנון :

לא. זה, זה חבילה 2. זה מה שמקובל ב - , בעבודות הקמה. כי מדובר על עבודות הקמה. אני אומרת, יכול להיות של - 3 מבנים אנחנו נרצה לתת מיגון דירתי כי הם מאוד - מאוד קרובים. הם די גבוהים יחסית. שוב פעם, מדובר על באמת, על פרויקט בחשיבות של תשתית לאומית, אני לא חושבת שנכון לעצור את הקידוחים ולהתלות אותם במתן מיגון דירתי ל - 3 4 מבנים. אבל אנחנו נבחן את האפשרויות לתת פתרונות כדי להוריד את הרעש.

גב' רינת כהן :

אסנת אבל מה שבעצם טלי אומרת אנחנו מבינים את הנחה לא להתלות במיגון דירתי בוודאי, אז היא אומרת תציגו פתרונות אחרים, שחלקם הוזכרו פה במצגת, שיוכחו כמספקים עבור אותם 4 מבנים שצינת בסדר?

גב' אסנת ארנון :

בסדר. או - קיי. אנחנו - , אנחנו נבחן עוד פתרונות. כמו הנושא של עבודה בדילוגים.

גב' רינת כהן :

אולי עבודה בצד - ,

גב' אסנת ארנון :

ונפחית למינימום את המבנים שהם יחרגו מהקריטריון.

גב' רינת כהן :

נאווה שואלת אם ריאלי לעשות - ,

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

החריגות האלה למבנים הבודדים, מדובר על חריגות לאורך זמן? או אירועים נקודתיים?

גב' אסנת ארנון :

אירועים נקודתיים לגמרי. מפני שמדובר אולי על 3 מבנים, אורך הקטע הוא אולי אודי אתה תגיד, 50 מטר. זה משך קידוחים קצר ליד המבנים האלה. אה - , לכן אנחנו אה - , ה - , הנושא של מיגון דירתי בא מפני שאנחנו עברנו לעבודות קרובות יותר, למבנים בהשוואה למיגון שהם ראו בתסקיר. לכן חשבנו שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו איזו שהיא חובה כלפי המבנים האלה. ננסה להפחית את מס' המבנים למינימום. ובאמת, אם יהיה צורך, מדובר על מבנים צמודי קרקע.

גב' רינת כהן :

השאלה אם מישו זיהה את הנפש הפועלת.

גב' אסנת ארנון :

לא.

גב' רינת כהן :

זה היה שי קדם בכבודו ובעצמו.

גב' ענת שרטר :

בדיוק רציתי להגיד שי.

גב' אסנת ארנון :

זה קצת הבהיל. אנחנו נרים את הכפפה.

גב' רינת כהן :

יופי. מצוין.

מר אודי שריג :

הקידוחים האלה הרי אנחנו הגדרנו לקבלן שהעבודה הראשונה שלו בפרויקט במקטע הזה, זה ביצוע קיר אקוסטי בשלב קבע. כדי להקים את הקיר האקוסטי לשלב הקבע, זה למעשה העבודה הראשונה שלו קידוח כלונסאות.

גב' רינת כהן :

בסדר. ברור. עכשיו נושא איכות אוויר. אה - , טלי? ואבי? אתם רוצים? לדבר רגע על נושא הרצה ל - 23? מה שענת הציגה?

גב' טלי אלברט :

הבקשה שלנו אה - , היא לעשות חיזוי תיאורטי, לשנת פתיחת הכביש שזה 2023. לחלופה הדרומית, והחלופה הצפונית. אנחנו מבינים שהחלופה הצפונית לא יכולה להתבצע ב - 2023 אבל החישוב צריך להיות תיאורטי, כדי להראות שאנחנו לא מרעים את המצב המאושר.

גב' רינת כהן :

אה - , ענת ואסנת זה - , זה העמדה של הצוות.

גב' אסנת ארנון :

אני אתחיל ו - , אני אתחיל וענת תשלים. חלופה זמנית ב - 2023 לא קיימת. גם חישוב תיאורטי חשב, צריך להתייחס לאיזה שהוא תרחיש ריאלי. אין שום אפשרות לפתוח את החלופה הצפונית או להשלים חלופה צפונית. שכוללת העתקת המסלול, הצפוני צפונה, העתקת המסילות ובניית המסילות החדשות והעברה של החשמול והעתקה של המסילות הקיימות, וביצוע והעתקה של המסלול הדרומי, תוך שנה וחצי מהיום או שנתיים מהיום. לכן שאין שום בסיס לדרישה זה - , זה קשה לי להבין את הדרישה. מה גם, שגם הדרישה ל - , לבצע חיזוי ל - 2023, היא שנת הפתיחה לתנועה, היא אה - , דרישה שהיא יוצאת דופן. יש המון חוסר ודאויות לגבי התנועה, מצב הרכבות מצב האוטובוסים בשנה הזו. ב - 2023 עם הפתיחה לתנועה, אנחנו נציב את תחנת הניטור. התחנת הניטור תינתן את נתוני האמת ולכן כל בחינה תיאורטית של מצבים לא ריאליים, אה - , היא לא - , לדעתנו היא לא אה - , היא לא במקומה. היא לא ניתנת לעשות. זה כאילו, לבצע היום תרחיש של מנהור ב - , בכביש 1 או אני לא יודעת מה. היא לא ריאלית. לכן אנחנו מתנגדים לדרישה הזו. אנחנו לא מבינים גם מה זה יביא. מה התוצאות תבאנה. אם החלופה הצפונית לא יכולה להתקיים ב - 2023 מה יביא החישוב התיאורטי? מה הוא יניב? מה הוא יועיל? כל מה שאנחנו צריכים להתחייב לבצע ניטור לנקוט באמצעים למניעת חריגות ואת זה אנחנו נעשה.

גב' רינת כהן :

טוב. את הנושא הזה נראה לי, אבי אולי נשמור את זה באמת לדיון פנימי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

אלא אם יש עוד שיח עם אסנת שאתה רוצה לקיים פה עכשיו.

גב' רינת כהן :

לפני שנמצא לפנימי.

גב' ענת שרטור :

אני יכולה להוסיף על מה שאסנת אמרה?

גב' רינת כהן :

כן. אבל קצר. כי כבר חרגנו בזמנים, ענת. קצר מאוד.

גב' ענת שרטר :

ציינתי במכתב שהופנה לות"ל, הבדלים שנמצאו בין חלופות בשנת יעד 2040 יותר מאוד - מאוד דומים למה שאנחנו נקבל ב - 2023 בתוספת קטע מאוד משמעותי מהרכבת. אנחנו עדיין נקווה שהתרומה של השינוי שמוצע במסגרת התכנון המפורט מאוד - מאוד קטן. תיקחו את זה בחשבון.

גב' רינת כהן :

בסדר גמור. חגי קול נמצא פה? יכול להיות שהוא ירד כבר? חגי מהנדס העיר אזור נמצא פה איתנו? שומע?

מר חגי קול :

שומע שלום לכולם.

גב' רינת כהן :

שלום.

מר חגי קול :

אהלן.

גב' רינת כהן :

לפני שאנחנו נכנסים לדיון פנימי רצינו לשאול אותך אם יש לך משהו לומר.

מר חגי קול :

ראיתי את ההערות בהחלט אין חולק שזה מבוצע בתיאום איתנו כל הסיכומים למיניהם, שנעשו במס' ישיבות הוטמעו בתכנית. אה - , אני בהחלט מחזק את מה שאמרה איריס, לגבי כל הנושא של אה - , תחנת אזור. שכן הקטע הזה יילקח מתי שהוא בחשבון ולא בראייה כללית ככה מתי שהוא, שזה הולך לקרות מתי שהוא. אנחנו רוצים את זה אנחנו כמהים לכך. והדברים האלה צריכים - , ייעשו מתי שהוא. ייעשו מתי שהוא. אז הדברים בגדול סוכמו יחד איתנו. אה - , אין לנו מה להוסיף יותר מזה.

גב' רינת כהן :

בסדר. טוב. אז אה - , אם אין עוד הערות. אז תודה לכולם. אנחנו נכנס לדיון פנימי. עם צוות הות"ל. אה - , וחברי הוועדה כמובן. אז תודה לכל המוזמנים. לכל הנוכחים. נתראה בשמחות.

(צוחקים)

(מתארגנים)

מר ארז פרייס :

טוב רינת ? רינת?

גב' רינת כהן :

אה - , כן. ארז.

מר ארז פרייס :

טוב.

דובר :

זה דיון פנימי.

גב' אסנת ארנון :

אחלה דיון. מה?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

היה אחלה דיון עכשיו אנחנו נשארים בלעדיכם לדיון פנימי.

מר ארז פרייס :

אז אנחנו יורדים תודה רבה לכם.

גב' רינת כהן :

תודה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

ביי.

מר ארז פרייס :

ביי.

דיון פנימי**גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :**

זהו.

גב' רינת כהן :

כן. יופי. טוב.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

רגע. אורנה? יואב?

גב' ויקי ודובין :

מי עוד חבר?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

אלי. תכף יחזור. או - קיי. כן בואו נתייחס רגע לשאלה של יואב אולי אורנה בכל זאת תעזרי לנו בזה גם. כי יואב בכל זאת רוצה להרגיש שלם שאין פה שינוי שהוא אה - ,

גב' רינת כהן :

יש פה את המצגת?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

גדול מדי, שזה באמת שינוי במסמכים מנחים וניתן להתקדם איתו.

גב' אורנה להמן :

אז השבתי כבר גם בדיון עצמו, לדעתי מה שמבוקש בתחום הקו הכחול. אין פה שינוי מהותי הכול בתחום הקו הכחול של התכנית המאושרת. ולא נראה לי שתוספת או שינוי כזה, של נת"צ אנחנו מבקשים מהוה איזה שהוא שינוי שפוגע ב - , במטרה של תת"ל / 33, להוסיף מסילה רביעית באיילון. כך שאני לא רואה פה איזו שהיא פגיעה או משהו, שדורש אה - , שמונע מאיתנו להתקדם במסגרת ה - , העבודה הזו לאשר. גם הצגנו לוועדה הוצגו בפניה כל הנושאים הסביבתיים, הנופיים, כל הדרישות של תיאומים שהועלו פה, זה מבחינתי עומד בסקירה אחת בסימביוזה עם הדרישה. אני לא רואה פה שום מניעה להתקדם הלאה. תודה.

מר יואב צלניקר :

אפשר? רינת? נאווה?

גב' אורנה להמן :

נאווה.

מר יואב צלניקר :

נאווה?

גב' רינת כהן :

כן. כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

שומעים. - ,

מר יואב צלניקר :

אפשר?

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

כן. כן.

מר יואב צלניקר :

טוב. בקצרה, הפה שאסר הוא הפה שמתיר, מליאת הוועדה קיבלה את ההחלטה, ולא ועדת המשנה, ב - 2013. עכשיו, אנחנו באים דרך ועדת המשנה, ובאים אנחנו רוצים לשנות את ההחלטה של המליאה. עכשיו את תנאי הסף הזה אני לא פורמאליסט, פשוט אני אומר רגע זה תקדים מסוכן. אין לי בעיה עם חבילת הביצוע, בהינתן כל ה - , כל התנאים האקוסטיים וזיהום אוויר, וכל מה שדיברנו עליו זה חשוב, אני מבין כל מה שנאמר לגבי מורכבות הביצוע, של חלופה צפונית. אבל במקרה הזה גם אני חושב שהיה חשוב שיעל אדורם תהיה פה כדי להגיד זה אפשרי זה לא אפשרי. שלום לאל. כי אני חושב שיש פה עניין שאנחנו עושים תקדים מסוכן, בעיניי. גם אם משפטית הוא בתחום האפור. אנחנו לוקחים החלטה של מליאה ואנחנו משנים אותה בהחלטה של ועדת המשנה. אז האם אנחנו עוברים את תנאי הסף הזה אין לי בעיה עם חבילת ביצוע באופן עקרוני. פשוט אני חושב שהדרך היא לא נכונה.

גב' ליטל ידון :

אבל סליחה, אם יותר לי, הוראות התכנית קובעות במפורש נותנות לוועדת משנה, את הסמכות, אה - , לאשר את מסמכי התכנון המפורט ושינויים מהמסמכים המנחים. הוועדה החליטה ההוראות, היא נותנת היא מסמיכה את ועדת המשנה לאשר את זה.

מר יואב צלניקר :

אני לא מבין איך אנחנו יכולים לשנות החלטה של מליאה בוועדת המשנה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

איזה החלטה מליאה?

מר יואב צלניקר :

החלטת המליאה של בינת בזמנו.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

יואב - ,

מר יואב צלניקר :

הרי ההחלטה של 2012 2013 באה ואמרה חלופה צפונית. התכנית קודמה עם החלופה הצפונית למסעה עצמה. לניקוז היה את כל הנושא המורכב, הנה היום אנחנו נמשיך לדבר עליו וכן הלאה. אז אני אומר אנחנו עוברים מחלופה צפונית לחלופה דרומית. אני אומר אין לי בעיה עם זה. רק הדרך עצמה.

גב' ליטל ידין :

יואב - ,

מר יואב צלניקר :

רגע. רגע.

גב' ליטל ידין :

יואב.

מר יואב צלניקר :

תני לי לסיים.

גב' ליטל ידין :

לא, אתה אומר משהו לא נכון. אנחנו לא עוברים עכשיו, במסגרת התת"ל נבחנו שתי חלופות מאקרו שאחת הייתה הרחבה של הכול על - חשבון הפארק, אחת הייתה להסיט את הכול על - חשבון אזור כולל פינוי בתים באזור. ההחלטה הייתה ללכת על החלופה הצפונית. אנחנו לא משנים אותה. אנחנו נשארים עם החלופה הצפונית, הרחבה של הכביש צפונה, נעשה את זה על - חשבון שטחי הפארק. מה שנעשה עכשיו, זה לא חזרה על אותה חלופה דרומית שנבחרה בתת"ל. זה איזה שהוא שינוי, אה - , קטן, מינורי בתחום עדיין, בתחום זכות הדרך שאושרה. אנחנו לא הולכים הרחבה זה. זה לא אותו דבר. אנחנו לא הולכים עכשיו לחלופה שנפסלה בהחלטת הות"ל.

מר יואב צלניקר :

אני אני אדייק ליטל. לא אמרתי שאנחנו חורגים מקו כחול נכנסים אל תוך אזור חלופה דרומית, אנחנו בתוך הקו הכחול לי זה ברור. אני פשוט אומר, שאני הבנתי את זה אחרת, ואני אה - , חושב שיש פה עניין של האם אנחנו חורגים מהחלטת המליאה, כן לא שחור לבן.

גב' רינת כהן :

יואב אין מולי את ההחלטה של המליאה, אתה מתייחס להחלטה מ - 2012 זה 77 ו - 78. אבל אני - ,

מר יואב צלניקר :

לא, לא. לא, אבל התכנית אושרה נעשו הרבה שינויים לניקוז, לא למסעה. כאילו לא להחלטה הגדולה כאילו שזה חלופה צפונית.

גב' רינת כהן :

לא, אבל אתה מתייחס לאיזו שהיא החלטה שממש הייתה אמירה שבוחרים חלופה צפונית. יכול להיות שהמן חלופה כזו. בכל מקרה שהתסקיר בחן את החלופות, מה שבעצם ליטל אומרת, התייחסו לכל הרצועה התחבורתית. מסילות וכבישים. מה בעצם שקורה פה זה שהמסילות כן מוסטות צפונה, כל ההרחבה היא צפונה. מתוך כל מכלול האלמנטים שצריך לטפל בהם ברצועה הזו, יש אלמנט אחד שזה אותו תוספת נתיב ביציאה מתל - אביב, אותו לא שמים בצד הצפוני שמים בצד הדרומי. אבל כל המערך כולו כחלופה גדולה, עדיין מוסט צפונה. עכשיו לעניין הזה של אותו - , אותו נתיב, אנחנו - ,

(בעיה בהקלטה)

גב' רינת כהן :

אנחנו גם שאלנו את עצמנו את השאלה הזו, כי בעצם, התוספת של הנתיב היא עדיין בתוך הקו הכחול של התכנית. אה - , חלקה רובה בתוך רצועה תחבורתית, חלקה גם נמצא בשטח מגבלות הבנייה שלפי הוראות התת"ל מאפשרות ליזום, לעשות שם עבודות שונות. כמו הקמת קירות אקוסטיים, תשתיות וכו'. אה - , אותה רצועה, מסתבר, כבר הופקעה על - ידי נת"י כבר המון - המון שנים. זה שטח שלהם כבר היום. זה לא משהו ששייך למישהו אחר זה שטח שכבר היום הם עושים עליו עבודות. לכן במכלול שאלנו את עצמנו גם אנחנו את השאלה שאתה שואל, ראינו כמכלול בשורה תחתונה את התועלת שיש היום, שבעצם עושים אותו דרומה ולא צפונה, כתועלת גדולה שלא מעתיקים את המסילות, את אותן שתי מסילות עם מערך החשמול שלהן וכו'. ששוב אני חוזרת בחלופה הגדולה במאקרו הכול כן מוסט דרומה, אין מקום להסיט צפונה את המסילות. אזור נמצאת שם. אז השאלה שאתה שואל היא לגמרי במקום, אנחנו שאלנו את עצמנו את אותה שאלה, התחבטנו בדקנו מכל כיוון. אה - , זה מה שאני יכולה להגיד לך.

גב' ליטל ידין :

אני רוצה עוד פעם.

מר יואב צלניקר :

או - קיי.

גב' ליטל ידין :

יואב אתה מתייחס אתה מתייחס לשתי חלופות מאקרו שנדונו בדיון 77, בזמנו עם בינת. אתה צודק. היו שתי חלופות מאקרו, של הסטה בגדול, צפונה והסטה בגדול דרומה. והוחלט על החלטה צפונה, שם אנחנו עדיין במסגרת החלופה הזו של הסטה צפונה. או - קיי? אנחנו לא משנים את ה - , את החלטת המליאה. התכנית הוגשה עם הקו הכחול שלה היא בעצם משקפת את חלופת המאקרו של הסטה צפונה.

מר יואב צלניקר :

או - קיי. אני אה - , אפשר להתייחס?

גב' רינת כהן :

כן. בטח.

מר יואב צלניקר :

על הכיפק. המון תודה על התשובות של כולם. אני תמיד אני מחפש שאנחנו נהיה על קרקע יציבה שאנחנו מוציאים החלטה. לי ברור, אמרתי אין לי בעיה עם ה - , עם חבילת ביצוע כחבילת ביצוע פשוט צריך לראות שאנחנו לא חורגים מתחום ההחלטה הסבירה מה שנקרא. מקסימום שהייתי רוצה להציע, זה שאנחנו נקבל החלטה, היום, נעלה עם זה למליאה נגיד להם תשמעו בגדול כך וכך וכן הלאה. אתם לא סבורים שצריך? אני לא אלחם על זה. מה שכן נשאר, זה להדק, יש פה המון - המון הידוקים על החלטה לגופו של עניין כי זה החלטה לא של יום ולא יומיים זה לא רק מסעה, יש פה כמה עניינים שאני מחכה לשמוע את הצעת ההחלטה שלכם. כי הנושא של רעש אקוסטיקה וזיהום אוויר, זה נושאים שאנחנו צריכים לתת עליהם המון את הדעת. להתייחס כולל התייחסות לשלב הבא של מיגון אקוסטי של המסילה, בהתאם לחוות הדעת של סטיליהן של מתי אנחנו עושים איך אנחנו עושים כי יש פה מערכת משולבת של מקורות מאוד כבדים של ייצור רעש לא רק קידוחים אלא גם מערכת תחבורתית תודה.

גב' אורנה להמן :

הייתה לזה התייחסות יואב. אסנת ארנון ציינה האריכות את הנושא הזה שהם מוסיפים עוד מיגון גם למסילה וגם עוד קיר אקוסטי, עשו תחזיות בדיקות וראו שבאמת גם אם מוסיפים עוד קיר אחד שצמוד למסילה, גם קיר אקוסטי, לא תהיה בעיה של רעש קטסטרופאלי. ההיפך. זה הציגו לנו בנתונים. אז אני מניחה שאולי גם המשרד להגנת הסביבה, ראה את המסמכים האלה. נאמר שזה היה בתיאום איתם. כך שאני לא יודעת איזה בדיקה נוספת אתה דורש. אולי תחזק מה אתה רוצה מעבר לזה.

מר יואב צלניקר :

לא דיברתי על בדיקה, אורנה. דיברתי על איך אנחנו משקפים בתוך ההחלטה את כל מה שנאמר ומהדקים את זה. יש פה חבילת ביצוע מורכבת וההחלטה גם בהתאם צריכה להיות מורכבת אני מחכה לשמוע את נאוה ואת רינת. ליטל. מי שהציע את הצעת ההחלטה.

גב' רינת כהן :

בסדר גמור. אנחנו תכף - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

תכף נציע אותה. אז אפשר להתכנס להצעת ההחלטה בעצם. שנראה שהכול נמצא שם.

גב' רינת כהן :

אני אגיד רק לגבי איכות אוויר שהעמדה של אבי וטלי שנמצאים פה וזה בהמשך לתשובות של ענת ואסנת, שבניגוד למה שהם אומרים שאין טעם לעשות הרצה ל - 2023, הצוות שלנו ממליץ כן לעשות את ההרצה הזו. כי בעצם, יש פה איזה שהוא שלב ביניים ואנחנו רוצים לוודא שבעת פתיחה של אותו נת"צ לא יהיו בעיות של איכות אוויר לתושבים, לכן אנחנו הכנסנו את זה בהצעת ההחלטה את הבקשה של אבי וטלי. בסדר?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

"חבר" - למען הרישום הטוב

טוב. אז אנחנו בואו נציג. טוב. אז תראו, אנחנו מציעים כזו הצעת החלטה - הוועדה מברכת על המשך קידום התכנון המפורט של מקטע כביש 1 בין מחלף קיבוץ גלויות למחלף שפירים, כחלק ממימוש פרויקט המסילה הרביעית באילון, אחד הפרויקטים החשובים ביותר המקודמים כיום בתחום הסעת המונים. הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוגשו לה המתייחסים לעבודות עפר, העתקת תשתיות, כריתה והעתקה של עצים, שדרוג והעתקה של מובל אזור, הקמת קיר אקוסטי בכביש 1 דרום וכן תעלת ניקוז אזור במקטע גשר פארק החולות עד מחלף גנות, ושטחי התארגנות. כן, מאשרת הוועדה את מסמכי התכנון המפורט לפני הביצוע של גשר הפארק החדש שיחליף את הגשר החקלאי הירוק כיום. זה לנושא של תכנון מפורט. עוברים עכשיו. באשר להצעה לבקשה לברכת דרך, עבור עדכון מסמכי התת"ל המנחים בכל הנוגע למסלול הדרומי לכיוון ירושלים.

(מדברים ביניהם)

(מתארגנים)

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

הוועדה אה - , בכיוון ירושלים, אז ככה, מדובר בשינוי מוצע במסמכים המנחים בתחום התכנית, מקביעת מיקום אחר של נתיב תחבורה ציבורית, בסמכות ועדת המשנה. הוועדה סבורה כי יש בשינוי המוצע, הכולל נתיב תחבורה ציבורית בצד הדרומי, של הכביש, לכיוון ירושלים, ללא העתקת המסילות המחושמלות תועלת רבה לציבור רחב מאוד. זאת בזכות היכולת להקדים בשנים לא מעטות את חיבור נתיבי התחבורה הציבורית מנתיבי איילון עד לחניון חנה וסע שפירים בזכות מניעת הפגיעה בשירות לנוסעי הרכבת, שהייתה נגרמת אילו הוספו המסילות המחושמלות. וכן בזכות החיסכון הכספי הניכר בשל כך. באשר לחשש מהשלכות סביבתיות, הנובעות ממשמעותי, בדגש על היבטי רעש ואיכות אוויר, על תושבי השכונה המזרחית של אזור הסמוכים מאוד לכביש מס' 1, סבורה הוועדה כי האמצעים שננקטו בהם תוספת והגבהה של קירות אקוסטיים ומיגון דירתי אופציונאלי ואמצעים שניתן לנקוט בעתיד, לאחר ביצוע ניטור לצורך מזעור החריקות באיכות אוויר, נותנים מענה להשלכות אלו ומאזנים בין טובת הציבור הרחב לפגיעה מקומית בתושבים. לפי - כך הוועדה מחליטה לאשר את העדכון המבוקש מהנספחים המנחים, בכפוף לתנאים הבאים - 1. איכות אוויר היום יבצע הרצה בהתאם להנחיות יועץ הוועדה שתציג כי יש ביכולת הפתרון המוצע כהסדר מהירות תנועה בשנת פתיחת הכביש, לא להחמיר את תוצאות איכות אוויר ביחס לחלופת התסקיר. זה 1. 2. היזם יבצע ניטור איכות אוויר החל מכ - 3 חודשים לפני פתיחת הכביש, במתכונתו החדשה ובאופן רציף, הכול בכפוף לתכנית ניטור שתאושר על - ידי מאנה. ממצאי הניטור יוגשו לות"ל ולמאנה לא יוחלט מ - 3 חודשים לאחר פתיחת הכביש. ככל ותוצאות הניטור יצביעו על חריגות מתקני איכות אוויר ביחס למאושר בתסקיר השפעה על הסביבה, משרד התחבורה יבצע הסדרי ניהול תנועה, כגון הסטת הנת"צ והשול הימני לשמאלי, הגבלת תנועת רכב כבד בשעות שיא חניה ציבורית או כל פתרון אחר. נת"י תמשיך לבצע ניטור רציף בהתאם להנחיות מאנה ודוחות אלו יוגשו לה. נק' נוספת, מסמך איכות אוויר יתוקן בהתאם אלינו ולהערות היועצת הסביבתית לוועדה. זה לנושא איכות אוויר. עכשיו לגבי אקוסטיקה. יואב ?

גב' רינת כהן :

תמשיכי.

מר יואב צלניקר :

לגבי - , לגבי זיהום אוויר, אני חייב להגיד, שמה שאמרת המשפט לפי הערכים שהיו מאושרים בתסקיר זה לא נכון כי התסקיר לא קובע ערכים של מה מותר ומה אסור. אלא בעצם תקנים של חוק אוויר נקי. בעצם בהתייחס לחוק אוויר נקי, ואבי יתקן אותי אם אני טועה. הניסוח צריך להיות בהתאם לערכים הקבועים בחוק.

מר אבי מושל :

"חבר" - למען הרישום הטוב

יואב לכן אנחנו התעקשנו שתהיה השוואה אמיתית בין התכנית הנוכחית בין מה שתוכנן במקור. כדי לראות אם התכנית הנוכחית מביאה לתוספת חריגה. ההשוואה הזו הראתה שאכן התכנית הזאת של ה - , אה - , הצמדה יותר קרובה של הנתיב לבתי התושבים, צפויה להגדיל קצת את מס' החריגות. ונת"י הציעו לעשות ניהול תנועה כזה שימנע את התוספת. זה בעצם אני אבן הבוחן שלנו. כי כבר היום יש במצב הנוכחי חריגות. גם בחלופה המאושרת יש חריגות. כל העניין הוא לא להוסיף חריגות על המצב המאושר. לא - , לא להגדיל את מס' החריגות.

מר יואב צלניקר :

אז השאלה איך הניסוח צריך להיות? כי זה שיש מצב מאושר, נכון. אבל מצד שני גם יש חוק אוויר נקי שהוא מעל כולנו. אז אני לא - , אף פעם אני לא מתייחס אני לא רוצה להתייחס בהחלטה, למשהו שהוא נכון, אתה צודק. ביחס למצב המאושר. אבל אני רוצה גם להגיד, גם יש חוק מעלינו אליו אנחנו שואפים להתכנס אליו.

מר אבי מושל :

לא. זה סוגיה שכבר בדקנו אותה כמה פעמים אגף איכות אוויר. במקרה כזה, שיש לך כבר במצב קיים, חריגות, וגם תחנת הניטור שם מדדה חריגות, אתה צריך לשאוף לזה שתהיה הפחתה ממס' חריגות או לפחות לא להרע את המצב. אין אפשרות אם לא תעשה כלום המצב יישאר עם חריגות אז אתה חייב לעשות משהו כדי לשפר פה במקרה הזה את התחבורה הציבורית. רק אתה צריך לוודא שלא תהיה תוספת חריגות ביחס לחלופה המאושרת. שזה מה שאנחנו רוצים לוודא.

מר יואב צלניקר :

אז זה צריך להיות לא רק ביחס לחלופה מאושרת, אלא ביחס לניטור הקיים היום. ממש - ממש ביחס לניטור הקיים היום. אני חושב לא?

מר אבי מושל :

הבדיקה - ,

מר יואב צלניקר :

צריך לחדד את זה.

מר אבי מושל :

הבדיקה תהיה ביחס ל - 3 חודשים לפני פתיחת הכביש, לפחות.

מר יואב צלניקר :

או - קיי.

מר אבי מושל :

ואבן הבוחן היא החלופה המאושרת, לכן אנחנו קצת מתעקשים על הניואנס של תשוו לי תפוחים לתפוחים ולא תפוחים לעגבניות. כדי שנדע בדיוק החלופה מה שהם מציעים כפתרון הוא באמת עומד בקריטריונים שאנחנו הצבנו.

מר יואב צלניקר :

בסדר גמור. תודה. תודה אבי.

מר אבי מושל :

אחלה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
תודה לשניכם. נעבור לנושא של האקוסטיקה. מיגון דירתי - , באקוסטיקה - , מה זה?

(מתארגנים)

גב' רינת כהן :
כן. זה סע' ראשון. נכון.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
זה לא מצמידים.

גב' רינת כהן :
זה כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
בשלב הקמה. שנייה רגע.

גב' רינת כהן :
תמחקי את זה.

(מתארגנים)

(מדברים ביניהם)

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
אנחנו מתייחסים לסוגיית האקוסטיקה לשלב הקמה בישוב אזור. כמובן שממזרח לגשר הפארק. המיגון יבוצע קודם
- כל מדגשים כי המיגון יבוצע בהתאם למתודולוגיה המאושרת מרעש מכבישים 2011. אנחנו מבקשים להציג
מענה לשלב הקמה עבור מבנים שקיר האסכורית אינו מספק עבורם. בין אם על - ידי הגבלת שעות עבודה, סוג כלי
- רכב, מיקום העבודה שיהיה ככל שניתן מרוחק מהבתים. יצירת קיר אסכורית כפול ועוד. ולהראות כי פתרון זה
עומד בתקנות רעש. במידת צורך ייבחן גם פתרון של מיגון דירתי. והנספח הסביבתי יתוקן בהתאם. אז ככה , אנחנו
מציעים לפתור את הנושא האקוסטי. חוץ מזה יש עוד כמה דגשים שנלווים להחלטה.

גב' ליטל ידין :
רק שנייה. נאווה, מיגון דירתי כתוב בהתחלה. לא צריך להוסיף אותו עוד פעם.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
לא, לא.

גב' ליטל ידין :
בין אם על - ידי מיגון דירתי - ,

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

אבל אנחנו מורידים - , ליטל אנחנו - , הוא עובר לסוף. הוא אופציה אחרונה. הוא לא אופציה ראשונה מיגון דירתי.

גב' ליטל ידין :

או - קיי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

הוא אופציה ראשונה ברשימה.

גב' ליטל ידין :

הבנתי. בסדר.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

יש עוד כמה נושאים שהם לא בהיבט הסביבתי הזה. אחד זה אנחנו מדגישים כי תנאי לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע שיוגשו בתעסוקה על - ידי הקבלן הזוכה, יהיה בין היתר אישור רשות הניקוז והצגת נספח איכות אוויר מלא, לשנת היעד, עבור כל מערך המסילות והרחבת הכביש. אה - , אנחנו רוצים להדגיש את ההערה שעלתה מאירים ממחוז תל - אביב שקווי התשתית, לאורך רצועת הדרך יבוצעו במקום התחמ"ש בקטע התחמ"ש, שאמור להתפנות יבוצעו במקום התחמ"ש המתפנה. שלא יוקמו מכורח נסיבות ואילו צי זמן קווי תשתית בעומק הפארק אלא צמוד לרצועת הדרך. אנחנו גם נבקש כמובן שנתיבי ישראל יעבירו לפארק אריאל שרון את תכניות גבולות העבודה וכל המסמכים ה - , הרלוונטיים לתיאום העבודות. אז אלו הדברים הנוספים. אבל ההחלטה העקרונית אני חושבת שעברנו עליה. יואב אני רואה שאתה עדיין.

מר יואב צלניקר :

סליחה. אה - , לא לגבי אקוסטיקה מבחינת שלביות, והנושא של - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

רגע.

גב' רינת כהן :

תתמקם מול הרמקול.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

זה ייקח כמה דק'. עוד כמה דק'. בסדר? תהיה קצת מול הרמקול. כן יואב.

מר יואב צלניקר :

אני שואל לגבי לא הצלחתי להבין לגבי אקוסטיקה. (לא ברור) שומעים אותי?

גב' רינת כהן :

לא שומעים אותך טוב. לא. יואב. תוריד את היד מהמיקרופון.

מר יואב צלניקר :

אני שואל שומעים אותי עכשיו?

גב' רינת כהן :

כן. שומעים.

מר יואב צלניקר :

תודה. אקוסטיקה פשוט נכנסה לי שיחה לא יכולתי לשמוע כי זה עשה לי אתכם על מיוט. אז מה - , מה (לא ברור) אקוסטיקה?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

כן. אקוסטיקה לשלב הקמה אנחנו מבקשים שיינתן מענה למבנים שקיר האסכורית אינו מספק עבורם מענה. באמצעות מס' אפשרויות. הגבלת שעות עבודה, סוג כלי - רכב, מיקום העבודה או יצירת קיר אסכורית כפול. ואם אין ברירה, מיגון דירתי. וכמובן להראות שזה עומד ב - , בתקנות הרעש.

מר יואב צלניקר :

כולל מעטפת אקוסטית למקדחים?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

עוד פעם? תחזור?

גב' רינת כהן :

יואב לא שומעים.

מר יואב צלניקר :

כולל מעטפת אקוסטית למקדחים עצמם. לא דיברו על זה.

גב' רינת כהן :

מה? אה. זה גם אופציה כן.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

כן.

גב' רינת כהן :

אנחנו משאירים את זה פתוח. הם יצטרכו להוכיח שהם לא גורמים רעש והזכרנו פה כמה פתרונות. אבל אם הם יציעו פתרון כזה, מה טוב.

מר יואב צלניקר :

כן.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

נכניס את זה. נכניס את זה.

מר יואב צלניקר :

והם סופרים (לא ברור) נכון?

גב' רינת כהן :

מה? לא שומעים ?

גב' ליטל ידין :

איזה פתרון ? לא שמעתי.

מר יואב צלניקר :

מעטפת אקוסטית למקדחים.

גב' ליטל ידין :

מה?

גב' רינת כהן :

מעטפת אקוסטית למקדחים עצמם.

גב' טלי אלברט :

אה. כל פתרון שהם יציעו הם צריכים עכשיו להגיש תיקון לנספח הקמה. אמרתי כל פתרון שהם יציעו אנחנו נבחן ונשקול. ברור שעדיף לא לעשות מיגון דירתי אלא פתרון אחר.

מר יואב צלניקר :

זה מה שביקשתי - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

יואב אנחנו עכשיו אנחנו עכשיו ב - , דיון מקדים, בעצם. מסמכי תכנון מפורט יוגשו אלינו, שכבר יהיה קבלן זוכה.

גב' רינת כהן :

לא, אבל זה יוגש לנו מחדש. רק לשאלה שלך - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

אבל אולי הוא גם יתאים את זה.

גב' רינת כהן :

לא, אבל זה ההערה הזו של הנספח הקמה, זה צריך להיות מוגש מתוקן לטלי כחלק מהחבילה הזו.

גב' טלי אלברט :

כן.

מר יואב צלניקר :

בסדר גמור.

גב' רינת כהן :

בסדר?

מר יואב צלניקר :

כן.

גב' טלי אלברט :

זה ואיכות אוויר גם. יש הרבה מסמכים.

גב' רינת כהן :

כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

טוב. אז בהצעה הזו, יואב? אורנה?

מר יואב צלניקר :

בנושא של - , בנושא של דיווח רציף יש התקדמות, כיום - ,

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

יואב ממש לא בסדר ברמקול שלך עכשיו אתה לא נשמע טוב. תתמקם איך שהוא.

מר יואב צלניקר :

שומעים אותי? שומעים אותי?

גב' רינת כהן :

כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

כן.

מר יואב צלניקר :

וואלה יופי.

(צוחקים)

מר יואב צלניקר :

שנייה. הנושא - , תודה על הסבלנות. על הנושא שתמיד חופרים אליכם, מדווחים על התקדמות, ועל הנושא של ניטור כמובן. אבל הנושא של התקדמות גם הם חוזרים אליכם לות"ל נכון?

גב' רינת כהן :

מה הכוונה התקדמות?

מר יואב צלניקר :

הם מדווחים לכם על התקדמות בנושא של אם יש (לא ברור) מבחינת תלונות וזה. יש איזה משהו? מה שמדאיג אותי שהתושבים פה יהיו על קוצים שיהיה מנגנון שהוא סגור. מצד אחד שיש מענה מבחינת אה - , הפרויקט, ומעדכנים אתכם, כדי שלא יהיה פה איזה משהו תלוי שהמנגנון עצמו יהיה סגור.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

תראה, יהיו פה - ,

מר יואב צלניקר :

"חבר" - למען הרישום הטוב

יהיו פה אנשים על קוצים.

גב' רינת כהן :
הם דיברו פה על - ,

גב' אורנה להמן :
יש מערכת קשרי קהילה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
כן.

גב' אורנה להמן :
שהם עושים קשר.

מר יואב צלניקר :
בדיוק.

גב' אורנה להמן :
בסדר. יש להם קשר ישיר עם התושבים. אני מניחה שתושבים שיש להם בעיה יזעקו מרה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
כן.

גב' אורנה להמן :
יש פתיחות לזה.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
כן. גם מהנדס העיר היה מאוד מוקדש לעניין הזה. אבל זה נכון שצריך לראות שזה באמת יעבוד וייתן מענה.

מר יואב צלניקר :
אני חושב שזה חשוב שיזינו אתכם בכל הפרטים כי יבואו בטענות גם אליכם וגם אלינו. אז שיהיה פה מנגנון סגור, שלי חשוב שמי לגב' מבוגרת שעכשיו מגישה תלונה או מתלוננת, שיהיה לה מענה גם אצלכם גם אצלנו שנדע שיש אבא ואימא. זה מאוד - מאוד קרוב, זה - , זה - , זה מוקדי מטרד רעש לא נורמאליים. גם אם הם עובדים 20 דק' חצי שעה שעתיים זה לא משנה. זה מאוד מפריע לי.

גב' רינת כהן :
עקרונית המסמך קובע להם המסמך קובע להם את השלכיות של העבודה. וכמו שדיברו על צוות קשרי קהילה. אני לא כל - כך אה - , יודעת אם אנחנו צריכים לשנות.

גב' אורנה להמן :
אתה רוצה דלת פתוחה שכל אחד שיש לו בעיה יתקשר לות"ל עכשיו? לא ברור לי מה. כי מבחינת מנגנון יש היערכות.

גב' רינת כהן :

לא, אני אגיד לך מה אורנה יואב למוד תלונות מכביש 1. מכביש 16. מכביש 531. הוא רוצה לוודא שיש כתובת לתושבים. אני חושבת שבעצם מה שאודי ציין, בתיאום עם הוועדה המקומית, כי אנחנו ראינו סיכומי ישיבות עם אזור ואזור מהנדס העיר ביקש בדיוק את אותו דבר. הוא ביקש איזה שהוא מנגנון של קשרי קהילה שאם יש בעיות יש עם מי לדבר. על זה הם עובדים ומקימים כזה צוות. זה מה שאודי הסביר.

מר יואב צלניקר :

בסדר.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

השאלה מי הגורם האחראי שהוא הכתובת לתלונות ולתת מענים. אורנה יש לך הצעה?

גב' אורנה להמן :

אני חושבת אם הם אמרו שנתבי ישראל יקימו קשרי קהילה. זה הכתובת. זה כמו שבכתבת הקלה נעשה קשרי קהילה. יש מערכות כאלה שעובדות. אני מניחה שאם הם אמרו אז הם יקימו צוות של קשרי קהילה שבודק את הנושא, ונותן מענה לתושבים. אין אטימות לנושאים האלה. זה יש הבנה שזה בעייתי ובאים לקראת.

גב' רינת כהן :

קשר לנת"י.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :

אז אנחנו נוסיף להחליטה סע' נוספת שיוקם מנגנון קשרי - ,לפי הצהרתם אפילו של נציגי נת"י יוקם מנגנון קשרי קהילה שלהם. הוא יפעל בתיאום עם מהנדס הוועדה המקומית למתן מענים לפניות תושבים וצרכים שעולים.

גב' אורנה להמן :

למרות שאסנת ציינה שמי שעלול לסבול מאקוסטיקה זה 4 בתים.

גב' רינת כהן :

לא - ,

גב' אורנה להמן :

זה לא איזה משהו.

גב' רינת כהן :

לא, 4 בתים יש חריגות אבל יש שם שורה יותר ארוכה של בתים.

גב' אורנה להמן :

בסדר.

גב' רינת כהן :

בסדר.

גב' אורנה להמן :

זה בדיוק כמו ב - , בקו הכחול או הסגול שזה עובר בתוך אה - , אזור עירוני צפוף בבינוי. שבאמת היו להם הרבה. אבל בסדר.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
טוב. אז אם כך אני חושבת שסגרנו את הכול. כל הפניות טופלו. יואב? אפשר להצביע?

מר יואב צלניקר :
אחלה המון טוב.

גב' אורנה להמן :
כן.

מר יואב צלניקר :
ביי.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
אז אורנה אלי יואב?

גב' אורנה להמן :
כן, כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
כולם בעד?

גב' אורנה להמן :
נאווה כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
פה אחד.

גב' ענת שרטר :
בעד.

מר יואב צלניקר :
היה נעים מאוד.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - יושבת ראש ועדת המשנה :
תודה רבה. שיהיה לכם יום נפלא.

גב' רינת כהן :
תודה.

גב' אורנה להמן :
תודה לכם. ביי. תודה רבה.

גב' רינת כהן :

סיום דיון