

מדינת ישראל

משרד האוצר
מנהל התכנון

תמליל

הוועדה לתשתיות לאומיות

ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע

ישיבה מס' 05/2021

תאריך הישיבה : יום שני, יא אדר התשפ"א, 22.2.21

מקום הישיבה: בית הדפוס 12, ירושלים

מתמלל: ס. מירונסקי

- "מסמך זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר – מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
טוב. אפרת.

גב' אפרת ויסלר :
טוב. אז אנחנו מתחילים בישיבת ועדת המשנה לתכנון מפורט, תת"ל / 33. חברי הוועדה אתם איתנו?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
כן. משרד התחבורה הגנת הסביבה.

גב' אפרת ויסלר :
יופי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
מינהל התכנון. מוכנים ומזומנים. יאללה. נת"י בבקשה. אדי? ארז מי מציג? את ה - ,

מר אודי שריג :
ארז אתה רוצה להגיד כמה מילים?

מר ארז רותם :
כן. בוקר טוב יציג את העבודות המתוכננות לקיץ 21 מתכנן התכנון אודי שריג. בסוף ההצגה אני אוסיף כמה מילים ברשותכם. אודי בבקשה.

מר אודי שריג :
בוקר טוב. שיתפתי את המצגת אתם רואים?

גב' ליטל ידין :
כן.

מר אודי שריג :
רואים על מסך מלא?

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
טוב.

גב' רינת כהן :
לא. לא. לא. לא במסך מלא. אודי.

מר אודי שריג :
או - קיי. אז רגע. שנייה. אני אנסה לסדר את זה רגע. שנייה.

(מתארגנים)

מר אודי שריג :
עכשיו אתם לא רואים כלום נכון?

גב' רינת כהן :
נכון.

מר אודי שריג :

"חבר" - למען הרישום הטוב

(מתארגנים)

מר אודי שריג :

עכשיו אתם רואים בסדר? נכון?

גב' רינת כהן :

נכון.

מר אודי שריג :

יופי. אז כמו שארז אמר אנחנו מציגים את העבודות ביסוס המשך עבודות ביסוס לתעלה לקיץ 2021 בהמשך לעבודות שעשינו בקיץ 2020 ובנוסף אנחנו מבקשים להביא לאישור הוועדה את אה - , את הפרק ההידראולי גם עבור העבודות בשנת 2022. בסדר? אז אנחנו מבקשים אני אעשה רק סדר אנחנו מבקשים לאשר תכולת ביצוע, ל - 2021, ומבקשים לאשר את הפרק ההידראולי עבור העבודות ב - 2022 שיוצגו לוועדה לקראת סוף השנה הנוכחית. מבחינת ה - , מבחינת העבודות ומועדים זה די זהה למה שהוועדה אישרה בערך לפני שנה, אנחנו עובדים בין 15 באפריל ל - 15 באוקטובר, אנחנו מבצעים סכר בחלק - , ב - , במעלה, בסכר ב - , באזור בשתולים. סכר יחסית פשוט. זה מה שרואים פה בתמונה זה סכר של עבודות עפר כדי לשמור על סביבת העבודה היבשה בין הסכר ולכיוון המורד. אנחנו כנראה נבצע גם את הסכר בראש ציפור. כדי לבחון איזו שהיא יידרש נוספת לנחל וזה - , זה גם עבודה אלו תמונות שבוצעו למעשה ב - , ב - 2020. עכשיו. אה - , אבל מבחינת העבודות עצמן של 2021, זה עבודות שמתרכזות ב - 2 ק"מ ראשונים של התעלה מה שרואים פה בשקף ובמסגרת הצהובה באזור מסכר שתולים עד פחות או יותר גשר קיבוץ גלויות אנחנו יכולים לראות את זה פה ב - , בשקף הזה, זה התוואי האדום זה בגדול תוואי העבודות, סדר גודל של 1.2 ק"מ. מבחינת התכולה מה שאנחנו מבקשים בעצם לבצע זה יחסית תכולה מאוד - מאוד, פשוטה, ו - , ו - , גם לא כל - כך מורכבת. אנחנו מבצעים קיר תומך בחזית - , בחזית המערבית של איילון צפון זה מה שאני מסמן עכשיו פה עם - , עובר עליו זה הקיר אתם רואים פה בתוואי בירוק ממשיכים צפונה, אה - , ולמעשה מסיימים בנק' הזו, בחתך 97450 סדר גודל של 1.2 ק"מ. זה קיר שלמעשה מקבע את הדופן המזרחית של תעלת איילון בתוואי - , בתוואי הסופי שלה. הקיר הזה מתואם עם נתיבי איילון ביחס - , הן ביחס לעבודות של ה - , של הנתיבים המהירים שנמצאים היום בביצוע והן בכלל. כי נתיבי איילון מהווים איזה שהוא פרודור תשתיות תת - קרקעי אז גם על זה נדרשנו להבטיח במסגרת תיאומי תכנון. עוד אנחנו מבצעים עוד קיר תומך מתחת לגשר של כביש 20. בקטע הזה, עוד קיר - , קיר יחסית קטן. ומנמיכים בקטעים מסוימים את רצפת התעלה מה שאתם רואים פה בחום זה בגדול הבניינים. אפשר לראות את זה אם אנחנו נסתכל על 2 3 חתכים טיפוסיים לא נראה אתכם בכל החתכים עכשיו אבל אפשר לראות שזה - , זו היא חתך התעלה שקיים היום אנחנו למעשה מבצעים קיר חדש בדופן, זה איילון צפון לכיוון צפון, כאן זה הרצועה המסילתית ואיילון דרום בחלק הימני של השקף. אנחנו למעשה העבודות שלנו זה מה שרואים בירוק אנחנו מבצעים קיר תומך חדש בדופן של איילון צפון חופרים את אה - , את - , את התעלה, ולמעשה ב - , ב - , בעבודות האלה של 2021 אנחנו מרחיבים את חתך התעלה ביחס למצב הקיים היום אתם רואים כל מה שמופיע בשחור מקווקו אנחנו חופרים את זה. אותו דבר אם אנחנו נתקדם צפונה אנחנו הולכים עם החתכים מדרום לצפון, שוב מבצעים את הקיר עם עוגנים חופרים את כל החתך הזה שנשאר כאן מבצעים תחתית רצפת תעלה. ומתקדמים מתקדמים צפונה. ככל שאנחנו מתקדמים צפונה אתם יכולים לראות שהקיר מצטמצם בגובה שלו וגם העוגנים נעלמים שהקיר נמוך אז אנחנו לא - , לא נדרשים לעוגנים. אבל גם פה יש חפירה קטנה של התעלה של בערך חצי מטר מטר עד שאנחנו מתחברים למצב הקיים. זה מבחינת עבודות עפר. מבחינת יש לנו עוד תיאום שעשינו גם עם - , בעיקר עם עיריית תל - אביב אגף תיעול, שמירה על כל הנקזים המוצאים העירוניים יש לנו נזקים שמגיעים ממזרח מאזור שכונת עזרה בקטע שאנחנו עובדים בו מתוכננים לעבוד ב - 2021. כמובן כל הנזקים האלה אנחנו שומרים עליהם. מבצעים להם פעולות - , פעולות הגנה אתם רואים פה לדוג' את הכלונסאות, באזור שיש נקז מוצא עירוני אנחנו מדלגים עם הכלונסאות. מבצעים פה איזה שהוא דיפון עם עוגנים. ושומרים על הנקז כפי שהוא קטן היום. כל הנקזים האלה גם מקבלים אלמנט של פרט של אה - , של שסתום אל חוזר חדש. שאנחנו מחליפים את השסתומים החדשים הם חלק מהם כבר לא תקינים. זו בגדול התכולה העיקרית של העבודות שאנחנו מבקשים לאשר ב - 2021. בנוסף, בנוסף לזה יש תכולה שקראנו לה תכולה ב' איזה שהוא קטע ניסוי של 12 כלונסאות שאתם יכולים לראות אותן כאן. בדופן ה - , בדופן המערבית של הנחל זה הנחל צמוד לקיר של מסילה 3. הרעיון ב - , בעבודה הזו זה רק להבין את המשמעויות את מורכבות הביצוע. את

"חבר" - למען הרישום הטוב

קצב הביצוע. כאשר קודחים את הכלונסאות האלה סמוך לקיר של מסילה 3. מסילה 3 היא מסילה פעילה אנחנו לא מתכננים לא מתכוונים להפריע לתנועה המסילתית לא צריכים פה שלבי ביצוע יש פה איזה שהוא פרט הגנה על המוליך החוזר של החשמול וחשוב לנו ל - , ל - , לעשות את האינטראקציה הזו להבין כמו שאמרת את הקצבי העבודה בסוף יצטרכו לקדוח 3 אלפים כלונסאות כאלה אז היום אנחנו מבקשים לקדוח רק 12 כדי כאמור לבצע איזה שהוא קטע ניסוי קטן. כל העבודות הבא האלה שהצגתי עד עכשיו הן עבודות שהוגשו לרכבת אושרו על - ידי הרכבת. סיפור לעבודות שמתוכננות כאמור ב - 2021. כאן הראיתי לכם חתך לדוג' זה כלונסאות שכבר ביצענו ב - 2021, אתם רואים את מסילה 3. את הקיר של מסילה 3. אנחנו לא מקטע ניסוי שאנחנו מבקשים לבצע ב - 2021, אתם רואים את מסילה 3. את הקיר של מסילה 3. אנחנו לא מפרקים את הקיר. לא נוגעים בחשמול אבל כן יש פה עבודה בסמוך לחשמול וזו עבודה יחסית יותר מורכבת. יש פה עוד איזה שהוא פרט הגנה על המוליך החוזר אבל לא צריכים לפרק פה עמודי חשמול ודברים כאלה. מבחינת אתרי התארגנות זה אותם אתרים שהוועדה אישרה במסגרת העבודה של 2020. אנחנו לא מבקשים פה משהו חדש, אנחנו מבקשים פשוט לחדש את האתרים האלה. יש שני אתרים. אתר אחד זה משרדי קבלן בכניסה או ביציאה משכונת עזרה ואתר שני הוא אתר של יותר אתר התארגנות, לכלובי זיון לבוצה שיוצאת מהנחל עודפי חפירה שנמצא בחלק מדרום לנחל. השטח היותר פתוח סמוך לכביש 1. יש - , טוב, יש פה עוד כל מיני דברים שהכנסנו למכרז כדי בסוף אנחנו יש לנו פרק זמן של בערך חצי שנה לבצע את כל העבודות האלה זה יחסית פרק זמן מאוד צפוף. אבל אנחנו לפי הניסיון ש - , לפי הניסיון שביצענו ב - 2020 שאנחנו חושבים שנצליח שנעמוד במשימה הזו. העבודות הוצגו לעיריית תל - אביב הוצגו לרשות ניקוז היו לנו איתם מסי' ישיבות גם אפילו לאחרונה עד אתמול בעצם ישבנו עם רשות הניקוז והצגנו את העבודות האלה. כמובן שגם תיאמנו את זה כמו שאמרתי עם רכבת ישראל עם נתיבי איילון עם הנתיב המהיר. דבר נוסף כמו שאמרתי בראשית דבריי שאנחנו מבקשים להציג את ה - , לאשר את הבדיקה ההידראולית לעבודות של 2020. אלעזר איתנו?

מר אלעזר במברגר :

כן. אני פה.

מר אודי שריג :

אז בוא אולי בבקשה ברשותך - ,

מר אלעזר במברגר :

אני פה.

מר אודי שריג :

תציג את הפרק הזה ונסיים את ההצגה שלנו.

מר אלעזר במברגר :

טוב. בסדר גמור. אנחנו מכירים את תעלה זה בקצרה המצב הקיים. היום התעלה יכולה לקחת משהו בסביבות 400. תת"ל / 33 הגדיר שעד לא מסיימים את העבודה על פארק אריאל שרון אסור לבצע שום הצרות בתעלה. אנחנו חושבים שהמילה הצרות לא צריך להתייחס להיבטים הגיאומטריים אלא להיבטים הידראוליים. לכן אנחנו - , זה קופץ מהר מדי. לכן בעצם מה שאנחנו מציעים לעשות כל דבר לקדם כל דבר שלא מפריע לכושר הולכה של התעלה. אני לא יודע מי מקפיץ את הזה. אז - ,

מר אודי שריג :

לא. לא. קפץ לי סליחה. לא שמת לב.

מר אלעזר במברגר :

הכול בסדר.

מר אודי שריג :

בסדר.

מר אלעזר במברגר :

אנחנו מציעים בעצם אנחנו מציגים ל - 2021 2022 תכנית עבודה שלא פוגעת בכושר ההולכה הקיים של התעלה בשום שלב לא בשנה הראשונה ולא בשנייה.

מר אודי שריג :

אני מציע - ,

מר אלעזר במברגר :

תעבור הלאה.

מר אודי שריג :

אלעזר אולי ברשותך נעבור על החתכים, נראה את זה יותר טוב בחתכים.

מר אלעזר במברגר :

בסדר. אני פשוט במחשב בעצם - , או - קיי. אפשר לראות פה לדוג' זה חתך שהוא קצת ממזרח לכביש מס' 1. ממש חתך הכי מזרחי שלנו. אפשר לראות בכחול מקווקו את החתך הקיים. אנחנו מעמיקה את התעלה בגבולות שלנו זה הקו האדום הכהה. זאת אומרת אנחנו מגדילים פה ב - 30 מטר מרובע את התעלה בחתך הספציפי, אחר - כך יש פה סיכום של כושר הולכה בוודאי שלא פוגעים בו להיפך מגדילים אותו. הלאה. אותו דבר פה בחתך השני. גם פה אפשר לראות פה מדובר על שני שלבים. שלב ראשון, מכיוון שאי - אפשר להספיק הכול כמו - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

אתה על מיוט.

מר אלעזר במברגר :

בשלב ראשון אנחנו עושים מה שמסומן אדום ב - 2022 רק יעשו את הקו הזה יצמצמו טיפה למה שמסומן בסגול. אבל זה וזה ביחד אנחנו עדיין מקבלים חתך זרימה שהוא גדול גם כן. בכמעט 30 מטר מהחתך זרימה הקיים. הלאה 3. טוב. פה אותו דבר גם כן החתך גדל פה בלי סוף. אפשר לראות גם את פני המים פה. סימנו את פני המים עבור 400 קו"ב שנייה, ו - 300 קו"ב שנייה שאלו נקבעו להיות ספיקות הייחוס ב - 2020 במצב קיים היום. ובמצב אחרי שמסיימים את העבודות של 2021 2022 אנחנו מורידים בשלב זה מעל מטר 1.3 1.2 מטר את פני המים. כלומר, ב - 2021 2022 לא רק שאנחנו לא פוגעים במצב קיים אנחנו אפילו לצורך תקופת הביצוע, כושר הולכה של התעלה משתפר. אתה רוצה יש עוד אחד פה בשקפים האלה אודי? הלאה. שוב מה שרואים פה גם כן הגדלה משמעותית באמצע אמור להיות בשלב העתידי אבל לא במסגרת הבקשה הזו, איזה שהוא מובל סגור שהוא כנראה כבר כן מקטין אבל הוא לא מבוצע בכלל ב - , בבקשה הזו. הלאה. זהו. בגדול - ,

מר אודי שריג :

רגע. שנייה. שנייה. זה קפץ רגע. בסדר. זה חוזר על עצמו.

מר אלעזר במברגר :

בדיוק. זה חוזר על עצמו אפשר לראות פה את פני המים את הירידה של פני המים. אנחנו מראים שעשינו חישוב מדויק הידראולית לכל חתך לכל המקטע. אנחנו מראים שפני המים יורדים רגעית אבל בכל אופן בכל מקרה לא עולים. אנחנו בהחלט עונים על ההגדרה שלא לבצע הצרות בתעלה. אנחנו מרחיבים אותה מגדילים אותה. שנים 2021 2022 בהחלט הידראולית לא מייצרות שום הפרעה למערכת ההידראולית האזורית.

מר עזרא נווה :

אלעזר יש נתונים על מפלס המים בעתיד אחר - כך בשלבים הבאים או שזה איזה נעלם?

מר אלעזר במברגר :

זה לא פה. זה קשור לתכנון של - ,

מר עזרא נווה :

"חבר" - למען הרישום הטוב

אני שואל שאלה אם יש נתון במפלס המים בשנים לאחר מכן.

מר אלעזר במברגר :
כן.

מר עזרא נווה :
ממה גוזרים את העבודות כאילו. יש נתון כזה?

מר אלעזר במברגר :
רק שנייה. אנחנו מדברים על תכנית פיזית. התכנית הפיזית נגזרת כל העומקים והרוחבים נגזרים מתכנית עתידיים.

מר עזרא נווה :
תענה לי בקצרה אלעזר אני שואל פשוט אם אתם יודעים מה יהיה מפלס המים בעתיד בעתיד הרחוק.

מר אלעזר במברגר :
כן.

מר אודי שריג :
ברור. חד - משמעית.

מר אלעזר במברגר :
אבל הוא לא יהיה 400 קו"ב שנייה הוא יהיה 170 קו"ב.

מר עזרא נווה :
בסדר. יודעים מה המפלס יחסית למפלס תרחישים של היום?

מר אלעזר במברגר :
כן. יש את זה הכול מחושב מופיע במסמכי בות"ל.

מר עזרא נווה :
נשמח גם לראות את זה.

מר אלעזר במברגר :
יש לך במסמכים.

מר אודי שריג :
אין בעיה. הוגש עזרא.

מר אלעזר במברגר :
שום דבר לא מוסתר.

מר אודי שריג :
הוגש. העברנו את זה גם לדוד. זהו בגדול אז אתה רוצה רגע לסכם?

מר אלעזר במברגר :
כן. יש פה בטח מסכמת שמראה את ה - 22 21 שוב אפשר לרדת למס' אבל תלך לשקף הבא. יש שקף שמראה גם את עד המצב הסופי אנחנו מראים שבאותו גובה פני מים בחתך 98475 היום אנחנו מעבירים 385. אחרי העבודות של קיץ 22 אנחנו נגיע ל - 510. שוב גם כן ב - 98200 באותו מפלס עולים מ - 338 ל - 555. וב - 97800 עולים מ - 341 ל - 377 שוב זה בתום קיץ 22. אחר - כך שיעשו את התעלה אז יש בעיות במורד אבל זה לא קשור לעכשיו. רגע תראה רגע. תחזור שנייה. ההשפעה אפשר לראות אותה יפה מרצפה. כי הרצפה היום זה מה שמסומן בחום אנחנו מנמיכים את הרצפה לאורך כל הקטע של העבודה, הנמכה די

"חבר" - למען הרישום הטוב

משמעותית כמעט 2 מטר בצד הדרומי נקרא לזה בחתך הגבוהים. בהתאם לזה גם לזה וגם לשיפור בחתך אפשר לראות כחול מול כחול ואדום מול אדום את ירידת המפלסים במשך השנים עד תום 22 לעומת המצב הקיים היום. בדקנו את זה גם שקף הבא אודי בבקשה. בדקנו את זה גם מול הנקזים העירוניים של עיריית תל - אביב כפי שהתבקשו על - ידי עזרא, עזרא נווה. אנחנו רואים פה שכל ה - , כל הנקזים זה פה יש פה אפשר לראות את המס', החתכים בכל הנקזים ב - , בשנים 21 - 22 אין השפעה שלילית על המערכת הניקוז העירונית של עיריית תל - אביב. אנחנו לא מייצרים צווארי בקבוק חדשים. אנחנו להיפך מנמיכים קלות בין 90 ס"מ למטר או תלוי איפה באיזה חתך אנחנו. אנחנו מנמיכים קלות את פני המים שבשנים האלה מערכת הניקוז של תל - אביב פחות תהיה חסומה ממה שהיא חסומה בשנת 2019 2020. זהו אני חושב שזה השקף המשמעותי המסכם. אני חושב פ - , אם יש שאלות אשמח לענות.

מר אודי שריג :

כן.

מר אלעזר במברגר :

זה הסיכום. או - קיי. זה הסיכום. שורה תחתונה אין מניעה הידרולוגית והידראולית לקדם את הביצוע של המקטע הדרומית במחלף המסילות. זה בעצם הבקשה של 21 22 זה מה שהוצג קודם על - ידי אודי.

מר אודי שריג :

זהו. נאווה רינת אנחנו סיימנו את ההצגה.

גב' רינת כהן :

טוב.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

אני - , אנחנו נראה מי - , את רוצה יש לך משהו להתייחס או אנחנו נשמע נציע למוזמנים לנציגי תל - אביב, מחוז? אם יש לכם - ,

גב' רינת כהן :

רשות הניקוז.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

שאלות. רשות הניקוז כאן? כן. גלעד הוא מרשות הניקוז?

גב' רינת כהן :

כן.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

אם יש שאלות? או - , שאלות? או דברים?

מר גלעד ספיר :

יש לי. שלומי אתה רוצה להתחיל או אני? שלומי? טוב. אה - , אז אני אתחיל. גלעד ספיר יועץ לרשות ניקוז. דבר ראשון מה ש - , מה שאלעזר ונת"י הציגו זה נכון. הם מסדרים את המצב ההידראולי לשני הקיצים הקרובים אבל הבחינה צריכה להיות לגבי המצב הסופי. זה גם קובעים כמו משפט הראשון שהם אמרו קובעים את העובדות למצב הסופי. את הקיר ה - , איך שיהיה המצב הסופי. זו הבחינה. עכשיו, בדקנו אם אני - , נשאר לנו - , הם עשו שיפורים בואו נתחיל מזה בגרסה האחרונה שהם הוציאו בחודש האחרון הוציאו גרסת תכנון חדשה, עשו שם שיפורים אנחנו מברכים על זה. עם זאת, נשאר לנו עוד שני צווארי בקבוק ספציפיים שמפריעים לנו. אני רוצה תסלחו לי שאני יורד לפרטים אבל זו הפגישה הזו. אחד אתם רואים פה, פה זה הגשר של כביש 1 חתך 98350. זה פה. יש פה עוד קיר אחד, שככה נכנס אל תוך התעלה, אה - , ש - , ש - , שיוצר פה איזה צוואר בקבוק, את זה - , החתך הזה, אלעזר לא הראה בחישובים ההידראוליים שלו ולדעתנו אפשר - , אפשר להזיז את הקיר הזה ולמנוע את ההצרות הזו. זה צוואר בקבוק אחד. דבר שני, אתם רואים פה את - , רגע. אני אעשה זום אאוט. זה כביש קיבוץ - , זה גשר קיבוץ גלויות. העבודות שלהם אה - , העבודות שלהם הולכות להגיע עד לחתך הזה, 97450 בקיץ הזה ויש פה

"חבר" - למען הרישום הטוב

הצרות של התעלה, מגשר קיבוץ גלויות מהמורד של גשר קיבוץ גלויות זה ה - 200 מטר האחרונים של ההורדות שלהם, הצרות שהם בסוף מצרים את התעלה פה ל - 14 מטר. רוחב של 14 מטר. שיוצר צוואר בקבוק של 250 קו"ב שנייה. הסיבה להצרות הזו זה שבמורד בעתיד הולך להיות להם פה מובל סגור אתם רואים אותו חלק שמסומן ברוד, ברוחב של 14 מטר. זה לא לעבודות של הקיץ הבא. אבל זו הסיבה להצרות. ופה יש עוד מקום יש עוד 7 מטר 8 מטר מרחק מנתיבי איילון מצפון שאנחנו לא רואים סיבה למה לא להרחיב את צוואר הבקבוק הזה עוד 4 מטר ולמנוע את צוואר הבקבוק של 250 קו"ב שנייה. עוד מילה אחת לגבי כלונסאות שהיו לדעתי ב - , הניסוי בחתך 95750, יש לנו ספציפית עם החתך הזה, יש לנו בעיה אם רוצים לעשות את הניסוי למשל בחתך 95800 זה דרומית לגשר יצחק שדה אז אם מזיזים את זה נגיד בחתך 95800 אין בעיה בחתך 95750 עדיין יש לנו יש לנו איזה בעיה וזה משהו שהיינו רוצים לדבר עם נתי" לפני שמאשרים את זה. תודה. סיימתי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

תודה. אלעזר או מי מנתי" יש לכם איזה התייחסות מקדמית לכמה מהנק' הזו? צוואר הבקבוק? זה דבר שבדקתם זה דבר שיש בהחלט מה לשבת ולבחון? אם יש שם מקום?

מר אודי שריג :

כן.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

ל - ,

מר אודי שריג :

בדקנו את זה. הוא התייחס, גלעד התייחס לשני האזורים האזור השני דווקא אני אתחיל עם האזור השני. מחתך 74 פלוס 450 קודם - כל, אפתח רק סוגריים זה לא במסגרת החבילה שאנחנו מציגים זה לא במסגרת אישור הוועדה נכון למועד הנוכחי. מעבר לזה, צריך לזכור שבחתך הזה נתיבי איילון מבצעים את הנתיבים המהירים כלומר, המרווח הזה שלכאורה נשאר בין הדופן של הנחל שאנחנו מתכננים למעקה של נתיבי איילון צריך להיות שם מבוצע שם בימים אלו הנתיב המהיר שזה לא רק נתיב זה נתיב פלוס שול פלוס המערכות של נתיבי איילון לכן המרווח ה - 8 מטר הוא רק לכאורה. נתיבי איילון צריכים אותו באופן מלא. זה דבר אחד. דבר שני, הבעיה השנייה היא בעיה סטטוטורית שזה מחוץ לגבולות התת"ל. אז צריך לראות גם אם בהנחה ומשרד התחבורה ונתיבי איילון יתנו איזה שהוא אפשרות אז צריך להיכנס שם מה שלא קיבלנו עד היום, כי עשינו את התיאומים האלה מול נתיבי איילון אז צריך לראות איך פותרים את זה סטטוטורית כי זה מחוץ לגבולות התת"ל. זה לגבי 74450 וצפונה.

מר אלעזר במברגר :

97.

מר אודי שריג :

לגבי ה - ,

גב' רינת כהן :

אודי רק לדייק ב - ,

מר אלעזר במברגר :

97.

גב' רינת כהן :

זאת אומרת אני לא מכירה את הסוגיה אולי ניתן לאלעזר להשיב הידראולית אבל תת"ל / 33 חלה על המסילות על התעלה והקו הכחול שלה גם חל על כבישים אבל בשטח של מגבלות הבנייה ולדעתי אם נניח מגיעים להסכמה עם בעלי הקרקע שבעצם בעלי הקרקע פה הם בעצם המדינה, אתם יכולים לעשות שם עבודות. אבל זה עניין הידראולית עניין ביצועי זה אני משאירה לכם.

מר אודי שריג :

"חבר" - למען הרישום הטוב

צריך לראות שם את הקו הכחול רינת. הקו הכחול בקטע הזה לא כלל את איילון צפון אבל סבבה. נבדוק את זה.

גב' רינת כהן :
טוב.

מר אודי שריג :
הוא כלל את התעלה לא את איילון צפון. אלעזר לגבי הנק' הראשונה צוואר בקבוק בגשר של כביש 20?

מר אלעזר במברגר :
אני יכול - , אני אתחיל מהסוף. לאן רוצים להגיע? זה לא צוואר בקבוק בשום קנה מידה בשום בשלב של החיים ושום דבר. זה צוואר בקבוק יחסי זה לא מעביר מיליון זה מעביר 999 אלף. זה לא באמת צוואר בקבוק ביחס לפרמטרים שאנחנו צריכים. זה יותר טוב ממה שיש היום. זה לא צוואר בקבוק בקריטריונים של ה - 170 של התת"ל מחייב אותנו. זה לא צוואר בקבוק מול שום תכנית. זה נכון, שכל צוואר - , בכל - , בכל מערכת יהיה צוואר בקבוק בנק' הצרה ביותר. אבל מעבר לזה, שאפשר תמיד לשבור ולהרחיב עוד ועוד אין - , אנחנו צריכים בסוף לזכור שוב אנחנו בסוף חיים על הפרויקט הזה לא חודש ולא חודשיים ולא שנה ולא שנתיים. היה דיונים עצומים מה הן נק' הגבול עד כמה להשקיע עד איפה להרחיב עד איפה לאכול מהצדדים מה יהיה הפוט פרינט מה מפרקים מה לא מפרקים. אני מזכיר לכולם שהצענו ההידראולית המקורית הייתה לפרק את גשר חייל השריון. אז אמרו חבר'ה יש גבול לכל תעלול אז גם פה אפשר תמיד להגדיל, תמיד אפשר להגדיל עוד. מובל מתחת לאיילון צפון אני גם מזכיר שנבחן זה חלופה שנבחנה בשלב התת"ל בשלב הסטטוטורי הייתה בחינה לעשות מובל שלם מאוד גדול מתחת לכל הנתיבים של איילון צפון. משרד החקלאות בזמנו העלו את הרעיון הזה וזה לא נפסל. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. בדקו יש שם מלא דברים במערכת.

גב' רינת כהן :
רגע. אלעזר בוא נבין.

מר אלעזר במברגר :
כן.

גב' רינת כהן :
שאתה מתייחס לצוואר בקבוק אתה מדבר על ההצעה הראשונה של גלעד? אתה מדבר על חתך - ,

מר אלעזר במברגר :
ב - 98350.

גב' רינת כהן :
ב - 98350.

מר אלעזר במברגר :
אז אני אומר - ,

גב' רינת כהן :
או - קיי. אז תגיד - ,

מר אלעזר במברגר :
צוואר בקבוק - ,

גב' רינת כהן :
אז תגיד אולי כמה יש שם היום? כמה אנחנו מגיעים - ,

מר אלעזר במברגר :

אני לא זוכר להגיד אבל אפשר להסתכל בגרף. לדעתי יעבור שם 400 בלי גלישה גם היום. כלומר, אחרי העבודות שאנחנו מבצעים בעלי שם - ,

מר גלעד ספיר :

אלעזר אלעזר הקיר הזה נמצא במודל ההידראולי שלך?

מר אלעזר במברגר :

בוודאי.

מר גלעד ספיר :

כי בחתכים זה לא מופיע.

מר אלעזר במברגר :

בחתכים - , אני בחתכים שם את כל החתכים. 350.

מר גלעד ספיר :

לא, לא. בחתכים הקיר הזה לא מופיע רק בתנוחה הוא מופיע.

מר אלעזר במברגר :

מה זה בחתכים לא?

מר גלעד ספיר :

אז האם הוא נמצא במודל ההידראולי שלך כן או לא?

מר אלעזר במברגר :

הוא מופיע בטח שהוא מופיע.

מר גלעד ספיר :

מה הספיקה שם בחתך הזה?

מר אלעזר במברגר :

ראית בגרף הארוך ההוא. נו. תראו עוד פעם את הגרף הזה. שנייה. אני לא זוכר בעל - פה הכול. אני יכול לפתוח אצלי רגע.

מר אודי שריג :

מה רצית אלעזר?

מר אלעזר במברגר :

תראה את הגרף האורכי שמראה את פני המים בכל החתכים. יש שם גרף אחד כזה. הנה. הופ. הופ. לא, לא. הנה. עם 98300 400 אתם רואים את המס' האלה תראה כמה ירדנו ב - 400 וב - 300. תראה את המס' כמה ירדנו. העמקנו פה את התעלה ב - 2 מטר כמעט.

מר גלעד ספיר :

איך? בוא תסביר לי איך יכול להיות שקיר אלכסוני נכנס אל תוך הנחל ולא משפיע בכלל על מפלס המים.

מר אלעזר במברגר :

כמו באותה שיטה שאתה תסביר לי איך יכול להיות שפני מים בחתך אורכי הולכים הפוך. אז אני אומר תסתכל ב - 98300. עזוב נניח שהוא הפרעה בסדר? אתה יודע מה? אני זורם איתך הוא הפרעה משמעותית מה שתגיד. תראה איך אני יורד ב - 98300. תראה איך אני יורד ב - 98400.

מר גלעד ספיר :

סבבה. בסדר. - ,

מר אלעזר במברגר :

אנחנו אל תשכח - ,

מר גלעד ספיר :

זה - ,

מר אלעזר במברגר :

שים לב אנחנו חופרים פה 2 מטר. 2 מטר מתחת לקרקעית אנחנו כמעט מורידים. אז הוא כבר לא - , הוא צוואר - , זהו זה התשובה שלי. אנחנו מגיעים למס' - ,

מר גלעד ספיר :

לא.

מר אלעזר במברגר :

המס' - ,

מר גלעד ספיר :

אני לא מדבר על - , על - , על מובל מתחת לנתיבי איילון. אני לא מדבר על גשר.

מר אלעזר במברגר :

שנייה. גלעד אני עונה לרינת לשאלה. בסופו של דבר כל צוואר בקבוק - , תמיד יהיה צוואר בקבוק אבל צוואר הבקבוק הזה הוא בסדר גודל יותר מאשר אנחנו מחויבים להעביר בגבהים שהתחייבנו. אמור לעבור פה אני מזכיר לכם 150 או 170. אנחנו מעבירים פה 400 בלי בעיה כמעט 500. אז איפה צוואר בקבוק פה אני לא יודע. מעבר לגיאומטריה נכון אני מסכים עם האמירה צוואר בקבוק נכון. נק'. המשמעות ההידראולית של זה לעומת היעד, היא 0. כי זה צוואר בקבוק שהוא כבר פי 2 או 3 מעבר לכושר ההולכה שאני נדרש לו.

גב' רינת כהן :

אלעזר התשובה שלך מעבר לזה שזה דווקא להבנתי זה לא צוואר בקבוק לעומת המשך התעלה. מעבירים פי 2 ממה שנדרש או אולי אפילו יותר. אבל אתה אומר שהקיר שם גם כן נלקח בחישובים - ,

מר אלעזר במברגר :

אני אומר - ,

גב' רינת כהן :

אין בעיה לסיפור לפי הבקשה של גלעד.

מר אלעזר במברגר :

רינת אני אומר פשוט מאוד. רק שנייה. אני אומר פשוט מאוד. אני מסכים עם גלעד עם האמירה העקרונית שזה צוואר בקבוק. נכון. בוודאי. כל פעם שיש נק' צרה בתעלה היא צוואר בקבוק. המשמעות - , המשמעות היא לא רלוונטית כי אני מעביר גם כן 400 אז מה אכפת לי שיש צוואר בקבוק? או 380 או What ever.

מר אודי שריג :

רינת.

מר אלעזר במברגר :

אני צריך להעביר פה 170.

מר אודי שריג :

רינת.

מר אלעזר במברגר :
בואו נזכור איפה אנחנו חיים.

מר אודי שריג :
אלעזר סבבה. הבנו. בסוף אנחנו באים לאשר את העבודות ל - 2021, ואת העבודות ההידראוליות ל - 2022
אנחנו אומרים וגם גלעד מסכים איתנו גם עיריית תל - אביב אנחנו במסגרת העבודות האלה משפרים
משמעותית את הספיקות - ,

מר עזרא נווה :
אודי, אודי, תשאיר לעיריית תל - אביב להתייחס בעצמה אל תצטט אותנו טוב?

מר אודי שריג :
אין בעיה. אז אנחנו - , אתה יודע מה? גם לא רשות הניקוז. אנחנו מספיק מקצועיים להגיד את האמירה
שלנו. אנחנו אומרים בצורה חד - משמעית שאנחנו משפרים בצורה משמעותית את חתך התעלה ביחס
לעבודות שמבוצעות מתוכננות להיות מבוצעות ב - 2021 ולעבודות ב - 2022. משפרים משמעותית את
המצב הקיים.

גב' רינת כהן :
או - קיי. עכשיו אודי - ,

מר גלעד ספיר :
זה לא המבחן.

גב' רינת כהן :
בוא נסגור - ,

מר גלעד ספיר :
זה לא המבחן. המבחן הוא מה יהיה במצב סופי.

מר אודי שריג :
אין בעיה שנבוא בסוף השנה להציג את ההמשך בתעלה אז נציג את ה - , את ההמשך. אנחנו - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
או - קיי. תודה. תודה אודי בסדר גמור. עזרא תל - אביב.

מר עזרא נווה :
שלומי אתה רוצה להוסיף לפני? שלומי לא שומעים אותך.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
יש עוד דברים לרשות ניקוז?

גב' רינת כהן :
אני יכולה רגע לשאול נאוה, לגלעד הייתה נק' שלישית על כלונסאות על שינוי מיקום של הכלונסאות. אודי
אתה רוצה להתייחס?

מר אודי שריג :
אני פעם ראשונה שומע את זה.

גב' רינת כהן :
אני אזכיר - ,

מר ארז רותם :

"חבר" - למען הרישום הטוב

זו פעם ראשונה ששומעים על זה רינת. לא שמענו את זה.

מר אודי שריג :

זה פעם ראשונה ששמעתי את זה. לא הבנתי מה הבעיה עם זה. זה קיר צמוד לקיר מסילה 3. ממש צמוד דופן.

גב' רינת כהן :

גלעד יכול להציג את זה יותר טוב ממה שאני הבנתי. גלעד אתה רוצה להסביר שנת"י יתייחסו?

מר גלעד ספיר :

זה מופיע בדוח ששלחנו לנת"י הייתה לנו אתמול פגישה עם נת"י שעסקה רק במקטע הדרומי לכן לא - , ולא דיברנו על כל שאר הדברים. אבל יש שם באזור של גשר יצחק שדה איזה שהוא צוואר בקבוק שהיינו רוצים לפתור אותו זה להיכנס עכשיו לפרטים שלא נכנסנו קודם עם נת"י. שוב את אותו מיסוי שהם רוצים לעשות אם הם ייקחו אותו 50 מטר 100 מטר דרומה אין לנו שום בעיה עם זה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

טוב. או - קיי. אנחנו אחר - כך נראה מעברים עם הנק' הזו. כי אני מבינה שזה עולם עכשיו. עזרא מתל - אביב? או איריס מהמחוז? אם יש לכם.

מר עזרא נווה :

כן. לי יש התייחסות.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

כן.

מר עזרא נווה :

ככה, תראו אחד אני רוצה לציין כדבר כללי שצריך לקחת בחשבון כרגע מקודמת 4 מוצאים ראשיים נוספים לתעלת האיילון, חלק עבור רשות העיר תל - אביב חלק עבור גבעתיים חלק עבור - , במסגרת בעבודה הרכבת הקלה. אני אמנה אותן בקצרה. בלח"י זה בתחום העבודה המתוכנן מוצא ראשי נוסף חדש לשדרוג באמת אזורים בעיר, שהם צריכים תגבור וחזוק. מהצד השני בצד המערבי החרש, גם מוצא בקוטר 1.6 מטר. מדובר על מובלים ראשיים. תחנת ארלוזורוב במסגרת הרכבת הקלה הקו האדום מוצא בקוטר 1.6 מטר ותוצרת הארץ עבור עיריית גבעתיים פרויקט טרה פנתה אלינו עיריית גבעתיים לאפשר לנו דרכנו לעשות מוצא והגדלה במוצא החדש. צריך לקחת בחשבון את כל הנתונים האלה כי הספיקות לתעלה ילכו ויגדלו מתחם המטרופולין עצמה או לא רק מתחום המעלה. זה נק' אחת נק' שנייה עשינו הרבה ישיבות תיאום. יש התייחסות ביניים של דוד ילוז מתכנן שמלווה אותנו והוא בקר על כתבניות. יש לו הרבה הערות הוא יעלה את זה בהמשך. מבחינתנו כרגע התכנון לא מספק. אנחנו צריכים לוודא שהמוצאים שלנו מוטמעים בתוך התכנון. אנחנו לא רואים את זה בתוך כל החתכים. יש באמת דו - שיח אבל עדיין זה לא מוטמע. ועדיין העבודה לא הושלמה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

רוצים רגע - ,

מר עזרא נווה :

פשוט - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

עזרא שנייה. אני חייבת לשאול.

מר עזרא נווה :

כן.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

"חבר" - למען הרישום הטוב

העיר הערים משתמשות בתעלה כמוצא למובלים מסוימים. המעלה משתמש במובל כמוצא למעלה. אני רוצה לשאול פה להבין פעם אחת, נת"י מבצעת פרויקט מאוד וגדול שהוא לטובת מדינת ישראל כולה ויש עוד הרבה גורמים פה. אני רוצה לדעת, האם רשות הניקוז אתם גורם שמתכלל את כל הנגר שנכנס לתעלה? והאם לא אתם צריכים בסוף שיהיה לכם את הרשימה - ,

גב' ליטל ידן :

נאוה הוא מעיריית תל - אביב לא רשות הניקוז.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

אני יודעת אני שואלת את רשות הניקוז או מי הגורם שאחראי בסופו של דבר שאומר אני יודע מה נכנס לתעלה אני יודע מי בא אליה. אולי יש רצונות שלא נכון שיכנסו לתעלה ויהיה להם פתרון אחר. אולי כולם יכולים להיכנס? האם רשות הניקוז אתם מתכללים את כל ה - , את כל הכמויות האלה? שיזרמו שם?

מר גלעד ספיר :

(לא ברור, רחוק מהמיקרופון)

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

לא שומעים אותך.

מר עזרא נוה :

שלומי אתה לא נשמע יש איזה בעיה.

מר שלומי שר :

אני מוסדות התכנון להיכנס אם אפשר לאשר אותנו.

מר עזרא נוה :

תאשרו אותו הם מנסים להיכנס. אתה נשמע חלש שלומי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

כן.

(מתארגנים)

מר שלומי שר :

עכשיו יותר טוב?

מר עזרא נוה :

כן, שומעים אותך.

מר שלומי שר :

יופי. יופי. אז סליחה על הבעיות הטכניות. ככה, רשות הניקוז בעצם לא פעם באה ועומדת מנסה לשפר את התכנון, שהוא הוצע וגם מה שאושר בעבר. וברוך השם גם השגנו כבר תוצאות טובות אני חושב שגם המתכנן כבר מעיד הוא בא ושיפר עדיין אנחנו לא רואים את התמונה הכללית אנחנו לא רואים את ההשפעה על העיר תל - אביב. אנחנו לא רואים מודל ברור איך תכנון את זה, על מה מסתמכים מה מוקדי ההצפה החדשים בשטח המוניציפאלי. אנחנו מבינים שיש שינוי ממשטר הצפות. כלומר קודם ההצפות קרו בשטח הכביש בנתיבי איילון או עצרו את הרכבת היום אנחנו מבינים שגם יצטרכו לפנות תושבים מהבתים שלהם. איך זה ממודל מה פעולות התגובה לזה? איך חיים עם זה? אנחנו לא רואים כרגע. מה שאנחנו מציעים זה נק' לשיפור, אנחנו חושבים שההחלטה האסטרטגית הראשונה שצריכה להתקבל, זה שעובדים מהמורד, כלפי המעלה. כלומר מהמקומות שאין עליהם ספק שהם התכנון שם בסדר, משם מתחילים את העבודה. המקום הזה שעכשיו מדובר עליו הוא צוואר בקבוק הוא המקום שהיינו רוצים לשפר אותו במקסימום האפשרי. כמה - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

שלומי סליחה. שלומי סליחה. סליחה שאני מתפרצת פשוט אני רוצה שנתקדם. אנחנו מרגישה שכל השיח, זה נכון, הדיון הזה הוא בחבילת ביצוע שנובע מכפלת המסילה. אבל אני שואלת איך אתם עושים את התכנון בין כל - , בין כל הלקוחות של התעלה הזו. כי עכשיו צריך להתייחס לעוד מובלים עירוניים, כאן וכאן וכאן. איך אתם רואים שכל המערך הזה מתחבר ביחד? אני חושבת שלפני שכל דבר זה רק נת"י ומה עושים ומה הם עושים, צריך לראות שכל הצרכים וכל הרצונות מתיישבים ביחד. או שאולי חלק מהרצונות צריכים עוד פתרונות אחרים. אז איפה אתם בתור הגורם המרכזי פה?

מר שלומי שר :

אנחנו מסכימים לשאלה שלך השאלה שלך באמת במקום. לכן אנחנו קוראים לנת"י לעבוד איתנו בשיתוף פעולה. ישבנו אצל מנכ"ל נת"י לפני כחודש בדצמבר הוא הורה לאנשים שלו גם למי שיושב כאן לעבוד בשיתוף פעולה עם רשות הניקוז. אם עובדים לבד, רק נפגשים פה בדיונים, אז כמעט ואין זה חסר משמעות, אין בזה תוכן זה לא צורת - , זה לא התנהלות עבודה נכונה. אנחנו קוראים לנת"י להתיישר להראות ביחד איתנו. אנחנו לא - ,

גב' רינת כהן :

רגע. אני רק רוצה שלומי להמשיך את השאלה של נאוה את התשובה שלך. תראה אנחנו יודעים שנעשו מס' ישיבות אתכם ומה שגלעד הציג פה זה כנראה באמת 3 נק' שנותרו לבחינה, אני מבינה שאחת מהן היא מחוץ לחבילת העבודות כרגע. כמו שאתה אמרת כמו שגלעד אמר נעשתה המון עבודה של נת"י, בהתאם להנחיות של התת"ל לשפר את הספיקות בתעלה. אז אולי רגע נתכנס לתחום של העבודות עכשיו שמובא לאישור ולא - , לא נצא מגדרי הגבולות של העבודה הזו כי באמת הקבלן צריך להיכנס באפריל אחרת תתפספס השנה הזו. אנחנו לחלוטין מקבלים את זה שלמקטעים האחרים בהם יש צווארי בקבוק אמיתיים לא סתם, צריכות להתקיים ישיבות בעיות. זה גם היה המסקנה מהישיבות שהיו אתמול יחד אתכם. אבל בואו נתכנס לגבולות העבודה היום שמובאות לאישור הוועדה ונראה איך בשתי הנק' שנמצאות בתחום העבודה הזו ניתן לתת מענה למה שניתן לגלעד לטענתו - ,

מר עזרא נווה :

אני רוצה בנק' הזו להתייחס. תראי שלא רואים את התמונה המלאה אפשר לעשות הרבה מאוד עבודות מורכבות יקרות עם תשומות אדירות. השאלה - , השאלה אם זה נכון ללכת לגזור מהעבודה שלא הושלמה, עבודות חירום עכשיו לעשות את זה. קחו בחשבון שגוזרים עבודות מתכנית שלא הושלמה. או - קיי? הרבה - ,

גב' רינת כהן :

עזרא לעניין הזה אנחנו מכירים את השאלה שלך אני אתן לנת"י להשיב במקטע. מה - ,

מר עזרא נווה :

כן. אני רוצה להשלים את כל הדברים שאני אמרת.

גב' רינת כהן :

100 אחוז.

מר עזרא נווה :

בסדר? אני אעלה גם את המסמך תוך כדי אני אשמח שיגיד כמה מילים עליו דוד ילוז לגבי הנושאים. תראו, אחד הדברים שאותנו מטרידים זה המוצאים שיש לנחל מתחום תל - אביב גבעתיים רמת - גן וחולון. המפלס בסופו של דבר לא מעניין אותי מה יהיה פה שנה הבאה. באמת זה לא מעניין אותי. או - קיי? מענה אותי מה יהיה פה עוד כמה שנים. לראות שזה הדבר המיטבי שעושים. לא מה שעושים השנה ולשכנע אותנו חברים אנחנו מטיבים השנה. זה לא צריך להיות השיקול. השיקול צריך להיות מה יהיה פה בסוף. ומה צריך לגזור את ההחלטות. אם אתם רואים שהתכנון העתידי פה עושה את הסדר בסדר. אני לא רואה המתכנן שלי כרגע לא רואה וגם שלומי לא רואה. אני מסתכל על הנקזים שלי בחלק מהתכניות את זה יציג דוד אנחנו לא רואים את הנקזים החתכים של תחום העבודות שלהם השנה. ופה - , פה זה דבר שצריך להשלים. כרגע זה התייחסות ביניים נתנו הערות פה זה עבר היום למיטל. על - מנת שהם ייקחו את התכנית שלהם ויעשו את ההשלמות הנדרשות. זהו. זה מה ששלומי אני מסכים איתו בסוף רשות הניקוז

"חבר" - למען הרישום הטוב

הם אמונים על - , על הנחל ועל התעלה. זה חייב להיות בשיתוף פעולה איתם. אז דוד בבקשה. כמה תעשה את זה בזריזות.

מר דוד ילז :

או - קיי. אני לא רוצה להלאות אתכם בפרטי פרטים אבל בפועל אנחנו קיבלנו את הגרסה האחרונה ב - DWG ביום חמישי האחרון ועשינו את הבדיקה הראשונית, מה שבעצם אנחנו רואים זה ש - , אני מתייחס רק למוצאים אה - , אנחנו לא - , עיריית תל - אביב לא אחראית על התעלה אבל היא רוצה להבטיח שבתכנון החדש כרגע, יש ביטוי למוצאים יש תכנון מפורט לכל מוצא ומוצא. ובפועל אתם יכולים לראות פה שבעצם אני לא אכנס לזה לכל סעי' אבל בפועל יש פה אה - , מס' חתכים שבעצם אין - , אה - , אה - , בעצם אין חתכים לרוחב. ולא ברור האם יש הפרשים מאוד משמעותיים בחלק מהמקומות ביחס למה שיש ב - GIS של תל - אביב בין מה שבעצם קיבלנו. עכשיו בסעי' 6 אנחנו רואים את החתכים לרוחב ואנחנו רואים שבעצם במס' חתכים אין התייחסות למוצא עצמו. זאת אומרת התכנון לפחות המסמכים שאנחנו קיבלנו. אם תעבור רק לעמוד הבא. אז גם פה אתם יכולים לראות שבעצם יש נתונים של כניסות ויציאות אבל אה - , אין חתך לרוחב ל - , אה - , למוצא הניקוז. דברים שאנחנו בעצם חשובים לנו כדי לוודא ולראות שבאמת התכנון הושלם.

גב' רינת כהן :

דוד יש לי שאלה. יש לי שאלה. דומני שחלק מהדברים שמופיעים פה במסמך ישבו אתכם בישיבה על החתכים האלה ונתנו מענה. אני טועה? אני אשמח אם נת"י ישיבו.

מר אודי שריג :

אנחנו רוב ה - , אני רואה את המסמך הזה פעם ראשונה עכשיו אבל רוב ההערות שאני קורא עכשיו ביחד אתכם, מתייחסים להפרשים באינפורט לבל בין ה - GIS של העירייה ביחס למדידה קרקעית שאנחנו ביצענו. עיריית תל - אביב ביקשה מאיתנו לא להסתמך על ה - GIS להוציא מודד לבצע מדידה קרקעית לאינפורטרים של המוצאים העירוניים. עשינו את זה. המודד שלנו היה בשטח חודשיים הלך הלך ושוב כדי להוציא את המדידה האמיתית המדידה הקרקעית של האינפורטרים האלה ולא להסתמך בהתאם להנחיות של עיריית תל - אביב. על ה - GIS. אז אנחנו לדעתי עובדים ביחס למצב הקיים, ביחס ל - As made של ה - , של - ,

מר דוד ילז :

סליחה שאני מפריע - ,

מר אודי שריג :

של המוצאים העירוניים.

מר דוד ילז :

סליחה שאני מפסיק אותך. לא זו הכוונה. הכוונה היא נכון, אני רואה את הנתונים אבל אין לי את החתך של אותו אה - , מובל אני צריך לראות בעצם את התכנון. בעצם אתה אומר לי דוד יש תכניות שמוכנות לפרסום מכרז או ביצוע של קבלן, אבל אנחנו רוצים לראות את החתכים שאותו קבלן יקבל והם לא קיימים תסתכל.

מר אודי שריג :

אין בעיה. הכול קיים.

מר דוד ילז :

אז אנחנו - ,

מר אודי שריג :

הכול קיים.

מר דוד ילז :

לפחות בחומר שקיבלת. אתה ביקשת ממני להתייחס כדי שנוכל לתת התייחסות למובלים. אה - , וגם לנושא הסיפור של המוצא עצמו עם אל חוזרים גם זה לא היה ביטוי באף תכנית.

מר אודי שריג :

זה גם קיים.

מר דוד ילז :

עכשיו - ,

מר אודי שריג :

זה גם מופיע במפרט הטכני לקבלן.

מר דוד ילז :

לא מופיע בתכניות שקיבלנו. אם יש אשמח לקבל ולהתייחס. אנחנו לא באנו לעצור שום דבר באנו רק להסתכל ולראות שאין ולא תהיה כל בעיה שהיא באותם מוצאים שאתם הולכים לטפל בהם.

מר אודי שריג :

רגע. אז קודם - כל אין בעיה. כל החומר הזה קיים. דרך אגב יש עוד משהו לגבי עזרה דיבר על מוצאים עתידיים מתוכננים.

מר דוד ילז :

נכון.

מר אודי שריג :

אנחנו יותר מנשמח לקבל את זה, אנחנו אפילו לא אגיד שאנחנו מתחננים לקבל את זה אבל ביקשנו בחודשים האחרונים יותר מפעם אחת תעבירו לנו את זה. אנחנו נטמיע את זה במסמך. במסמכי המכרז אנחנו נשאיר לכם מקום בין הכלונסאות. אנחנו מתחננים תעבירו את זה. תעבירו, תעבירו את זה. אנחנו בדקה ה - 90.

מר עזרא נווה :

אודי - ,

מר אודי שריג :

תשלחו לנו את זה.

מר עזרא נווה :

אודי אנחנו נדאג להעביר לך מה שתלוי בנו. מה שנת"ע מקדמים הפניתי אותך לספיבק הוא יוכל להעביר לך או אייל שני.

מר אודי שריג :

אנחנו - ,

מר עזרא נווה :

שהם מקדמים את - ,

מר אודי שריג :

עם נת"ע כבר סגרנו. קיבלנו מהם.

מר עזרא נווה :

או - קיי. אז אנחנו נדאג להעביר לך את השאר.

מר דוד ילז :

עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים לנו, נכון במברגר הזכיר מעמיקים את התעלה כושר ההולכה משתנה לטובה. לא ברור בעצם, המפלס בסופו של דבר במהלך סופה כזו או אחרת, מה יהיה המפלס מה משך הסופה עצמה. איך זה ישפיע על המוצאים כי כל המטרה שבסופו של יום לשפר את המצב הקיים. ליצור מצב שבעצם המוצאים שלנו לא יהיו מתובעים בתל - אביב ולא תיגרם - , לא ייגרמו פחות ופחות אה - , אה - , הצפות. כפי שזה קורה היום.

מר ארז רותם :

דוד יש שקף כזה במצגת של אלעזר שמראה את ההטבה בכל המוצאים. אולי אפשר להראות אותו שוב.

מר דוד ילז :

או - קיי.

מר עזרא נווה :

ההטבה מתייחסת אחרי קיץ 22 עוד פעם לא במצב סופי. עוד פעם מה שמטריד אותנו בסופו של דבר זה המוצר הסופי לראות שהמוצאים לא מתובעים. שנה אחת - ,

גב' רינת כהן :

אודי אתה רוצה להתייחס למצב הסופי במקטע שנכנס עכשיו לעבודות?

מר אודי שריג :

כן. אין בעיה. אלעזר אתה רוצה להעלות משהו במצגת או אתה רוצה להתייחס בעל - פה?

מר שי קדם :

רינת מה זה קשור לדיון הזה?

מר אודי שריג :

אלעזר?

גב' רינת כהן :

כי זה שאלה של עזרא.

מר שי קדם :

אני מבין.

מר אלעזר במברגר :

אני לא - , אני לא מצליח להבין עכשיו מה שואלים לגבי הדברים העתידיים. אנחנו מדברים על הקטע של עכשיו.

גב' רינת כהן :

לא. לא דברים עתידיים - ,

מר אלעזר במברגר :

הקטע של עכשיו - ,

מר אודי שריג :

תעלו על מוצאים.

גב' רינת כהן :

עזרא מדבר על מצב סופי במקטע שמובא לעבודות.

מר אלעזר במברגר :

אנחנו - ,

גב' רינת כהן :
אתה רוצה להתייחס?

מר אלעזר במברגר :
אנחנו הראינו במקטע שמובא עכשיו לעבודות 21 22 אנחנו מנמיכים - ,

גב' רינת כהן :
אלעזר אתה על מיוט.

מר יונתן קופולוביץ' :
אלעזר אני ממקד את השאלה. השאלה הייתה בקטע שאתה מרחיב ומשפר - ,

מר אלעזר במברגר :
כן.

מר יונתן קופולוביץ' :
מקומות שאתה נועץ אחר - כך עמודים בשביל המסילה הרביעית וכו' ואמרת - ,

מר אלעזר במברגר :
בקטע לא - , נו. למה בקטע שאנחנו מבקשים עכשיו זה מצב סופי שלו. אין יותר עבודות בקטע הזה. יהיה קטעים צפוניים עם עבודות וכו'. אז בקטעים הצפוניים כמובן תהיה השפעה אבל גם הספיקות שיכנסו אמורות להיות נמוכות יותר.

מר יונתן קופולוביץ' :
לא, אבל הראית שקף אחד שכתוב שם המסילה לא בשלב זה כאילו שהיא באה אחר - כך.

מר אלעזר במברגר :
נכון. זה מה שאני אומר זה יבוצע בהתאם להנחיות התת"ל והוראות תת"ל רק אחרי שייגמר פארק אריאל שרון. וממילא תהיה הנחתה בספיקות.

מר אודי שריג :
אחרי שנשלים את האיגום בפרויקט.

מר אלעזר במברגר :
יש לזה חוקים. אנחנו עובדים בתוך השלביות שהוגדרה. בקטע הזה אנחנו חושבים בתוך השלביות שהוגדרה אפשר לבצע חבילת עבודה משמעותית. לא בשביל שעות כלונס. זה חבילת עבודה משמעותית זה שתי עונות עבודה זה דרמטי בעניין. עשינו את כל המאמצים כדי שהידראולית זה לא ייפגע. מזכיר לכם שוב אלו מהותיקים שבחתכים של התת"ל יש פה חתכים קטנים מאוד כי בכלל לא בנינו על זה שיהיו שלביו ביניים. כי בחתכים של התת"ל שמנו פה חתכים של 170. כי זה מה שהיינו צריכים. אז מכיוון שאנחנו רוצים להתקדם ולעבוד בלי לפגוע בתעלה גם עוד שתי עונות עבודה עשינו מאמץ מאוד גדול, אני קטונתי אבל כל החברה שעובדים פה על הרכבת וכל הדברים עשו פה מאמץ מאוד מה שיהיה לשנות את כל הקונפיגורציה כדי לאפשר נחל של 400 קו"ב שנייה לשנתיים הבאות למרות שעובדים ושמים כמה מיליונים של כסף בתעלה. זה היה האתגר.

מר עזרא נווה :
עדיין - ,

מר אלעזר במברגר :
אחר - כך - ,

מר עזרא נווה :

אלעזר אני מבין את המורכבות פה ואת ההשתדלות שלך. יחד עם זאת כרגע לא רואים תמונה מלאה בעתיד. איך זה יהיה ומה יהיה המפלס ואיך זה יתפקד יחד ומה התמשכות. לא רואים.

מר אלעזר במברגר :

רגע. רק שנייה.

מר עזרא נווה :

לכן זה אותנו מטריד גם - ,

מר אלעזר במברגר :

עזרא.

מר עזרא נווה :

גם העתיד מטריד לא רק שנתיים קרובות.

מר אלעזר במברגר :

עזרא העתיד ברור.

מר עזרא נווה :

אבל בסדר.

מר אלעזר במברגר :

עזרא העתיד מאוד ברור. כל מי שיפתח אני בטוח שאתה יודע וגם דוד יודע להוציא את הנספח תעלות האיילון של תת"ל / 33, הוא מגדיר שם מה הם גבהי - , מה הם הגבהים המותרים לפני מים בתעלה. מה לא יודעים את זה? זה כבר 3 שנים במערכת. כולם יודעים את הגבהים. צריך לבדוק פשוט מה המשמעות של זה אבל הגבהים כולם יודעים. ואנחנו מזה מנסים להשתפר. זה היה - , זה היה הגג שהוגדר בתת"ל. אנחנו מנסים להוריד. מי שלא ראה אפשר להוריד את זה מהאינטרנט זה לא מסובך זה מסמכים פומביים זה לא שוכב אצלי בבית.

מר גלעד ספיר :

מה זה גבהים מותרים אלעזר?

מר אלעזר במברגר :

יש גבהים מותרים.

מר שי קדם :

נאווה.

מר גלעד ספיר :

לא היה תכנון - ,

מר שי קדם :

תקשיבו אנחנו לא נצא מזה.

מר אלעזר במברגר :

גלעד גלעד.

מר שלומי שרר :

אני מציע נאווה שניקח לנו שבועיים.

מר שי קדם :

זה לא קשור עכשיו.

מר ארז רותם :

אני רוצה - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

רגע. רגע. ארז רוצה להגיד כמה דברים.

מר שלומי שר :

רק מה שנקרא בואו נראה תמונה איפה אנחנו עומדים כרגע. אני מציע שניקח לעצמנו שבועיים לנסות ולמקסם את התכנון לעבוד יחד בשיתוף פעולה עם כל המתכננים אנחנו פנויים אנחנו זמינים לעבוד מקצועית.

מר אלעזר במברגר :

אני ברשותך נאוה אני רוצה כמה דברים להתייחס .

מר שלומי שר :

ניקח את הקטע הזה ננסה למקסם אותו. עם - , נגיע עם זה עם כל התוצאות נגיע תוך שבועיים עם תמונה יותר ברורה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

טוב. או - קיי. שמעתי בסדר.

מר אלעזר במברגר :

אני רוצה להתייחס - ,

מר ארז רותם :

אני ברשותך רוצה כמה מילים שרשמתי לעצמי במהלך הדיון הזה. אז אני אבקש באמת שתי דק'. אחד ככה ביחס לעבודות - ,

מר שי קדם :

אפשר להוריד את השיתוף באמת? סליחה ארז רק להוריד שנראה את כולם.

מר ארז רותם :

ביחס לעבודות 21 ו - 22 וביחס למצב הסופי אנחנו משפרים את המצב הקיים היום. המשך ההצרה של התעלה מתבצעת כמו שכתוב בתת"ל, אחרי שפארק אריאל שרון מושלם. זה ההמשך. כרגע אנחנו משפרים את המצב. בעצם העבודות שלנו ב - 22 21 ראינו את זה בחתכים. אנחנו מרחיבים את התעלה ומעמיקים את התעלה. משפרים את המצב. בזה אנחנו עוצרים. רק אחרי שפארק אריאל שרון האיגום בפארק אריאל שרון יושלם אנחנו נמשיך להצר את התעלה בדיוק כמו שכתוב בתת"ל. זה אחד. אה - , שוב אני אומר בחבילות עבודה 22 21 שיפרנו שיפרנו את מה שיכולנו. בהתאם לדוחות שקיבלנו מרשות הניקוז הצלחנו לשפר, והחומרים נמצאים מאז ספטמבר במערכת. הצלחנו לשפר את מה שניתן היה אה - , אה - , כתוצאה מהדוחות של קיבל מ - , מ - , מרשות הניקוז וגם אתמול בדיון בעצם אני לא רוצה לדבר בשם אחרים אבל הרושם שלי היה שזה נכון ורשות הניקוז היועץ של רשות הניקוז עבר איתנו על החתכים אתמול ראה את זה אתמול שוב, אז זה דבר שני הדבר השלישי ההצעות שמועלות על - ידי רשות הניקוז זה בעצם בואו נגיד שיפור של הדוחות הקודמים שכבר ראינו בזמן העבודה על התת"ל. אין שם איזה שהוא חידוש מהותי, בעצם הם אומרים בואו נעשה מובל שמתחת ל - , ל - , לאיילון או תעשו קונזולה שיוצאת מעל - , נתיבי איילון לצפון, תעשו קונזולה. הפתרונות האלה כבר היו בזמן התת"ל נפסלו ועכשיו אנחנו מעלים אותם שוב. אז ההצעות האלה נמצאו על - ידינו לא ישימות. עוד פעם מה שניתן היה לשפר כן שופר. אני לא אומר באופן גורף ששום דבר לא היה נכון אבל דברים מזוירים לא ניתן ליישם אותם הם פתרונות לא ישימים. חלק מהם דורשים אפילו שינוי של התב"ע. להבנתנו זה שינוי של התב"ע. אבל גם אם זה לא שינוי של התב"ע, אז שוב אנחנו חוזרים לדבר על מובל מתחת לנתיבי איילון צפון. שזה משהו שנפסל. דבר - , דבר נוסף, אנחנו מגיעים לספיקות של 250 מטר קו"ב שנייה. ההגדרות בתת"ל מדברות על 170 או 175. אנחנו בגדול משפרים את המצב. אז אני לא מבין למה צריך לשפר את המצב עוד ממה שמוגדר בתת"ל. לגבי

"חבר" - למען הרישום הטוב

הישיבה היה פה איזה אמירה עם מנכ"ל נת"י יעבור על החתכים בואו חברים מנכ"ל נת"י לא עובר על החתכים מנכ"ל נת"י מנחה את הצוותים המקצועיים לעשות את העבודה הזו זה מה שנעשה. בסדר? אם יש למישהו ציפייה שמנכ"ל נת"י יעבור על חתכים הוא קצת מתבלבל. אני אומר עוד פעם כל החומרים האלה נמצאים במערכת מאז ספטמבר הוגשו שוב, ושוב ושוב גם לרשות ניקוז גם ליועצים גם לעיריית תל - אביב היום לבוא להגיד קיבלנו אתמול את החומרים זה בואו חברים זה לא לעניין. לא בפרויקט לאומי שבא להשפיע על כל מרחב האיילון בהיבט התחבורתי, זה רמה מצופה לרמה קצת אחרת. מאשר לבוא - ,

מר עזרא נווה :

ארז ישבנו ימים ולילות אתכם.

מר ארז רותם :

אני לא הפרעתי.

מר עזרא נווה :

זה - , זה נתונים שצריך - ,

מר ארז רותם :

אני - ,

מר עזרא נווה :

שצריך לעבד אותם.

מר ארז רותם :

תן לי רגע לסיים.

מר עזרא נווה :

זה לא תיאום שעושים בחודש ימים.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

טוב. חברים תודה רבה תודה רבה ארז. אנחנו עכשיו נסיים.

גב' נעמה מגורי :

רגע. נאוה יש לי שאלה.

גב' איריס קשמן :

גם לנו יש.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

מה? מה? עד עכשיו היה זמן. למה לא? איריס? מה?

גב' איריס קשמן :

חיכיתי שיסיימו לדבר על הידרולוגיה. שזה בעצם הדבר החשוב. הערה ממה שקטה אתר התארגנות שבעצם מופיע הוא מחוץ לגבולות תת"ל הוא בתוך שטח הוועדה המקומית. אנחנו לא - , אנחנו בעצם ראינו אותו רק עכשיו כי כמו שהעבירו לכם את הרשימה זה לא תואם קודם. אז רק להסב את תשומת הלב שהמצב השתנה מאוד בשטח מאז שנה שעברה שהיה שם גם אתר התארגנות, בעצם הונחו שם המון - המון תשתיות. גם האתר בעצם גם יושב על שטח הפסגה גם על שטח הטיילת גם על שטח המדרונות. אז צריך אני מניחה בגלל שזה הכול אצל נת"י בבית הם מתאמים אבל מאחר שזה לא הוצגה לנו אני מקווה שאתם מוודאים את זה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

או - קיי. נעמה בבקשה.

גב' נעמה מגורי :

כן. שני דברים שפשוט לא כל - כך הבנתי בתשובה להערות של גלעד. 1 לגבי אותו קיר שהוא הציע לפרק התשובה הייתה רק יש מספיק עומק או כך וכך. השאלה שלי אם זה אפשרי? האם אפשרי מה המשמעות מה התרומה של הקיר הזה? אם אפשרי לפרק אותו. לא עניתם על זה. נכון שזה ייתן, יכול להיות אתם עומדים בדרישות אני לא יודעת ההידראוליות אבל ככל שיש אפשרות לספק יותר עומק יותר הולכה זה רק יותר טוב אז לא עניתם ספציפית אם זה אפשרי או לא אפשרי. דבר שני ההערה שלו לגבי ההרחבה שם בעוד איזה 8 7 מטר שהתייחסתם שיש שם נתיבים מהירים שעובדים ממה שאני מבינה הנתיבים המהירים הם על הקרקע ומדובר על הרחבה בתלת מימד מתחת לנתיבים האלה עד כמה שאפשר להרחיב. שתי - , התשובות לשאלות האלה אם אפשר.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
ארז?**מר גלעד ספיר :**

אם צריך - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
או אודי תרצו להגיב לנעמה ואיריס?**גב' איריס קשמן :**

גם לאיריס לגבי אתר התארגנות.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
כן.**מר אודי שריג :**

האתר התארגנות מתואם עם מינהלת פארק אריאל שרון זה אותו אתר שהיה שם ב - 2020. אין שם היום עבודות באזור הזה גם לא מתוכננות עבודות עד 2022. לכן האתר הזה אימצנו אותו בהתאם לאתר שהיה שם כאמור ב - 2020. כדי לא עכשיו גם להפריע לעבודות הפיתוח של הפארק. לגבי נתיבים מהירים - ,

גב' איריס קשמן :

רגע. אודי אנחנו רק נשמח אם פעם הבאה שאתם מעבירים מסמכים תעבירו את זה על רקע של המדידה או התכנון המעודכן כי זה היה מאוד קשה להבין.

מר אודי שריג :

אין בעיה. יש לנו גם את ה - , בסדר. יש לנו גם את ה - As made של הפארק. לפי הפריזמות שבוצעו זה ממש - ,

גב' איריס קשמן :

אנחנו שמנו זה כן נראה על תשתיות אבל אני בטוחה שאתם בדקתם את זה יותר מדויק.

מר אודי שריג :

בסדר. נעמה לגבי הנתיבים מהירים ה - 8 מטר אני מזכיר יש היום לנתיבי איילון קבלן שנמצא בביצוע. הוא צריך את השטח הזה, כדי להרחיב את איילון צפון מערבה. על - חשבון השטח הזה על - חשבון הרצועה של ה - 8 מטר. עוד נתיב, עוד שול ועוד מערכות של - , של הנתיב המהיר. אנחנו עשינו את התיאומים האלה עם נתיבי איילון. הם אמרו באופן חד - משמעי שהם צריכים את השטח הזה. הם כאמור ביצעו לעצור עכשיו קבלן בביצוע לחזור לתכנן לראות אם יש בכלל פתרונות ואם יש פתרונות זה רק פתרונות של קונזולה או דברים כאלה. כי השטח הזה נדרש לנתיב המהיר. לנתיבים המהירים סליחה.

גב' נעמה מגורי :

אתה מתכוון באופן עקרוני היה אפשרי רק בגלל שהוא בביצוע אי - אפשר כרגע להיכנס לתכנון? כי אני מדברת על זה - ,

מר אודי שריג :

תראי - ,

גב' נעמה מגורי :

שאני מבינה מדובר על הרחבה בתלת מימד בעומק ומעל זה אפשר לעבוד על נתיבים מהירים. אבל אתה אומר - ,

מר אודי שריג :

אז צריך לעשות את זה באיזה שהוא פתרון קונזולי.

גב' נעמה מגורי :

נכון.

מר אודי שריג :

את מבינה את לא יכולה לרדת עם עוד ניצבים אל תוך הנחל אי - אפשר לרדת כי זה מצר את חתך הזרימה. הפתרון הוא רק פתרון קונזולי זה עכשיו לעצור את כל הביצוע וללכת לתכנן את זה. זה תכנון חדש לגמרי.

גב' נעמה מגורי :

טוב. ולגבי השאלה השנייה ?

מר אודי שריג :

דרך אגב, זה גם תכנון חדש שלא נבחן בשום היבט לא תנועתי לא הנדסי. יכול להיות שאין לו ישימות. תיאורטית על הנייר נכון לעכשיו, הכול ישים אבל זה לא נבחן זה לא נבחן בשום היבט.

גב' נעמה מגורי :

או - קיי. ולגבי הקיר?

מר אודי שריג :

הקיר שוב מה? בגשר של כביש 20?

גב' נעמה מגורי :

הקיר הזה שהוצע לפירוק.

מר אודי שריג :

אני מצטער אני לא - ,

גב' נעמה מגורי :

גלעד איפה קיר ספציפי שדיברת עליו?

מר אודי שריג :

גלעד אתה על מיוט.

גב' נעמה מגורי :

אתה על מיוט.

מר אלעזר במברגר :

ב - 98350. ב - 98350.

מר גלעד ספיר :

98350. ממש במורד כביש 1. אני יכול - ,

מר אלעזר במברגר :

זה השוליים של הכביש של הגשר עצמו. זה חלק מהגשר. צריך לנסר שם ולעשות חדש. אבל אין צורך.

גב' נעמה מגורי :

רגע.

מר אלעזר במברגר :

אין בזה תועלת.

גב' נעמה מגורי :

את הצורך את התשובות לגבי הצורך שמענו רק שנייה. לכן אני שאלתי רק ספציפית אם אפשרי או לא אפשרי כי לזה לא התייחסתם.

מר גלעד ספיר :

הקיר הזה הקיר הזה.

גב' נעמה מגורי :

כן. השאלה אם זה אפשרי מה המשמעות של זה.

מר שי קדם :

זה חלק ממה שמבוצע עכשיו? בחבילה הזו? אני לא מצליח להבין.

מר גלעד ספיר :

כן.

מר אודי שריג :

זה כן. זה בחבילה הזו.

מר שי קדם :

מה מבוצע? מה מבוצע בחבילה הזו?

מר אודי שריג :

קיר כלונסאות. להראות את זה פה בתכנית הזאת. אבל - ,

מר שי קדם :

מבוצע כלונסאות או מבוצע קיר.

גב' נעמה מגורי :

לא. הקיר קיים אני מבינה.

מר שי קדם :

לא, לא.

מר אודי שריג :

מבוצע קיר כלונסאות.

מר שי קדם :

לא הקיר הקיים עזבו את הקיר הקיים מה מבוצע - , מה מבוקש לביצוע בחבילה הזו?

מר אודי שריג :

קיר כלונסאות.

מר שי קדם :

כלונסאות מתחת לפני הקרקע.

מר אודי שריג :

ב - , כן.

דובר :

גם קיר. אני יודע שגם קיר מבקשים לעשות כאן.

דובר :

קיר דיפון.

מר אודי שריג :

קיר כלונסאות סמוך על הדופן של איילון צפון.

מר שי קדם :

הבנתי.

גב' נעמה מגורי :

כלומר, אתם יכולים לבדוק את זה? אם יש אפשרות להוריד את הקיר הזה?

מר אודי שריג :

גלעד תראה באיזה נק' אתה רוצה - , אתה מבקש?

מר גלעד ספיר :

זה 98, מעל 98350. 98353 בערך. אלעזר יודע. בדיוק איזה קיר זה.

גב' רינת כהן :

טוב. אפשר - ,

מר אודי שריג :

אני - , נעמה הנושא הזה אה - , אה - , אנחנו בזמנו שבדקנו את זה את זה לא מצאנו איזה שהוא הצדק הידראולי. אם אתם רוצים לבדוק את זה, זה בדיקה שצריכים לעשות היא צריכה להיעשות עם נתיבי איילון גם כי אני - , כי בסוף אנחנו נכנסים אל תוך השטח שלהם.

גב' נעמה מגורי :

היא מעכבת את ההתקדמות בשלב זה?

מר אודי שריג :

כן.

גב' נעמה מגורי :

כלומר, אפשר לומר - ,

מר אודי שריג :

חד - משמעית.

גב' נעמה מגורי :

אפשר להתקדם עכשיו אבל - ,

מר אודי שריג :

כן.

גב' נעמה מגורי :

אבל בנוסף תיעשה הבדיקה הזו ואם זה אפשרי להתקדם גם עם זה?

מר שי קדם :

אני - ,

מר אודי שריג :

היא מעכבת את ה - , ברור. אם וכאשר יהיה אפשר לבצע את זה זה כמובן לא בקיץ של 2021. זה - , זה החומר שזה תכנון מפורט שכבר אה - , אה - , יצא למכרז, אנחנו לעצור פה עכשיו את התכנון זה בעיה.

מר שי קדם :

השאלה אם זה מה סייע בכלל למשהו. האם לא צוואר הבקבוק קורה עוד לפני? וזה לא עוזר אתה מרחיב פה כי אחרי זה בכל מקרה שום דבר לא נשפך פה קטע הזה בנוסף. אני רק מנסה - ,

מר גלעד ספיר :

זה צוואר הבקבוק הראשון.

מר אלעזר במברגר :

אני אענה רגע.

מר שי קדם :

כן.

מר אלעזר במברגר :

רק שנייה. אני רוצה לחזור. זה לא צוואר בקבוק. זה צוואר בקבוק נכון. אבל הוא צוואר בקבוק ברמה הגבוהה מאוד. הוא יכול להעביר הרבה יותר ממה שצריך. הצוואר הוא לא צוואר הבקבוק שיתקע אותנו במה שאנחנו מחויבים. הוא יכול היום להעביר הרבה יותר ממה שצריך. אין שום סיבה להגדיל יותר. אם להגדיל אז ימצאו - , ברגע שנגדיל את זה אז המטר הבא יהיה צוואר בקבוק. אז מה גם נגדיל אותו? בשביל זה התת"ל - ,

מר שי קדם :

כן. הבנתי.

מר אלעזר במברגר :

קבע יעד. וגם אנחנו קבענו ל - 2021, 2022 קבענו יעד שאומר לא מקלקלים את המצב הקיים. אנחנו עומדים ביעדים האלה. אפילו תמיד להגדיל עוד. אפשר תמיד עוד.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

בסדר. זה באמת אלעזר נתן את התשובה בהתחלה שלא תצמח תועלת מפירוק הקיר הזה. הוא לא מה שיפתור פה או ישפר את המערך כולו. תודה רבה.

מר שי קדם :

נראה לי שהבנו.

מר שלומי שרר :

נאוה אני רק ציבור לציין - ,

מר גלעד ספיר :

אני רוצה - ,

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

"חבר" - למען הרישום הטוב

לא, אנחנו סיימנו את הדיון הפומבי גלעד תודה. שמענו את ההערות. תודה רבה לכולם. נשארים לדיון פנימי.

מר אלעזר במברגר :
תודה. נפגש בשמחות ביי.

מר אודי שריג :
ביי. תודה.

מר שי קדם :
רק בשמחות.

(מתארגנים)

דיון פנימי

גב' אפרת ויסלר :
מי זה אני? המקליט? כן, כן. בטח.

מר שי קדם :
מה זאת אומרת בבקשה לא?

גב' רינת כהן :
רגע. איפה יוני?

מר שי קדם :
חשבתי שהכול מוקלט תמיד.

גב' אפרת ויסלר :
אנחנו שוקפים.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
כן. יכול להיות שיוני אה - ,

גב' רינת כהן :
רגע. אני מתקשרת אליו.

מר שי קדם :
נאוה נראה לי הדברים ברורים.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
או - קיי. זה אותם שידורים חוזרים באמת. כל הזמן אותו. אותן שאלות ותשובות. אני חושבת שאנחנו חייבים לקדם את העבודות האלה, חייבים להרוויח את העונה הקרובה לצאת לדרך ניכר שנת"י בדקו לפני ולפנים את כל אורך התעלה ואת כל צווארי הבקבוק ובאמת צריך לראות מה מביא תועלת ומה לא מביא תועלת.

גב' נעמה מגורי :
תראו מבחינת תועלת אני אומרת פשוט נכון שזה כנראה עומד בכל מה שהתת"ל מציג. זה ברור. אבל במיוחד לאור ה - , אנחנו מודעים לשינוי אקלים שיש וכל שנה אנחנו מופתעים מחדש מעוד ועוד כמויות שלא היינו רגילים אליהן. אז לאור הדבר הזה אני אומרת שלדעתי כן כדאי מצד אחד לקדם את מה שיש פה כי אנחנו רוצים לתפוס את התקופה הקרובה. אבל במקביל לבדוק כמה שיותר מהר אם יש אפשרות

לעשות משהו עם הקיר הזה. אם כן, שהוא גם יכנס באיזו שהיא צורה לתמונה. אז אולי לא בשלב זה אז בשלב של קיץ הבא.

מר שי קדם :

נעמה אני רוצה - ,

גב' נעמה מגורי :

כמה שאפשר. כמה שאפשר. להעמיק לשפר גם אם זה מעבר למה שנדרש, בסוף זה נדרש.

מר שי קדם :

שומעים בכפול. נעמה אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים תראו אנחנו לא יכולים אף פעם לעשות את זה - , בסוף יש לנו מסגרת תכנונית בסדר? אישרנו אותה. במקביל לדבר הזה עכשיו המשרד יחד עם רשות הניקוז על - אף שהם טוענים שאין שיתוף פעולה אני חושב ששיתוף הפעולה מאוד השתפר והעמיק גם. המשרד נת"י רשות הניקוז משרד החקלאות יוצאים פה לסקר סיכונים רחב מאוד ובחינה אמיתית של הפתרונות שיקרו. אז אפשר יהיה לראות את כל התמונה. להגיד עכשיו שפתרון נקודתי והרחבה שהדבר הזה שאני גם מבין את ההסבר של נת"י שהם אומרים זה נחמד שנרחיב אבל אם אחרי זה צוואר הבקבוק שאליו נשפכים כל הדברים קטן יותר אז זה לא מעניין מה אנחנו משפרים פה. שיפור צריך להיות בראי של הכול. לא לשפר רק במקומות שגם להרחיב את הספיקה במקומות שלא נדרשת בהם הרחבת ספיקה ברמה רוחבית מלאה.

גב' נעמה מגורי :

לא. הבעיה - ,

מר שי קדם :

אבל - ,

גב' נעמה מגורי :

שזה מוגדר שזה בדיוק צוואר הבקבוק.

מר שי קדם :

לא, לא אז לא הבנת.

גב' נעמה מגורי :

למה?

מר שי קדם :

הם אומרים - ,

גב' נעמה מגורי :

זה הוגדר כמה פעמים. זה לא נכון.

מר שי קדם :

נעמה לא. הם אומרים זה צוואר בקבוק בנק' המעלה אבל זה לא מה שמשפיע על הספיקה אחרי זה של המקומות הבעייתיים ביותר. מה שאמר איך קוראים יועץ הניקוז של נת"י? אלעזר. מה שאומר אלעזר תקשיבו שניה. אם אתם רוצים להרחיב את הספיקה צריך להרחיב אותה לא במקום הזה אלא צריך להרחיב אותה בצווארי הבקבוק המשמעותיים שאליהם נשפכים עוד דברים. אז זה כמו להגדיר איזה ספיקה במקום שבו אחרי זה צוואר בקבוק מוגדר בהמשך. זה צוואר בקבוק נקודתי בחדר הזה. שוב אני אומר בשורה תחתונה אנחנו לא יכולים להסתכל על זה כמשהו נקודתי עכשיו להגיד בואו ננסה להרחיב את הדבר הזה בלי שנראה אם התמונה המלאה. אני חושב שהתמונה המלאה באמת משרד התחבורה נת"י רשות הניקוז משרד החקלאות אמרו והלכו אנחנו מבינים שיש פה שינויי אקלים צריך לבחון אולי את השאלות שקשורות למערך הניקוז של הפרויקט הזה, אז הדבר הזה צריך להיות במסגרת הזו. ואת זה עושים. שהסתיים תסתיים העבודה הזו ויזהו את צווארי הבקבוק האמיתיים את בעיות ניקוז. מה אי -

אפשר. נאווה שאלה בצדק את שלמה שלמה תגיד אתם מאשרים לכל מיני גורמים להתחבר עוד ועוד לתעלה, אנחנו לא מבינים. אנחנו שאישרנו את התת"ל נשענו על איזה שהוא מצב שאנחנו יודעים. עכשיו אתם מוסיפים עוד דברים בלי לדבר איתנו אחרי זה אתם מתבכיינים שצריך להרחיב עוד את התעלה. אנחנו בסוף גם צריכים, בסוף אנחנו - ,

גב' נעמה מגורי :
כן.

מר שי קדם :
צריכים להיצמד לאיזו שהיא החלטה או תכנית סטטוטורית שנקבעה . התכנית הזאת נקבעה אני מסכים שצריך לעשות פה עבודה וגם נעשית עבודה לסקר סיכונים ובחינת שיפורים גם שיפורים בפארק אריאל שרון, שיפורים בסכר, שיפורים מעלה האם צריך להוסיף עוד פתרונות גם במעלה. שיפורים במורד. אבל כאילו כל פעם מפילים את זה על הוועדה להחליט להבין בואו תראו אפשר לעשות פה עוד שיפור עוד שיפור עוד שיפור אבל השיפורים לא נעשים בתוך ראיית תמונה מלאה. אני חושב במקרה הזה אני לא השתכנעתי שהדבר הזה דורש איזו שהיא דחייה או עיכוב.

גב' נעמה מגורי :
לא, לא. אמרתי את זה.

מר שי קדם :
לא, לא. אני אומר אפשר שהוועדה תגיד - ,

גב' נעמה מגורי :
אני לא חושבת שצריך להיות דחייה.

מר שי קדם :
אפשר שהוועדה תגיד שהצעת השיפור של רשות הניקוז תיבחן במסגרת הצעת השיפור הכוללת לפתרונות הניקוז.

גב' נעמה מגורי :
כן.

מר שי קדם :
שגם ככה נעשים במסגרת סקר הסיכונים.

גב' נעמה מגורי :
אמרתי שלא תעכב את החבילה עכשיו.

מר שי קדם :
הבנתי. הבנתי. הבנתי.

גב' נעמה מגורי :
אבל שזה יכנס - ,

מר שי קדם :
במסגרת בחינה כוללת של - ,

גב' נעמה מגורי :
כן.

מר שי קדם :
נכון. אני מסכים.

גב' נעמה מגורי :

השאלה אם אז יגידו איחרנו את הרכבת.

גב' רינת כהן :

יש פה אני אגיד רק בהצעה של רשות הניקוז היו 3 נק'. 2 בתחום העבודה הזו ואחת בתחום מחוץ לעבודה הזו. ויכול להיות אני לא יודעת אני מתייעצת עם ליטל. תראו עשו המון ישיבות יוני היה בכולם אנחנו מרגישים הרגשנו צורך שיוני מטעמנו יהיה בישיבות האלה כי אחרת כל אחד לוקח מהישיבה מה שהוא הבין. אני חושבת שחלק גדול מדברים שהרשויות הציגו היום נבחנו. גם החתכים שהעירייה הציגה במכתב שלה, והיו עוד נק' שגלעד גילה ונבדקו. אבל אפשר לאותן שתי נק', בייחוד כלונסאות שנת"י לא הכירה אפשר לתת להן שבוע ימים לבדוק את ההצעה או לפחות להוציא התייחסות מפורטת לגבי שתי ההצעות האלה.

מר שי קדם :

רינת אנחנו לא - ,

גב' רינת כהן :

יוני מה אתה אומר ?

מר שי קדם :

התייחסות מפורטת לגמרי. אבל לא - ,

מר יונתן קופולוביץ' :

רגע. שני הדברים ככה הזזת הכלונסאות של מה שנקרא קטע הניסוי זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים על זה. כבר היו לנו מפגשים שבוע שעבר עם גלעד ואתמול. למה העלו את זה בפעם הראשונה?

מר שי קדם :

ממש למה?

מר יונתן קופולוביץ' :

זה נראה דבר קטן להזיז את ה - 50 מטר וזה. אבל בטח שיש מלא שיקולים איפה יכולה להגיע מכונת קידוח איפה לא יכולה להגיע מכונת קידוח. זה לא פשוט.

גב' רינת כהן :

אז יוני מה אתה אומר?

מר יונתן קופולוביץ' :

אני אומר - ,

גב' רינת כהן :

לבקש שנת"י תתייחס או להוריד את זה מהפרק?

מר יונתן קופולוביץ' :

לא.

גב' רינת כהן :

כי זה עלה - ,

מר יונתן קופולוביץ' :

אני הייתי אומר כזה דבר גם שהם נכנסים לעבודה ב - 15 באפריל הם לא נכנסים בכל הנק' באותה נק' זמן. אין מניעה אני אומר לאשר היום את כל החבילה ולבדוק את שתי הנק' שאותרו בתוך התחום, את הקיטום של הפינה והזזת הכלונסאות. יכול להיות - ,

מר שי קדם :

זה מה שרינת אמרה.

מר יונתן קופולוביץ' :

כן.

מר שי קדם :

כן.

מר יונתן קופולוביץ' :

זאת אומרת יכול להיות - ,

מר שי קדם :

העברת התייחסות.

מר יונתן קופולוביץ' :

אם יגמרו את הבדיקה עד ה - 15 באפריל ויראו שאפשר, אפילו שיש לזה תג מחיר נגיד, בוא נגיד לקיטום הפינה אולי יהיה תג מחיר, כן, כן. לא, לא. אז תהיה תשובה אבל זה באופן כללי אנחנו מאשרים גם את המצב הנוכחי.

גב' רינת כהן :

יוני עד תחילת עבודות - ,

מר יונתן קופולוביץ' :

שיבדקו ויהיה גם ביקורת של ות"ל או זה. הנה בדקנו למה כן למה לא. אבל אנחנו סומכים על המערכת הזו שתבדוק את עצמה.

גב' רינת כהן :

אבל יוני למה לדחות עד אפריל?

מר שי קדם :

לא. לא. לא. שנייה - ,

גב' רינת כהן :

למה לא לתת להם - ,

מר שי קדם :

יוני אומר מה שיוני אומר - ,

גב' נעמה מגורי :

הוא אמר לא לדחות עד אפריל.

דוברת :

הוא לא אמר לדחות.

מר יונתן קופולוביץ' :

לאשר היום.

דוברת :

הוא אמר לאשר.

מר שי קדם :

אנחנו מאשרים הכול ונת"י תעיר התייחסות. הוא אומר אם העבודות מתחילות ב - 15 באפריל אז כאילו שיש זמן לבדיקה. אני אומר שוב, אבל תראו אם זה גוזר גם שינוי תקציבי זה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים.

מר יונתן קופולוביץ' :
אז יגידו לא.

מר שי קדם :
לכן אני אומר אנחנו צריכים לבקש תוך שבועיים או תוך 3 זה לא קשור דרך אגב, מאשרים את הכול. לבקש העברת התייחסות לסוגיות שהועלו פה בבדיקה. כי זה רק פעם ראשונה שזה. במידה ואפשר לשפר מה טוב במידה ולא לא. שוב זה נורא תלוי בתקציב, לוחות זמנים.

גב' נעמה מגורי :
ומה המשמעויות בדיוק.

מר יונתן קופולוביץ' :
דרך אגב הקיטום של הפינה הקיטום של הפינה אלעזר במברגר נתן תשובות מצוינות. הכול יחסי. גם מי שיש לו מיליון דולר זה צוואר בקבוק בדרך ל - 100 מיליון דולר. אבל מה זה - , הוא צריך לעמוד בספיקות הוא עומד מעל ומעבר בספיקות והוא חסך את הפינה הזו בשביל לא להסתבך ביציאה מקו תת"ל ולא להסתמך עם נתבי איילון. יכול להיות אם הוא מאוד - מאוד יתאמץ הוא יצלח וליישר את הקיטום של הפינה אבל אין צורך בזה. אז אפשר לבדוק את זה להראות את תג המחיר של זה, לפי דעתי התשובה תהיה שלילית אבל למען הנימוס הייתי רשות מקרקעי ישראל אפשר לבדוק את זה הכול.

גב' נעמה מגורי :
בואו נבדוק את זה ונגיע למסקנות אחרי שיעבירו את הבדיקה. יוני רק אם מותר לשאול. אני לא מכירה אותך.

מר יונתן קופולוביץ' :
אני יועץ הניקוז של התת"ל.

מר שי קדם :
אה. חשוב.

מר יונתן קופולוביץ' :
כן.

גב' נעמה מגורי :
כן. או - קיי. בסדר. נעים מאוד.

מר שי קדם :
את עמוס את מכירה?

גב' נעמה מגורי :
הבוס?

מר יונתן קופולוביץ' :
נעמה אני רוצה לומר - ,

גב' נעמה מגורי :
מי הבוס?

מר שי קדם :

גב' נעמה מגורי :

אה. עמוס אני גם לא מכירה. הוא יושב בשקט.

מר יונתן קופולוביץ' :

אני - ,

גב' נעמה מגורי :

לא נתן לי עוד הזדמנות לשאול אותו.

מר יונתן קופולוביץ' :

הוא לא שקט בכלל.

גב' רינת כהן :

שי חשבתי שאתה מתכוון לסדרה מי הבוס.

גב' נעמה מגורי :

כן. זהו. טוב.

(צוחקים)

גב' נעמה מגורי :

או - קיי.

גב' רינת כהן :

יוני בוא נדבר על העירייה.

מר יונתן קופולוביץ' :

כן. אני אומר העירייה קיבלה את כל התשובות תראו הם שאלו למשל שאלה למה לא ראיתי בכל הכניסה של צינורות ניקוז את החתכים. רבותיי יש חתך אחד, דרך אגב אני ביקשתי אותו, מנת"י שיכניסו אותו למצגת. הם הראו החתך. בכל החתכים הרי ברור לכל אחד שמבין שצינור ניקוז הולך ויורד, אז הצינור ניקוז הקיים הזה יפגוש את הקיר המזרחי החדש גבוה יותר. זה ברור לכולם. אז הראו שם פרט עקרוני אחד, הראו שם בפריסה את כל הנק' הכניסה. כמובן שלא הראו נקזים 4 חדשים מתוכננים כי לא העבירו להם חלקם לא בתוך תחום העבודות גבעתיים וכל מיני מקומות כאלה. בכולם הם השאירו מקומות להתייחסות נתנו אותם במדויק. יתרה מזאת אני בטוח שהמדידה שעשו חודשיים בתוך התעלה יותר מדויקת מה - GIS. ה - GIS הרבה פעמים לא כל - כך מדויק. אבל עדיין הם נתנו תיאור נתנו פתרון כלונסאות נתנו איפה יהיה אה - , אה - , קלאפה מה שנקרא אל חזור למקומות שצריך. אני חושב שעיריית תל - אביב העלתה היום שוב את הנק' שדיברנו עליהן יום רביעי והם קיבלו תשובות לפי דעתי טובות. לא העלו שום דבר חדש.

גב' רינת כהן :

יוני השאלה היא קודם - כל אנחנו נבקש העברת חומרים מידית בסדר? אחד לשני.

מר יונתן קופולוביץ' :

זה מה שביקשנו - ,

גב' רינת כהן :

מה שהם ביקשו ומה שאודי ביקש.

מר יונתן קופולוביץ' :

יום רביעי ביקשנו את זה ועשו לדעתי.

גב' רינת כהן :

או - קיי. אולי להחלטת הוועדה יש מעמד קצת שונה.

מר יונתן קופלוביץ' :

אולי הם לא בדקו את זה אולי עוד הספיקו.

גב' רינת כהן :

טוב.

מר יונתן קופלוביץ' :

אבל אודי אמר שהוא כבר שלח להם מיד אחרי הישיבה.

גב' רינת כהן :

טוב. השאלה אם אנחנו רוצים שנת"י יוציאו התייחסות למכתב הפרטני במידי. אני לא יודעת. או להשאיר את זה ככה.

מר יונתן קופלוביץ' :

אני הייתי מכניס נת"י צריכה לסיים את התיאום לכל הקטעים שכמובן מחוץ לחבילה. שזה דיברנו אתמול במפגש עם רשות הניקוז. והקשר לחבילה - ,

מר שי קדם :

איזה הקשר אבל? איזה הקשר מחוץ לחבילה? זה לא קשור לדיון.

מר יונתן קופלוביץ' :

זה לא קשור לאישור של היום. אני אומר זו הערה שסוכמה אתמול.

מר שי קדם :

כן. אבל לא הייתי מכניס את זה להחלטת ועדה על היום.

מר יונתן קופלוביץ' :

נכון. בסדר. צודק. אבל בהקשר היום לתת התייחסות מקצועית לשתי נק' שדיברנו עליהן קודם.

מר שי קדם :

זהו התייחסות מקצועית למתכנתת הוועדה.

גב' רינת כהן :

טוב.

מר שי קדם :

נאווה את על מיוט יקירה.

גב' רינת כהן :

נאווה במיוט.

גב' נאווה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

טוב. לא, אני אומרת בואו נעבור להצעת ההחלטה.

מר יונתן קופלוביץ' :

טוב. אנחנו יכולים לרדת?

גב' רינת כהן :

"חבר" - למען הרישום הטוב

אתה יכול להישאר.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
אתה יכול להישאר.

מר יונתן קופלוביץ' :
אבל מותר לי לרדת?

מר שי קדם :
הוא שואל אם מותר לו.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
לא.

(צוחקים)

מר יונתן קופלוביץ' :
אשתי מחכה לי אני חייב לברוח. להתראות. תודה רבה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
ביי. תודה.

מר שי קדם :
ביי. אשתי מחכה לי אני חייב לברוח. אהבתי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
זה יפה.

גב' נעמה מגורי :
חייב לברוח זה בעייתי. לא הבנתי.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :
אלה. אלה.

(צוחקים)

מר שי קדם :
אני אומר זה יכול להיות דווקא דו - משמעות השני אשתי מחכה לי אני חייב לברוח.

גב' נעמה מגורי :
בדיוק.

(צוחקים)

גב' ליטל ידין :
או - קיי. אני מקריאה את ההחלטה?

מר שי קדם :
יאללה.

גב' ליטל ידין :

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע לעבודות בתעלת האיילון בקיץ 2021 וכן את הדוח ההידראולי עבור עבודות בקיץ 2021 וקיץ 2022 באזור מחלף המסילות. הוועדה מבהירה כי העבודות באזור מחלף המסילות בקיץ 2022 יובאו לאישור הוועדה בנפרד. העירייה תעביר מיידית לנת"י את קבצי מוצאי הניקוז המתוכננים. נת"י תעביר למתכננת הוועדה תוך שבועיים התייחסות מקצועית לשתי הנקודות שהועלו על ידי רשות הניקוז הנוגעות לחבילה זו.

גב' נעמה מגורי :

לא שמעתי את המשפט הזה. שהיה חשוב.

גב' ליטל ידן :

נק' שעלו על - ידי רשות הניקוז.

גב' נעמה מגורי :

או - קיי. בסדר.

מר שי קדם :

יאללה. חברים חברות.

גב' נעמה מגורי :

טוב. להתראות.

מר שי קדם :

תודה רבה לכם. כל טוב.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

תודה רבה ליטל ורינת.

מר שי קדם :

תודה.

גב' נאוה אלינסקי - רדעי - (מ.מ.) יושב ראש ועדת המשנה לתשתיות לאומיות :

שמחזיקות את הפרויקט.

סיום דיון