

ד' כסלו התש"פ
2 דצמבר 2019
תש 2019-1619

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 15/2019

פרטי הישיבה	
ישיבה מספר:	15/2019 - ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע
יום ותאריך:	יום שני, 2 דצמבר 2019 (ד' כסלו התש"פ)
שעה:	10:30 - 12:30
מקום:	בית השנהב, רח' בית הדפוס 12, אגף C, ירושלים

פרטי הישיבה:		
נושא מס' 1	תת"ל 22 - המסילה המזרחית קטע C - מחיבור כביש 531 עד התעשייה האווירית	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע
נושא מס' 2	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע לקידוחי כלונסאות בתוואי האיילון
נושא מס' 3	תת"ל 31 - כביש 2	ברכת הדרך - מקטע חבצלת-אולגה

הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
1	תת"ל 22 - המסילה המזרחית קטע C - מחיבור כביש 531 עד התעשייה האווירית	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע
חברי ועדה נוכחים:		
זאב בילסקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדאעי - מתכנתת הות"ל בני פירסט - המשרד להגנת הסביבה אורית נבון - משרד התחבורה		
חברי ועדה חסרים:		
רותי פרום אריכא/ רענן אמויאל/ חגית ברנר - משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ אינה טבק/ שולמית גרטל - משרד הבינוי והשיכון		
צוות ות"ל נוכחים:		
ליאת דופור-דרור - סגנית מתכנתת הות"ל אהובה לוי - ראש צוות תכנון יעל אדורם - יועמ"ש ניר בלפר - מרכז פרויקטים אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה אורן בן אריה - ות"ל		
נוכחים נוספים:		
מיטל לוי - עיריית ראש העין אביעד כהן - עיריית ראש העין אבנר צדה - מזכיר גבעת כח לאוניד גינזבורג - מ.א. חבל מודיעין הראל נחושטאי - חסון ירושלמי אלה קקון - אפשטיין נטלי נג'אר - אקו אקוסטיקה אלונה שבת - רכבת ישראל נדב שפרון - מלגר		

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 15/2019 מיום 15.12.2019 (תש 2019-1619)
פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם מתאריך 20.01.20
בית השנהב, בנין C קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813
אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

כרמל סטורלזי – רכבת ישראל מיכאל לבני – אפשטיין בע"מ ויקטוריה לפשטיין – אפשטיין עמי לזר – רטי"ג	
---	--

רקע:

תת"ל 22 המסילה המזרחית אושרה בדצמבר 2012. המסילה משתרעת לאורך 65 ק"מ מלוד, דרך ראש העין ולאורך כביש 6, מניצני עוז דרך חדרה מזרח ועד חיבורה למסילת החוף ליד פרדס חנה. התכנית כוללת התווית מסילה כפולה מפרדס חנה לכפר סבא והוספת מסילה על זו הקיימת מראש העין ועד לוד. לאורך התוואי יוקמו עשר תחנות רכבת חדשות. משרד התחבורה חילק את התכנון המפורט וביצעו בין נתי"י (מקטע חיבור למסילת החוף ועד לכביש 531) לבין רכבת ישראל (אזור חיבור למסילת 531 דרך ראש העין עד לוד). הקטע של רכבת ישראל חולק אף הוא לשני חלקים: קטע C - מהחיבור למסילת כביש 531 עד אזור התעשייה האווירית, כולל תחנות ראש העין צפון, ראש העין דרום ואלעד; וקטע D - מאזור התעשייה האווירית עד לוד. דיון זה עוסק בקטע C.

תכולות עיקריות – קטע C

- הכפלת המסילה לאורך כ-17 ק"מ
- שדרוג תחנת ראש העין צפון (פעילה), הקמת תחנת ראש העין דרום (חדשה) והקמת תחנת אלעד (חדשה)
- גשרי רכבת: הקמת 7 גשרים (נחל רבה, נחל שילה, הפרדה 117, גשר מעל כביש 461, גשר מעל דרך לבית עלמין רינתיה, גשר מעל נחל בית עריף, הפרדה 186א')
- גשרים מעל מסילה: הקמת 2 גשרים חקלאיים (קסם, נחשונים), גשר הולכי רגל (מעל כבישים 444+6+מסילה), הפרדה 121 וקיטום קונוסים ב-5 גשרים קיימים במחלף קסם
- גשרים מעל כביש: הקמת 2 גשרים (מעל כביש 6/גישה לאלעד, מעל כביש 471/נחלים)
- כבישי גישה וחניונים לתחנות ראש העין דרום ואלעד
- קירות אקוסטיים

תכולת עבודה המובאות לאישור וועדת המשנה כעת:

1. תכניות הנחיות נופיות לעבודות עפר לכל קטע C
2. DP2 - תכניות העתקת תשתיות לכל קטע C
3. מסמך למניעת מפגעים סביבתיים לתקופת ההקמה לכל קטע C
4. מסמך אקוסטי כולל לכל קטע C
5. מסמך תכנון מפורט עבור החבילות הבאות:
- DP1 – דרומית לכביש 531 ועד צפונית לתחנת ראש העין צפון
- קיטום קונוסים במחלף קסם
- DP3 – דרכי גישה לתחנות וגשרים עיליים
- DP7 – מק"מ 98 (אזור רינתיה) עד הקצה הדרומי של קטע C

מהלך הדיון:

המתכנן ראשי של ר"י הציג את קטע המסילה - דרומית לכביש 531 ועד חציית נחל בית עריף וגדרות התעשייה האווירית. 17 ק"מ של 2 מסילות עם 3 תחנות: ראש העין צפון (שדרוג תחנה פעילה), ראש העין דרום (חדשה) ותחנת אלעד (חדשה). קטע C נמצא באזור שבו המסילה הבודדת הנוכחית פעילה. הקמת 7 גשרי רכבת, 2 מעברים חקלאיים מעל המסילה, 3 גשרי כביש מעל המסילה, כבישי גישה לתחנת אלעד ומיגונים אקוסטיים. קטע C מחולק ל-7 חבילות תכנון לביצוע.

מבקשים לאשר בישיבה הנוכחית את החבילות הבאות:
חבילות אורכיות החלות על קטע C כולו:

ישיבת הו"ל (ועדת משנה למסמך תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 15/2019 מיום 15.12.2019 (תש 2019-1619)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם מתאריך 20.01.20

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813

אתר הו"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

- תכניות הנחיות נופיות לעבודות עפר – כוללות העתקות עצים, סימון אזורים לשימור, אתרי התארגנות, גידור והנחיות כלליות לעבודות עפר.
- DP-2 – העתקת תשתיות לכל התוואי: ביוב, מים, תקשורת, חשמל, מקורות, גז וכו'.
- מסמך למניעת מפגעים בזמן ההקמה, כולל בין השאר התייחסות לשטחים רגישים כמו חציות נחלים, רעש ורעידות לעת ההקמה וכן אישור משרד הבריאות להקמת מחנות קבלן באזורי קידוחי מים.
- מסמך אקוסטי כללי לפי תחזיות 2030, שבעקבותיו התווספו ישובים, נוספים על אלה הנמנים בתת"ל, הטעונים מיגון אקוסטי.

חבילות רוחביות:

- DP-1 – הקטע הצפוני במלואו - הכולל מיגון אקוסטי.
- DP-3 – כבישים וגשרים עיליים בכל התוואי + קיטום 5 גשרים קיימים במחלף קסם.
- DP-7 – הקטע הדרומי במלואו – 4.5 ק"מ דרומיים מאזור גשר 461 ועד התעשייה האווירית, כולל שינוי תוואי המסילה ומעבר ליד הישובים רינתיה, גבעת כוח ומזור. עם תחילת העבודות יוקמו המיגונים האקוסטיים הסופיים בכל מקום בו הם אמורים להיבנות על פני הקרקע הקיימת, מיגונים ע"ג סוללת המסילה ייבנו בהמשך.

נציג רט"ג מבקש לקבל את הפרק הדרגתי בנושא המינים הפולשים במסמך הסביבתי למניעת מפגעים בזמן ההקמה ושואל איך משלבים עמודי מתח עליון בראש העין עם מסמכי התת"ל. מהנדס מוא"ז חבל מודיעין העלה מספר נקודות:

- אקוסטיקה - מבקש הבהרות לגבי נתוני המהירות המופיעים בדוח האקוסטי וכן מציין כי להבנתו הקיר האקוסטי לא מכסה את מקור הרעש של הקטר.
- מבקש להאריך צפונה את הקיר האקוסטי מול מושב מזור משום שהסוללה הקיימת אינה מעוגנת סטטוטורית אבל בכל זאת נסמכים עליה במיגון.
- בגבעת כוח, מבקש להסיר מגבלות בניה ממספר חלקות בעלות זכויות בניה.

נציג ראש העין ביקש לשמר שביל רוכבי אופניים קיים המוביל מהעיר לתחנת ראש העין צפון. **נציג משרד הביטחון** ביקש מהיזם לתאם עם המשרד לנושא גשר נחל בית עריף וגשר 461.

יועצת האקוסטיקה של היזם השיבה לשאלות מהנדס המועצה האזורית חבל מודיעין והסבירה כי הבחינות האקוסטיות נעשו על סמך נתונים בדוקים ומאושרים ותואמים למהירות התכן של עד 160 קמ"ש. כמו כן, גובה הקיר האקוסטי מתחשב בנתוני גובה הפקת הרעש על ידי הרכבת לגבי הסוללה הקיימת ליד מושב מזור – אם הסוללה איננה סטטוטורית של הרכבת צריך להתייחס להארכת המיגון האקוסטי במקום. הנושא ייבדק.

החלטה:

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע בקטע C שהוצגו לה בכפוף לתנאים הבאים:

- אישור תכניות המיגונים האקוסטיים בקטעים DP1, DP7 על ידי יועץ האקוסטיקה של הות"ל.
- תיאום עם נציג משרד הביטחון לעניין ממשק הגשרים בחלקה הדרומי של התכנית עם אזור התעשייה האווירית.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
1	תת"ל 33 – מסילה רביעית באילון	אישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע לקידוחי כלונסאות בתוואי האילון
חברי ועדה נוכחים:		זאב בילסקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדאעי - מתכנתת הות"ל בני פירסט - המשרד להגנת הסביבה

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 15/2019 מיום 2.12.2019 (תש 2019-1619)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם מתאריך 20.01.20

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813

אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

אורית נבון - משרד התחבורה	
רותי פרום אריכא/ רענן אמויאל/ חגית ברנר - משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ אינה טבק/ שולמית גרטל - משרד הבינוי והשיכון	חברי ועדה חסרים:
ליאת דופור-דרור - מ"מ מתכנתת הוועדה לתשתיות לאומיות ליטל ידן – ראש צוות תכנון רון רקח – מנהל אגף אי תשתיות לאומיות רינת כהן – ראש צוות מרכזי פרויקטים יובל ענתבי – מנהל תחום רישוי וביצוע אפרת ויסלר – מזכירת הוועדה אורן בן אריה – ות"ל	צוות ות"ל נוכחים:
שי קדם – משרד התחבורה חני דודי – משרד התחבורה יריב ארליך – נתיבי ישראל נועה מירון – משרד התחבורה אבישור מאירי – גאש הנדסה ענת שרטר – תופ סביבה אודי שריג – אפשטיין מיטל לוי פנירי – אפשטיין ארז פרייס – נתיבי ישראל יריב ארליך – נתיבי ישראל מיכל בלייכר – עיריית תל אביב שיר ברגידה – וקסמן גוברין גבע ולדיסלב ברש – מחוז תל אביב	נוכחים נוספים:

רקע:

נת"י מעוניינת לבצע שלב מקדים של ביצוע כלונסאות לאורך תעלת הנחל שיאפשר בעתיד את ביסוס מבנה התעלה. על העבודות להתבצע בעונה היבשה בין אפריל לאוקטובר. גובה הכלונסאות לא יעלה על מפלס הקרקע ולכן לא יפגע בזרימה בתעלה.

מהלך הדיון:

נציג נת"י הציג את התכנון של המסילה הרביעית באילון, את תכולת הפרויקט ואת סטטוס הקידום שלו ביחס להתניות בהוראות תת"ל 33 לרבות תכנית הניקוז המשלימה. ציין כי המובל לים מקודם בתכנית נפרדת במחוז ת"א. כן הציג את הדוח ההידראולי שהוכן והשיפורים המוצעים בזרימות בחתך התעלה לעומת התכנון שהוצג בשלב התת"ל.

מנהל הפרויקט הציג את תכנית העבודה הכללית של המסילה הרביעית והחלוקה למקטעי מכרזים וביצוע. הציג את תכולת החבילה הנוכחית של הכלונסאות בתעלת האילון. כל העבודות בשנתיים הראשונות יכולות להתבצע רק בקיץ ולכן נוצרים עיכובים וחשוב לא להתעכב מעבר לכך. הציג את אתר ההתארגנות הדרומי באזור סכר שתולים שבתחום התת"ל וששטחו צומצם בעקבות תיאומים עם חברת גני יהושע. כן הציג את עיקרי הממצאים מהמסמך הסביבתי לעת ביצוע.

קונסטרוקטור של המסילה הרביעית מטעם נת"י - ציין כי שוחח עם הקונסטרוקטור של קירוי האילון ומוסכם על שניהם כי גם לאחר הביצוע המוצע אפשר יהיה להוסיף כלונסאות בעתיד.

נציגת עיריית ת"א מצוות תכנון מרכז, צוות קירוי האילון - ציינה כי מרגישים לא נוח עם הדיון הזה, פרויקט קירוי האילון דורש עיבוי של 40 ס"מ בכלונסאות, נמצאים במגעם כבר כמה

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 15/2019 מיום 15.12.2019 (תש 2019-1619)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם מתאריך 20.01.20

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813

אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

חודשים עם צוות נת"י אולם רק ברגע האחרון נודע לנו על הדיון היום טרם מיצוי הנושא. תכנית האב כבר אושרה. אם הכלונסאות יאושרו כיום במתכונת שהוצגה הן יסכלו את האפשרויות למימוש הקירוי. מבקשים לדחות את הדיון בשבועיים במטרה להגיע להבנות.

נציג משרד התחבורה – חשיבות פרויקט המסילה הרביעית ברורה לכולם והיא מעל לכל. מאידך, פועלים בשיתוף פעולה עם עיריית תל אביב בנושא המתח"מים וקירוי האילון, אשר נמצאים בשלב תכנוני פחות מתקדם מהמסילה. מבקש לאשר את חבילת הכלונסאות היום ומציע כי בשבועות הקרובים יתקיים דיאלוג לשם בחינה אם לייצר עמודים נוספים או לעבות עמודים במקומות שבהם יש ודאות. יש עדיין הרבה מידע חסר ולא בטוח שצוות קירוי האילון יכול היות לתת תשובות ברורות. אפשר להגיע להסכמות כי העבודות באזורים הרגישים ייעשו בשלב מאוחר יותר במסגרת המכרז.

יו"ר הוועדה – מוכן להתגייס לסייע בשבועיים הקרובים, אולם סבור שבמכלול היחסים בין משרד התחבורה למנכ"ל העירייה ניתן להגיע להסכמות. המסילה הרביעית היא פרויקט לאומי ראשון במעלה בחשיבותו.

נציג מחוז ת"א – הציג את הפרויקט האסטרטגי של המחוז – מרחב האילון שמקודם בחצי שנה האחרונה. כולל את הקירוי החלקי שלושה "האבים" באזור תחנות ארלוזורוב, השלום וההגנה. אם ייעשה תיאום עכשיו נשלם פחות מכספי ציבור אחר כך.

דיון פנימי:

נציג צוות הות"ל ציינה כי התקיימה ישיבה משותפת עם נת"י והרשויות באוגוסט השנה ועלה הצורך בתיאום. גם נושא ה"האבים" שמקדם משרד התחבורה, הנישענים על ביסוסים באיילון עלה. מאז נערכו תיאומים מסוימים בין צוות המסילה וצוותי הקירוי. להבנתנו החבילה המוגשת היום אינה מקבעת את המצב וכפי שצויין ע"י הקונסטרוקטור של נת"י ניתן יהיה בעתיד, אם יידרש, לעשות התאמות ותוספות לצורך הקירוי.

החלטה:

הוועדה מברכת על תחילת העבודות לקידום המסילה הרביעית באיילון שהיא אחד הפרויקטים התחבורתיים החשובים ביותר של הסעת המונים בישראל.

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע עבור קידוחי כלונסאות במקטע האיילון.

במהלך השבועיים הקרובים יערך תיאום בין עיריית ת"א למשרד התחבורה לצורך דיוק מידות הכלונסאות ושלבי הביצוע במקטעים הרגישים ובכפוף לכך שהדבר לא יפגע בלוחות הזמנים של פרויקט המסילה הרביעית ובתכנון ניהול הנגר והספיקות המתוכננות בתעלת האילון.

ההחלטה התקבלה פה אחד

#	פרויקט	נושא על סדר היום
3	תת"ל 31 – כביש 2	ברכת הדרך – מקטע חבצלת-אולגה
חברי ועדה נוכחים:	זאב בילסקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדאעי - מתכנתת הות"ל בני פירסט - המשרד להגנת הסביבה שי קדם - משרד התחבורה	
	רותי פרום אריכא/ רענן אמויאל/ חגית ברנר - משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ אינה טבק/ שולמית גרטל - משרד הבינוי והשיכון	
חברי ועדה חסרים:		

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 15/2019 מיום 15.12.2019 (תש 2019-1619)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם מתאריך 20.01.20

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813

אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

ליאת דופור-דרור - מ"מ מתכנתת הוועדה לתשתיות לאומיות רון רקח - מנהל אגף אי תשתיות לאומיות יובל ענתבי - מנהל תחום רישוי חוני קוחר - מרכז פרויקטים אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה אורן בן אריה - ות"ל	צוות ות"ל נוכחים:
גולן מכלוף - רמט קבלן מתן הולנדי - אפשטיין עדן יגר - חלוי"א דימה פריצקר - נת"י ירדן לביא - אפשטיין גדי גולן - גדי גולן אדריכלים עומר נחמיאס - רמט טל נחמיאס - רמט אנטון משיריקוב - מרום טובל ארמין אברמוביץ - מהנדס מועצה אזורית עמק חפר חיזקי סיבק - מועצה אזורית עמק חפר	נוכחים נוספים:

רקע:

תת"ל 31, תכנית לשדרוג והרחבה של דרך מס' 2 בקטע שבין מחלף חבצלת למחלף זיכרון יעקב אושרה בממשלה בתאריך 21/11/16. מטרת התכנית הינה שיפור הקיבולת בכביש מס' 2 ע"י הוספת נתיבים והפיכתו לכביש מהיר, הגדלת קיבות התנועה העוברת בין מרכז הארץ וצפונה, שדרוג המחלפים בתוואי, הגברת הבטיחות של משתמשי הדרך ומתן פתרון סביבתי לישובים הגובלים באמצעות הסטת תוואי הדרך ומיגון אקוסטי.

בספטמבר 2017 אישרה ועדת המשנה לתכנון מפורט עבודות מוקדמות וביוני 2018 אישרה ועדת המשנה לתכנון מפורט שינויים ע"פ בקשת היזם במחלף אולגה צפון לעומת התכנית המאושרת בשלב הסטוטורי; בדצמבר 2018 ניתנה הרשאה לגשר ופורסם ע"י היזם - נתיבי ישראל, מכרז לביצוע מקטע חבצלת השרון - גבעת אולגה.

בשלב הנוכחי, לאחר סיום ביצוע העבודות המוקדמות ובחירת קבלן לביצוע עבודות מורחבות, מבקש הקבלן לקבל את ברכת הדרך של הות"ל על שינויי תכנון ביחס למצב המאושר הכוללים: עדכון פתרונות ניקוז והגדלת אגני שהייה, וכן שינויים במבני הדרך לאורך הכביש: גשר הולכי רגל נעורים, גשר נחל אלכסנדר ומחלף אולגה.

מהלך הדיון:

מנהל הפרויקט - הנושא עולה לדיון בכדי לקבל מהות"ל הסכמה עקרונית לשינויים ומכוחה לצאת לתכנון. השינויים המבוקשים של הקבלן קיבלו אישור עקרוני של נת"י, זאת לצד תנאים בהם צריך התכנון לעמוד.

מתכנן מטעם הקבלן - הציג את השינויים המבוקשים:

ציפוף רמפות ונתיבים למרכז הכביש.

ניקוז - מבקשים ליצור פתרונות ניקוז הכוללים אגני שהייה במקום קידוחי חלחול. הפיתרון מהווה יתרון לשלב התחזוקה וכן מהווה יתרון מבחינה נופית.

גשר הולכי רגל בית חרות - שינוי בשיטת בניה הכולל יציקה באתר. השינוי מאפשר הקטנת מיסעת הגשר.

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 15/2019 מיום 15.12.2019 (תש 2019-1619)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם מתאריך 20.01.20

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813

אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

שיקוע נעורים - הגבהת קו אדום של הכביש בכמטר, בכפוף לדוח אקוסטי שיוגש במסגרת התכנון המפורט.

הסטת גשר אלכסנדר מזרחה - הסטה זו מאפשרת הקמת הגשר ללא שלביות, ללא הסדרי תנועה ובפרק זמן מקוצר.

גשרים במחלף אולגה - קיצור גשרים והרחבת מפתחים מרכזיים. צורך העולה בשל אילוצי תכנון הכוללים בין השאר מיקום קווי קצאא ותשן.

שביל הולכי רגל סמוך לרמפה 12 - בעקבות ציפוף הכביש והרמפה, הזזת תחנה ושיפור תנאי הליכה, מבקשים לחזור לתכנון המאושר בתת"ל.

התייחסויות:

נציגת משרד התחבורה - לא נעשה תיאום מול משרד התחבורה, למעט שיחה שהתקיימה עם נציג נת"י יום לפני מועד הוועדה. מבקשת לקיים תיאום.

יועצת הנוף של הות"ל - למפתחי הגשר חשיבות נופית גבוהה, בעיקר בעורק תחבורה ראשי זה. מציעה לאפשר קיצור גשר בצד המזרחי – היכן שנמצאות הצנורות, אך בצידו השני להשאיר מפתח. זאת גם בשביל לאפשר תכנון עתידי בדמות נתיבים נוספים.

בתגובה – הקבלן תיאר כי גם אילוצי ביצוע בצד המערבי. לשאלת מתכננת הות"ל - הודגש והוצג כי החתך המבוקש מאפשר ולא גורע מהתכנון המאושר בתתל - הן מבחינת מספר נתיבים והן מבחינת רוחב הדרך והשוליים.

כמו כן, יועצת הנוף מבקשת כי בשביל הולכי הרגל הסמוך לרמפה 12, תיבחן דרך לשביל אופניים. הקבלן יציג התכנון במסגרת התכנון המפורט.

הוקראו הערות מחוז חיפה בדבר חיבור במחלף לכביש 9 והוספת נתצ"ים לכביש המתוכנן.

נציג נת"י ציין בתגובה כי כביש 9 שנמצא כעת בתכנון לוקח בחשבון חיבור לכביש 2. בעניין נתצ"ים - פניה זו נעשתה לאחר אישור התכנון - בשלב זה לא ניתן לבצע הוספה של נתיבי תחבורה ציבורית.

נציג רט"ג - מבקש הוספת מעברי בוקס תחת סוללה שמדרום לנחל אלכסנדר. בעניין הזזה מזרחה של גשר אלכסנדר – רט"ג מתנגדת להזזה שתצמצם שמורה ששטחה קטן גם ככה.

כמו כן, רט"ג מבקשת לוודא כי קטע הכביש לא יכלול תאורה שתפגע בשמורה.

מהנדס ועדה מקומית עמק חפר - ככלל הכביש עובר בלב הישובים של העמק, מבקש לצמצם ככל הניתן פגיעה במרקם החיים. בעת ההקמה יש לבחון פתרונות תחבורה בכדי שמשמשי הדרך לא יקצרו דרך ישובי עמק חפר.

אקוסטיקה - מבקשים לבצע כבר בשלב הנוכחי קיר לאורך 140 מ' בסמוך לתמ"ל חבצלת שנמצאת בתכנון.

גשר הולכי רגל - מבקשים לאשר גשר הולכי רגל זמני בעת ביצוע גשר הולכי רגל בית חרות.

דיון פנימי:

הובהר כי המינוח "ברכת דרך של הות"ל" משמש בדרך כלל בשלב לפני פירסום המכרז לבחירת הקבלן המבצע, בהתאם נהלי העבודה שנקבעו עם נת"י. במקרה הנוכחי, מבקש הקבלן המבצע לקבל אישור עקרוני בלבד, לפני תכנון המפורט.

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 15/2019 מיום 2.12.2019 (תש 2019-1619)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם מתאריך 20.01.20

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813


אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

כמו כן, הובהר כי כל השינויים המבוקשים עומדים במסגרת הגמישות המותרת על פי הוראות התכנית.

יו"ר הועדה - לא רואה לנכון כי הות"ל, כגוף המאשר תכנון, יאשר שינויים להם עלולות להתלוות השלכות תחבורתיות שאינן לוקחות בחשבון התפתחויות עתידיות. לכן מוצע להעביר את הבקשה לשינויים בגשרי אולגה וגשר נחל אלכסנדר לבחינת משרד התחבורה, כגוף הרואה את מגוון הצרכים הרחב.

החלטה:

הועדה רואה בחיוב את השינויים המבוקשים למעט השינויים המוצעים בגשרים. הועדה מבקשת את התייחסות משרד התחבורה לסוגיית הגשרים במחלפי אולגה צפון ודרום ולהסטת הגשר מעל נחל אלכסנדר מזרחה, בהתייחס בין היתר להערות שנשמעו בישיבה בהקשר זה. הערות נציג רט"ג ומהנדס הועדה המקומית עמק חפר ייבחנו על ידי נתיבי ישראל במסגרת התכנון המפורט לביצוע.



זאב בילסקי
יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

אפרת ויסלר
מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך חתימה: 23.01.20