

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר


05/2018

פרטי הישיבה	
ישיבה מספר:	05/2018 - מליאת הוועדה
תאריך:	יום שני, 9 באפריל 2018 (כ"ד בניסן התשע"ח)
שעה:	11:45-17:00
מקום:	אולם הדיונים של הוועדה לתשתיות לאומיות

פרטי הישיבה:		
נושא מס' 1:	תת"ל 34 - תח"כ IPM באר טוביה	דיון על סעיף 6.5 להוראות התכנית
נושא מס' 2:	תת"ל 35א' - מערך קציר ושאיבה בים המלח	דיון בבקשה לפרסום הקלה לשינוי בסוללות המחלקות בהתאם לסעיף 6.3.4 להוראות התכנית
נושא מס' 3:	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון	דיון באישור התכנית והעברתה לאישור הממשלה ועדכון משרד התחבורה בדבר פתרונות לניהול הנגר באיילון (דיון פנימי)
נושא מס' 4:	תת"ל 72ב' - רק"ל בגוש דן, קו חום מקטע מזרחי	דיון בהעברת התכנית להערות והשגות עפ"י סעיף 76ג(6) בחוק
נושא מס' 5:	הודעות יו"ר	דיון פנימי
נושא מס' 6:	תת"ל 70ב - רק"ל בגוש דן, קו סגול מקטע מזרחי	דיון בהעברת התכנית להערות והשגות עפ"י סעיף 76ג(6) בחוק

• הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה

#	נושא על סדר היום
1	תת"ל 34 - תח"כ IPM באר טוביה
חברי ועדה נוכחים:	אביגדור יצחקי, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי רדאעי, מתכנתת הות"ל אלעד לב, משרד הפנים אלי אסקוזידו, שלטון מקומי יונתן חוברה, משרד ראש הממשלה שירלי לוי, משרד האנרגיה עמית שטאובר, משרד האוצר דרור בוימל, ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה מיכל אריאל, משרד הביטחון רם אלמוג, המשרד להגנת הסביבה אורנה להמן, משרד התחבורה
חברי ועדה חסרים:	רותי פרום אריכא / רענן אמויאל/חגית ברנר, משרד החקלאות רפי אלמליח / איל רוסו, רשות מקרקעי ישראל ורד סלומון ממון / אינה טבק / שולמית גרטל / חיים ליברמן, משרד הבינוי והשיכון שלומי הייזלר / יערה למברגר קינר / חנין סמעאן מויס, משרד המשפטים דוד ויינברג / איתן גברון / נעם הירש, משרד הבריאות (משקיף)



ליאת דופור דרור, סגנית מתכנתת הות"ל ירון לנדאו, יועץ משפטי ליטל ידין, ראש צוות תכנון אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה דרור יוסף, מרכז פרויקטים	צוות ות"ל נוכחים:
נחום פלד, נציג ציבור מיקי גולני, מנהל חטיבת פרויקטים, חברת סימנס גייד רגבים, יועצת משפטית IPM גדי רובין, עו"ד, IPM גיא ברש, IPM, C.O.O אסף ויטמן, C.E.O	נוכחים נוספים:

רקע:

תת"ל 34 פורסמה למתן תוקף ביום 25.7.13. תכלית התת"ל הינה הקמתה של תחנת כח מוסקת בגז במחזור משולב (טורבינת גז וטורבינת קיטור), באזור התעשייה של באר טוביה, בהספק של כ-430 מגה וואט. מכוחה של התת"ל הוציאה רשות הרישוי של הות"ל היתר בניה להקמתה של תחנת כוח בהספק של 430 מגה וואט.

עקב שיפור הנדסי בטורבינת הגז המיועדת לתחנת הכוח גדל הספקה של טורבינת הגז, ולכן של תחנת הכוח כולה, ב-21 מגה וואט. לאור שינוי זה, מבקשת חברת IPM באר טוביה בע"מ (להלן – החברה), אשר יזמה והגישה את התכנית, להגדיל את הספק התחנה ב-21 מגה וואט כך שהספק התחנה יעמוד על 451 מגה וואט.

יש לציין שלאחרונה העניקה רשות החשמל לחברה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח בהספק של 451 מגה וואט בהתאם לשינוי המבוקש, אך התנתה את חתימת הרישיון בקבלת אישור מהות"ל לפיו אין מניעה להוציא היתר בניה להקמת תחנת הכוח בהספק של 451 מגה וואט מכוחה של התת"ל שאושרה.

בתאריך 26.3 דנה רשות הרישוי של הות"ל בישיבה מס' 2/2018 בבקשת היזם להגדלת הספק התחנה והחליטה לאשר את הבקשה בכפוף לאישור מליאת הות"ל.

מהלך הדיון:

יזם התכנית הציג את הבקשה לאשר את החלטת רשות הרישוי להגדלת הספק התחנה מ-430 מגה וואט ל-451 מגה וואט. הציג את הבדיקות בנוגע לאיכות אוויר והרעש המוכיחות כי אין שינוי לרעה ביחס לתת"ל המאושרת ואף יש שיפור בנוגע לצריכת המים של התחנה והוצאת תמלחות מהתחנה.

היועץ המשפטי לוועדה הבהיר כי רשות הרישוי אישרה את ההיתר בכפוף לאישור הוועדה. התכנית עצמה אומרת כ-451 מגה וואט, ולפי גישות מסוימות ניתן היה גם לאשר זאת ברשות הרישוי ללא אישור הוועדה. עם זאת, ניתן גם לראות זאת כגמישות המותרת מכח סעיף 6.5 ב' בהוראות המתייחס לשינויים הנדסיים.


דיון פנימי:

היועץ הסביבתי לוועדה אישר כי כל ההיבטים הסביבתיים נבדקו וכי אכן אין בשינוי לגרום הרעה בהם, אלא להיפך יש בשינוי המוצע רק יתרונות סביבתיים.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 11.04.18:

לאור העובדה שבמספר סעיפים בהוראות התת"ל נקבע שהספק תחנת הכוח יעמוד על כ-430 מגה וואט, ניתן לטעון כי בקשת החברה תואמת להוראות התכנית, לנוכח היקפו המצומצם של השינוי בהספק התחנה (תוספת הספק של פחות מ-5%).

לצד זאת, הועדה, לאחר שהוצגה לה בקשת יזם התכנית, לאחר שבחנה את הוראות התכנית, ולאחר שבחנה את ההיבטים הסביבתיים הנובעים מהבקשה והשתכנעה כי השינויים בהיבטים




אלו, ככל שקיימים כלל, הינם זניחים ובחלקם אף מיטיבים עם הסביבה, וכי אין שינוי בבינוי המוצע במסגרת הבקשה, מאשרת את עדכון הספק התחנה להספק של 451 מגה וואט, וזאת מכוחו של ס' 6.5(ב) להוראות התכנית, המאפשר סטיה מהמסמכים המחייבים של התת"ל, בין היתר, מקום בו קיים נימוק הנדסי, כבענייננו.

#	נושא על סדר היום
2	תת"ל 35א' - מערך קציר ושאיבה בים המלח דיון בבקשה לפרסום הקלה לשינוי בסוללות המחלקות בהתאם לסעיף 6.3.4 להוראות התכנית
חברי ועדה נוכחים:	אביגדור יצחקי, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי רדאעי, מתכנתת הות"ל אלעד לב, משרד הפנים יונתן חובר, משרד ראש הממשלה מיכל אריאל, משרד הביטחון רם אלמוג, המשרד להגנת הסביבה אינה טבק, משרד הבינוי והשיכון דרור בוימל, ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה שירלי לוי, משרד האנרגיה אלי אסקוזידו, שלטון מקומי
חברי ועדה חסרים:	עמית שטאובר, משרד האוצר אורנה להמן /יעקב בליטשטיין /עירית שפרבר /הראל דמתי /אורית נבון, משרד התחבורה רפי אלמליח /איל רוסו, רשות מקרקעי ישראל שלומי הייזלר /יערה למברגר קינר /חנין סמעאן מויס, משרד המשפטים רותי פרום אריכא /רענן אמויאל/חגית ברנר, משרד החקלאות דוד ויינברג / איתן גברון /נעם הירש, משרד הבריאות (משקיף)
צוות ות"ל נוכחים:	ליאת דופור דרור, סגנית מתכנתת הות"ל ליטל ידן, ראש צוות תכנון אייל קליידר, ראש צוות סביבה יובל ענתבי, מנהל רישוי וביצוע ירון לנדאו, יועמ"ש רינת כהן, ראש צוות מרכזי פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הועדה
נוכחים נוספים:	אילנה טלר, משרד הבריאות נחום פלד אנה קומטנט, מ.א. תמר, רכזת תחום תכנון לירז אלמוזנינו, מקדמת היתרים, מפעלי ים המלח יובל גולדמן, מנהל מידע הנדסי תכנוני, מ.א. תמר מיכל איתן, גיאור פרופקט אופיר בכר, מנהל פרויקט, מפעלי ים המלח טובי שור, ראש מערכת תשתיות, מי"ה ראש מערכת הנדסה בחטיבת משיבים במפעלי ים המלח נמרוד אמאדו, מפעלי ים המלח סיגל גבאי, משרד התיירות, מחוז דרום אודי זיכרמן, מנכ"ל התאחדות המלונות ים המלח שייקה עברי, עו"ד, התאחדות המלונות ים המלח ארז דהאן, סמנכ"ל, החברה הממשלתית להגנות ים המלח

רקע:

תת"ל 35 א כללה נספח סוללות מחייב שקבע את ממדי ערמות המלח בקצה המזרחי של סוללות



החלוקה בברכה 5. בהתאם להוראות התכנית, שינוי בממדים אפשרי רק בכפוף לאישור הוועדה ולהליך פרסום על פי סעיף 149 לחוק.

מי"ה ערכה ניסוי העמסה הנדסי לבדיקת השפעות העירוס על יציבות הסוללה המזרחית בהנחיית פרופ. ויטקה, שבעקבות ממצאיו, לפיהם העירוס במיקום המאושר עלול לגרום סדקים בסוללה, ועל כן מבוקש להסיט את העירומים כ-500 מ' מערבה. בנוסף, מבוקש לבצע שינויים בשל סיבות תפעוליות של קבלן המחפרים – הצמדת כל זוג סוללות משני צידי סוללה לסירוגין, במקום ערימה בודדת ליד כל סוללה.

הוראות התכנית קובעות כי שינוי זה מחייב תיאום עם החברה הממשלתית להגנות ים המלח, משרד התיירות, התאחדות המלונות ומהנדס הוועדה המקומית תמר. לשינוי המוצע התקבלה התייחסות חיובית מחל"י משרד התיירות והוועדה מקומית תמר. הנושא הוצג להתאחדות המלונות.

מהלך הדיון:

יזם התכנית הציג את הנימוקים לבקשה לשינוי אופן עירוס המלח על גבי הסוללות המחלקות ואת משמעויותיה. מבחינה נופית, הציג העדפה קלה לחלופה ב', שבה הערימות ארוכות יותר אך נמוכות יותר ועדיפות תפעולית בגלל אורכן שמאפשר חלוקה נוחה יותר ל-3 ערימות על כל סוללה.

נציג המשרד להגה"ס ציין כי ע"פ התכנית המאושרת החזית המערבית של כל אחת מהערימות נמצאת במרחק של 1500 מ' מהסוללה ההיקפית. רוחב הברכה הוא בין 4 ל-6 ק"מ ובחלופה ב' הן מתקרבות מאוד לאזור התיירות. כל היבט שישפיע על המרחב התיירותי הוא קריטי. פעילות מי"ה לא מוגבלת בשעות, עובדים גם בלילה ורואים את התאורה. לדעתו הניתוח הנופי שהוצג לא משקף את המציאות.

ציין כי לא הוצג חישוב של נפח המלח שנאגס בברכה 5 ביחס לתכנית המאושרת והדבר משמעותי לזיכיון של ים המלח.

נציג התאחדות המלונות אמר כי הסוללות המחלקות הדרומיות, ארוכות יותר מהצפוניות ולכן בתת"ל המאושרת נקבע שהעירוס על הסוללות הצפוניות יהיה קצר יותר, כדי לא להתקרב יותר על המידה אל המלונות. לבקשה כזו צריכים להיות נימוקים וצריך להסביר באופן מפורט מהי הסכנה לסוללה ההיקפית. מבקש לקבל את הדוח ההנדסי של המומחה מטעם היזם לצורך בדיקה.

נציג חל"י ציין כי החברה בדקה את הבקשה ואין לה התנגדות לה מאחר ולא מצאו שיש להן השלכות נופיות במרחקים האלה. אין העדפה למי מבין החלופות.

נציג ועדה מקומית תמר ציין שהוועדה רואה את עצמה כגורם מאזן בין המפעל לתיירות. קיבלו ממי"ה את הדוח ההנדסי ומסרו אותו לבדיקה של איש מקצוע שאישר את המלצותיו. תומכים באישור הבקשה ואין העדפה למי מבין החלופות.

דיון פנימי

נציג ארגון הגג של הארגונים הירוקים סבור באינטואיציה שהמרחק מהמלונות משמעותי יותר מהגובה ולכן עדיפה חלופה א'.


היועץ הסביבה לוועדה ציין כי הנושא הנופי היה מהותי לכל אורך הדרך באישור התת"ל. אם הם מסתדרים בשתי החלופות, עדיפה החלופה הרחוקה יותר מהמלונות.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 11.04.18:

לאחר ששמעה את פרטי הבקשה להקלה של מי"ה ואת הנימוקים לה ואת תגובות המוזמנים, מחליטה הוועדה לפרסם הקלה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה לשינוי בנספח הסוללות לפי חלופה ב' שהוצגה בדיון וזאת בהתאם לסעיף 6.3.4 להוראות תת"ל 35 א'. ההודעה תפורסם לפרק זמן של 15 יום.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

נציגי המשרד להגנת הסביבה וארגון הגג של הארגונים הירוקים הסתייגו מבחירת חלופה ב'.



#	נושא על סדר היום
3	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון דיון באישור התכנית והעברתה לאישור הממשלה ועדכון משרד התחבורה בדבר פתרונות לניהול הנגר באיילון (דיון פנימי)
חברי ועדה נוכחים:	אביגדור יצחקי, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי רדאעי, מתכנתת הות"ל אלעד לב, משרד הפנים יונתן חוברה, משרד ראש הממשלה מיכל אריאל/ראם חממי, משרד הביטחון שחר סולר/יואב צלניקר, המשרד להגנת הסביבה אינה טבק, משרד הבינוי והשיכון דרור בוימל, ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה שירלי לוי, משרד האנרגיה אלי אסקוזידו, שלטון מקומי עירית שפרבר, משרד התחבורה עמית שטאובר, משרד האוצר
חברי ועדה חסרים:	רפי אלמליח/איל רוסו, רשות מקרקעי ישראל שלומי הייזלר/יערה למברגר קינר/חנין סמעאן מויס, משרד המשפטים רותי פרום אריכא/רענן אמויאל/חגית ברנר, משרד החקלאות דוד ויינברג / איתן גברון/נעם הירש, משרד הבריאות (משקיף)
צוות ות"ל נוכחים:	ליאת דופור, סגנית מתכנתת הות"ל ליטל ידן, ראש צוות תכנון טלי אלברט, ראש צוות סביבה ירון לנדאו, יועמ"ש תלמה דוכן, חוקרת עמוס ביין, גיאולוג והידרוגיאולוג, RPD יועצים אפרת ויסלר, מזכירת הועדה


רקע:

בתאריך 26.12.16 החליטה מליאת הות"ל על העברת תת"ל 33 להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור בכפוף להשלמות ותיקונים. לתכנית הוגשו 33 הערות והשגות וכן 43 השגות של תושבי לוד שבתיהם מסומנים בתשריט מצב מוצע להריסה. חוקרת התכנית קיימה 3 ימי שימועים והגישה דוח חקירה מפורט ובו המלצותיה שהופץ לחברי הועדה לקראת הדיון. ועדת המשנה להערות והשגות דנה בהמלצות אלה והגישה את החלטותיה למליאת הועדה.

מהלך הדיון:

יו"ר הוועדה התייחס להחלטת הוועדה הקודמת מ-26.12.16 בנוגע לתכנית משלימה לפתרונות הניקוז ולכך שבניגוד להחלטת הוועדה התכנית לא הוגשה. הדגיש כי חשוב לאשר את תת"ל 33 ולהעבירה לאישור הממשלה, אך עם זאת, יש להבטיח את השמירה על פתרון הניקוז הכולל. עושים כאן מהלך עם סיכונים גדולים והיה צריך מלכתחילה לכלול את הפתרונות הכוללים כחלק מתכנית המסילה.

לכן, חוקרת התכנית הציעה להרחיב את הקו הכחול לצורך הכללת שטחי פארק אריאל שרון ומקווה ישראל באמצעות הליך של 106 ב. ועדת המשנה סברה שאין זה נכון לעכב את אישור התכנית למסילה, אולם עם זאת יש להבטיח את המימוש של פתרונות הניקוז והשמירה עליהם, ולכן המליצה על הגשת תכנית משלימה עם התניות למימושה בשלבים במסגרת הוראות תת"ל 33: תחילת העבודות להצרת תעלת האיילון תהיה רק אחרי העברת תת"ל 33 א להערות והשגות. הפעלת המסילה תותנה באישור תכנית זו. התכנית תבטיח שלא יבוצע שינוי עוד לאתרי האיגום והריסון ללא אישור הות"ל שכל הפתרונות ישמרו לטווח הארוך, מאוגדים בתכנית אחת תוך בחינת



הספיקות והצרכים כך נוודא שכל נושא הניקוז אכן שלם ושנעשה הכל כדי להגן עליו לטובת המסילה ומשתמשיה.

נציגת משרד התחבורה הציגה את סטאטוס האתרים השונים שהיו אמורים להיכלל בתת"ל 33 א ואת הסיבות מדוע לא קודמה התכנית. התייחסה להחלטת הוועדה דאז לפיה ככל וייתר הצורך בהכללת אתרים שקודמו בתכנית אחרות, הם ייגרעו מהתכנית. מאז:

מקווה ופשט הצפה - הושג תקציב לקידום מפעל הניקוז, הוחל תכנון מפורט של רכיבי הניקוז בפ.א.ש ובפשט מקווה, מתקיים תיאום עם חברת פ.א.ש ורשות הניקוז, נערכו חפירות ארכיאולוגיות לקידום זמינות, קודם הסכם עם מקווה ישראל, בוצע תיקון לחוק מקווה ישראל ונת"י נערכת לביצוע עבודות במהלך 2018.

מאגר משמר אילון - מאגר קיים ופעיל ולא דורש סטאטוטוריקה, מסומן כמפעל החדרה בתמ"א 4/ב/34. לפי התמ"א, צמצום או ביטול של מפעל ניקוז הוא רק באישור המועצה הארצית.

מחצבת נשר - מאושרת בתמ"א 14/4/1, מפעל ניקוז מאושר מתואם עם החציבה, נבדקה השפעת ההחדרה והחלו עבודות להטיית נחל איילון.

מחצבת מודיעין - מסומנת בתמ"א 1/ב/24 כמפעל ניקוז מוצע, מפעל ניקוז בתהליך אישור.

פ.א.ש ומקווה - חלים עליהם תמ"א 3/ב/34 כפשט הצפה, לפי תמ"מ 3/5 ייעוד שטחים חקלאיים, שצ"פ, נחל, מפעל ניקוז לריסון גאות באילון, תב"ע צפונית פארק, תכנית מפורטת המסדירה את השימושים לפארק בהתאמה לניקוז. אישור תכנית המשנה את ייעודי השטחים חייבת באישור מוסד ארצי, על השטחים חל חוק מקווה.

מובל לים - לא היה תנאי בתת"ל 33 אבל מחויבים לו. הוא המרכיב היחיד שדורש הליך סטטוטורי. לו היה מדובר רק באיגוד כל התכניות למען הצגת שלמות הפתרון - אין מניעה, אבל מתנגדים להפקיד את האתרים המאושרים מחדש בשל התקדים של אישור תכנית כשכבר קיים פתרון סטאטוטורי. בתכנית מפעל ניקוז לא ניתן לתבוע לפי סעיף 197 לחוק, ואם מחילים על האתרים תכנית חדשה, זה עלול לגרום לתוצאות לא ידועות.

נציגת משרד האנרגיה ציינה כי המחצבות יהיו פעילות עוד הרבה שנים ויש לקחת זאת בחשבון.

החוקרת הציגה את עיקרי דוח החקירה. ציינה כי התכנית טובה, שמעה את כל המתנגדים ומצאה מעט מאוד דברים הדורשים תיקון. לעניין הניקוז, הדגישה כי התכנית חסרה מנגנון להבטיח את פתרונות הניקוז לאורך כל זמן חיי המסילה ואין מנגנון מספק הקושר בין השניים, כשזה היה הרציונל להמלצתה להרחיב את הקו הכחול של התכנית בהליך לפי סעיף 106 ב. עם זאת, סבורה שהרעיון שהועלה בהמלצת ועדת המשנה שהוא כולל ולא נקודתי עדיף. יש להבחין בין האתרים הדרושים כאוויר לנשימה למסילה לבין מרכיבים אחרים שניתן לטפל בהם בנפרד, כגון המובל.

פרטה את ההשגות השונות שביקשו להעמיס על התכנית מטלות נוספות ואת הנימוקים לדחיית כל הבקשות הללו. סבורה כי יש להתנות בתכנית זו רק את מה שהכרחי לביצוע המסילה, דהיינו סוגיית הניקוז בלבד.

פירטה את ההערות וההשגות שאותן המליצה לקבל במלואן או בחלקן ואת התיקונים שיש לבצע במסמכי התכנית בעקבות זאת, לרבות צמצום של הקו הכחול במקומות שונים.


לבסוף התייחסה להשגה בנוגע להכללת הנתיב הרביעי בכביש 1 ואת הנימוקים לדחיית ההשגה.

נציג ארגון הגג של הארגונים הירוקים התייחס להשגה בנוגע לכביש 1 והציע לקבוע בתכנית כי הנתיב יוגדר לתחבורה ציבורית בלבד בהתאמה להגדרת נתיב רב קיבולת בתמ"א 42.

יו"ר הוועדה השיב כי הנתיב הרביעי נספח לתכנית אולם זה לא המקום לקבוע האם ישמש לתחבורה ציבורית או לא - הנושא הוא בסמכות של גופים אחרים.

בתשובה להערת נציגת משרד האנרגיה בנוגע לתחמ"ש תל אביב, הבהירה **החוקרת** כי לפי הוראות התת"ל לא ניתן לנתק דרך סטאטוטורית או שנבנתה כדין בלי לתת פתרון חליפי. כמו כן, לפי סעיף 6.7 להוראות, נדרש לתאם העתקות תשתית עם בעלי הקרקע וחברת התשתית.

נציג המשרד להגה"ס התייחס להצפות בשכונת עזרא והציע כי לאורך ציר הזמן יתקיים דיון



סטאטוס להצגת התקדמות פתרונות הניקוז.

נציגת משרד התחבורה הדגישה כי האחריות לניקוז היא של רשות הניקוז ולא נכון לתת את האחריות לטיפול בכל פתרונות הניקוז לטווח הארוך על נתי.

חלק מחברי הוועדה הציגו את הסתייגותם מהצעת יו"ר:

הצעת נציגת משרד האנרגיה:

בנוסף להחלטת היו"ר יש להוסיף להחלטה כי יתווסף סעיף לפיו תנאי לביצוע הדרך החופפת את שטחי תחמ"ש ת"א מזרח יהיה הקמת מתקנים חלופיים והסדרת דרך הגישה אליהם.

הצעת נציג ארגון הגג של הארגונים הירוקים:

בנוסף להחלטת היו"ר יש להוסיף להחלטה שלאור משבר התחבורה החמור בישראל בכבישי הארץ המחייב מעבר מרבי לתחבורה ציבורית, ובפרט באזור גוש דן, כי הנתבי הרביעי בכביש 1 ייקבע כנתיב רב קיבולת בהתאם לתמ"א 42 המקודמת במקביל ומציעה שדרך זו תכלול נתיב רב קיבולת.

הצעת נציגת משרד התחבורה:

מסכים עם החלטת היו"ר למעט הסתייגות מהתנאי, שתחילת העבודות להצרת תעלת האיילון הוא העברת תת"ל 33 א להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור. יש לוודא כי שום תנאי לא יעכב את תחילת ביצוע המסילה.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 11.04.18:


חברי הוועדה מודים לחוקרת על קיום החקירה והגשת הדוח.

בפני הוועדה עמדו המלצות החוקרת והחלטות ועדת המשנה להערות ולהשגות.

הוועדה מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה להערות והשגות מיום 9.4.18 ולהעביר את התכנית לאישור הממשלה עפ"י סעיף 9(ב) לחוק התכנון והבניה בכפוף לתיקונים במסמכי התכנית בהתאם להמלצת ועדת המשנה, תיקונים טכניים ותיקוני עריכה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

#	נושא על סדר היום
4	תת"ל 72ב' - רק"ל בגוש דן, קו חום מקטע מזרחי דיון בהעברת התכנית להערות והשגות עפ"י סעיף 9(ב) לחוק
חברי ועדה נוכחים:	אביגדור יצחקי, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי רדאעי, מתכנתת הות"ל אלעד לב, משרד הפנים יונתן חוברה, משרד ראש הממשלה עמית שטאובר, משרד האוצר ראם חממי, משרד הביטחון יואב צלניקר, המשרד להגנת הסביבה עירית שפרבר, משרד התחבורה רפי אלמליח, רשות מקרקעי ישראל אינה טבק, משרד הבינוי והשיכון יערה למברגר קינר, משרד המשפטים דרור בוימל, ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה שירלי לוי, משרד האנרגיה



חברי ועדה חסרים:	רותי פרום אריכא / רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות נביה אסעד / אלי אסקוזידו שלטון מקומי דוד ויינברג / איתן גברון / נעם הירש, משרד הבריאות (משקיף)
צוות ות"ל נוכחים:	ליטל ידן, ראש צוות תכנון אייל קליידר, ראש צוות סביבה ירון לנדאו, יועמ"ש אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה רון רקח, מרכז פרוייקטים
נוכחים נוספים:	אילנה טלר, משרד הבריאות נחום פלד שגיא קרשנר, עורך תסקיר, גיאופרוספקט יואל רגב, יועץ נוף הקו החום המזרחי, האוסמן אדריכלים משה בלכר, עורכי התכנית, פיטלסון אדריכלים קרן רויטמן, יועץ אורבני, מזור – פירשט אדריכלים דן קשינסקי, יועץ תנועה, אר-דן הנדסת תנועה ותחבורה אורן ירושלמי, מתכנן ראשי, חסון ירושלמי שלומית דוטן גיסין, סביבה, נת"ע אלי כהני, נת"ע דנה ענר, נת"ע קרן כץ, נת"ע סמדר פשרל, ניהול פרוייקטים, ח.פ.ת. משה רונן, מרכז בכיר, משרד הבריאות אלי כהן, מהנדס ביה"ח, מרכז רפואי אסף הרופא ניר קוגל, נת"ע יואב הלפרין, ח.פ.ת. ניהול פרוייקט מריה קזקוב, מחלקת תכנון, עיריית לוד רויטל קסטרו, מהנדסת הוועדה, מצפה אפק עדי לוי טראו, יועצת לעיריית לוד, מיריה סקוי אדריכלים ערן מלמוד, יועץ לראש"צ, ע.מ. יועץ תחבורתי קיריל קוזיול, מהנדס העיר, עיריית ראש"צ סימוני מזרחי, מהנדסת העיר, עיריית לוד מיכל מאיר, אדריכל העיר, עיריית לוד תמר דרייפוס, יועצת תחבורה לעירייה, אמי מתוס דוד פיק, ממונה תשתיות, מנהל התכנון


רקע:

הקו החום של הרכבת הקלה הוא חלק מרשת קווי תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) שתוכננו לשרת את הטבעת הפנימית והתיכונה של מטרופולין תל אביב ואשר נכללו בתמ"א 4/א/23 שאושרה בממשלה באוגוסט 2010. הקו הירוק במלואו (על שלושת מקטעיו) והקו הסגול המערבי כבר אושרו בממשלה ונמצאים בשלב של תכנון מפורט לקראת ביצוע. קו זה הוא קו רוחב, היחידי מבין קווי הרק"ל שעובר בציר כללי מזרח-מערב ואינו חוצה את תחום העיר תל אביב, אלא נועד לשרת את הערים ראשון לציון, באר יעקב, רמלה ולוד, לרבות מתחמי המגורים החדשים שיוקמו על מחנה צריפין שיפונה. תכנון הקו חולק לשני מקטעים: המקטע המערבי העובר ברובו המוחלט בתחומי העיר ראשון לציון, והקו המזרחי, נשוא תכנית זו, מצריפין עד לוד.

מהלך הדיון:

יזם התכנית הציג את עיקרי התכנית ומסמכיה, לרבות התוואי, התחנות, שטחי ההתארגנות והחדרים הטכניים ואת תמצית ההיבטים הסביבתיים שנבדקו בתסקיר ההשפעה על הסביבה – רעש, רעידות, קרינה אלמ"ג. כן התייחס לשינויים שיבוצעו בתכנית בעקבות תיאומים עם עיריית לוד.

נציגת משרד האנרגיה ביקשה להשלים תיאום עם חברות חלוקת הגז.



מהנדס העיר ראשון לציון אמר כי אין הערות לתכנית למעט הבקשה להעביר את המקטע של מתחמי 4 ו-5 בצריפין לתת"ל 72 א.

מהנדסת הוועדה המקומית מצפה אפק ברכה על התכנית. ציינה כי ברח' נעמי שמר התוואי נוגע בבתים קיימים, ובמקרים מסוימים נוגסים בהם. היום השיב כי התוואי הותאם לתכנית המתאר, אין פגיעה בבתים עצמם, בחלקות מסוימות חורגים לחצרות במקומות שבהם גם תכנית המתאר חורגת. ביקשה לקדם את הקמת תחנת רכבת ישראל. ביקשה הבהרה לגבי שלביות הביצוע של הקו. **נציגות העיר לוד** ציינה כי טרם ראו את התיקונים המוסכמים שאמורים להתבצע במסמכים. התייחסה לשדרות ירושלים ולשצ"פ המרכזי לאורכה שהוא מהותי לפיתוח של לוד. העיריה מבקשת לראות חלופות לרצועה שיבטיחו את שימור השצ"פ באופן שיאפשר גישה אליו משכונת רסקו.

בנוסף, מבקשים להחיל את ההוראות המיוחדות על כל שדרות ירושלים. מבקשים תיאום הנדסי בתכנון המפורט לגבי המעברים ומיקום התחנות. מתנגדים להריסת מבנים היסטוריים ברשימת השימור העירונית. יש להבטיח התאמה של התכנית לתכנון העדכני של כיכר הפלמ"ח.

נציג נת"ע השיב כי לא ניתן להצמיד באופן מלא את הרכבת לכביש בגלל מגבלות שונות לאורך התוואי.

נציג לשכת תכנון מרכז אמר כי הוועדה המחוזית מברכת על קידום התכנית. ציין כי המיקום שהוצג של תחנת הרכבת שגוי. ראוי שרכבת ישראל תקדם תכנון של התחנה בבאר יעקב ותחנת לוד צפון. באזור קרית הממשלה וצפונה, התוואי חורג מעט לתוך גן ציבורי קיים ומבקש להבטיח שהפגיעה תהיה מינימלית (היום השיב שהפגיעה היא רק במדרכה). הוועדה תומכת בעמדת עיריית לוד בנוגע לחתך שד' ירושלים.

נציג בית החולים אסף הרופא ומשרד הבריאות סקר את תכניות הפיתוח של מתחם בית החולים שתוואי הרק"ל אמור לחצות. לא מתנגדים לעצם התוואי אבל מבקשים תיקונים שונים, לרבות הגדרת תוואי המסילה ביעוד של בית החולים עם זיקת מעבר לרק"ל, אבל לא לאפשר הפקעת הרצועה.

נציג רמ"י התייחס לתכנית שרמ"י מקדמת במתחם בית החולים שתשרת את מערך הבריאות עד שנת 2050.

נציג נת"ע השיב להערות המוזמנים: נבחן שוב את בקשת לוד לעניין שד' ירושלים ונציג לנציגיה את המסמכים המתוקנים, נבחן את הממשק עם המגרשים הפרטיים ברח' נעמי שמר בבאר יעקב. לעניין בית החולים אסף הרופא – נציג את התכנית המתוקנת, לא מתנגדים לחציית תשתיות.


התייחס לשאלת מהנדס העיר ראשון לציון ולנציגי לוד בנוגע להארכת הקו לנתב"ג וציין כי הנושא נבדק ונמצא כלא כדאי כלכלית וכפוגע בשירות לכלל הנוסעים בקו, מאחר ומדובר בכמה מוקדים שונים (נתב"ג, תע"ש ואיירפורט סיטי); ניתן לתת שירות מיטבי באמצעות אוטובוסים.

התכנית אינה קובעת שלביות ביצוע וכיום לא ידוע אם תבוצע בהינף אחד או במקטעים. עדיין אין תקצוב לתכנון המפורט שלו.

דיון פנימי

נציג שר הבטחון ציין כי היו תיאומים ארוכים עם נת"ע ובסופו של דבר לא הוטמעו במסמכי התכנית. פירט את השינויים הנדרשים בהוראות. לגבי התוואי הצמוד למל"מ – בוצע תהליך בחינה ארוך שבסופו הוצגו לנת"ע האפשרויות השונות. סבור שעדיף להסיט את התוואי אבל לא מתנגדים לפתרון של המיגון. לגבי התוואי במתחם 7 בצריפין – אין צפי להעתקתו ולכן התוואי לא יוכל לעבור שם. משום כך לדעתו נכון כבר בשלב זה לתכנן תוואי עוקף ואם המתחם יפונה אזי ליצור תכנית משלימה שחוצה אותו. ככל ולא מתקבל – מבקש לציין במפורש שככל שהמתחם לא יפונה, תוגש תכנית משלימה. ציין כי נושא ההשראות והדינמיקה עדיין בבדיקה. כמו כן נכון לוודא שהמנחת של בית החולים אסף הרופא, המוסט בתמ"א 47, לא יוצר קונפליקט עם תכנית זו ועם מחנה צריפין.

נציג שר הפנים ציין כי יש לבדוק באופן אמיתי את הבקשות של הרשויות המקומיות, אשר לא קיבלו מענה מספק מנת"ע, בהן הבקשה לבחון חלופה להתוויית הקו בשדרות ירושלים בלוד (אשר 9



תנתק בין שכונה בהתחדשות עירונית לשצ"פ עליו היא נסמכת), ומעבר בתחום חצרות בתים קיימים בבאר יעקב. מחה על ההתייחסות המזלזלת לדבריו של של נציגי נת"ע כלפי הרשויות המקומיות, ודרש לאור זאת כי יקבעו ע"י צוות הות"ל שמוביל את התכנית, ישיבות תיאום עם לוד ועם מהנדסת הוועדה המקומית מצפה אפק בות"ל. זאת על מנת שלא להותיר את הוועדות להתמודד לבד מול נת"ע, לאור הטענות שהועלו.

נציגת משרד השיכון תומכת בהארכת הקו לנתב"ג.

נציג ארגון הגג אמר כי אפשר לבדוק את החיבור לנתב"ג כתכנית משלימה, לא לעכב בגלל זה את קידום התת"ל.


החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 11.04.18:

החלטה:

הוועדה רואה חשיבות רבה בקידום תחבורה ציבורית ותשתיות להסעת המונים במדינה בכלל ובמטרופולין תל אביב ובטבעת החיצונית שלו בפרט, ומברכת על הגשת התכנית, אשר מהווה השלמה לקו החום המערבי, ומצטרפת ל-4 התכניות האחרות של הרק"ל שכבר אושרו בממשלה.

הוועדה מחליטה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור בכפוף לתיקונים הבאים:

1. בסעיף 4.1 יתווספו הוראות לפיהן יותר בתחום שדר' ירושלים שימוש של שטח ציבורי פתוח. עד לתחילת ביצוע העבודות יותרו בשטח זה כל השימושים המותרים בשצ"פ על פי התכנית התקפה ערב אישור התת"ל. לאחר השלמת הרק"ל, יותרו שימושים אלא רק לאחר תיאום עם יזם התכנית.
2. נספח המסילה ומסמכים רלוונטיים אחרים נוספים יתוקנו באופן שרחוב הנשיא משדר' דוד המלך ועד כיכר הבנים והמשך רחוב הרצל מרחוב גולומב ועד לרחוב כצנלסון יהפכו למדרק"ל.
3. יזם התכנית יבחן את האפשרות לשמר את תצורת כיכר הפלמ"ח בלוד וככל ויש היתכנות לכך, שינוי זה יתוקן במסמכי התכנית. במידה ולא, ייקבע בהוראות התכנית כי הנושא ייבחן מחדש בשלב התכנון המפורט לפני ביצוע.
4. תתווסף להוראות התכנית התניה לפיה ברחוב נעמי שמר, ככל ולא יוסט התוואי ויורחק מהבסיס הצבאי, יבוצע מיגון וקירוי בתחום רצועת המתע"ן לטובת מיגון בתיאום עם נציג שר הביטחון בוועדה ובהתאם להגדרותיו.
5. המתחמים שלא מיועדים לפינוי במתחם צריפין וכן סימון תחום מגבלות ב', יסומנו בנספח תוואי המסילה.
6. יתווספו להוראות התכנית במסגרת התנאים להיתר/הרשאה/תכנון מפורט לפני ביצוע סעיפים בדבר תיאום ואישור עם נציג שר הביטחון בוועדה לנושאים הבאים:
א. אישור בכל הנוגע לעבודות בתחום השטחים הביטחוניים במחנה צריפין שטרם פונו ובתחום מגבלות ב'. כמו כן, לא יינתן היתר לשימוש זמני, שימוש חורג או הקלה בתחומים אלה ללא אישור כאמור.
ב. תיאום בכל הנוגע למערך הדרכים ההיקפי והחיבורים הסמוכים למפעל הביטחוני; בנוגע לאמצעי תאורה, ניטור ותצפית בתחום מגבלות ב'; בנוגע למיקום התחנות ואתרי ההתארגנות הסמוכים למתקן הביטחוני ופתרונות לאמצעי ההסתרה שימנעו תצפית לעבר המתקן.
ג. הודעה לקב"ט המפעל שבועיים טרם תחילת עבודות בתחום מגבלות ב'.
7. יתווסף סעיף להוראות התכנית שיאפשר להוסיף בתחום בית החולים יצחק שמיר מעברים מעל ומתחת למסילה בתיאום עם נת"ע. כן תתווסף הוראה לפיה ההרשאות לתחנות הרק"ל הסמוכות לבית החולים ועבודות בתחום בית החולים יותנו בתיאום עם בית החולים.



8. הגשת תכנית למעבר לוגיסטי תפעולי, בתחום בית החולים, לא תהווה שינוי לתת"ל.
9. תיערך בדיקה מפורטת ביחס לפגיעה בבתים לאורך רח' נעמי שמר בבאר יעקב ובמידת הצורך יעודכן הקו הכחול.
10. תיקונים טכניים ותיקוני עריכה במסמכי התכנית בהנחיית מתכנת הות"ל.

בנוסף החליטה הוועדה כי:

- א. עיריית לוד ונת"ע תשלמנה את בדיקת חתך הרחוב בשד' ירושלים במהלך תקופת ההעברה להערות והשגות.
- ב. נת"ע תקיים ישיבות עבודה נוספות עם הרשויות המקומיות להשלמת תיאומים. במידת הצורך יתקיימו הישיבות עם נציגי הות"ל.
- ג. נושא המעבר בתוך מתחם 7 בצריפין והצורך בהגשת תכנית משלימה לתוואי עוקף ייבחנו לעת הדיון בהערות ובהשגות שיוגשו לתכנית.
- ד. הבחינה להיתכנות הארכת הקו לנתב"ג תוצג לוועדה בדיון נוסף באחת מישיבותיה הבאות, וטרם העברת התכנית להערות והשגות.


ההחלטה התקבלה פה אחד.

נציג שר הביטחון הסתייג מההחלטה בנוגע לתוואי עוקף מתחם 7 בצריפין.

#	נושא על סדר היום
5	הודעות יו"ר דיון פנימי אביגדור יצחקי, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי רדאעי, מתכנתת הות"ל אלעד לב, משרד הפנים יונתן חובר, משרד ראש הממשלה עמית שטאובר, משרד האוצר ראם חממי, משרד הביטחון יואב צלניקר, המשרד להגנת הסביבה עירית שפרבר, משרד התחבורה רפי אלמליח, רשות מקרקעי ישראל אינה טבק, משרד הבינוי והשיכון יערה למברגר קינר, משרד המשפטים דרור בוימל, ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה שירלי לוי, משרד האנרגיה חברי ועדה נוכחים: חברי ועדה חסרים: רותי פרום אריכא / רענן אמויאל/חגית ברנר, משרד החקלאות נביה אסעד / אלי אסקוזידו שלטון מקומי דוד ויינברג / איתן גברון / נעם הירש, משרד הבריאות (משקיף) צוות ות"ל נוכחים: ירון לנדאו, יועמ"ש אפרת ויסלר, מזכירת הועדה רון רקח, מרכז פרויקטים

נציגת משרד התחבורה התייחסה להחלטת הוועדה בנוגע לתת"ל 72 א – הקו החום המערבי. הסבירה כי למרות שלאורך כל הדיון דובר על כך שהרשות המקומית תגיש תכנית חלופית לדיפו, בהחלטה הסופית נאמר שנת"ע תגיש תכנית זו מאחר והרשות המקומית אינה מוסמכת להגיש תת"ל. על מנת להתגבר על מכשול זה, לכן מבקשת לאפשר לרשות להגיש את התכנית לוועדה המחוזית.


הוועדה תיקנה את החלטתה מיום 19.02.18, בנוגע לתת"ל 72 א, וקבעה כי התכנית למיקום חלופי לדיפו תוגש על ידי עיריית ראשון לציון למוסד תכנון המוסמך לדון בתכנית, בתיאום עם נת"ע ובליוי צוות הות"ל.



#	נושא על סדר היום
6	תת"ל 70 ב – רק"ל בגוש דן, קו סגול מקטע מזרחי דיון בהעברת התכנית להערוות והשגות עפ"י סעיף 76ג(6) בחוק
חברי ועדה נוכחים:	אביגדור יצחקי, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי רדאעי, מתכנתת הות"ל אלעד לב, משרד הפנים יונתן חובר, משרד ראש הממשלה עמית שטאובר, משרד האוצר ראם חממי, משרד הביטחון יואב צלניקר, המשרד להגנת הסביבה עירית שפרבר, משרד התחבורה רפי אלמליח, רשות מקרקעי ישראל אינה טבק, משרד הבינוי והשיכון יערה למברגר קינר, משרד המשפטים
חברי ועדה חסרים:	רותי פרום אריכא / רענן אמויאל/חגית ברנר, משרד החקלאות נביה אסעד /אלי אסקוזידו שלטון מקומי דורית הוכנר /אגור סטפנסקי /שירלי לוי /אריאל פרינץ/ אוריאל מאיר, משרד האנרגיה דוד ויינברג / איתן גברון /נעם הירש, משרד הבריאות (משקיף) דרור בוימל /ניר פפאי, ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה
צוות ות"ל נוכחים:	ליטל ידן, ראש צוות תכנון אייל קליידר, ראש צוות סביבה ירון לנדאו, יועמ"ש אפרת ויסלר, מזכירת הועדה רון רקח, מרכז פרוייקטים
נוכחים נוספים:	איתי עובדיה, ניהול הפרוייקט, יהל מהנדסים/נת"ע איתן בן צבי, מהנדס העיר, עיריית יהוד מונסון קורל לוי, יעל אדריכלות ובינוי ערים אנגליקה שיינין, מתכנן מוביל, יינון לוי אולג, מתכנן תנועה, NTE מירון מנדלסון, מתכנן, ינון שלומית דוטן גיסין, סביבה, נת"ע אלי כהני, נת"ע דנה ענר, נת"ע שקד שטייגל, מתאם תכנון, נת"ע לינור בנדוי מלר, ניהול הפרוייקט, יהל מהנדסים שלום אייזיק, ניהול הפרוייקט, יהל מהנדסים שי אשכנזי, תכנון סטאטוטורי ואדריכלות אורי דביר, אגף תקציבים-משרד האוצר רותם אסולין, תסקיר השפעה, אקו הנדסת סביבה אסא יהושפט, מנהל הקו הסגול, נת"ע יהודה בראון, מנכ"ל, נת"ע ניר קוגל, סמנכ"ל, נת"ע דוד פיק, לשכת תכנון מחוז מרכז, מינהל התכנון

רקע:

הקו הסגול הוא חלק ממערכת או רשת של קווי תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) שתוכננו לשרת את הטבעת הפנימית והתיכונה של מטרופולין תל אביב ואשר נכללו בתמ"א 4/א/23 שאושרה בממשלה באוגוסט 2010.
הקו הסגול חולק לשני מקטעים – מקטע מערבי – נשוא תת"ל 70 א שאושרה בממשלה ב-9.1.17, ומקטע מזרחי – תת"ל 70 ב, נשוא תכנית זו.



אורך התוואי בתכנית זו הוא כ-18 ק"מ והוא עובר בתחום הרשויות המקומיות: יהוד-מונוסון, קרית אונו, רמת גן, מועצה אזורית דרום השרון, מועצה אזורית חבל מודיעין וגבעת שמואל והוא מורכב משתי זרועות נפרדות. הזרוע העיקרית מתחילה במערב מול הכניסה המערבית לבית החולים שיבא, על דרך 4612 העתידית (ממערב לדרך הקיימת) ופונה דרומה עד לצומת עם כביש 461 (דרך לוד). קטע זה מהווה שינוי לתת"ל 70 א, בעקבות קבלת הערת מחוז תל אביב. תכנית זו כוללת את התוואי המאושר בתת"ל 70 א ומסמנת אותו לביטול. בצומת כביש 461 ו-4612 ממשיך התוואי מזרחה, לאורך כביש 461, מדרום לבסיס תל השומר ומצפון לאור יהודה, חוצה את צומת אוויה וממשיך לאורך הכביש מדרום ליהוד-מונוסון עד לצומת בני עטרות (מחלף הטייסים בעתיד). התוואי חוצה את כביש 40 ממערב למחלף במעבר תת-קרקעי ומתחבר למסוף תחבורה ציבורית, מתחם חנה וסע ולדיפו המתוכננים ממזרח לכביש.

מעבר הרק"ל בתוואי זה ישרת את תכניות הפיתוח האינטנסיביות המקודמות במוסדות התכנון השונים למגורים, מסחר ותעסוקה, הן במסגרת התחדשות עירונית במרקמים הקיימים והן במסגרת פיתוח חדש בשטחי מחנה תל השומר שיתפנו. בנוסף, כוללת תכנית זו גם זרוע צפונית קצרה, המתחברת לקצה השלוחה הצפונית של הקו הסגול אחרי אוניברסיטת בר אילן, ועוברת בגבעת שמואל ברחובות ז'בוטינסקי, זבולון המר ויצחק רבין.

מהלך הדיון:

יו"ר הוועדה ציין כי מאחר ולא הושגו הסכמות בנוגע למיקום הדיפו, ועל מנת לאפשר לנת"ע להתקדם עם התוואי עצמו ועל מנת להבטיח ודאות תכנונית, מוצע לאפשר את פיצול התכנית לשניים.

יזם התכנית הציג את ההצעה לפיצול התכנית: מקטע עד כביש 40 ומקטע של חציית כביש 40 ומתחם הדיפו והחנה וסע.

היועץ הסביבתי לוועדה ציין את מיקומם של קידוחי מים במתחם הדיפו שמחייבים מציאת פתרון. **ראש עיריית גבעת שמואל** ברח על התכנית. ציין כמה בקשות לשינוי – המשך הקו עד הקו האדום בז'בוטינסקי, ויתור על שבילי אופניים כדי לא לפגוע בחניות פרטיות ברח' זבולון המר, אפשרות חיבור ימינה לרח' רבין.

נציג נת"ע השיב כי התכנית נצמדת לרח' רבין, ובתכנון המפורט ניתן לשנות את תוואי נתיב האופניים, התכנית מאפשרת גמישות. לנת"ע אין התנגדות לביטול שביל האופניים לטובת חניות – לתכנית יש גמישות בעניין וזה לא משפיע על התכנית הסטטוטורית, ניתן לתיאום עם הרשות בשלב התכנון המפורט. לגבי הארכת התוואי עד הקו האדום – הנושא הזה נבדק ונפסל בגלל: א. מורכבות הנדסית כי תחנת הקו האדום בבילינסון משוקעת, מתקבלים מרחקי הליכה גדולים; ב. במקביל מקודמת תכנית למטרו שתיתן מענה לכך.


מהנדס העיר יהוד-מונוסון הביע חשש לגבי המו"מ המתנהל על מיקום הדיפו וההשלכות על חתך כביש 461, מבקש להיות שותף להליך התכנוני. כן התייחס לממשק עם תוואי כביש 46 העתידי.

נציג נת"ע השיב כי הם מתואמים בכל הנוגע לתוואי המוצע של כביש 46.

המשקיפה מטעם משרד הבריאות הביעה התנגדות למיקום הדיפו בתחום רדיוסי המגן.

נציג שר הביטחון ציין כי חלק מהקו הכחול ואתר התארגנות 5 חורג למגבלות החימוש של המפעל הביטחוני ומאחר ואין אישור לחריגה למגבלות בטיחות חימוש נדרש לגרוע את החלק החורג. נדרש תיאום לעניין הצבת אמצעי אבטחה ותצפית/הסתרות לכיוון המתקן. גדר המחנה הקיימת של בסיס תל השומר תסומן בנספח המסילה ויש לקבוע תנאים לעבודות/היתר/הרשאה בתחום שמעבר לגדר. הפקעות בפועל לא יבוצעו עד לקבלת אישור.

כמו כן ביקש כי הפקעות מפעל תע"א יבוצעו רק לאחר סיום התאום בין הגופים, וכן ככל שהתכנון של מחלף הטייסים ישתנה בעתיד אזו לשנות את תכנון התוואי של הרק"ל ולצמצם את ההפקעה.



דיון פנימי

נציג שר הביטחון התייחס לתיקונים נדרשים במסמכי התכנית.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 11.04.18:

הוועדה רואה חשיבות רבה בקידום תחבורה ציבורית ותשתיות להסעת המונים במדינה בכלל ובמטרופולין תל אביב בפרט, ומברכת על הגשת התכנית, אשר מהווה השלמה לקו הסגול, ואשר מצטרפת ל-4 התכניות האחרות של הרק"ל שכבר אושרו בממשלה, ולתכניות של הקו החום המערבי והמזרחי אשר הוחלט להעבירן להערות והשגות.

הוועדה ציינה כי באשר למיקומו של הדיפו בקצה הקו, טרם הושלמו כל הבדיקות והתיאומים הנדרשים. על מנת לא לעכב את קידום התכנית לתוואי עצמו, מאפשרת הוועדה לפצל את התכנית ולהגיש את התכנית לדיפו בנפרד.

הוועדה מחליטה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור בכפוף לתיקונים הבאים במסמכיה:

1. צוות הות"ל ביחד עם נת"ע יבחן את השינויים המוצעים להרחבת הקו הכחול ושינויים טכניים מינוריים אחרים במסמכי התכנית. במידת הצורך, יעודכנו המסמכים בהתאם.
2. יזם התכנית ישלים את הנדרש בתסקיר ההשפעה על הסביבה בהתאם להערות היועץ הסביבתי לוועדה. ככל ויעלה כי יידרשו בתכנית מיגונים אקוסטיים, הוועדה מסמיכה את מתכנתת הוועדה להחליט האם יש צורך בהצגת הממצאים בפני הוועדה.
3. במקומות לאורך כביש 461 בהם רצועת הדרך מגיעה עד לקו הבנין של מגרשי המגורים הסמוכים, ייקבע רוחב מדרכה מינימלי מחייב. הרוחב יסומן בנספח המסילה וכן תתווסף הוראה מחייבת בהוראות.
4. בסעיף 4.4.2 ה. (3) יש לציין גם את רמ"י, בנוסף על הרשות המקומית, כגורם שאתו ניתן יהיה לערוך הסכם.
5. נת"ע ורמ"י יערכו תיאום נוסף לאורך כביש 461 והרחובות רפאל איתן ומוטה גור להתאמת הקו הכחול לתכניות המאושרות.
6. תיקונים על פי דרישות מערכת הביטחון, כדלהלן:
 - א. בסעיף 6.1 תנאים להיתר ייקבע כי תנאי להיתר /הרשאה לשטחי ההתארגנות ולתחנת אלטלף יהיה תיאום עם נציג שר הביטחון לעניין הצבת אמצעי אבטחה, הסתרות ותצפית.
 - ב. גדר המחנה הקיימת של בסיס תל השומר תסומן בנספח המסילה. בהוראות התכנית ייקבע תנאי כי לעבודות/היתר בניה/הרשאה והפקעה בתחום שמעבר לגדר מותנה באישור שר הביטחון, וכן כי הפקעות לא יבוצעו עד לקבלת אישור זה.
 7. מתחם הדיפו, כולל השטח החורג למגבלות החימוש ואתר התארגנות 5 ייגרעו מהקו הכחול של תכנית זו. תוגש תת"ל משלימה לדיפו. תנאי להעברת תכנית זו להערות והשגות יהיה תיאום תכנון עם משרד הבריאות בנוגע לפתרונות נדרשים לקידוחי המים במקום ועם משרד הביטחון לעניין מיקום אתר ההתארגנות.
 8. תיקונים טכניים ותיקוני עריכה במסמכי התכנית בהנחיית מתכנתת הוועדה.

הוועדה מנחה את נת"ע לקיים פגישת עבודה נוספת עם מהנדס הוועדה המקומית יהוד ואגף תכנון מקומי בנוגע לחתך דרך 461.

ההחלטה התקבלה פה אחד.



הוועדה
לתשתיות
לאומיות

מינהל
התכנון



זאב בילסקי

יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

אפרת ויסלר

מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך חתימה: 30.04.2018