

ג' בניסן התשע"ב
 26 במרץ 2012
 תש 2012-1244

פרוטוקול החלטות של ישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
מספר 04/2012

פרטי הישיבה	
ישיבה מספר:	04/2012 - מליאת הוועדה
יום:	שני
תאריך:	12.3.2012 (י"ח באדר התשע"ב)
שעה:	09:30 - 15:00
מקום:	אולם הדיונים של הוועדה לתשתיות לאומיות

חברי ועדה נוכחים: בינת שוורץ – מ"מ יו"ר הות"ל אפרים שלאין – מנהל אגף בכיר (תכנון תשתיות) ומתכנן הות"ל עליזה קן – משרד המשפטים אלי רוזנפלד – משרד האוצר יואב צלניקר – המשרד להגנת הסביבה רותי פרום-אריכא – משרד החקלאות דוד דשן – מינהל מקרקעי ישראל ישעיהו אלון – משרד הביטחון (עד לנושא 4) שירלי לוי – משרד התשתיות (עד לדיון הפנימי בנושא 4) נחום זאב פלד – משרד הבינוי והשיכון רותי שוורץ – ארגון הגג של הגופים הירוקים ישי טלאור – משרד התחבורה	נוכחים, צוות ות"ל: נאוה אלינסקי-רדעי – מנהלת אגף בכירה (תכנון תשתיות) ניצן בן ארויה – יועמ"ש ירון טוראל – ראש צוות תכנון אייל קלידר – ראש צוות סביבה ליטל ידן – ראש צוות תכנון רותי פרידלנדר – יועצת ומפקחת אפרים וינהבר – יועץ תנועה רינת כהן – מרכזת פרויקטים אסף קסלר – מ"מ מזכיר הות"ל
	נוכחים נושא מס' 3: דוד פיק – מחוז מרכז, משרד הפנים יוסי גמליאלי – מנהל התכנון, משרד הפנים אביעד שר שלום – יועץ סביבה, לשכת תכנון ת"א טלי אבן זוהר – מ"מ ממונה תכנון סטטוטורי שרון כתב – רכבת ישראל ליאת סומך – נתיבי איילון איתי עובדיה – יהל מהנדסים שלום אייזיק – יהל מהנדסים משה לביא – יהל מהנדסים שירי פונדמונסקי – עורכת התסקיר, תו"פ סביבה ואקוסטיקה מיכה קוטלר – יועץ סטטוטורי לנתיבי איילון אלכס לרנר – מתכנן התוואי, ינון איתי פנקס – יועץ סביבה, נתיבי איילון ינאי שני – יועץ סביבה, נתיבי איילון

ליאור גליק – רפרנט ים וחופים, מנהל התכנון, משרד הפנים שימי דניאל – החברה להגנות ים המלח ינאי איטח – החברה להגנות ים המלח יובל מסילתי – החברה להגנות ים המלח עמוס ברנדייס – עורך התכנית נעם גולדשטיין – מפעלי ים המלח יובל דבוסקין – מפעלי ים המלח טובי שור – מפעלי ים המלח גיא דוננפלד – מפעלי ים המלח שרון כהן – גיאופרוספקט אבי רותם – מהנדס ועדה מקומית תמר אבי בן גור – עורך התכנית אודי זיכרמן – מנכ"ל, התאחדות המלונות בים המלח שייקה עברי – יועמ"ש, התאחדות המלונות בים המלח	נוכחים נושא מס' 4:
גבי גולן/ אמיר וייס/ אבנר סעדון - משרד ראש הממשלה נאדר סרסור - שלטון מקומי עו"ד דורון שמואלי – נציג ציבור דוד ויינברג - משרד הבריאות (משקיף)	חברי ועדה חסרים:
שירה שפירא – מנהל התכנון, משרד הפנים מיכל איתן - מנהל התכנון, משרד הפנים רונית מזר - אגף לתכנון נושאי מינהל התכנון, משרד הפנים דניאלה פוסק - מתכנתת מחוז מרכז, משרד הפנים נעמי אנגיל - מתכנתת מחוז ת"א, משרד הפנים רינת קרן - מחוז ת"א, משרד הפנים מוטי רייבמן - מהנדס וועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק מרים ארז - מהנדסת וועדה מרחבית לתכנון ובניה אור-יהודה-אזור (אור יהודה) נועם רווחה - מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק לוד אריאל בלכר - מהנדס העיר גבעתיים משה לורברבוים - מהנדס העיר לוד חיים כהן - מהנדס העיר רמת גן יהושוע פתאל - מהנדס העיר בת ים חזי ברקוביץ - מהנדס העיר תל אביב-יפו מימי פלג - מהנדסת העיר חולון זאב לנדאו - מנכ"ל רשות ניקוז ירקון צבי רבהון - משרד החקלאות יעקב בליטשטיין - ראש מנהלת נתיבי ישראל, משרד התחבורה מוטי מלול – רכבת ישראל אסא יהושפט – החברה הלאומית לדרכים ראובן לבאון - חברת חוצה ישראל (רשות ממונה נתיב מהיר	זומנו ולא נכחו נושא מס' 3:
רחל קטושבסקי – מחוז דרום, משרד הפנים שירה שפירא – מנהל תכנון, משרד הפנים אליסיה סיבר – מתכנתת מחוז דרום, משרד הפנים אוריאל אהרנוב - מהנדס ועדה מקומית מגילות ים המלח	זומנו ולא נכחו נושא מס' 4:

סדר היום:		
נושא מס' 1:	הרצאת אורח: קארל שטייניץ	THE VISUAL LANDSCAPE ASSESSMENT OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF VALENCIA, SPAIN
נושא מס' 2:	אישור פרוטוקול מליאת הות"ל מס' 03/2012 מתאריך 27.2.2012	
נושא מס' 3:	תת"ל 33 – 4 מסילות באיילון (מתחנת האוניברסיטה בת"א ללוד).	דיון בפרסום הודעה בדבר הכנת תכנית עפ"י סעיף 77 ו-76ג(1) לחוק התו"ב.
נושא מס' 4:	תת"ל 35א' - הגנות החופים בים המלח ותשתיות נלוות – פתרון קבע.	דיון בפרסום הודעה בדבר הכנת תכנית עפ"י סעיף 77 ו-76ג(1) לחוק התו"ב.
נושא מס' 5:	תת"ל 35 הגנות החופים בים המלח ותשתיות נלוות - ההגנות הדחופות	דיון חוזר (דיון פנימי).

#	נושא על סדר היום
1	הרצאה: THE VISUAL LANDSCAPE ASSESSMENT OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF VALENCIA, SPAIN

#	נושא על סדר היום
2	אישור פרוטוקול מליאת הות"ל מס' 03/2012 מתאריך 27.2.2012

אישור פרוטוקול מליאת הות"ל מס' 03/2012 מתאריך 27.2.2012:

התקבלו מספר בקשות לתיקונים בפרוטוקול מאת החברים:

1. בקשת נציג רה"מ - מבקש לתקן את רשימת הנוכחים כך שירשם שנכח בנושא מס' 1.
2. בקשת נציג משרד הבינוי והשיכון - להשלים את דבריו בדיון הפומבי של תת"ל 55 - צמת אנרגיה, ביחס לנצפות – כי הכוונה לחולפים בכביש 6 על פני אתר מוצע מס' 6. ובדיון הפנימי להוסיף לבקשתו להעמיק הבדיקה על אתר מס' 6.
3. בקשת נציגת משרד האנרגיה והמים – בנוגע לדיון הפומבי בתת"ל 55 – צמת אנרגיה, להוסיף לדבריה בהערות המשתתפים את: "באפריל תתקיים ישיבת המשך במועצה הארצית בה יציג המשרד את מדיניות משק החשמל" ולהוסיף לסוף המשפט האחרון: "הפועלות על סולר ומזוט באופן קבוע".

3 ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 04/2012 מיום 12.03.2012 (תש 1244-2012)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 26.3.12

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078 ירושלים טלפון: 5312666-02 פקס: 5697997-02
 אתר משרד הפנים: www.pnim.gov.il אתר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@moin.gov.il



כמו כן מבקשת לשנות את נוסח דבריה בדיון הפנימי: "הניסיון מוכיח שגם באזורי תעשייה יש קושי לקדם תחנות כח. הביאה דוגמא ממתקני פסולת, שאף רשות מקומית לא הסכימה להקים בשטחה בהתאם לתכנית האב של המשרד להגה"ס. מדיניות המשרד למשק החשמל תוצג במועצה הארצית באפריל המשרד מקדם תכנית אב למשק האנרגיה". בהמשך לתקן את סעיף 2 בהצעת ההחלטה: "היה ולא תתקבל החלטה במועצה הארצית בדיון על מדיניות למשק החשמל, יתקיים דיון נוסף בוועדה בעוד 3 חודשים"

4. בקשת נציג המשרד להגנת הסביבה – להוסיף לדבריו בהערות המשתתפים שיש צורך בבחינת חלופות מאקרו בפריסה ארצית. בדיון הפנימי מבקש להוסיף שחשוב שתוצג המגוואטורה המאושרת בארץ וכן כי המשרד להגנת הסביבה מתנגד להקמת תחנות כוח בשטחים פתוחים

החלטה:

לאחר התיקונים עפ"י בקשת החברים הפרוטוקול אושר

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הודעת היו"ר:

הופץ לעיון החברים דו"ח סיכום פעילות לשנת 2011, הדו"ח מציג את הדגש הרב שניתן ומושקע בביצוע.

#	תת"ל	פרויקט	נושא על סדר היום
3	33	4 מסילות באיילון (מתחנת האוניברסיטה בת"א ללוד).	דיון בפרסום הודעה בדבר הכנת תכנית עפ"י סעיף 77 ו-176ג' (1) לחוק התו"ב.

רקע:

תת"ל 33 – פרויקט 4 מסילות באיילון מתחנת האוניברסיטה בת"א עד לתחנת לוד, נועד בעיקרו לפתור את מצוקת הקיבולת של מערכת מסילות הרכבת הארצית, שצוואר הבקבוק שלה הוא מסדרון האיילון, החוצה את תל אביב. אל מקטע זה מתנקזת כמעט כל התנועה המסילתית מצפון הארץ אל דרומה, וזאת בנוסף למספר הרב של רכבות שיעדן היא תל אביב עצמה. מטרת הדיון הינו הצגת הפרויקט ובחירת חלופות מאקרו למקטעיו העיקריים.

מהלך הדיון:

איתי עובדיה מחברת יהל מהנדסים מייצג את חברת נתיבי איילון ואת רכבת ישראל בניהול הפרויקט. הציג את הפרויקט כפרויקט מסילתי, שאורכו 22 ק"מ בין תחנת לוד לבין תחנת האוניברסיטה בצפון ת"א. לפי חלוקה לשלושה מקטעים: מקטע האיילון בין תחנת האוניברסיטה לתחנת ת"א דרום; מקטע כביש 1 בין תחנת ת"א דרום לתחנת שפירים; והמקטע המזרחי עד לוד.

הפרויקט הוכרז כתשתית לאומית ביוני 2007, והוכלל בתכנית נתיבי ישראל בפברואר 2010. מטרת הפרויקט הן שדרוג מערך התחבורה המסילתית; הוספת מסילות; הסדרת חתך הדרך; הסדרת תחנות הרכבת לאורך המסילה; והסדרת הניקוז.

הפרויקט מיועד להעלות קיבולת המסילות בפרוזדור האיילון ולאפשר מעבר של 40 רכבות בשעת שיא, לעומת הקיבולת של 28 רכבות בלבד כיום. על פי תחזיות התפעול של רכבת ישראל לשנה 2019 תהיינה 14 רכבות בשעת שיא שלא תוכלנה להכנס עם נוסעיהן למסדרון האיילון.

הצורך במספר זה של רכבות ונוסעים יספיק לצרכי המטרופולין עד לשנת היעד 2045, בתנאי שימומשו פרויקטים תחבורתיים נוספים, לרבות מסילות רכבת בציר כביש 4, שדרוג המסילה המזרחית וקווי רכבת קלה במטרופולין.

שלום אייזיק מיהל מהנדסים הציג את מקטעי הפרויקט ואת הבעיות והלבטים בכל מקטע:

מקטע איילון: במקטע האיילון יהיה צורך להוסיף מסילה רביעית לשלוש המסילות הקיימות היום, בין מסלולי הכביש. לצד המסילה עוברת כיום תעלת האיילון, בחלקה פתוחה ובחלקה מקורה. נבחנו מספר חלופות להוספת המסילה הרביעית:

- חלופה עילית שבה המסילה הרביעית ומסילות שירות תהיינה מוגבהות על גשר באורך 11 ק"מ, ולצידו גשר נוסף באורך 2.5 ק"מ בפיצול הדרומי. חלופה זו מחייבת הצבת נציבים בתעלת האיילון, ומייצרת קונפליקטים הנדסיים עם הגשרים בלה גרדיה ובמחלף חיל השריון.
- חלופת מינהור מסילתי ובה המסילה הרביעית תותווה במנהרה לאורך האיילון, מתחת למסילות הקיימות. בחלופה זו יידרשו כ-20 פתחי יציאת חירום ברצועת האיילון, והיא לא תייתר את הגשר של 2.5 הק"מ ובשל כך גם את הקונפליקטים עם הגשרים הקיימים.
- חלופת גישור הכביש חלופה זו מתבססת על יצירת נתיבי נסיעה למי שאינם משתמשים במחלפים בת"א, ועל פי מדידות ותחזיות מדובר על 24% מכלל הנסיעות. הגשר שיאפשר את מעבר אותם כלי רכב יחייב ביטול של שני נתיבים, שהם יותר מ-24% מקיבולת הכביש, ולפיכך יביא בהכרח להרעת תנאי השירות של הכביש.

- חלופת המפלס המסילתי היא החלופה המציעה את הרחבת רצועת המסילות במפלס הנוכחי, על חשבון תעלת הניקוז והפחתת קיבולתה. זוהי החלופה הנוחה והישימה ביותר בכל ההיבטים למעט ההיבט הניקוזי, והיא החלופה המומלצת על ידי המתכננים ומשרד התחבורה.

הוצגה היתכנות למסילות 5,6 עתידיות במקטע האיילון שעפ"י המערכת התפעולית של רכבת ישראל יהיו במינהור תחת איילון דרום. פירי כניסה צפונית למקטע איילון ודרומית לת"א דרום. לחלופה זו אין השפעה על התוואי הקרקעי.

מקטע כביש 1: במקטע כביש 1 הוצגו הצרכים: רצועת המסילות נמצאת בין שני מסלולי הכביש, ויש בה שתי מסילות בלבד. את המסילה השלישית ניתן להוסיף לרצועה הקיימת, אך יש להרחיב את רצועת המסילות על מנת שניתן יהיה לכלול בה גם את המסילה הרביעית. לצורך זה יש להרחיב את הדרך, וניתן לעשות זאת צפונה, לכיוון פארק אריאל שרון, או דרומה לכיוון אזור ומקווה ישראל. ההרחבה דרומה כרוכה, באחד הקטעים, בכניסה לחצרות בתים קיימים ואף הריסת חלק מהם. צוות התכנון במשרד התחבורה ממליץ על החלופה הצפונית, לכיוון הפארק.

כמו כן צוין כי במקטע זה, ליד אזור, יש כוונות להקים תחנת רכבת אזור – חולון והתכנית מציעה לפיכך התרחבות מקומית של מסילות על מנת לאפשר בעתיד את התחנה הזו.

מקטע מזרחי עד לוד: ללא חלופות.

בהמשך הציג שלום אייזיק את היבטי הניקוז והפתרונות האפשריים. הוא ציין כי המערכת נותנת כיום מענה, בתעלת האיילון, לכ-420 מ"ק/שניה, אך בחישובי שטפונות בתדירות של 100 שנים נמצא כי יש לתת מענה לכ-600 מ"ק/שניה. לשם כך נבחנו כמה פתרונות:

- מתקן השהיה/וויסות בפארק אריאל שרון, שיוכל לתת מענה לכ-180 מ"ק/שניה. בסיכום בין מנכ"לי משרד התחבורה ומשרד החקלאות נקבע כי משרד התחבורה יהיה אחראי על התכנון המפורט והביצוע של המאגר וזאת מכח חוק הניקוז ולא במסגרת התת"ל.
- 240 מ"ק/שנייה נוספים יוכלו להמשיך ולזרום בתעלת האיילון גם לאחר סלילת המסילה הרביעית, ונותרו אם כך עוד כ-180 מ"ק שיש למצוא עבורם פתרון. לצורך זה נבחנו כמה פתרונות: פיתוח של מתקני שהיה וויסות במעלה הנחלים (נבחנו אתרים ליד מחנה אדם, כפר טרומן, נחל בית עריף ואור יהודה); או הטיית מי השיטפונות לים באמצעות מובל תת קרקעי.
- חלופות נוספות שנפסלו היו הזרמה לשפד"ן, הזרמת המים לאגן ניקוז שורק, החדרת מים ושאיבת המים ע"י מקורות מהאיגומים לצרכי השקיה.



לחלופת ההטיה לים הוצגו שלוש תת-חלופות: לגבול יפו-בת ים, שם מוצע סיום המובל בקו המצוק, והזרמת המים לחוף; ושתי חלופות תת-קרקעיות המזרימות את המים ישירות אל תוך הים – חלופת מרכז פרס וחלופת מדרון יפו.

בינת שוורץ ביקשה כי הועדה תכריע בכמה סוגיות: החתך במקטע האיילון, כיוון ההרחבה של כביש 1, סוגיית הניקוז.

יואב צלניקר - המשרד רואה בתת"ל 33 כפרוייקט בעל השפעה רבה ויכולת התכנון ליצור מספר תועלות לכלל המשק מתוכנית זו, בכפוף לפתרון מיטבי ותפיסת התכנון לפרוייקט זה. הציג עבודה שנעשתה במשרד להגה"ס בקשר לניקוז. הוא ציין כי העבודה נעשתה עם אנשי מקצוע מעולים ומנוסים, ובראשם המהנדס משה שיברוצקי ממשרד מ.מ. מהנדסים. התפיסה התכנונית של הטיית האיילון ומוצא ימי הינה שגויה והמשרד להגה"ס מתנגדים לחלופת ההטיה לים, העבודה המוצגת בחנה מס' חלופות לפתרון ניהול מי הנגר על מנת לקדם מסילה רביעית באיילון. האפשרויות שנבחנו כללו: אפשרות להקים מאגר וויסות מצפון ליער בן שמן, מאגר בשם אביגיל, ולחלופין – שורה של מאגרים קטנים יותר במורד הנחל. כל החלופות מכילות צינור המעביר מים ממאגר אביגיל למחצבת 'נשר' כך שבחלק מן החלופות מתייתרים מאגרי צד במורד לכיון כביש 4. החישוב נעשה ל-600 מלמ"ק במעלה נחל נטוף ול-250-200 מלמ"ק במורד בכניסה לתווך העירוני בקיבוץ גלויות. החלופה שאנו מציעים הינה בעלת יתרונות ברורים בכל קנה מידה: איבוד מזערי של מים במדינה יובשנית; מניעת ההצפות בדרום תל אביב; יצירת אפשרות לקרות את תעלת האיילון ולאפשר את סלילתן של מסילות 5 ו-6 מעליה; הגנה על חוף הים ועל טבלאות הגידוד במים, שעלולות להינזק וההרס אם יוזרמו לשם מים מתוקים; זרימת מים לאורך ימים רבים יותר לעומת זרימות שטפוניות ואפשרויות ויסות הזרימה; ועלות נמוכה מהטיית האיילון בכשלוש מאות עד ארבע מאות מלמ"ק. בשורה התחתונה אנו חושבים שהחלופה של המשרד להגה"ס נכונה וטובה מכמה וכמה בחינות ויש לבחון אותה במקום החלופה של הטיית האיילון לים.

דוד פיק מייצג את לשכת התכנון המחוזית מחוז מרכז ביקש לציין כי בות"ל מקודמות מסילות לאורך ציר כביש 4, וניתן להתייחס אליהן כאל המסילות החמישית והשישית. עמדת המחוז היא כי יש לקדם את המסילה הרביעית באיילון, את המסילות החמישית והשישית לאורך כביש 4, והטיית האיילון למובל לים. תומכים בחלופה צפונית במקטע כביש 1 וחלופה במפלס באיילון. שני האתרים המשמעותיים ביותר לאיגום במעלה נידונו בוועדה המחוזית וסורבו, וכל האתרים האחרים אינם ריאליים, ולפיכך המחוז מתנגד לחלופת האיגום במעלה.

אביעד שר שלום מייצג את לשכת התכנון המחוזית תל אביב. הוא ביקש לוודא כי שתי המסילות בכביש 4 אכן תקודמנה, ולא רק תיבדק ההיתכנות שלהן. טען כי לא הוצגו מספיק נתונים להכרעה בנושא הניקוז, אך ביקש להתנגד בכל מקרה לתת החלופה הדרומית של המובל מחשש לפגיעה בטבלאות הגידוד המוגנות כשמורה ע"י תמ"א 13.



הזכיר כי מחוז תל אביב מבקש לקדם שלוחת מסילה לאתר המיון בחיריה, שתאפשר הסעת הפסולת ברכבת לאתר אפעה בדרום. הוא מנה את היתרונות של שלוחה זו: היא תחסוך את נסיעתן של 180 משאיות כפולות הנושאות בכבישי הארץ כ- 3,000-4,000 טון אשפה מידי יום; היא תאפשר לרכבות השבות מאתר אפעה לשאת חול ואגרגטים בדרכן חזרה; והיא תאפשר לרכבת לשאת גם את הזבל מסוג RDF לאתר המיון בנשר. הסביר כי הוא מבין ששלוחה מעין זו איננה ענינה של תת"ל 33, אך ביקש כי התכנית תאפשר זנב-ההתחברות מסילתית, שאליה ניתן יהיה להתחבר בתכנית עתידית לשלוחת המסילה. אלמלא כן ייסלל מסלול צפוני חדש, ומיד לאחר מכן יהיה צורך להרוס אותו כדי לסלול אותו מחדש על מנת לאפשר מעבר מסילה מתחתיו.

ציין כי המחוז מקדם כיום תכנית לקרוי האיילון, ביקש לוודא שהתכנית המוצעת תאפשר זאת, וביקש לבדוק אם אין צורך בהצרה נוספת של האיילון על מנת לאפשר בניית עמודים שיתמכו בקרוי ועל כן מתחייב תיאום עם ת"א בנושא.

ציין כי מחוז ת"א תומך בחלופה צפונית במקטע כביש 1 וחלופה במפלס באיילון. **רות אריכא פרום** ציינה כי משרד החקלאות בעד בחינת הפתרונות לאיגום במעלה ובלבד שלא יכללו איגום בצמוד לישובים כפי שהוצע.

רות שוורץ בקשה לעשות מאמץ נוסף למניעת הזרמת מי השיטפונות לים, וציינה כי לא הובהר מי אחראי על קידום פתרונות הניקוז. תומכת באיגום במעלה.

אלון ישעיהו ממשרד הבטחון ציין כי אתר האיגום סמוך למחנה אדם עלול להוות פגיעה קשה בשטח האימונים, אך יתכן ויש כאן סוג של הזדמנות למציאת פתרון למניעת השיטפונות במחנה בית נבאללה. מעדיף חלופת הטיה לים.

שירלי לוי ציינה כי חברת מקורות ורשות המים מקדמים פתרונות ניקוז גם לניצול המים וביקשה שהנושא יתואם ויבחן לעומק עימם כי היתרון בשימור וניצול המים הוא גדול. ציינה כי יש לעשות תיאום גם עם תכנית לקו מים גדול שחברת מקורות מקדמת לצד כביש 1.

אפרים שלאיי ציין כי המובל לים בסדר גודל כזה איננו מוכר בארץ והזכיר כי הוא עלול להוות סכנה לתושבי הסביבה, ו/או לא לתפקד לעת שטפון. הוא מציע להתמקד בפתרונות האיגום במעלה, ע"י ניהול נגר הכולל הזרמה מבוקרת. הוא הבהיר כי הזרמה מבוקרת תמנע כל פגיעה בחקלאים, והזכיר כי נבדקת עכשיו גם אפשרות להזרים את מי השטפונות של נחל נטוף לאתר מחצבות נשר, לצורך החדרתם למי התהום, ע"י מובל.

אפרים ציין כי אם לא ימצא פתרון במעלה, יהיה צורך להעביר את מי השטפונות במובל לים, והזכיר כי אם לא ימצא פתרון לניקוז האיילון, הפיתוח המוצע לאורכו יפנה מזרחה ויהווה איום גדול יותר על השטחים הפתוחים מאשר האיגום. ציין כי פתרון האיגום בפארק האיילון נועד לפתור בעיית הצפות בדרום ת"א הקיימת כבר היום ללא קשר לפרויקט המסילה ה-4. ציין כי היה ניסיון

של הות"ל לאחד כוחות בין משרדי הגה"ס וחקלאות לבין הגופים הירוקים בנושא הניקוז אך זה לא צלח.

איתי עובדיה דיווח כי צוות התכנון הכיר ובדק את חלופת האיגום שהוכנה ע"י המשרד להגה"ס, ומצא כי הפתרון לא אמין ולא ניתן יהיה לבצע אותו במסגרת הזמן שנקבעה. הוא חזר והסביר שהפתרונות הטובים יותר הם האיגום בפארק אריאל שרון וההטיה לים. הוא גם הסביר שלא ניתן יהיה לסלול את המסילות החמישית והשישית לצד הארבע האחרות גם אם ימצא פתרון ניקוז מושלם. הוא ציין כי לא כל החומר שנבדק ע"י המתכננים הוצג עדיין, וביקש שהועדה לא תכריע בנושא הניקוז.

ירון טוראל הציג את עמדת הצוות המקצועי של הות"ל, כדלקמן: יש צורך במסילה רביעית, החלופה המומלצת היא במפלס המסילות הקיימות, והצוות שוכנע שסלילתה לא תחסום את האופציה לסלילתן של מסילות חמישית ושישית בעתיד. במקטע כביש 1 הצוות ממליץ על החלופה הצפונית. לגבי שלוחת המסילה לחיריה – הצוות רואה חשיבות במסילה, ומבין את התלות של קידום התכנון שלה בקידום התכנון של תת"ל 33, ולפיכך ראוי לבצע בדיקת היתכנות מעמיקה יותר לגבי השלוחה המוצעת.

בנושא הניקוז טען ירון כי טרם הוצגו בפני צוות הות"ל מלוא הנתונים, והסביר כי בהעדר נסיון בישראל להטיה דומה נדרשו המתכננים להיעזר באנשי מקצוע מנוסים מארצות אחרות, והללו טרם נשכרו. ירון ביקש כי תינתן למתכננים ארכה נוספת לבחינה מדוקדקת של פתרונות הניקוז השונים ולאחר השלמת הבדיקה המתכננים ישובו ויצגו את בדיקתם בפני הועדה.

ישי טלאור ציין כי מנכ"ל משרד התחבורה התחייב לממן את תכנון הניקוז במסגרת חוק הניקוז והבהיר שהוא בעד תכניות כמו שהוצגו ע"י הגה"ס אך ביקש שהדבר לא יעכב את קידום המסילה הרביעית. רק נברך מהלך כזה יצליח. הוא הסביר כי לא ניתן להתייחס למסילות בכביש 4 כתחליף למסילות 5 ו-6 באילון, כיון שטרם הוכח שהן ישימות.

דיון פנימי:

אייל קליידר ציין כי על סמך בדיקות שנערכו והוצגו בפניו ע"י צוות התכנון נראה כי בכל מקרה, גם אם איגום במעלה, יהיה צורך בהטיית האיילון בהיקף כלשהו, אך אינו מכיר את עבודת המשרד להגה"ס שראויה לבדיקה. הוא אמר כי המסילה לחיריה היא הזדמנות שחבל לפספס.

דוד זשן המליץ לשקול ברצינות את קידום השלוחה לחיריה, וטען שאין לנתק בין המסילה הרביעית לבין מציאת פתרון לבעיית הניקוז, שתלך ותחמיר.

עליזה קן שאלה איך ניתן לשלב את פתרונות האיגום במעלה והפתרון שהוצע על ידי המשרד להגה"ס בתת"ל.

נחום פלד מציע להמשיך ולבדוק את חלופות הניקוז, ולהמנע מהכרעה.

ישי טלאור הציע כי נושא האיגום במעלה לא ייפתר בתת"ל 33 אלא במסגרת אחרת. לגבי שלוחת חיריה – הוא ציין כי לא מדובר במסילה קטנה, אלא בשינוי דרמטי בהתווית כביש 1, שיצטרך לאפשר למסילה לעבור מתחתיו או מעליו. הוא ביקש שהנושא לא יוכרע שכן כבר ביום ראשון הקרוב, בבוקר, תתקיים ישיבה אצל מנכ"ל משרד התחבורה בסוגיה זאת.

בינת שוורץ ציינה כי משמעות הקו הכחול המוצע בתשריט ההודעה על הכנת התכנית הכוללת רצועת מסילה וחלופות להטיה לים היא הצהרתית, ולא מגביל אותנו מבחינה תכנונית מחוצה לו. לשאלת משרד המשפטים באשר לקידום פתרונות הניקוז, מנתה בינת שלוש אפשרויות: קידומן באמצעות חוק המים; הכללתן בתת"ל או הכנת תכנית נוספת, עם התניות ביצוע שתקשרנה בינה לבין התת"ל.

הצעת החלטה של היו"ר:

1. קידום התכנון של המסילה הרביעית באיילון הוא חיוני למערך התחבורה הרכבתית והתחבורה הציבורית בכלל, ולהמשך הפיתוח האורבני של מרכז הארץ בפרט. אין בקידומו בכדי לפגוע בפיתוח עתידי של מסילות נוספות תת קרקעיות ברצועה זו, אם וכאשר הדבר יידרש בעתיד הרחוק.

2. לועדה הוצגו חלופות עקרוניות לתוספת מסילה במקטע האיילון: גישור מסילה, מינהור מסילה, גישור הכביש והרחבה במפלס הקיים. הוצגו לועדה ההיבטים התפעוליים, הישימות ההנדסית, ההשלכות הסביבתיות והאורבניות והיבטי הניקוז של כל חלופה, ונערכה השוואה ביניהן בהתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים: ההשפעה על מערך התחנות, על מסילות הדיוור, הסביבה האורבנית, פתחי מילוט ודרכי גישה, גשרים עיליים, והצורך בהריסה ובניה מחדש של גשרים קיימים.

הועדה מחליטה על בחירת החלופה במפלס הקיים, בהתאם להמלצת משרד התחבורה ורכבת ישראל, וזאת בשל ישימותה ויתרונותיה התפעוליים והאורבניים.

3. לועדה הוצגו שתי חלופות עקרוניות במקטע כביש 1: הרחבה צפונה לפארק אריאל שרון, או הרחבה דרומה תוך פגיעה במגרשי מגורים באזור ובשטחי מקוה ישראל. החלופות נבחנו בהיבטי רעש, זיהום אויר, שימושי הקרקע, ישימות, עלויות ולוחות זמנים לביצוע. הועדה, מחליטה על בחירת החלופה הצפונית, בין היתר בהתאם להמלצות מחוז ת"א.

4. הוצגו בפני הועדה מספר פתרונות חלופיים להזרמת מי נגר בתעלת האיילון: טיפול והרחבת מאגר אריאל שרון, בתוספת מובל לים בתוואים שונים; טיפול והרחבת מאגר אריאל שרון בתוספת מאגרים במעלה הנחלים ומובל לים; ופתרון שהוצג ע"י המשרד



הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

להגה"ס לפיו רצוי מהבחינה הסביבתית, לטובת משק המים ועל מנת להמנע מנזקים לטבלאות הגידוד במוצא המובל אל הים – לאגום את מי השטפונות במעלה. עמדה זו נתמכה על ידי משרדי ממשלה נוספים.

הועדה מבקשת מצוות התכנון להציג בפניה, בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי, בדיקה מפורטת יותר של פתרונות הניקוז השונים תוך מתן תשומת לב להיבטים הנדסיים, סביבתיים, כלכליים, סטטוטוריים ולוחות זמנים. הפתרונות המפורטים יוצגו בפני הועדה לאחר שהוצגו בפני משרד החקלאות, המשרד להגה"ס, רשות הניקוז, רשות המים, מערכת הבטחון, הועדות המחוזיות והרשויות המקומיות על פי הצורך.

5. הועדה מבקשת מצוות התכנון להציג ישימות ראשונית של חיבור שלוחת המסילה לאתר שינוע הפסולת בחיריה במטרה לפנות פסולת באמצעות המסילה לכיוון אפעה ולהסיע חזרה חומרי כריה למרכז הארץ.

6. הועדה מחליטה לפרסם הודעה בהתאם לסעיפים 76(1) ו-77 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, על הכנת תכנית על הכנת תת"ל 33 – מסילה רביעית באיילון (מתחנת האוניברסיטה ועד לוד) בתחום הקו הכחול המסומן בהתאם לתשריט שהוצג לוועדה בתיקון הבא: צמצום הקו הכחול במקטע כביש 1 כך שיכלול חלופת הסטה צפונית בלבד לכיוון פארק אריאל שרון.

נציג המשרד להגה"ס הציע הצעה נגדית:

1. הועדה, לאחר ששמעה את נציגי היזם ואת נציגי הועדות המחוזיות מחליטה שלא לפרסם הודעה על הכנת תכנית לפי סעיפים 76 ג' ו-77.

2. הועדה, לאחר שבחנה את סוגיית הניקוז והשלכותיו על הסביבה ועל משק המים מחליטה לשוב ולדון בנושא בתום 4 חודשים ולאחר שיוצגו השלכות מובל הטייה לים וחלופת המשרד להגנת הסביבה כפי שהוצגה בעת הדיון.

נערכה הצבעה:

בעד הצעת היו"ר: 10

בעד הצעת נציג המשרד להגנת הסביבה: 1

נמנעים: 1

הצעת היו"ר התקבלה ברוב קולות



#	תת"ל	פרויקט	נושא על סדר היום
4	35 א'	הגנות החופים בים המלח ותשתיות נלוות – פתרון קבע.	דיון בפרסום הודעה בדבר הכנת תכנית עפ"י סעיף 77 ו-176ג' (1) לחוק התו"ב.

רקע:

ב-2.8.10, לפני הדיון באישור תת"ל 35 להגנות הדחופות, קיימה הוועדה דיון ביניים, שבו הציגה החברה להגנות ים המלח את המתודולוגיה המוצעת לפיתוח והערכת חלופות לפתרון ארוך הטווח. הוצגו חלופות הקיצון שהתבקשו על ידי הוועדה והנימוקים לאי-ישימותן והוצגו המרכיבים בכל אחת משלוש החלופות ארוכות הטווח – קציר מלח מלא, לגונה, והעתקת המלוונות. בסיכום הדיון הזה ציינה הוועדה כי הצגת החלופות חסרה ואין עדיין יכולת מספקת להעריך, וקראה ליום להשלים את הבדיקה בתוך חצי שנה.

מאז, הוכן דו"ח סביבתי מקיף (בהזמנת חל"י) שבחן את שלוש החלופות, והמליץ – משיקולים סביבתיים – על חלופת הקציר המלא. דוח זה היה אחד מן הגורמים שעמדו בבסיס משא ומתן ארוך שנערך בין ממשלת ישראל לבין מפעלי ים המלח, מו"מ שהבשיל בסופו של יום להסכם כולל בחרה הממשלה בחלופה משולבת של קציר מלח מלא עם מערך שאיבה חדש והתחדשות המתחם המלונאי, וזאת בכפוף להשלמת הליכי תכנון מתאימים בפני הגופים המוסמכים.

ביום 1.1.12 החליטה ממשלת ישראל, על המתווה לפתרון ארוך הטווח להגנות ים המלח, הכולל מערך משולב של קציר מלח מלא לצורך ייצוב המפלס של המאגר (בריקה 5) ותחנת שאיבה חדשה והמערך הנלווה לצרכים התפעוליים של מפעלי ים המלח, והסמיכה את מי"ה להגיש תכנית זו. בהתאם להסכם שנחתם בין הממשלה למפעלי ים המלח, יעשה כל מאמץ לסיים את ההליכים הסטטוטוריים עד יוני 2013.

מהלך הדיון:

הצגת הפרויקט:

נציגי חל"י ועורך התכנית הציגו את המרכיבים של כל אחת מחלופות המקרו: חלופת הקציר המלא, חלופת הלגונה וחלופת העתקת המלוונות. הציגו בחינה השוואתית של החלופות על סמך פרמטרים הנדסיים-תפעוליים, סביבתיים וכלכליים, לרבות: כמות חומרי כרייה וחציבה, היקף תפיסת שטח ופריסת עבודות, השפעות נופיות, צורך בתשתיות חשמל חדשות, היבטי רעש וזיהום אויר ועלות למשק הלאומי בחישוב עד שנת 2060. הוצג סיכום היתרונות והחסרונות של כל חלופה. היתרונות העיקריים של חלופת קציר המלח המלא ופיתוח מתחם התיירות, אשר אומצה על ידי



הממשלה הם: קונצנזוס רחב על בעלי העניין, הבטחת ודאות תכנונית לטווח ארוך בשלב אחד, צמצום השימוש בחומרי כריה ופוטנציאל לפיתוח תיירותי ברמה גבוהה.

נציגי מי"ה הציגו את מרכיבי פרויקט הקציר המלא ומערך השאיבה, ואת החלופות השונות שייבחנו בהמשך הליך התכנון לגבי מיקום תחנת השאיבה, טרמינל הפריקה והתוואים של תעלת ההולכה של מי ים המלח למאגר והמסוע של המלח הקצור. הציגו את הקו הכחול של התכנית, ואת הממשק עם הקו הכחול של תת"ל 35 לעבודות הדחופות.

הסבירו את הצורך בהקמת תחנת שאיבה חדשה, שבלעדיה לא יהיו עוד מים בבריכה 5, וכן את ההיגיון בהכללת מערך השאיבה בתכנית משולבת עם הקציר לצורך איחוד תשתיות באותו תא שטח.

הציגו את לוחות הזמנים הנדרשים להקמת המרכיבים השונים, ואת הצורך בקידום מרכיבים מתוך הפרויקט בתכניות נפרדות, ובכלל זה תכנית לעבודות חקר קרקע שממצאיו יהוו בסיס לתכנון המפורט, ולכן יש חשיבות לקדם זאת בתכנית נפרדת ומהירה ולא להמתין לאישור התכנית הכוללת. ייתכן כי עם התקדמות התכנון, יזוהו מרכיבים נוספים שיימצא לנכון לקדםם בנפרד, לרבות אתרי כרייה נוספים, שהצורך בהם עדיין נבחן עתה.

מרכיבי תכנית החקר הן בדיקות קרקע לצורך בחינת החלופות וההנגשה אליהן וכן פעולות מקדימות (הפיכות בלבד) לשיפור הקרקע במתחמים מוסכמים, כגון: העמסת קרקע באזורים רכים, הידוק דינמי עם משקולת, ניקוז הקרקע ואתרי התארגנות ועבודות אחרות ככל שיעלה לעת קידום התכנית. העבודות לשיפור הקרקע יבוצעו ברצועה ברוחב של כ-50 מ' ובאורך של כ-1.5 ק"מ, ממזרח ומחוץ למניפת צאלים.

שאלות ודיון:

בתשובה לשאלת נציגת משרד המשפטים הובהר כי במסגרת בדיקת החלופות נערכה בדיקה של נושא אתרי הכרייה, לרבות דירוג שלהם. עתה, לאור בחירת הפתרון ארוך הטווח, ייבחן הנושא מחדש, וככל שיהיה צורך בכך, יוצג הנושא בפני הוועדה אשר תחליט אם להכליל בתחום התכנית גם אתר או אתרי כריה חדשים.

מהנדס הוועדה המקומית תמר: מברך על ההחלטה ותומך בחלופת הקציר, אולם מסתייג מהכללת תחנת השאיבה הנדרשת ללא קשר לקציר, וכן מסתייג מהקו הכחול המוצע, הכולל את מתחם התיירות ואת היישוב נוה זוהר, שבהם ישנן תכניות מקומיות תקפות. מציין כי לחלופת הקציר עלולות להיות גם השלכות שליליות בהיבט הסביבתי ומבקש לבחון חלופה של העברת המלח באמצעות צינור.



נציג התאחדות המלונות: לא זומנו לדיונים, בעקבות פניה שלהם למ"מ מזכירת הות"ל נמסר להם כי הדיון לפי ס' 77 בתת"ל 35א הינו דיון פומבי ופתוח, ואילו הדיון החוזר בתת"ל 35 הוא דיון פנימי. במהלך הדיון הפומבי נאמר, כי הם מברכים על הבחירה בחלופת הקציר, בה תמכו לכל אורך הדרך, עם זאת, מציינים כי נודע להם על הדיון רק לפני 3 ימים ועל כן מבקשים שהדיון החוזר בתת"ל 35 יבוטל. מסכימים עם מהנדס הועדה המקומית שיש לצמצם את הקו הכחול. עמדה זו הוצגה גם בהשגה להגנות הדחופות. מתנגדים לביטול ההתניות להגבהת הסוללות שהוכנסו לתכנית במכוון בעקבות השגת התאחדות המלונות. לעמדת התאחדות המלונות, לא יהיה בהכרח צורך בהגבהת הסוללות לגובה 16.20 מ' ואף יש לבחון הנמכתם. הובע חשש מהגבהתן לגובה 16.50 מ' בהתאם להחלטת הממשלה.

נציג ארגון הגג של הארגונים שעניינם איכות הסביבה: הביעה תמיכה בחלופת הקציר המלא. בניגוד לעמדת אט"ד, תומכים גם בהכללת תחנת השאיבה בתכנית, ומבקשים שתהיה באתר דרומי ככל הניתן.

נציג המשרד לאיכות הסביבה: ביקש לדעת איזה מנגנון מבטיח שגובה הסוללות לא יעלה מעל 16.20 שנקבע בדחופות.

ראש צוות תכנון: בתשובה לשאלת נציג המשרד להגנת הסביבה הסבירה כי יש 7 תנאים בהוראות תת"ל 35 להגבהת סוללות החוף, וגם אם יבוטלו 2 ההתניות בעקבות הדיון בממשלה מיום 11.3.12 עדיין נותרו 5 תנאים, ובכל מקרה לא ניתן במסגרת תת"ל 35 להעלות את גובה הסוללות מעבר ל-16.20 מ'.

נציג החברה להגנות ים המלח: מתנגדים להכללת אזור התיירות בקו הכחול. לטענתו הושגה הסכמה עם מ"ה בנושא. בדבריו הדגיש כי תת"ל 35 הכרחית למימוש הקציר המלא. ההתניות לא משרתות את הפתרון אלא מעכבות אותו. ביטול ההתניות יאפשר לבצע את העבודה במהלך אחד. התכנית ארוכת הטווח לא תטפל כלל בסוללות החוף. החשש צריך להיות לא מביטול ההתניות אלא מאי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודות.

נציג מפעלי ים המלח הבהיר בתשובה לשאלות שונות:

דוברה תגיע פעם ב-5 עד 7 שנים לכל נקודה בבריכה. בשנת 2017 יתייצב המפלס של הבריכה לגובה של עד 15.1 מ' + והסוללות בהתאם. מדובר בפרויקט ענק, שיידרשו שנתיים להקמתו ושנתיים נוספות להיותו אפקטיבי מרגע שיתחיל לעבוד. היום גובה הסוללות הוא כ-15 מ' +. הבלט המותר לפי הסכם של מ"ה עם הממשלה הוא 1 מ'. בסוף 2012 יגיע גובה מפלס המים ל-14.00 מ' +, כלומר הבלט יהיה מינימלי ועל כן תכנית ההגנות הדחופות היא הכרחית ודחופה. גם בהסכם עם המדינה לא ניתן לעבור מפלס של 15.05 מ' ועל כן הלחץ הוא עלינו. שתי ההתניות נבעו מחוסר אמון במימוש חלופת הקציר, ולכן אינן נדרשות יותר היום.



ההסכם עם הממשלה המאפשר תאורטית הגבהת סוללות החוף בלבד ל-16.50 מ' + כפוף לכך שתוגש תכנית נפרדת. אם נעבוד מהר, גובה הסוללות של 16.20 מ' + יספיק.

חלופות להעברת המלח ומיקום תחנת השאיבה יבחנו במסגרת תסקיר השפעה לסביבה.

לגבי הקו כחול – יש תחום חופף לאזור הפעילות של 35 ו-35א'. למי"ה אין מניעה להחריג מהקו הכחול את אזור היבשה מצומת עין בוקק ועד דרום הישוב נווה זוהר.

הדגיש כי נשמרת האופציה לביצוע קציר מלח מהיר, בעיקר לצורך יישור רצפת הבריכה.

היועץ המשפטי הציג את נושא סמכות מתן ההיתרים בתחום תת"ל. לאחר בחינה משפטית נוספת של נושא הרישוי ניתן לפרש את החוק באופן שבו היתר בניה בתחומי תת"ל הנוגע לתשתית הלאומית יוצא על ידי רשות הרישוי של הות"ל. היתרי בניה על פי תכנית אחרת שחלה בתחומי מגבלות של תת"ל זו ושאינם נוגעים לתשתית הלאומית, ניתן יהיה להוציא ברשות רישוי מקומית.

מתכנן הות"ל: התכנית הגיעה לות"ל מאחר ובמשך 5 שנים לא הצליחו לקדם תכנית במוסד תכנון אחר. נעשו ניסיונות לשתף את כל הגורמים בתכנית, כולל את צוות תמ"א 13. שאלת המחיר לפתרון קציר מלא היה ידוע. הביע תקווה שיהיה שת"פ בין כל הגורמים מתוך אינטרס משותף שהתכנית תקודם מהר ושלא יהיה צורך להגביה עוד את המפלס ואת הסוללות.

דיון פנימי:

היועץ הסביבתי לוועדה ציין את המרכיבים העיקריים לתכנית החקר שמטרתן קיצור לוי"ז וציין כי על סמך היכרותו את השטח ואת עקרונות התכנון המוצע, ועל סמך העובדה שמדובר בפעולות שכולן הפיכות, ניתן יהיה לבחון המלצה לפטור מתסקיר השפעה על הסביבה לתכנית זו.

החלטה:

1. לאחר שהוצגו לה 3 החלופות על משמעויותיהן, הועדה מאמצת את חלופת הקציר ומערך השאיבה ומחליטה לפרסם הודעה על פי סעיף 76ג'(1) 77 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 בדבר הכנת תכנית להגנות ים המלח ותשתיות נלוות על פי התשריט שהוצג בדיון, בתיקונים המוסכמים בין מפעלי ים המלח והחברה להגנות ים המלח.

2. הועדה מאשרת הגשת התכנית בשלבים בהתאם להתקדמות התכנון ועל מנת לעמוד בלוחות הזמנים, ובכלל זה הגשת תכנית לעבודות חקר אתר והעמסת קרקע, ותכנית לאתר או אתרי כרייה ככל שיימצא הצורך בכך.



3. לעת הגשת תכנית החקר יבחן היועץ הסביבתי לוועדה את נחיצות הכנת תסקיר השפעה על הסביבה בתכנית מצומצמת וזמנית זו.

4. הועדה רשמה לפנייה את דברי היועמ"ש באשר לפרשנות בעניין מתן היתרי בניה בתחום תת"ל זו עפ"י תכנית מאושרת אחרת, ע"י רשות הרישוי המקומית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

#	תת"ל	פרויקט	נושא על סדר היום
5	35	הגנות החופים בים המלח ותשתיות נלוות - ההגנות הדחופות	דיון חוזר (דיון פנימי)

רקע:

ב-2.8.10, קיימה הוועדה דיון בהערות והשגות שהוגשו לתכנית, בדוח החוקר ובהמלצות ועדת המשנה. הוועדה החליטה להמליץ בפני הממשלה על אישור התכנית תוך שהיא קובעת בהחלטתה תנאים מסוימים הנוגעים לפתרונות זמניים עד לגיבוש פתרון הקבע. בין יתר השיקולים שעמדו לנגד עיני הוועדה בהקשר זה היו המלצת החוקר לחייב ביצוע קציר מלח חלקי במסגרת העבודות הדחופות, וזאת על סמך השגות שהוגשו מטעם התאחדות המלונות ועמותת אדם טבע ודין וכן החלטה קודמת של הוועדה בעת הדיון לפי סעיף 77 כי תנאי לאישור התכנית להגנות הדחופות יהיה הגשת התכנית לפתרון ארוך הטווח. הוועדה סברה כי לא הושגה התקדמות מספקת בהצגת המידע המאפשר קבלת החלטה בנוגע לפתרון ארוך הטווח. עם זאת, היתה הסכמה כללית כי חלופת הקציר מסתמנת כחלופה מועדפת, ולכן רצתה הוועדה לעודד ולקדם חלופה זו.

לפיכך החליטה הוועדה לאשר את התכנית בתנאים מסוימים, ובין היתר התנתה כי: היתר להגבהת הסוללות מותנה בקציר מלח מיידי בתפוקה מלאה ובהחלטה להעביר להערות את התכנית לטווח הארוך.

התכנית לא הועברה בפועל לממשלה בשל התנגדות היזם לתנאים אלה. בקשותיו של היזם במהלך התקופה לקיים דיון חוזר נענו בשלילה בשל היעדר שינוי נסיבות. מאז התקדמו מהלכים בין משרדיים שהובילו לחתימת הסכם בין המדינה ובין מפעלי ים המלח ולהחלטת הממשלה מיום 11.3.12, על קציר מלא כפתרון ארוך הטווח. תת"ל 35 הועברה לאישור הממשלה וביום 11.3.12 התקיים דיון בועדת שרים במסגרתו בקשה העדה כי התוכנית תוחזר לוועדה לצורך בחינה נוספת של ההתניות וזאת נוכח שינוי הנסיבות המהותי כמתואר לעיל.



הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

מהלך הדיון (דיון פנימי) :

יו"ר הוועדה: הקריאה את החלטת הממשלה כפי שהתקבלה אתמול (12.3.12) ובו החזירה הממשלה את התכנית לדיון בות"ל עקב שינוי הנסיבות ובחירת הקציר המלא כפתרון ארוך טווח.

היועמ"ש הבהיר כי מדובר בדיון חוזר, ומאחר וחלק מחברי הוועדה התחלפו מאז הדיון הקודם, לקראת דיון זה הועברו לחברים הוראות התכנית ודברי הסבר. פרוטוקול הדיון נשוא הדיון החוזר מצוי באתר האינטרנט לעיון. כמו כן, בתחילת הדיון התקיימה סקירה מפורטת מפי ראש צוות תכנון המלווה את הפרוייקט.

ראש צוות תכנון: הציגה את התוכנית ואת התיקונים הנדרשים בתכנית ואת הנימוקים לכך :

1. לפי סעיף 6.9.3 להוראות תת"ל 35, סעיפים קטנים א+ב: היתר להגבהת גובה הסוללות (החוף וההקפיות) מעבר ל-15.05 מ' מותנה ב-2 תנאים :

- הפעלת קציר מלח מידי בתפוקה מלאה.
 - בהחלטת הוועדה להעברה להערות והשגות של התכנית לפתרון ארוך הטווח.
- לאור החלטת הממשלה מיום 1.1.12 בדבר בחירה בחלופת הקציר המלא אין יותר צורך בהתניות שנועדו לזרז ביצוע קציר חלקי.
- מאידך, ההתניה תגרום לעיכוב בביצוע סוללות החוף וביכולת להגן על המלוונות – בסוף 2012 כבר צפוי בלט קטן מ-1 מ' אם לא תהיה הגבהה של סוללות מעבר ל-15 מ'.

עלות קציר המלח המידי כפי שנמסרה ע"י יזם התכנית ונציגי חל"י, היא מאות מליוני ש"ח, ובעקבות הבחירה בקציר המלח לפתרון ארוך טווח מיותר להוציא הוצאה זו שאינה בהכרח חיונית ויעילותה מוגבלת, ובכל מקרה יש לבצעה בהיקף ובעיתוי התואם לפתרון ארוך הטווח.

הגבהת הסוללה ההיקפית תימשך כמה שנים ויש לאפשר התחלתה מיידית – תשתיות הקציר אמורות לעבור על רום הסוללה ולכן דווקא לאור הבחירה בחלופת הקציר יש לאפשר כבר עתה הגבהת הסוללה לגובהה הסופי. לפיכך מוצע לבטל התניות אלה.

הבחירה כי ההתניות הנוספות הקיימות בהוראות התכנית, הנדרשות לשם קבלת היתר להגבהת הסוללות, כגון דוחות הנדסיים והוכחה שאין פגיעה בפתרון ארוך הטווח. נשארות בעינין.

2. לפי סעיף 4.1.2 ד – סעיף קטן ג.4 - שיפוע הצד של הסוללות המחלקות יהיה כ-2.5:1 – 3:1.

מאחר שבסיס הסוללה נתון, השיפוע המתון יותר ייצור מצב שבו ברום הסוללה לאחר ההגבהה המרבית יצומצם מאד השטח לעירום מלח. ככל הנראה ההחלטה התקבלה עקב אי-הבנה.

לפיכך מוצע לתקן את הסעיף ולהחזירו לנוסח של התכנית שהועברה להערות והשגות, דהיינו, שיפוע של 1:1.5 ובתנאי שיהיה אחיד. הובהר שהעירום ע"ג הסוללות הוא רק של מלח נקצר.

החלטה:

בעקבות החלטת ועדת שרים מיום 11.3.12 בדבר תת"ל 35 והחלטת הממשלה מיום 1.1.12 בדבר הפתרון ארוך הטווח, הוועדה מחליטה:

1. לתקן את סעיף 6.9.3 בהוראות התכנית ולבטל את הקביעה כי ביצוע קציר מלח חלקי בהיקף מלא והעברת התכנית לפתרון ארוך הטווח להערות והשגות יהוו תנאי להגבהת הסוללות.
2. לתקן את סעיף 4.1.2 ד – סעיף קטן 4.4 ולקבוע כי שיפוע הסוללה יהיה שיפוע של 1:1.5 או מתון יותר וכן לתקן את נספח הסוללות וקציר מלח, וזאת על מנת לאפשר עירום יעיל יותר של המלח שייקצר מקציר המלח המהיר.
3. הוועדה התרשמה כי ההתניות המבוטלות אינן גורמות להרעת המצב אלא לזירוז פתרון הקציר המלא כפתרון ארוך טווח.
להעביר את התכנית לאישור הממשלה על פי סעיף 76 ג (ב9) לחוק התכנון והבנייה בכפוף להחלטות הוועדה לעיל. ההחלטה התקבלה פה אחד.



בינת שוורץ

מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות



אסף קסלר

מ"מ מזכירת הוועדה לתשתיות
לאומיות

תאריך חתימת הפרוטוקול: 26.3.12