

כ"ז באייר התש"פ

21 במאי 2020

תש 2020-571

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של הוועדה
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר 04/2020

פרטי הישיבה	
יום ותאריך:	יום שני, 18 במאי 2020 (כ"ז באייר התש"פ)
שעה:	9:00-10:00
מקום:	באמצעות מערכת חיבור מרחוק

נושא הישיבה:		
נושא מס' 1	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון	מסמכי תכנון מפורט וברכת הדרך - מקטע כביש 1

הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה.

#	פרויקט	נושא על סדר היום
1	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון	מסמכי תכנון מפורט וברכת הדרך - מקטע כביש 1
חברי ועדה נוכחים:		
נאווה אלינסקי, מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות יואב צלניקר, המשרד להגנת הסביבה אורנה להמן, משרד התחבורה		
חברי ועדה חסרים:		
רותי פרום אריכא/ רענן אמויאל/ חגית ברנר, משרד החקלאות ורד סלומון ממך/ חיים ליברמן/ אינה טבק/ שולמית גרטל, משרד הבינוי והשיכון		
צוות ות"ל נוכחים:		
ליטל ידן, ראש צוות תכנון טלי אלברט, ראש צוות סביבה אבי מושל, יועץ איכות אויר רינת כהן, ראש צוות מרכזי פרויקטים אפרת ויסלר, מזכירת הוועדה ויקי ודובין, מרכזת פרויקטים		
נוכחים נוספים:		
אלי אסקוזידו, נציג השלטון המקומי נחום פלד, נציג ציבור חני דודי, משרד התחבורה חגי קול, מהנדס המועצה המוקמית אזור אלעד איילון, מתכנן כבישים, ינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"מ אלכסנדרה ז'רבוביץ, מתכנן מוביל מיטל לוי, ניהול הפרויקט, אפשטיין אסנת ארנון, תופ סביבה ואקוסטיקה בע"מ שלומית דוטן גיסין, מנהלת סביבה וקיימות, פארק אריאל שרון יריס ארליך, נתיבי ישראל מחיר ארז, נתיבי ישראל איריס קשמן. אדריכלית ויועצת שימור שרון מיכאלי, אדריכלית, מיכה ורטהיים אדריכלים ענת שרטר, תופ אקוסטיקה אלכס לרנר, מתכנן, ינון-תכנון יעוץ ומחקר בע"מ		

איילת זמיר, אדריכלית נוף, מנעד
אודי שריג, מנהל פרויקטים א. אפשטיין
נתנאל דקל

רקע:

נת"י מקדמת מכרז תכנון ביצוע לעבודות בתחום כביש 1 במקטע שאורכו כ-3.5 ק"מ בין מחלף קיבוץ גלויות למחלף גנות. החבילה המובאת לאישור הוועדה כוללת מרכיבים של תכנון ברמת "ברכת הדרך", שעבורם יגיש הקבלן הזוכה מסמכי תכנון מפורט לאישור ומרכיבים המובאים לאישור סופי של הוועדה שהקבלן יוכל להתחיל לבצעם מיידית. המרכיבים המובאים לאישור סופי כוללים: העתקת תשתיות (חח"י, מי שקמה, תקשורת), כריתה והעתקה של עצים, תכנון מפורט לגשר פארק אריאל שרון (הגשר "הירוק") (שיאושר לאחר מכן בהרשאה למבני דרך), עבודות עפר לכביש 1 במסלול הצפוני (למערב), הקמת קיר אקוסטי ותעלת ניקוז לאורך כביש 1 לאורך של כ-700 מ', במקטע שבין גשר הפארק ומזרחה למחלף גנות, ביצוע מעבר נחל אזור מתחת לכביש 1 ולמסילות המתוכננות. המרכיב העיקרי המובא לאישור ברמת "ברכת הדרך" הוא תוספת נתיב רביעי בצד הדרומי של כביש 1, בכיוון מזרח, שנועד לאפשר סלילת נתיב תחבורה ציבורית (נת"צ) שיחבר את הנת"צ בנתיבי אילון עם חניון חנה וסע שפירים. הנתיב עצמו מתוכנן כנתיב שמאלי, כלומר בצדו הצפוני של המסלול, בצמוד למסילות הברזל. על מנת לאפשר את הרוחב הנדרש להוספתו, נעשה שימוש בשול הדרך הדרומי, הסמוך לאזור, תוך המרת תעלת הניקוז במובל סגור תחתית. הסטה זו מחייבת תוספת קירות אקוסטיים. תכנון זה מהווה שינוי לנספח המנחה שאושר בתת"ל ונועד לאפשר הקדמת הנת"צ מבלי שיהיה צורך להסיט את מסילות הרכבת הקיימות שחשמו לן הסתיים לא מכבר, על כל המשתמע מכך בהיבטי עלויות ופגיעה בשירות לנוסעים.

מהלך הדיון:

מנהל הפרויקט וצוות התכנון מטעם יזם התכנית סקרו את סטאטוס ביצוע עבודות הקונסטרוקציה בתעלת האילון שאושרו בוועדה קודמת. הציגו את החלוקה למכרזים של כלל העבודות מכח תת"ל 33 ואת הלו"ז לביצועם. הציגו את הפרויקט הנדון היום בוועדה, את חיבורו לרשת נתיבי התחבורה הציבורית במרחב ואת חלוקת המסמכים לחבילה לאישור "ברכת הדרך" המהווה עדכון לנספחים המנחים בות"ל ולחבילה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע. העדכון המוצע נועד למנוע את הצורך בהסטת המסילות הקיימות שחושמלו לאחרונה ובכך למנוע פגיעה בשירות לנוסעים ולחסוך עלויות רבות וכן יאפשר הפתרון הקדמה בכמה שנים של ביצוע נתיב תחבורה ציבורית (נת"צ). הובהר כי באשר לתחנת אזור העתידית, הפתרון שומר על השטח הנדרש כמו בתת"ל. הקמתה בעתיד תחייב העתקת המסילות למצב הסופי כפי שתוכנן בתת"ל. הציגו ואת הבדיקות הסביבתיות בנוגע להיבטי אקוסטיקה ביחס לשינוי התכנון המוצע ואת הפתרונות המוצעים למזעור ההשלכות: אפשרות לתוספת קיר אקוסטי לאורך המסילה והגבהה של הקירות האקוסטיים עם תוספת מצחיה בחלקם לאורך המסלול הדרומי, וכן מיגון דירת. בהקשר זה, הוצגה בחינת החלופות הנופית כנדרש בהוראות התת"ל בין אפשרות של קיר לסוללה ממערב לגשר הפארק מול אזור, והוסברו הנימוקים להעדפת חלופת הקיר שמאפשר הותרת שטח לשצ"פ לטובת אזור וסלילת שביל אופניים לפארק. הוצג השיפור המוצע בתכנון הגשר המוביל לפארק אריאל שרון (הגשר החקלאי הירוק הקיים) הרחבת המפתח, תאורה והכנות להצללה, הכל בתיאום עם תכנון הפארק. כן הוצג השינוי של העלייה לגשר בצד של האזור, לרבות חיבור לשביל אופניים לפארק, הכל בתיאום עם נציגי אזור. הוצגו עבודות העפר הנדרשות, העתקה וכריתה של עצים, אתרי ההתארגנות, והקמת מובל מים חדש במקום מובל נחל אזור הקיים. איכות אוויר – הוצגו הבדיקות שבחנו את ההבדלים בהשפעות על איכות האוויר בין התכנון המאושר בתת"ל לבין העדכון התכנוני המוצע עתה. כן הוצגו האמצעים המוצעים במסגרת הסדרי ניהול תנועה בעתיד, אם יתברר לאחר ניטור בשלב פתיחת הכביש כי תהיינה חריגות מעבר למותר – איסור נסיעת רכב כבד בשעות מסוימות והפיכת הנת"צ לימני, או שילוב ביניהן.

לבסוף הוצגו עיקרי המסמך הסביבתי לעת הקמה בדגש על מזעור פגיעה באזורים רגישים בשל עבודות רועשות לרבות איסור עבודה בשעות לילה, שימוש בצידוד שקט יחסית, הקמת גדרות אקוסטיות זמניות, ועוד.

יואב צלניקר, נציג המשרד להגנת הסביבה – שאל אם השינוי המוצע מהווה שינוי מהותי ביחס לתת"ל המאושר והאם ניתן לבצעו מכח התת"ל.

התייחס להיבטים האקוסטיים ולדרישות הממונה על הנושא במשרד – קירות מצחיה, אספלט נקבובי, תכנית תחזוקה לאספלט וקיר אקוסטי למסילות. ציין כי ישנה רגישות מאד גדולה בהיבט הרעש והשאלה היא כיצד מיידעים את הציבור? מה המנגנון הרציף שיוכל לשקף את מצב ניטור האוויר לתושבי אזור, ואיך מוודאים בעצמנו שאנחנו עומדים על קרקע יציבה, וכי ניתן לבצע שינויים קטנים נדרשים לאורך הדרך.

ארנה להמן, נציגת משרד התחבורה – ביקשה לוודא שניצבי הגשר מתואמים עם תכנון המסילות.

איריס קשמן, נציגת לשכת תכנון ת"א – העקרון בתת"ל המקורי היה שלא יידרש להעתיק מסילות כדי להקים את תחנת אזור. לכן מבקשת לבדוק אפשרות לתכנון אחר של התחנה, כדוגמת רציף מרכזי, שלא יחייב העתקת המסילות. ציינה לטובה את התיאום שנעשה עם הפארק בתכנון הגשר ובתכנון הצמחיה והנוף. עם זאת, ציינה כי במסמכים שהועברו למחוז, גבול העבודות שונה ממה שהוצג כיום, ולכן מבקשת לבדוק זאת. התייחסה להעתקת תשתיות החשמל בצד הצפוני של כביש 1 והעתקת התחמ"ש – קווי החשמל כיום מקיפים את התחמ"ש למרות שכבר יש לו תאריך פינוי, ולכן מבקשת לבדוק העתקת העמודים למיקומם הסופי בצמוד לכביש כדי להימנע מעמודים באמצע הפארק. ציינה כי סכר שתולים אינו בגבולות תת"ל 33 והיציאה לעבודות לא תואמה עם המחוז המשמש כוועדה מקומית גלילית לאזור זה מבקשת שהחבילה הבאה, באזור מקווה ישראל והסכר תתואם עם המחוז להבטחת ממשק ישיר עם הפארק. כן ביקשה הבהרות לגבי ל"ז העבודות שהוצג, ממנו עולה לכאורה כי תחילת העבודה על העמודים בתעלה תהיה בשנת 2012 וסיום העבודות בפארק בשנת 2023, כך שלכאורה יש כאן סתירה ההתניות בתת"ל.

שלומית דוטן-גיסין - מודה לאודי שריג, לראשונה מצליחה להבין את התכנון המוצע וההבדל בינו לבין התת"ל. מבקשת את המצגת וכן את המסמכים הסביבתיים במיוחד זיהום הקרקע של התחמ"ש. מקובל שעושים עבודות מחוץ לקו הכחול של התת"ל אבל צריך להיות הסדר מי עושה מה ומתי ואיך הכל מתחבר. מבקשת מסמך מנתיי המבהיר זאת.

נציג נת"י, ניהול הפרויקט משרד התחבורה השיבו לשאלות:

לשאלת נציג הג"ס לגבי מהות השינוי והיחס לתת"ל המאושר – כשהתקבלה ההחלטה בתת"ל 33 המסילות לא היו מחושמלות ולא היה צפי לחשמולן ולכן הוחלט על הסטתן. השינוי המוצע כיום נועד לחסוך את הסטת המסילות שחישמולן הושלם לא מזמן. נערכו דיונים רבים בצוות הפנימי וביחד עם צוות הות"ל בנושא זה. המסקנה היתה שפועלים בתוך רצועת הדרך ועל פי הניתוח הסטטוטורי שנערך השינוי אפשרי מכח התת"ל. לאור התועלת הציבורית הגדולה הנובעת ממנו מבקשים לאשרו. השינוי אינו מסכל את מטרות התכנית, הוא בזכות הדרך הקיימת ולכן סבורים שהדבר אפשרי, בכפוף לאישור ועדת המשנה.

באשר לשיתוף הציבור - נמצאים בקשר רציף ושוטף עם המועצה המקומית אזור, הכנסנו צוות של קשרי קהילה לשיתוף הציבור. אפשר לפעול כמו בתת"ל 48 כלומר להקים תחנת ניטור אוויר שמשדרת און ליין לציבור.

להערות נציגת מחוז ת"א

- תחנת אזור – כל מה שמבוצע היום לקח בחשבון את תכנון תחנת אזור והבטיח שהיא תוכל להתממש בעתיד. אי אפשר לתכנן אותה כיום כי עוד אין לה סטטוטוריקה מאושרת (למעט

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמך תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 04/2020 מיום 18.5.20 (תש 2020-571)

נוסח הפרוטוקול אושר במייל על ידי מוסד התכנון בתאריך 21.5.20 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813

אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

בתמ"מ) וכל עוד היא לא תוקם אין צורך בהעתקת המסילות הקיימות. אם בעתיד יוחלט על הקמתה, המסילות יועתקו למקומן הסופי. רוחב הרצועה מתאים ל-4 מסילות ולשני רציפים.

- מיקום סכר שתולים – אכן לא בתחום התת"ל. המיקום והתכנון תואמו עם חברת גני יהושע ורשות ניקוז ירקון. להבא ייערך תיאום גם עם המחוז כוועדה מקומית.

- עבודות באילון ולוי – עובדים כבר עכשיו בתעלה ויעבדו ברצף כל קיץ עד לפתיחת המסילה מאחר שפרק הזמן לעבודה הוא 5 חודשים בשנה בגלל הגשמים. העבודות שצוינו אינן משנות את החתך הקיים של התעלה.

- תחמ"ש - עתיד להתפנות בספטמבר 2021, וידאנו שההעסקות עכשיו יוכלו בעתיד לטפל בעמודים העוקפים את התחמ"ש ואז כל המתח העליון יהיה מקביל לכביש 1. יש תכנית משלימה לכך והוצאנו הזמנה לחח"י כך שברגע שהתחמ"ש יתפנה עמודי המתח העליון יועתקו בצמוד לרצועת הדרך.

לשאלת נציגת משרד התחבורה - נציבי הגשר אכן מתואמים עם הרכבת.

חגי קול מהנדס הוועדה המקומית אזור – ציין כי הכל בוצע בתיאום איתנו והבקשות שלהמועצה הוטמעו בתכנון. מחזק את דברי איריס קשמן לגבי תחנת אזור. מעוניינים שהתחנה תקום.

התקיים דיון בנושאי האקוסטי ואיכות האוויר:

טלי אלברט, היועצת הסביבתית לוועדה – התייחסה לאקוסטיקה ומיגון דירתי לשלב הקמה וביקשה לבצע את המיגון הנדרש טרם ביצוע העבודות הרועשות בקטע הרלוונטי.

אסנת ארנון, היועצת הסביבתית של נת"י – המסמך העדכני שהוכן מדבר בעד עצמו. אפשר לעמוד בקריטריון אם עובדים בשיטת הדילוגים, מקטינים את משך הקידוחים ל-3 שעות ביום כפי שנעשה ברק"ל בת"א ובירושלים. אולי יישארו 4 מבנים גבוליים. מבקשים לא להתלות את ביצוע המיגון הדירתי בתחילת הקידוחים כי הוא כרוך לעתים בחוסר הסכמות ועיכובים.

טלי אלברט – אם הפתרון הנדרש הוא מיגון דירתי, אז הוא חייב להיעשות לפני העבודות ולפי המתודולוגיה אחרת אין בו טעם. ככל ויוצגו פתרונות אחרים הנותנים מענה, ניתן לוותר על המיגון הדירתי.

טלי אלברט – לגבי איכות איכות אוויר – נדרש חיזוי תאורטי לחלופה צפונית ודרומית לשנת 2023 כדי להוכיח שלא מרעים ביחס למצב המאושר.

אסנת ארנון – החלופה הצפונית ב-2023 לא קיימת וגם חישוב תאורטי צריך להתייחס לתרחיש ריאלי. בשלב פתיחת הכביש נציב תחנת הניטור שתיתן את נתוני האמת. מתנגדים לדרישה שאינה הגיונית ולא תועיל לדעתם. ההבדלים בין החלופות ב-2040 דומים מאוד למה שיתקבל ב-2023. התרומה של השינוי מאוד קטנה.

דיון פנימי:

ארנה להמן, נציגת משרד התחבורה – השינוי המבוקש הוא בתחום הקו הכחול של התכנית המאושרת, תוספת נת"צ אינה פוגעת במטרת התת"ל כך שאין כאן שינוי שמונע לאשר זאת במסגרת התת"ל. הוכנו כל המסמכים הסביבתיים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה הנדרשים ונערכו כל התיאומים הנדרשים.

יואב צלניקר, נציג המשרד להג"ס – הפה שאסר הוא הפה שמתיר. מליאת הוועדה קיבלה את ההחלטה בנוגע לחלופות ולא ועדת המשנה. מבין את הנימוקים לשינוי המוצע אבל מבקש לוודא שניתן לאשר במסגרת ועדת המשנה.

ליטל ידין, ראש צוות תכנון ורינת כהן, מרכזת הפרויקט – הבהירו כי מליאת הוועדה דנה בזמנו בשתי חלופות מקרו – חלופה צפונית של חדירה לפארק וחלופה דרומית של חדירה לאזור, ובחרה בחלופה הצפונית שעוגנה בתת"ל. השינוי המוצע עתה אינו חזרה לחלופה הדרומית כי אם שינוי

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמך תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 04/2020 מיום 18.5.20 (תש 2020-571)

נוסח הפרוטוקול אושר במייל על ידי מוסד התכנון בתאריך 21.5.20 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813

אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

מקומי בתוך מסגרת הקו הכחול של התת"ל והוראות התכנית מסמיכות את ועדת המשנה לאשר שינויים כאלה. על פי ההוראות ניתן לבצע את העבודות המבוקשות בתחום רצועת מגבלות הבנייה, ובכל מקרה, רצועה זו כבר הופקעה לפני זמן רב על ידי נת"י מכח הכרזה ישנה.

צוין כי בניגוד לעמדת היועצת הסביבתית של נת"י, עמדת היועצים שלנו היא כי יש לבצע הרצה תאורטית לשנת 2023.

החלטה:

הוועדה מברכת על המשך קידום התכנון המפורט של מקטע כביש 1 בין מחלף קיבוץ גלויות למחלף שפירים, כחלק ממימוש פרויקט המסילה הרביעית באילון, אחד הפרויקטים החשובים ביותר המקודמים כיום בתחום הסעת המונים.

הוועדה מאשרת את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע כפי שהוגשו לה, המתייחסים לעבודות עפר, העתקת תשתיות, כריתה והעתקה של עצים, שדרוג והעתקה של מובל אזור, הקמת קיר אקוסטי בכביש 1 דרום וכן תעלת ניקוז אזור במקטע גשר הפארק עד מחלף גנות ושטחי התארגנות.

כן מאשרת הוועדה את מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע של גשר הפארק החדש, שיחליף את הגשר החקלאי הירוק כיום.

הוועדה מנחה את היזם:

1. לבצע את קווי החשמל מתח עליון לאורך רצועת הדרך מצפון בקטע התחמ"ש במקום התחמ"ש המתפנה.

2. להעביר לחב' פארק אריאל שרון את גבולות העבודה ואת כל המסמכים הסביבתיים הרלוונטיים.

באשר להצעה לבקשה ל"ברכת הדרך" עבור עדכון מסמכי התת"ל המנחים בכל הנוגע למסלול הדרומי (לכיוון ירושלים):

מדובר בשינוי מוצע במסמכים המנחים בתחום התכנית, לקביעת מיקום אחר של נת"צ בסמכות ועדת המשנה. הוועדה סבורה כי יש בשינוי המוצע, הכולל נתיב תחבורה ציבורית בצד הדרומי של הכביש (לכיוון ירושלים) ללא העתקת המסילות המחושמלות, תועלת רבה לציבור רחב מאד. זאת, בזכות היכולת להקדים בשנים לא מעטות את חיבור נתיבי התחבורה הציבורית מנתיבי אילון עד לחניון חנה וסע שפירים, בזכות מניעת הפגיעה בשירות לנוסעי הרכבת שהיתה נגרמת אילו הוסטו המסילות המחושמלות וכן בזכות החסכון הכספי הניכר בשל כך.

באשר לחשש מההשלכות הסביבתיות הנובעות מהשינוי המוצע, בדגש על היבטי רעש ואיכות אוויר, על תושבי השכונה המזרחית של אזור הסמוכים מאד לכביש מס' 1, הוועדה סבורה כי האמצעים שנקטו, ובהם תוספת והגבהה של קירות אקוסטיים ומיגון דירתי אופציונלי, ואמצעים שניתן לנקוט בעתיד, לאחר ביצוע ניטור לצורך מזעור החרירות באיכות האוויר, נותנים מענה להשלכות אלה זו ומאזנים בין טובת הציבור הרחב לפגיעה המקומית בתושבים.

לפיכך, הוועדה מחליטה לאשר את העדכון המבוקש בנספחים המנחים, בכפוף לתנאים הבאים:

1. איכות אוויר -

- היזם יבצע הרצה בהתאם להנחיות היועצת הסביבתית לוועדה אשר תציג כי יש ביכולת הפתרון המוצע כהסדר ניהול תנועה בשנת פתיחת הכביש, לא להחמיר את תוצאות איכות האוויר ביחס לחלופת התסקיר.
- היזם יבצע ניטור איכות אוויר החל מכ-3 חודשים לפני פתיחת הכביש במתכונתו החדשה ובאופן רציף והכל בכפוף לתכנית ניטור שתאושר ע"י מנ"א.

ישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 04/2020 מיום 18.5.20 (תש 2020-571)

נוסח הפרוטוקול אושר במייל על ידי מוסד התכנון בתאריך 21.5.20 והוא הנוסח הקובע

בית השנהב, בנין c קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 074-7578208, פקס: 077-4448813

אתר הות"ל: www.iplan.gov.il/vatal מייל: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

ממצאי הניטור יוגשו לות"ל ולמנ"א לא יאוחר מ-3 חודשים לאחר פתיחת הכביש. ככל ותוצאות הניטור יצביעו על חריגות מתקני איכות אוויר ביחס למאוש בתסקיר ההשפעה על הסביבה, משרד התחבורה יבצע הסדרי ניהול תנועה, כגון הסטת הנת"צ מהשול השמאלי לימני, הגבלת תנועת רכב כבד בשעות השיא אחה"צ או כל פתרון אחר. נת"י תמשיך לבצע ניטור רציף בהתאם להנחיות מנ"א ודוחות אלה יוגשו לה.

- מסמך איכות האוויר יתוקן בהתאם לנ"ל ולהערות היועצת הסביבתית לוועדה.

2. אקוסטיקה - ביישוב אזור ממזרח לגשר הפארק -

- לשלב ההקמה - יש להציג מענה לשלב ההקמה עבור המבנים שקיר האיסכורית אינו מספק עבורם, בין אם על ידי הגבלת שעות העבודה, סוג כלי עבודה, מיקום עבודה (מרוחק מהבתים), יצירת קיר איסכורית כפול, מעטפת אקוסטית לכלים ולמקדחים, או כל פתרון אחר, ולהראות כי פתרון זה עומד בתקנות הרעש. במידת הצורך ייבחן גם פתרון מיגון דירתי.
- לשלב ההפעלה - המיגון יבוצע בהתאם למתודולוגיה המאושרת לרעש מכבישים (2011).
- הנספחים הסביבתיים יתוקנו בהתאם.

3. תנאי לאישור מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע על ידי הקבלן הזוכה יהיה, בין היתר, הצגת נספח איכות אוויר מלא לשנת היעד עבור כל מערך המסילות והרחבת הכביש.

4. לפי הצהרת נת"י יוקם מנגנון קשרי קהילה שיפעל בתיאום עם מהנדס הוועדה המקומית למתן מענה לפניות התושבים ולצרכים שיעלו בעת הביצוע.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

נאוה אלינסקי

מ"מ יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

ויקי דובין

מ"מ מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות

תאריך חתימה: 21.5.20