


מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



כ"ה בטבת התשע"ז
 23 בינואר 2016
 תש 2016-7922

פרוטוקול ישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מספר
18/2016

פרטי הישיבה	
ישיבה מספר:	18/2016 - מליאת הוועדה
תאריך:	יום שני, 26 בדצמבר 2016 (כ"ו בכסלו התשע"ז)
שעה:	11:30-15:00
מקום:	אולם הדיונים של הוועדה לתשתיות לאומיות

פרטי הישיבה	
נושא מס' 1:	אישור פרוטוקולים
11:30-11:35	
נושא מס' 2:	הודעת יו"ר – תת"ל 43, תת"ל 70 ב
11:35-11:40	
נושא מס' 3:	תת"ל 33 א - ניהול נגר באגן האיילון
11:40-13:20	בחירת חלופות
נושא מס' 4:	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון
13:20-15:00	קטע ת"א מרכז (סבידור) - לוד דיון בהעברת התכנית להערות והשגות עפ"י סעיף 76(6) בחוק

- הודעת פתיחה: הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה

#	נושא על סדר היום
1.	אישור פרוטוקולים
חברי ועדה נוכחים	אביגדור יצחקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדעי - מתכנתת הות"ל אבנר סעדון - משרד ראש הממשלה רם אלמוג - משרד להגנת הסביבה מיכל אריאל - משרד הביטחון עירית שפרבר - משרד התחבורה דרור בוימל - ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה איתן גברון - משרד הבריאות (משקיף)
חברי ועדה חסרים	אלי רוזנפלד / צחי דוד - משרד האוצר רותי פרום-אריאל - משרד החקלאות דורית הוכנר/ איגור סטפנסקי - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רפי אלמליח - רשות מקרקעי ישראל אשל ארמוני/ עינת גנון/ אילת קראוס/ אילן טייכמן - משרד הבינוי והשיכון דורון שמואלי - נציג ציבור
צוות ות"ל	ליאת דופור-דרור - סגנית מתכנתת הות"ל דיינה ירום רייזנר - יועמ"ש של הות"ל אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה


ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)

1

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078, מיקוד: 91360 ירושלים טלפון: 02-5312666 פקס: 077-4448813
 אתר מינהל התכנון: www.iplan.gov.il דואר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



נוכחים	ליטל ידין – ראש צוות תכנון טלי אלברט – ראש צוות סביבה רון רקח – מרכז פרויקטים ויקי ודובין – מרכזות פרויקטים
---------------	--

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 27.12.16:

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מליאת הות"ל 16/2016 מתאריך 28.11.2016, בכפוף לתיקונו כפי שיפורט להלן.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מליאת הות"ל 17/2016 מתאריך 12.12.2016.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ועדת משנה להערות והשגות 5/2016 מתאריך 28.11.16, בכפוף לתיקונו כפי שיפורט להלן.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ועדת משנה להערות והשגות 6/2016 מתאריך 12.12.2016.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ועדת משנה למסמכי ביצוע 12/2016 מתאריך 10.10.2016.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

#	נושא על סדר היום
2.	הודעת יו"ר – תת"ל 43, תת"ל 70 ב', תת"ל 70 א'
חברי ועדה נוכחים	אביגדור יצחקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדעי - מתכנתת הות"ל אבנר סעדון - משרד ראש הממשלה רם אלמוג - משרד להגנת הסביבה מיכל אריאל - משרד הביטחון עירית שפרבר - משרד התחבורה דרור בוימל - ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה איתן גברון - משרד הבריאות (משקיף)
חברי ועדה חסרים	אלי רוזנפלד / צחי דוד - משרד האוצר רותי פרום-אריכא - משרד החקלאות דורית הוכנר/ איגור סטפנסקי - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רפי אלמליח - רשות מקרקעי ישראל אשל ארמוני/ עינת גנון/ אילת קראוס/ אילן טייכמן - משרד הבינוי והשיכון דורון שמואלי - נציג ציבור
צוות ות"ל נוכחים	ליאת דופור-דרור – סגנית מתכנתת הות"ל דיינה ירום רייזנר - יועמ"ש של הות"ל אפרת ויסלר – מזכירת הוועדה ליטל ידין – ראש צוות תכנון טלי אלברט – ראש צוות סביבה רון רקח – מרכז פרויקטים ויקי ודובין – מרכזות פרויקטים

תת"ל 43

ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 7922-2016)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078, מיקוד: 91360 ירושלים טלפון: 02-5312666 פקס: 077-4448813
אתר מינהל התכנון: www.iplan.gov.il דואר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



במהלך הדיון בתת"ל 43 שהתקיים ביום 12.12.16, בועדת המשנה להערות והשגות, נדון נושא גשר הולכי הרגל ביער האילנות. לאור דבריה של נציגת משרד התחבורה באותו דיון כי המלצת החוקר לגבי בדיקה חוזרת של מיקום גשר להולכי רגל ביער האילנות לא ניתנת לביצוע, הוחלט כי הגשר יישאר במיקום המוצע בתכנית. החלטה זו נשמטה ממסמך ההחלטות לשיבה שהופץ והיא תוסף למסמך.

תת"ל 70 ב' בסעיף 2 (ב) בהחלטה מיום 15.12.2016, נפלה טעות סופר, והחלטת הוועדה התייחסה לסעיף 261 (ד) לחוק ולא כפי שנכתב.

תת"ל 70 א': לאחר בדיקה משפטית עולה כי הפתרון התכנוני שנקבע בהחלטת הוועדה מיום 28.11.2016 ביחס למתחם החרש, אינו יכול לעמוד על כנו. נושא הפגיעה במתחמים הנמצאים לצד תכנית הרק"ל הינו נושא שעבר כחוט השני בהשגות שהוגשו לתכניות הרק"ל השונות. חוקר התכנית, כמו גם הוועדה שאמצה את המלצותיו הייתה ערה לפגיעה הבלתי נמנעת לבעלי המגרשים שלאורך הרק"ל והתייחסה לכך בהחלטותיה. ככלל, הובהר כי אין בסמכות הוועדה להתערב בתכנון המצוי מחוץ לקו הכחול ואף הומלץ כי הרשויות המקומיות יקדמו בתחומן תכניות משלימות להסדרת הממשק החדש הנוצר בעקבות תוכניות הרק"ל. ההמלצה אשר ניתנה בקשר למתחם החרש בעניין זכויות וקווי הבנייה מכוח תכנית תא/2432, כפי שאומצה בידי הוועדה, חורגת מגבולות הקו הכחול של התכנית ואף קובעת קביעות תכנוניות אורבניות שאינן חלק מהתשתית הלאומית נשוא התכנית. על כן, החלטה זו אינה יכולה להיות על כנה. בהתאם לכך, במקום סעיפים 2 עד 4 בהחלטה הקודמת, קובעת הוועדה כי במטרה לצמצם ככל הניתן את הפגיעה הנגרמת בעקבות התכנית ולאפשר מיצוי זכויות בעלי המגרשים הגובלים בתכנית, נקבע בתכנית עקרון "הייעוד הנדחה" (סעיף 6.5.6) אשר מאפשר לבעלי הנכסים לפעול למיצוי זכויותיהם עד להוצאת הודעות לפי סעיף 5 לפקודת ההפקעות, והוא הפתרון אף במתחם החרש. עם זאת, על מנת לאפשר גמישות בממשק שבין המגרש לדרך ובמועדי הביצוע השונים של התכניות השונות, מחליטים להוסיף בסעיף 6.8 פסקה שבה יקבע, כי במתחם החרש בתכנית מקומית ניתן יהיה לאפשר הקמת גשר הולכי רגל זמני בתחום הדרך, בתאום עם הגורם המוסמך, ככל שיימצא צורך בכך, ובלבד שמוסד התכנון שוכנע שלא תפגע מימוש תכנית זו ומטרותיה. ההחלטה התקבלה פה אחד.

#	נושא על סדר היום
3.	תת"ל 33 א- ניהול נגר באגן האיילון
חברי ועדה נוכחים	אביגדור יצחקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדעי - מתכנתת הות"ל אבנר סעדון - משרד ראש הממשלה רם אלמוג - משרד להגנת הסביבה מיכל אריאל - משרד הביטחון עירית שפרבר - משרד התחבורה דרור בוימל - ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה איתן גברון - משרד הבריאות (משקיף)

ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078, מיקוד: 91360 ירושלים טלפון: 02-5312666 פקס: 077-4448813
אתר מינהל התכנון: www.iplan.gov.il דואר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות




אלי רוזנפלד / צחי דוד - משרד האוצר רותי פרום-אריכא - משרד החקלאות דורית הוכנר/ איגור סטפנסקי - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רפי אלמליח - רשות מקרקעי ישראל אשל ארמוני/ עינת גנון/ אילת קראוס/ אילן טייכמן - משרד הבינוי והשיכון דורון שמואלי - נציג ציבור	חברי ועדה חסרים
דיינה ירום רייזנר - יועמ"ש של הות"ל אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה ליטל ידן - ראש צוות תכנון אורית ניר - ראש צוות סביבה טלי אלברט - ראש צוות סביבה עמוס בין - יועץ הידרוגיאולוג יוני קופולוביץ - יועץ ניקוז רן חקלאי - יועץ כלכלי רינת כהן - ראש צוות מרכזי פרויקטים ויקי ודובין - מרכזת פרויקטים	צוות ות"ל נוכחים
איתן שפרון - משרד התחבורה יואב צלניקר - משרד להגנת הסביבה אייל יפה - משרד להגנת הסביבה אלון זקס - משרד להגנת הסביבה אלון מסר - משרד האוצר אורלי לוי - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מו פרוביזור - רשות המים סלומון שמוקלר - רשות המים עמיר גבעתי - רשות המים ערן אטינגר - משרד החקלאות רות רז שמולביץ - אדריכלית מחוז תל אביב, מנהל התכנון ישי כספי - יועץ אדריכלי, מחוז תל אביב, מנהל התכנון אורית כפרי - יועצת סביבה ותשתיות, מחוז תל אביב, מנהל התכנון עמית גולדשטיין - רפרנט תשתיות, מחוז תל אביב, מנהל התכנון חני ליבנה - יועצת תשתיות, מחוז תל אביב, מנהל התכנון דוד פיק - רפרנט תשתיות, מחוז מרכז, מנהל התכנון דניאל בראון - עיריית ת"א-יפו, מנהל התכנון איתי פרס - מהנדס ועדה מקומית גזר (מחצבת נשר) ליאונד גינזבורג - מהנדס ועדה מקומית חבל מודיעין (מחצבת מודיעין) נורית חומסקי - משרד התשתיות הלאומיות - אגף מחצבות גלעד צובנר - נתיבי ישראל אסף שטרן - נתיבי ישראל אלדד ספיבק - מנהל פרויקט מטעם נת"י שמאי אסיף - צוות תכנון מטעם נת"י עדי אסיף - צוות תכנון מטעם נת"י אלונה קאופמן - מנהלת פרויקט תוכנית ניקוז מטעם נת"י אריה פולינסקי - יועץ ניקוז מטעם נת"י שירה גרניט - ניהול תוכניות ניקוז מטעם נת"י נמרוד חלמיש - מתכנן ניקוז מטעם נת"י יורם לבל - מתכנן ניקוז מטעם נת"י שלום אייזיק - מנהל הפרויקט של המסילה הרביעית באיילון מטעם נת"י איתי עובדיה - מנהל הפרויקט של המסילה הרביעית באיילון מטעם נת"י הילה אלמן - יועץ סטטוטורי של המסילה הרביעית באיילון מטעם נת"י אסנת ארנון - תופ אקוסטיקה של המסילה הרביעית באיילון מטעם נת"י שרון כהן - חב' גיאופרוספקט, מתכנן תכניות מחצבות נשר ומודיעין יאיר מדר - מקווה ישראל דוד פרגמנט - רשות נחל ירקון אילן הלבץ - צוות תכנון מטעם רשות נחל ירקון	נוכחים נוספים נוסא מס' 3

ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



זאב לנדאו - מנכ"ל רשות ניקוז ירקון
שירה בנארי - רשות הטבע והגנים
שי לוי - פארק אריאל שרון
אורי מור - נשר מפעלי מלט

רקע:

פרויקט המסילה הרביעית באיילון הוכרז כפרויקט תשתית בעל חשיבות לאומית ביוני 2007. במרץ 2012 התקיים דיון על פי סעיף 77 לחוק שבו בחרה הוועדה בחלופת מקרו של התווית המסילה על פני הקרקע בתוואי האיילון, וכפועל יוצא מהחלטה זו קבעה כי התכנית תכלול תוואי למובל ניקוז שיטה את מי הנגר לים התיכון. כמו כן הטילה הוועדה על יזם התכנית לבחון גם פתרונות נוספים של איגוס, החדרה וניהול נגר מחוץ לקו הכחול של התכנית.

בחנית הפתרונות הנוספים לניהול הנגר באגן האיילון נערכה במקביל על ידי שני צוותים – האחד מטעם חברת נתיבי ישראל והשני מטעם רשות נחל הירקון והמשרד להגנת הסביבה – שעבדו במקביל תחת משרד התחבורה והנחוו באופן מקצועי על ידי צוות הות"ל, בליווי נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים.

על סמך מסקנות הצוותים, גיבש צוות הות"ל המלצה לחלופת מקרו הכוללת סל פתרונות שיבוצעו בשלבים, במקביל לביצוע פרויקט המסילה הרביעית.

מהלך הדיון:

יו"ר הוועדה הדגיש את חשיבות הקמת המסילה הרביעית.

נציגי יזם התכנית (נת"י) ציינו את חשיבות פרויקט המסילה הרביעית לקידום התח"צ בישראל. הציגו תקציר מהדו"ח המסכם את החלופה המשולבת לפתרון אגן הניקוז של האילון בעקבות תוספת המסילה הרביעית. החלופה מתבססת על הסתברות של 1% לאירועי הצפה, ספיקת תכן של 600 מ"ק/שני ונפח אירוע של 60 מלמ"ק וספיקה ביציאה מפארק אריאל שרון (פ.א.ש) של כ- 400 מ"ק/שני. הציגה את סל הפתרונות וכל החלופות שנבדקו במעלה, במורד ובמוצא ואת ההמלצה הסופית (חלופה 3.1.13 בדוח): קידום תכנית סטטוטורית למתווה כולו הכולל מקבץ ריסון נמוך במעלה, מאגר פ.א.ש ופשט מקוה ישראל ומובל לים (על פי בדיקה ראשונית בדרום מדרון יפו). הפיתוח ייעשה בשלבים. על פי פתרון זה, תקופת החזרה לאחר ביצוע המסילה ופ.א.ש תהיה דומה לקיימת היום בפועל; תקופת חזרה של 1:100 תושג רק לאחר ביצוע המובל.

נציגי רשות נחל הירקון הציג תקציר מהדו"ח המסכם של החלופה היבשתית. הנחות הבסיס היו זהות להנחות של צוות נת"י. בתחילת הדרך המטרה הייתה להגיע לחלופה ללא מוצא לים תוך הסתמכות על מחצבות ומאגרים במעלה ואיגוס עמוק במקוה. במהלך התכנון התברר כי קיימים נעלמים ואי ודאות רבה ועל כן מערכת זו לא תיתן מענה מלא להסתברות של 1:100 וההמלצה הסופית היא להוסיף למרכיבי החלופה גם מוצא לים. החלופה כוללת את המחצבות, איגוס עמוק במקוה ישראל עם סכר בקרה ומובל לים. חלופה זו יקרה בכ- 800 מלש"ח מחלופת נת"י ודורשת טיפול בעודפי עפר גדולים מאד, והתחזוקה שלה מורכבת, אולם מאידך הצוות רואה במאגר העמוק במקוה תועלות סביבתיות, כלכליות ונופיות נוספות לכלל המשק – יתירות למערכת, יתרונות הידראולים, הקטנת תדירות הפעלת המובל, הגדלת המרחב הפתוח/תיירותי, השבת מים והקטנת המובל.

נציגי המשרד להגנת הסביבה (אייל יפה) התייחס לעבודה שמבוצעת על ידי המשרד למידול התעלה על מנת לבחון אם אפשר להגדיל את הספיקות בה. במסגרת העבודות בוצעו מדידות עדכניות ועל פי מסקנות ביניים ניתן בשינוי תכנון המסילה והתאמתו לשטח להגדיל את הספיקה ב-50%-30%. מציע לסיים את עבודת המידול שתביא לכיווני פתרונות אפשריים מיטביים בתכנון. תומך


ישיבת הות"ל (מליאה) מ' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)

5

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078, מיקוד: 91360 ירושלים טלפון: 02-5312666 פקס: 077-4448813
אתר מינהל התכנון: www.iplan.gov.il דואר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



בפתרונות במעלה, ניצול המחצבות וההחזרה בהן וקביעת ביצוע מידי של פ.א.ש כתנאי להמשך העבודה.

נציג רשות ניקוז ירקון (זאב לנדאו) – ביקש להדגיש כי תעלת האילון יכולה להוביל כיום 420 קוב שניה ועשתה זאת בשנים האחרונות. הנתון של 200 קוב שניה הוא בשל כשלים בנתיבי התנועה כאשר בספיקות נמוכות יש הצפות של נתיבי הנסיעה של הרכב והמסילה ונדרש לטפל בהם בכל מקרה. יש לקדם פתרון שיביא להסתברות של 1:100; פ.א.ש נועד לתת מענה למצב הקיים בלבד.

אמרכ"ל מקווה ישראל (יאיר מדר) – ציין כי קיימו דיונים בשתי החלופות. הבעלות על הקרקע היא 50% מדינה ו-50% כ"ח וחברה זו אינה מתלהבת מפגיעה בשטחי החקלאות של מקווה ישראל. החלופה של נת"י פוגעת פחות בשטחי מקווה ישראל. שטחי מקווה ישראל עלולים להיפגע מכיוונים שונים בשל תכניות אחרות המקודמות וצריך למזער את הפגיעה ככל הניתן.

נציג פ.א.ש (שי לוי) – נערכה עבודה משותפת רבה עם הות"ל. חיים בשלום עם שתי החלופות שהתחשבו בתכניות הפארק. מקווה ישראל הם חלק מהפארק – מקווה עמוק אינו מסייע לפעילות הפארק כי כבר מתוכנן בו איגוס. מבהיר כי פשט ההצפה צריך יהיה להתבצע בד בבד עם פיתוח נופי. ציין כי אין לפארק סמכויות או תקציבי ניקוז ותחזוקה ויידרש למצוא לכך מקור תקציבי.

יועצת סביבתית לשכת תכנון מחוז תל אביב (אורית כפרי-כהן) – ביקשה לחדד את נושא שמירת הפארק. בחלופת נת"י הפארק יוצף כל 4 שנים. לדעתה אין הבדל בהיבט הנצפות בין החלופות. השיקול של השבת מים לחקלאות או החזרה הוא חשוב.

הממונה על המכרות (יוסי וירצבורגר) – ציין כי מחצבת נשר הקצתה שטח מסוים לאיגוס. במחצבת מודיעין יש לוודא שלא כל שטח המחצבה יוצף. כיום מקודמת תכנית במחוז מרכז – זה הזמן לקבוע את היעוד העתידי במשולב עם הפתרון של תת"ל 33.

נציג רט"ג (שירה בנארי) במחצבת מודיעין מקודמת שמורת טבע. יש להבטיח שתוגדר על פי השטח של מפעל ההחזרה ויש לוודא שההצפה לא תהיה עליה. במחצבת נשר יש שמורת טבע מאושרת עם מינים אנדמיים נדירים ויש להבטיח שלא תיפגע.

נציג משרד האנרגיה (אורלי לוי) בקשה להתייחס לסימבול של הגפ"מ במחצבת נשר. על כך הגיב יו"ר הוועדה כי אין צורך באתרי גפ"מ נוספים מעבר לאלו שאושרו במועצה הארצית.

נציג עיריית תל אביב (דניאל ברון) – התייחס לטבלאות הגידוד במוצא המובל לים ובהקשר זה ציין את החשיבות של הקטנת תדירות ההזרמה לים.

מנכ"ל רשות נחל ירקון (דוד פרגמנט) – הדגיש כי חלופת מקווה עמוק תקטין את הזרימות במובל לים.


נציג רשות המים (עמיר גבעתי) – ציין כי לאחר הקמת המסילה הרביעית, פארק אריאל שרון בלבד לא ייתן מענה ובלעדי פתרונות נוספים תהיינה הצפות בנתיבי אילון.

נציג לשכת תכנון מרכז (דוד פיק) – ציין כי הציעו כבר בעבר להוריד את תקופת החזרה ל-50:1. ללא הזרמת מים לחקלאות, אין יתרון בחלופת מקווה עמוק ומתנגדים לחלופות עם סכרים במעלה. תומכים במיצוי חלופת מחצבת נשר לרבות ביטול הגפ"מ וניצול מקסימלי במחצבות.

נציג הות"ל (עמוס ביין) הציג את חלופת הות"ל, שאומצה לבסוף על ידי נת"י, שגובשה לאחר השוואה בין שני הדוחות של צוותי התכנון ובחינה הידראולית-תכנונית-כלכלית שלהן. החלופה כוללת את המחצבות, פ.א.ש, פשט מקווה ישראל ומובל לים, תוך קביעת שלביות והתניות על ביצוע המסילה הרביעית. הפתרונות יבוצעו ב-3 שלבים: (1) מסילה + פ.א.ש מוגבר – יתן תקופת חזרה של 1:12; (2) תוספת פשט מקווה + מחצבות – יתן תקופת חזרה של 1:35; (3) תוספת מובל לים – 1:100. בשלב השני תחילת מילוי פ.א.ש תהיה 1:5. המובל יזרים 1:35 שנה. הנתונים מתבססים על חישובי רשות המים שנקבע כי היא האוטוריטה בנושא. בין יתרונות החלופה: יתירות של המערכת, מתן אפשרות לביצוע בשלבים, ניצול מים ע"י החזרה במחצבות לטובת משק המים, יתרון הידראולי בהקטנת אורך המובל, הקטנת תדירות ההזרמה לים וההשפעות הסביבתיות עקב כך ועוד.

ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



הסביר את הניתוח הכלכלי לפיו בחלופת מקווה עמוק עם השבת המים אין יתרון כלכלי למשק ולכן אין הצדקה לתוספת העלות שלה.

נציג מחוז תל אביב (רות רז-שמולביץ) – העירה לגבי יישום התכנית. תכנית הניקוז מאושרת. – מבקשים לדעת האם השינוי המוצע הוא במסגרת הגמישויות הקיימות ומבהירים כי נדרשת חוות דעת של רשות הניקוז. התכנית חייבת לכלול פתרונות לעודפי עפר כי בתכנית המאושרת יש איזון ועכשיו הוא מופר. תחזוקת הסחף גם צריכה לקבל מענה במסגרת הפרויקט.

נציג המשרד להגנת הסביבה (אלון זסק) – תומך בחלופת הות"ל. יש לקחת בחשבון שלמרות שעבדו כמה צוותים יש עדיין אי ודאות לגבי הנתונים של הספיקות ולאור זה השלכיות מאד משמעותית. השלכיות המוצעת מאפשרת להתקדם. חשוב לקדם כבר עכשיו את התכנון המפורט של כל המרכיבים.

נציג משרד האוצר (אלון מסר) – החלופה המומלצת ע"י צוות הות"ל מקובלת. השלכיות היא נושא מפתח. חשוב מאד לקדם את המסילה הרביעית שהיא אקוטית. **נציג משרד החקלאות (ערן אטינגר)** – תמכו בתחילת הדרך בחלופה היבשתית אך היא הכזיבה כשהתברר שלא ניתן להימנע ממובל. מקבלים את חלופת הות"ל אך מוטרדים מנושא השלכיות וחוששים שלא יבוצע בסוף מובל.

נציג רשות המים (מו פרוביזור) – רשות המים ליוותה את התהליך ותומכת בחלופת הות"ל. הדגיש כי מאגר משמר אילון קיים פיזית אולם מצבו ירוד והוא מקבל כיום תפקיד אחר ולכן יש להכליל אותו בפרויקט לרבות בתחשיבים. יש להבטיח שאיכות המים המוחדרים תהיה סבירה והדבר מחייב השקעה במתקנים מסוימים.

שמאי אסיף – התייחס לבדיקות העדכניות של הספיקות בתעלה. נוטה להערכת אילן הלבץ לפיה כל בדיקה מעמיקה תיתן תוצאה פחות טובה של ספיקות יותר נמוכות. בראיה אסטרטגית רחבה צריך להסתכל על תעלת האילון כתעלת ויסות בין אגן האילון לאגן הירקון כשהדרישות התחברותיות רק יגדלו. מחזק את הערת משרד החקלאות לפיה בעולם כבר מדברים על תקופת חזרה של 200:1. במחוז מרכז מגדילים את היקף הבניה מה שיגביר עוד יותר את הנגר העילי. לכן ממשלת ישראל צריכה לקחת אחריות על המשמעות של תקופות חזרה קטנות יותר. על מנת להישאר בספיקות הקיימות הדבר מחייב טיפול בנגר העילי הן בשטחי החקלאות והן בשטחים העירוניים בהם ניתן להגדיל באופן משמעותי את היקף ההשהיה וההחדרה.

אלדד ספיבק – קשירת הפעלת הרכבת בהסדרת המעלה מסוכנת כי קשורה בפעילות המחצבות ולכן יש להתנסח בזהירות. מתנגד להכללת פתרונות לעודפי עפר והתניות בתכנית זו.

יו"ר הוועדה הודה לכל העוסקים במלאכה. בתחילת הדרך היו קונפליקטים מאד גדולים והעובדה שבסופה הם הצטמצמו מאד מעידה על נצחון הרציונל. הדגיש שוב כי המסילה היא החלק החשוב ויש להיזהר בהתניות שלא יאפשרו את ביצועה כלל.

דיון פנימי

רם אלמוג, נציג המשרד להגה"ס – ציין כי קיים משבר בנושא טיפול בעודפי עפר. ישנו גירעון של נפח הטמנה של 4 מליון טון ההיקפים רק יגדלו. ביקש ממנהל התכנון לחשוב על הנושא בראייה רחבה. בהקשר זה שאל אם נבחן נושא תחזוקת הסחף והאם לא ראוי לכלול זאת בתכנית. הובהר כי זה תפקידה של רשות הניקוז.

אבנר סעדון, נציג משרד רה"מ – ביקש להבחין בין הדברים שרשות הניקוז יכולה לבצע לבין מה שנדרש להכליל בתת"ל 33א'. יש להבטיח שנת"י לא תסונדל בביצוע המסילה בגלל התניות שאינן תלויות בה. שאל האם חושבו תרחישים במקרה שאחד הפתרונות כושל והאם נבדקה השפעת קירוי האילון? הובהר לו כי הקירוי הוא חלקי ואינו בצווארי הבקבוק של התעלה.

ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)


פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078, מיקוד: 91360 ירושלים טלפון: 02-5312666 פקס: 077-4448813

דואר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

www.iplan.gov.il

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



דרור בוימל, נציג ארגון הגג – הגענו לתוצאה יחסית טובה ומברך על ביטול הרבה ממאגרי הגיא במעלה. מבקש להבטיח שהחלופות למובל ייבחנו בתסקיר העתידי. בתכנון המפורט יש להבטיח כי הסטת המים למחצבות לא תייבש נחלים. באשר לתוואי המובל – עוד מוקדם מדי להגדיר את טבלאות הגידוד כ"גמורות".

איתן גברון נציג משרד הבריאות – מבקש לזכור שהזרימות מהולות במי קולחין.

יואב צלניקר, נציג המשרד להגנת הסביבה – המשרד יתרום את המדידות המדויקות של התעלה לטובת התכנון של המסילה. באשר למובל לים – השלכיות מוסכמת אולם במועד ביצוע המובל יש להבטיח שהוא יהיה האופטימלי. עבודות העפר מצריכות חשיבה פרטנית.

נאוה אלינסקי, מתכנתת הוועדה ציינה כי מחוז מרכז ביקש לכלול בת"ל את ביטול אתר הגפ"מ במחצבת נשר.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 27.12.16:

הוועדה מברכת את צוותי התכנון על העבודה המעמיקה של בחינת החלופות ועל המאמצים למצוא פתרונות לניהול הנגר באגן האיילון, אשר יאפשרו ביצוע הפרויקט בשלבים ויתרמו גם למשק המים בכללותו. הוועדה הדגישה את החשיבות הרבה של פתרונות משלימים אלה לקידום המסילה הרביעית באיילון.

לאחר ששמעה את ההצעות של שני צוותי התכנון ואת המלצת צוות הות"ל, השתכנעה הוועדה כי חלופת המקרו המומלצת היא החלופה המשולבת, הנותנת פתרונות אשר בשלב הסופי במתכונת המלאה יתנו מענה לתקופת חזרה של 1:100 שנה, אולם כבר בשלבי הביניים ישפרו את המצב הקיים באופן ניכר. חלופה זו כוללת את המרכיבים הבאים:

איגום מוגבר בפארק אריאל שרון; פשט ההצפה בשטחי מקווה ישראל; איגום והחדרה במחצבות מודיעין ונשר; מובל לים והסתמכות על מחצבת נטוף ועל מאגר משמר אילון הקיימים. כל זאת, לצד מאמץ מרבי שייעשה בתכנון המסילה וביצועה, למקסום הספיקות בתעלת האיילון.

הפתרונות ייושמו בשלבים תוך התניות וסינכרון תכנוני וביצועי עם פרויקט המסילה הרביעית והדבר ייקבע בהוראות תת"ל 33. המובל לים ייכלל בתכנית אך לא ייכלל בהתניות אלה, וביצועו יקודם בעתיד, לאחר השלמת השלבים הקודמים, על סמך הצרכים ובהתאם להחלטות השרים הרלוונטיים.

הוועדה מפנה את תשומת לב כל משרדי הממשלה, מוסדות התכנון והרשויות המקומיות לחשיבות ניהול הנגר בראייה אגנית, וקוראת להם לפעול להקטנת הספיקות השטפוניות המוזרמות אל הנחלים בכלל ואל יובלי האיילון בפרט.

כמו כן פונה הוועדה למשרדי הממשלה לרבות האוצר, הגנת הסביבה והחקלאות להסדיר את התקציב השוטף לתחזוקת האיגום בפארק אריאל שרון.

הוועדה מורה לצוות התכנון לקדם את תת"ל 33א' עפ"י החלופה המשולבת המצורפת להחלטה זו (תרשים כללי מצורף להחלטה זו), כתכנית משלימה לתת"ל 33, ותכולתה: פארק אריאל שרון, פשט ההצפה בשטחי מקווה ישראל, איגום והחדרה במחצבות ובמאגרים ומובל לים. ככל וייתיר הצורך הסטטוטורי להכליל אתרים בשל קידום הפתרונות בהליכים מקבילים, יוסרו אתרים מהתכנית. התכנית תוגש תוך שנה.

במסגרת עריכת התכנית, יערכו ההיוועצויות הדרושות בין היתר, עם בית הספר מקווה ישראל, חברת פארק אריאל שרון ועם הממונה על המכרות.

סוגיית עודפי העפר תיבחן במסגרת תמ"א 14/ד'.


ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



סל הפתרונות חלופה משולבת




ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 7922-2016)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078, מיקוד: 91360 ירושלים טלפון: 02-5312666 פקס: 077-4448813
אתר מינהל התכנון: www.iplan.gov.il דואר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@iplan.gov.il

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



#	נושא על סדר היום
4.	תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון קטע ת"א מרכז (סבידור) - לוד דיון בהעברת התכנית להערוך והשגות עפ"י סעיף 76ג(6) בחוק
חברי ועדה נוכחים	אביגדור יצחקי - יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות נאוה אלינסקי-רדעי - מתכנתת הות"ל אבנר סעדון - משרד ראש הממשלה רם אלמוג - משרד להגנת הסביבה מיכל אריאל - משרד הביטחון עירית שפרבר - משרד התחבורה דרור בוימל - ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה איתן גברון - משרד הבריאות (משקיף)
חברי ועדה חסרים	אלי רוזנפלד / צחי דוד - משרד האוצר רותי פרום-אריכא - משרד החקלאות דורית הוכנר/ איגור סטפנסקי - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רפי אלמליח - רשות מקרקעי ישראל אשל ארמוני/ עינת גנון/ אילת קראוס/ אילן טייכמן - משרד הבינוי והשיכון דורון שמואלי - נציג ציבור
צוות ות"ל נוכחים	ליאת דופור-דרור - סגנית מתכנתת הות"ל. דיינה ירום רייזנר - יועמ"ש של הות"ל אפרת ויסלר - מזכירת הוועדה ליטל ידן - ראש צוות תכנון טלי אלברט - ראש צוות סביבה רינת כהן - ראש צוות מרכזי פרויקטים אור אבני - מרכז פרויקטים ויקי ודובין - מרכזת פרויקטים
נוכחים נוספים נושא מס' 4	איתן שפרון - משרד התחבורה יואב צלניקר - משרד להגנת הסביבה אורלי לוי - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סלומון שמוקלר - רשות המים רות רז שמולביץ - אדריכלית מחוז תל אביב, מנהל התכנון ישי כספי - יועץ אדריכלי, מחוז תל אביב, מנהל התכנון אורית כפרי - יועצת סביבה ותשתיות, מחוז תל אביב, מנהל התכנון עמית גולדשטיין - רפרנט תשתיות, מחוז תל אביב, מנהל התכנון חני ליבנה - יועצת תשתיות, מחוז תל אביב, מנהל התכנון רותי שפרנט עבהאל - יועצת תנועה, לשכת תכנון תל אביב, מנהל התכנון דוד פיק - רפרנט תשתיות, מחוז מרכז, מנהל התכנון צביה זלוטוריהסקי - מתכנתת עיריית לוד, מנהל התכנון מיכל מאיר - אדריכלית העיר לוד, מנהל התכנון עדן הנדלמן- סרפוס, עוזרת מהנדסת העיר לוד, מנהל התכנון שלום אייזיק - רכבת ישראל תמי גנון - רכבת ישראל גלעד צוובנר - נתיבי ישראל אסף שטרן - נתיבי ישראל אלכס לרנר - צוות תכנון מטעם נת"י שרון מיכאלי - אדריכל גשרים מטעם נת"י איילת זמיר - יועצת נוף מטעם נת"י הילה אלמן - יועץ סטטוטורי של המסילה הרביעית באיילון מטעם נת"י אסנת ארנון - תופ אקוסטיקה של המסילה הרביעית באיילון מטעם נת"י ענת שרטר - תופ אקוסטיקה של המסילה הרביעית באיילון מטעם נת"י יאיר מדר - מקווה ישראל שירה בנארי - רשות הטבע והגנים


רקע:

שיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 7922-2016)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017

9

רח' יפו 232, קומה ד', ת.ד. 36078, מיקוד: 91360 ירושלים טלפון: 02-5312666 פקס: 077-4448813
אתר מינהל התכנון: www.iplan.gov.il דואר אלקטרוני כללי: ti-tashtiyot@iplan.gov.il



משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

פרויקט המסילה הרביעית באילון נועד לאפשר התוויה של ארבע מסילות בקטע שמצפון למחלף ההלכה ולתחנת סבידור ועד למתחם הרכבת בלוד. בכך יתאפשר לקיים קו דו-מסילתי לרכבות מהירות וקו דו-מסילתי לרכבות פרבריות ולהגביר את תדירות הרכבות ולתת מענה תפעולי לרשת המסילות הארצית שמסדרון האיילון מהווה עבורה צוואר בקבוק.

הוועדה החליטה על פרסום דבר התכנית לפי סעיף 77 לחוק במרץ 2012, והתכנית עמדה בתנאי סף בפברואר 2016.

במקביל לתכנית זו, תקודם תכנית משלימה לניהול הנגר באגן האילון, כפועל יוצא של הצרת תעלת האילון הקיימת בשל תוספת המסילה הרביעית.

מהלך הדיון:

יזם התכנית הציג את הצורך בתכנית, את הפרוגרמה שלה, תכולתה ומסמכיה.

התייחס לעדכון המדידות של תעלת האילון עליה דיווח נציג המשרד להגה"ס בדיון על תת"ל 33א' וציין כי התכנון כאן הסתמך על הנחות זהירות ומחמירות והתריע בפני קפיצה למסקנות מוקדמות. הבהיר כי המסילה מתוכננת להיות מחושמלת ונבדק שהיא תוכל להסתמך על מערך התהירים המאושר בתת"ל 18.

פירט את הצורך במחלף המסילות הגדול בכניסה הדרומית לנתיבי אילון והציג הדמיות של המבנה המתוכנן.

הציג את השלבויות והקשר בין המסילה לניקוז המוצעים על ידי היזם - השלמת פתרון הניקוז המאושר בפ.א.ש, כתנאי להקמת המסילה הרביעית, והפעלת המסילה הרביעית בתנאי של קידום פתרונות ניקוז משלימים על מנת לטפל בספיכות אגן האילון ולהקטין את ההסתברות לאירועי הצפה בתחום התכנית.

תגובות המשתתפים:

נציג מחוז מרכז, דוד פיק – נדרש לבצע בפועל את תחנת הרכבת המאושרת בשפירים ומבוקש להכליל זאת בשלבויות ובהתניות. מאגר צפריה המאושר הגובל ברצועת המסילה המתוכננת – נדרש תיאום חוזר. הפרדה 129 בלוד – לא נכלל בתת"ל 22 ולכן מבקש לכלול אותה בפרויקט הזה.

תכנית המתאר של לוד שאושרה כוללת פארק משני צידי המסילה ולכן באזור "הברך" מתבקש שיקוע המסילה או לחילופין קירוי וביצוע שצ"פ מעל.

נציג רשות המים, סלומון שמוקלר – התייחס לבקשת היזם לא להכניס התניות קשיחות בין הניקוז למסילה וציין כי אם לא יינקטו פעולות הרכבת לא תוכל לנסוע ולכן יש צורך בהתניות.

נציג משרד האנרגיה, אורלי לוי – התייחסה להיעדר תיאומים מספקים עם חח"י.

אדריכלית העיר לוד, מיכל מאיר – התייחסה לשטח הכלוא בין תת"ל 33 לתת"ל 22 שחייב להיכלל בתת"ל כשצ"פ כי אין גישה אליו רגלית או רכבית ויש לכך השלכות חמורות על העיר. מבקשים לראות את תסקיר ההשפעה על הסביבה וייתכן שלאחריו יהיו עוד הערות.


נציגת רכבת ישראל, תמי גנון – בהקשר של הפרדה מפלסית 129, הרכבת מקדמת גשר הולכי רגל עם מסוע. מבקשים להשלים את התיאום עמם בטרם הפקדת התכנית.

נציגת מחוז תל אביב, רות רז שמולביץ – הביעה תמיכה בקביעת התניות בין המסילה לפתרונות הניקוז. ציינה כי מחלף המסילות לא הוצג למחוז וייתכן שיהיו לו הערות. שאלה כיצד מטפלת התכנית בהפקעת שטחי מקווה ישראל.

היועצת הסביבתית של מחוז תל אביב, אורית כפרי כהן – לדעתה אין להסתפק בהסתברות של 1:35 שתהיה ללא המובל. יש לקבוע התניות מחייבות יותר לשלבויות מרכיבי הריסון.

ישיבת הו"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)

מדינת ישראל
משרד האוצר יחידת סמך - מינהל התכנון
הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות



היועצת הסביבתית לוועדה – ציינה כי נדרש אישור סטטוטורי של ועדת הנחלים של משרד החקלאות להסטת נחל שפירים.

דיון פנימי:

חברי הוועדה קיימו דיון על נושא ההתניות בין המסילה לפתרונות הניקוז. נציג המשרד להג"ס ציין כי יש צורך להתחיל לקדם את מסילות 5-6 באיילון.

החלטה – פורסם בקובץ החלטות מיום 27.12.16:

הוועדה מברכת על קידומה של התכנית לפרויקט חשוב זה של מסילה רביעית באיילון, אשר ביצועה יתרום באופן משמעותי לשיפור תדירות הרכבות והשירות לנוסעים בכלל מערך הרכבות הארצי ובמקטע האיילון בפרט.

הוועדה, לאחר שהוצגו לה מסמכי התכנית ועיקרי הממצאים מתסקיר ההשפעה על הסביבה, מחליטה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור עפ"י סעיף 76ג(6) בחוק בכפוף לתנאים הבאים:

1. התכנית תכלול את הנגישויות לפארק במפגש המסילות בלוד המוצע בתכנית המתאר המקומית.
2. תרשים החלופה המשולבת לתת"ל 33' יצורף כמסמך רקע למסמכי התכנית.
3. עד לשלב הדיון בהשגות לתכנית יושלמו הבדיקות והתיאום מול המשרד להג"ס בנושא קרקע מזוהמת ותוגש התכנית להסטת נחל שפירים לוועדה ההנדסית של משרד החקלאות.
4. תנאי לאישור התכנית יהיה השלמת ההליכים הנדרשים על פי חוק מקווה ישראל.
5. תיקונים בהוראות התכנית כדלהלן:
 - א. התניות ושלבויות - בסעיף 7 המתייחס לשלבויות והתניות ייקבע כי תנאי להפעלת המסילה הוא ביצוע פשט ההצפה בשטחי מקווה ישראל ומאגרי הריסון וההחדרה במחצבות. למליאת הוועדה תישאר גמישות לשנות את ההתניות לעת ההפעלה ככל שתשתכנע כי יש לכך הצדקה.
 - ב. אקוסטיקה – יימחק הסעיף המיותר והמסורבל ובמקומו יובהר כי בסמכות ועדת המשנה לאשר שינויים במיגונים אקוסטיים ביחס לנספח המנחה בעקבות הגשת חישובים עדכניים בשלב התכנון המפורט.
 - ג. בדברי ההסבר יובהר כי בכל מקרה הפרויקט משפר את תקופת החזרה של ההצפות באילון לעומת המצב כיום.
6. תיקונים טכניים שונים ותיקוני עריכה במסמכי התכנית על פי הנחיית מתכנתת הוועדה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

אביגדור יצחקי
יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

אפרת ויסלר
מזכירת הוועדה לתשתיות לאומיות
תאריך חתימת הפרוטוקול: 02.01.2017

ישיבת הות"ל (מליאה) מס' 18/2016 26.12.2016 (תש 2016-7922)

פרוטוקול זה אושר ע"י חברי הוועדה בישיבתם ביום 23.01.2017