

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

הוראות התכנית

תכנית מס' תתל/ 66


"חנה וסע" שפירים

מרכז

מחוז

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק, עמק לוד
סוג תכנית תכנית לתשתית לאומית

אישורים



דברי הסבר לתכנית

מתחם "חנה וסע" הסמוך למחלף שפירים (להלן: "המתחם") והנתיב המהיר בכביש מס' 1 בכניסה לתל אביב, הינו מיזם תחבורתי - סביבתי מובהק, שהוקם מטעם ממשלת ישראל ומכח תכניות מאושרות מס' מח/150 ומח/150/1.

המתחם פועל בהצלחה מזה כארבע שנים ותורם משמעותית להפחתת הגודש בכניסה לתל אביב והמע"ר, ועל ידי כך תורם לאיכות הסביבה, הפחתת זיהום אוויר ולאיכות החיים.

לאורך השנים, מתרחש במתחם הליך הדרגתי, אך קבוע, של גידול בכמות כלי הרכב החונים בו. תהליך זה יואץ עם פתיחת קווי שאטל נוספים וכמו כן, לאחר שתוקם תחנת הרכבת במתחם.

תכנית מח/150 ייעדה את המתחם כ"אזור חניה", המיועד לחניית כלי רכב פרטיים (על קרקעי ותת קרקעי- מרתף חניה).

מטרת תת"ל/66 הינה הגדלת קיבולת מקומות החנייה במתחם ע"י בניית קומת חנייה מעל החניון הקיים, על- מנת לתת מענה מיידי לגידול המהיר בכמות כלי הרכב החונים במתחם, ולביקושים העתידיים הצפויים, תוך צמצום הפגיעה בפעילות החניון הקיים למינימום האפשרי בזמן הבנייה.

התכנית מציעה קומת חנייה עילית, במקום חניון תת-קרקעי (המאושר במח/150), ומאפשרת הוספת קומה נוספת שלישית עילית (שניה מעל הקרקע) בעתיד, בהתאם לצרכים תחבורתיים עתידיים, לאחר שיוצגו לוועדה ע"י יזם התכנית או משרד התחבורה.



תכנון זמין
מונה הדפסה 38



תכנון זמין
מונה הדפסה 38



תכנון זמין
מונה הדפסה 38

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית ומספר התכנית	שם התכנית	"חנה וסע" שפירים
------------------------	-----------	------------------

מספר התכנית	תתל/ 66
-------------	---------

שטח התכנית	108.021 דונם
------------	--------------

מהדורות	שלב	העברה להערות והשגות
---------	-----	---------------------

סיווג התכנית	סוג התכנית	תכנית לתשתית לאומית
--------------	------------	---------------------

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן

ועדת התכנון המוסמכת ארצית להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא



1.5 מקום התכנית**1.5.1 נתונים כלליים****מרחב תכנון מקומי**

מצפה אפק, עמק לוד

קואורדינאטה X

185255

קואורדינאטה Y

656576

1.5.2 תיאור מקום

על דרך מס' 1 ממזרח למחלף שפירים, במתחם חניון "חנה וסע" שפירים.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

בית דגן - חלק מתחום הרשות

עמק לוד - חלק מתחום הרשות

נפה

רמלה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית**שכונה****1.5.5 גושים וחלקות בתכנית**

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6069	מוסדר	חלק		54, 64-65, 67-70, 73, 128
6256	מוסדר	חלק	52	21-22, 24-31, 34-36, 40, 45-46, 50, 53-54

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.**1.5.6 גושים ישנים**

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 38



תכנון זמין
מונה הדפסה 38



תכנון זמין
מונה הדפסה 38

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	גורם מאשר	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				בת שבע שרמן				כן
תדפיס תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 1250			בת שבע שרמן			תשריט מצב מוצע גליון 1:	לא
בינוי	מנחה	1: 500	1	18/03/2015	בת שבע שרמן		19/03/2015	נספח בינוי -גליון מס' 3-חתך אורך 1-1.	לא
בינוי	מנחה	1: 200	1	18/03/2015	בת שבע שרמן		19/03/2015	נספח בינוי -גליון מס' 4-חתכי רוחב 2-2 עד 7-7	לא
בינוי	מנחה	1: 200	1	18/03/2015	בת שבע שרמן		19/03/2015	נספח בינוי -גליון מס' 5- חזיתות	לא
בינוי	מנחה	1: 500	1	18/03/2015	בת שבע שרמן		19/03/2015	נספח בינוי -גליון מס' 9-תכנית צל-חתכים	לא
בינוי	מנחה	1: 500	1	24/09/2015	בת שבע שרמן		24/09/2015	נספח בינוי -גליון מס' 1-תכנית קומת קרקע	לא
בינוי	מנחה	1: 500	1	24/09/2015	בת שבע שרמן		24/09/2015	נספח בינוי -גליון מס' 2-תכנית קומה עליונה	לא
בינוי	מנחה	1: 500	1	24/09/2015	בת שבע שרמן		24/09/2015	נספח בינוי -גליון מס' 6-תכנית צל-תכנית קומת קרקע	לא
בינוי	מנחה	1: 500	1	24/09/2015	בת שבע שרמן		24/09/2015	נספח בינוי -גליון מס' 7-תכנית צל-תכנית קומת ביניים	לא
בינוי	מנחה	1: 500	1	24/09/2015	בת שבע שרמן		24/09/2015	נספח בינוי -גליון מס' 8-תכנית צל-תכנית קומה עליונה	לא
דרכים	מנחה	1: 1000	1	13/09/2015	שלמה גלבר		06/10/2015	חתכים לאורך + רמפות	לא
חוות דעת סביבתית	רקע	1: 2500	157	15/03/2015	אסנת ארנון		12/04/2015	מסמך סביבתי	לא
ניקוז	מנחה	1: 500	1	13/09/2015	שלמה גלבר		06/10/2015	תכנית ניקוז - קומה ב'	לא

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	גורם מאשר	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
ניקוז	מנחה	1: 500	1	13/09/2015	שלמה גלבר		06/10/2015	תכנית ניקוז - קומת קרקע בתחום מח/150	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 500	1	21/09/2015	יעל בר מאור		24/09/2015	נספח נוף-גליון מס' 1-תכנית קומת קרקע	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 500	1	21/09/2015	יעל בר מאור		24/09/2015	נספח נוף-גליון מס' 2-תכנית קומה עליונה	לא
סביבה ונוף	מנחה	1: 200	1	21/09/2015	יעל בר מאור		24/09/2015	נספח נוף-גליון מס' 3-חתכים	לא
תנועה	מנחה	1: 1000	1	21/09/2015	ניצן ארד		24/09/2015	נספח תנועה	לא
תנועה	מנחה	1: 1000	2	21/09/2015	ניצן ארד		24/09/2015	נספח תנועה - תכנית צל לקומה 2	לא
תשתיות	מנחה	1: 500	1	13/09/2015	שלמה גלבר		06/10/2015	תכנית מערכות קיימות	לא
תשתיות	מנחה	1: 500	1	13/09/2015	שלמה גלבר		06/10/2015	תכנית פרוקים מערכות קיימות	לא
מצב מאושר	רקע	1: 1250		13/09/2015	בת שבע שרמן		24/09/2015	תשריט מצב מאושר גליון 1:	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 38

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	חברה/תאגיד ממשלתי	חברה/תאגיד ממשלתי		חברת כביש חוצה ישראל	תל אביב-יפו	אלון יגאל	65	03-6255888	03-6255887	

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
חברה ממשלתית	חברה ממשלתית		חברת כביש חוצה ישראל	תל אביב-יפו	אלון יגאל	65	03-6255888	03-6255887	

1.8.3 בעלי עניין בקרקע




תכנון זמין
מונה הדפסה 38

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
בבעלות מדינה			רשות מקרקעי ישראל	תל אביב-יפו	דרך בגין	125	03-7632222	03-7632132	

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכלות	עורך ראשי	בת שבע שרמן	22403	איזנברג שרמן אדריכלות בע"מ	תל אביב-יפו	אלון יגאל	159	03-6956831	03-6956859	ei_sh@netvision.net.il

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
מהנדס	יועץ תחבורה	ניצן ארד	82686	ניצן ארד הנדסה בע"מ	תל אביב- יפו	הרטגלס	10	03-5443881	03-5443882	nitzan@arad-eng.co.il
ד"ר	יועץ סביבתי	אסנת ארנון		תופ סביבה ואקוסטיקה	ירושלים	ההסתדרות	10	02-6252514	02-6234485	topsviva@gmail.com
אדריכלית נוף	יועץ נופי	יעל בר מאור	115800	יעל בר מאור אדריכלות נוף	זכרון יעקב	זיבוטינסקי	40	04-8440832	04-8440832	studio@ybm.co.il
מהנדס	יועץ תשתיות	שלמה גלבר	27804	חלוי"א חברה למדידות והנדסה אזרחית בע"מ	אזור	המצודה	27	03-5565717	03-5565744	gelber@halva85.com
מהנדס ניקוז	מהנדס	אריק ויינשטיין	077631	נ.ו.א.ג. מהנדסים יועצים בע"מ	ראשון לציון	הדגן	14	03-9512957	03-9514633	newj@013net.net
מודד מוסמך	מודד	משה פלוס	442	הלפרין פלוס	ראשון לציון	הכשרת הישוב	10	03-9627082	03-9626874	ofer@hf-mapping.co.il



תכנון זמין
מונה הדפסה 38



תכנון זמין
מונה הדפסה 38

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
הגבלות בניה	הוראות והגבלות בניה, לרבות הגבלות בניה בגין גובה מישור המעבר, המגנליה, מיכשול דקיק, המישור האופקי, ובגין מזעור סכנת ציפורים לתעופה-הכל כפי שנקבעו בהוראות תמא/2/4.
הועדה	הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות או ועדת המשנה שלה.
ועדה מקומית	הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק לוד.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

הגדלת מספר מקומות החניה במתחם "חנה וסע- שפירים", תוך קביעת זכויות בנייה עילית במקום קומה תת-קרקעית ומתן אפשרות לקומה נוספת.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- קביעת הוראות בדבר זכויות בנייה עילית.
- הנחיות לעריכת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/הרשאה, לעיצוב אדריכלי, טיפול נופי וכיו"ב.

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית

שטח התכנית בדונם

108.021

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**

יעוד	תאי שטח
דרך מאושרת	2
חניון	4, 3
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	1

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
הנחיות מיוחדות	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	1

3.2 טבלת שטחים**מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור חנייה	91,943.82	85.12
דרך מאושרת	16,078.11	14.88
סה"כ	108,021.93	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	14,816.87	13.72
חניון	91,943.82	85.12
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	1,261.24	1.17
סה"כ	108,021.93	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	דרך מאושרת
4.1.1	שימושים כל השימושים המותרים בהגדרת דרך בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 וכן השימושים הבאים: כל המבנים המתקנים העבודות והשימושים הדרושים במישרין לצורכי הקמה, תפעול ותחזוקה של הדרך, קווי תשתית ומתקני תשתית, מבנים ומתקנים הנדסיים עיליים ותת-קרקעיים וכל הנדרש לתפעולם, ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות בניה ושימוש מעבר למגבלות הקבועות בתכנית זו. אמצעים להגנת הסביבה, לעיצוב הנוף ולשיקומו. שטחי התארגנות ומחנות קבלן לשם ביצוע הדרך וכל המבנים והמתקנים הדרושים לשם כך, לרבות עירום ואגירת חומרי עבודה וגלם, שינוע וטיפול בחומרים אלה, מתקנים לייצור בטון ולגריסה, וכן הקמת משרדים זמניים לקבלן המבצע.
4.1.2	הוראות
4.2	חניון
4.2.1	שימושים (א) חניות לכלי רכב לסוגיהם, מסלולים ורמפות למשתמשי החניון או הדרושים לתפעול החניון, מסלולי קווי היסע (שאטל) לתנועת אוטובוסים, תחנות המתנה לקווי היסע ולתחבורה ציבורית, תחנת מוניות, מתחם לחנייה ולחניון לילה וכיו"ב. מעברים מקורים להולכי רגל, מצללות וסוככים, פיתוח טיפול נופי ועיצוב מדרונות. (ב) קווי תשתית ומתקני תשתית, מבנים ומתקנים הנדסיים עיליים ותת-קרקעיים וכל הנדרש לתפעולם, ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות בניה ושימוש מעבר למגבלות הקבועות בתכנית זו. (ג) שטחי התארגנות ומחנות קבלן לשם ביצוע עבודות הקמת החניון, וכל המבנים והמתקנים הדרושים לשם כך, לרבות עירום ואגירת חומרי עבודה וגלם, שינוע וטיפול בחומרים אלה, מתקנים לייצור בטון ולגריסה, לרבות הסדרת אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים וכן הקמת משרדים זמניים לקבלן המבצע. (ד) בנוסף לשימושים המפורטים לעיל, בתא שטח 3, המיועד לתפעול מתחם ה"חנה וסע" וכביש האגרה, יותרו השימושים הבאים: חדר למנוחת נהגים, שרותים, מטבחון, חדרי בקרה, מחשוב ופונקציות תפעוליות של מתחם ה"חנה וסע" וכביש האגרה. בתא שטח 4 יותרו השימושים הבאים: חדרים ומבנים למתקנים ומערכות טכניות, מבואות כניסה, חדרי בטחון, מדרגות, מעליות, שרותים ציבוריים למשתמשי החניון, חדרי מנוחה לנהגי האוטובוסים, שירותים, מטבחון, חדרים לסדרני אוטובוסים ומוניות.
4.2.2	הוראות
א	חניה קווי תשתית יהיו תת-קרקעיים. תותר נטיעת עצים.

4.3	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת
4.3.1	שימושים
	כל השימושים המותרים בהתאם לתכניות התקפות.
4.3.2	הוראות
א	ניקוז שטח זה מיועד להשהיית מי נגר. ביצוע עבודות בתחום שטח זה (שטח ההשהייה) מותנה בקבלת אישור רשות הניקוז. במידת הצורך יתואם עם רכבת ישראל טרם הליך הרישוי שחלק מהשהיית מי הנגר יהיה בתחום רצועת המסילה.



5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

מספר קומות	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	תכסית (% מתא שטח)	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	שימוש	יעוד	
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת						
				סה"כ שטחי בניה	עיקרי	שרות	עיקרי	גודל מגרש כללי				
מעל הכניסה הקובעת	2	12	38 (1)	3000 (1)	0	(1)	800	2200	7873	3	חניון	חניון
	(3) 2	15	149	125000 (2)	0	0	5000	120000	84070	4	חניון	חניון

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) מרתף-50% משטח המגרש, לחניה ומתקנים הנדסיים.

(2) סככות ותחנות המתנה לא ימנו במסגרת שטחי הבנייה.

(3) קומת קרקע + 2 קומות.



תכנון זמין
מונה הדפסה 38



תכנון זמין
מונה הדפסה 38

6. הוראות נוספות**6.1****תנאים לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות**

- (א) תחילת עבודה בשטח תותר לאחר שאושרו על ידי ועדת המשנה מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע וניתנו הרשאות/ היתרים הכוללים:
- (1) תכנון אדריכלי ונופי של החניון, לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לרבות חומרי גמר, פרטים ופרישת קירות. התכנון הנופי יכלול ניתוח של נצפות הפרויקט וייתן מענה תכנוני מפורט לנושא זה. גובה המבנה יהיה נמוך ככל הניתן קונסטרוקטיבית, אך יבטיח כי גובה הקומה יאפשר תנועת אוטובוסים חופשית במחצית שטחה לכל הפחות. התכנון יתייחס להיבטים הקונסטרוקטיביים הנדרשים לבניית קומה נוספת בעתיד. יישקל האיזון המיטבי בין נגישות נוחה ובטוחה להולכי רגל לבין ניצול יעיל של מספר מקומות החניה.
 - (2) נספח תכנון תנועה לשלב ההקמה ולשלב הסופי, וניתוח קיבולת של הצמתים והרמפות למקרה שתוגש בקשה לתוספת קומה שניה (תכנית הצל).
 - (3) תכנית ניקוז וניהול גר.
 - (4) נספח ביצוע למניעת מטרדים לעת עבודות ההקמה, אשר יכלול תכנית אתרי ההתארגנות, הכוללת גם פירוט סוג הציוד ומיקומו, פרישת המערכות והמתקנים, ומניעת המפגעים בשלב ההקמה.
- (ב) מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע שיאושרו על ידי מתכננת הוועדה:
- (1) תכנית שיקום שטחי עבודה ככל שמדובר בשטחים שהינם מחוץ לשטח המבונה.
 - (2) תכנית צמחייה מפורטת, כמפורט בסעיף 6.4 להלן.
- (ג) לא יידרש להגיש מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע לצורך ביצוע עבודות הכנה מקדימות, כגון: קידוחי קרקע וקידוחי מבנה כביש קיים, עבודות מדידה וסימון, גילוי וגישוש תשתיות קיימות לרבות חפירות נקודתיות לאורך התוואי בהתאם לתאום מול חברות התשתית וגידור.
- (ד) תיאומים ואישורים:
- יוצג תיאום עם רשות התעופה האזרחית ועם רשות שדות התעופה לענין הגבלות הבניה. יתקבל אישור רשות הניקוז.

6.2**עיצוב אדריכלי**

- (1) כל חזיתות המבנה יהיו מחומרי גמר עמידים.
- (2) מבנה החנייה יהיה מבנה פתוח.
- (3) יותר שילוט על גבי המבנה אשר ישולב עיצובית במבנה ובתנאי שאינו בולט מעל מישור גג המבנה.
- (4) שילוט הכוונה יעוצב בשפה אחידה וישולב בתכנון המתחם.
- (5) מתקנים טכניים המותקנים על גגות המבנים יוסתרו.
- (6) תותר הקמת מעברים מקורים והתקנת לוחות סולאריים על הגג.

6.3**בניה ירוקה**

יוטמעו פתרונות של בניה ירוקה כמו חסכון אנרגטי בתאורת פנים וחוף, חסכון במים וכד'.



6.4 הוראות פיתוח	6.4
(1) הנחיות לעבודות עפר ושיקום נופי : תינתן עדיפות לייצוב הקרקע באמצעות פתרונות המאפשרים כיסוי מלא ככל הניתן של צמחיה. (2) הנחיות לתכנית הצמחיה : (א) אין לעשות שימוש בגינון על גבי גגות במינים הידועים כבעלי שורשים אגרסיביים. יש לקבל חוות דעת אדריכל נוף ו/או אגרונום בנושא לפני השתילה. (ב) עצים שיינטעו בתחום התכנית יהיו בגודל 9 מעולה לכל הפחות (לפי הגדרת גודל שתילים של משרד החקלאות). (ג) אזורים המיועדים לגינון יכוסו בשכבה של אדמה גננית בעובי שלא יפחת מ 30 ס"מ (למעט גינון עצים שיינטעו בתחום התכנית). (ד) בורות לשתילת עצים בקרקע טבעית יהיו בעומק 1 מטר מינימום וימולאו באדמה גננית ודשן.	
6.5 ניהול מי נגר	6.5
(1) מי הנגר העילי ינוקזו (במידת האפשר ובכפוף להנחיות יועץ ניקוז) לאזור השהיית מי הנגר הנמצא בחלק המערבי של המתחם. (2) במערכת הניקוז יוטמעו פתרונות למניעת הגעת נגר מזוהם לנחל שפירים. תכנית הניקוז המפורטת תוגש לאישור היועץ הסביבתי של הות"ל. (3) לא יבוצעו כל עבודות בתחום שטח זה (שטח ההשהייה) ללא אישור רשות הניקוז.	
6.6 קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה	6.6
בנוסף לאמור בסעיף 6.1 { א' (4) } לעיל, יוגש מסמך סביבתי שיכלול התייחסות למניעת מפגעים בשלב ההקמה : (1) רעש : העבודות להוספת קומה בחניון שפירים תבוצענה בכפוף לתקנים ולקריטריונים המקובלים, נמצאה חריגה מערכים אלו, ינקטו אמצעים להקטנת הרעש. ניתן יהיה לבצע עבודות בשעות הלילה בכפוף לאישור הרשות המקומית. (2) נגר : תימנע הזרמה של נגר מזוהם או שפכים מזוהמים אל נחל שפירים או אל סביבות האתר בשלב ההקמה. (3) פסולת בנין תסולק לאתר מאושר. שם האתר והסכמת מפעליו (בכתב) לקלוט את פסולת הבנין יוגשו לות"ל לפני תחילת העבודות. מחזור פסולת הבנין יהיה בהיקף של כ- 30% מנפח הפסולת. (4) זיהום אויר : לפני תוספת קומת החניה השניה בחניון חנה וסע שפירים יבוצע ניטור זיהום אויר בגבול החניון ובמבנה ביישוב סמוך על-מנת לאמת את החישובים ואת תרומתו של החניון להעלאת ריכוזי המזהמים. תכנית הניטור תתואם עם מנ"א.	
6.7 גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה	6.7
(א) מבנה החניון יעמוד בהגבלות הבניה. (ב) לפני תחילת ביצוע עבודות הפיתוח במתחם, ולפחות שבועיים מראש, תימסר על ידי היזם הודעה על כך לחטיבת מבצעים וחטיבת תכנון והנדסה ברשות שדות התעופה.	

6.8

תנועה

שינוי בהסדרי התנועה עפ"י דרישות משרד התחבורה אינו מהווה שינויי לתכנית.

6.9

הוראות בדבר קיום היועצות

בכל מקום בו נדרש תיאום, חוות דעת או היועצות עם גורמים חיצוניים על פי תוכנית זו, יתבצע הנ"ל תוך 30 ימים מיום שהועברו מסמכים לאותו גורם על ידי יום התוכנית. היה ולא נמסרה חוות דעת הגורם החיצוני בתוך פרק הזמן שנקבע, יקבל מוסד התכנון החלטה ללא קבלתה. במקום בו נדרש אישור גורם חיצוני על פי דין יחולו הוראות הדין.

6.10

הליכים סטטוטוריים

יחס לתכניות אחרות :
 (א) כוחה של תכנית זו עדיף על כל תכנית אחרת, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות תכנית זו.
 (ב) תכנית שתאושר על פי כל דין, לרבות תכנית להקמת תחנת תדלוק בתאי שטח 3 ו- 4, לא תהווה שינוי לתכנית זו ובלבד שמוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית מצא כי אין בה כדי לסכל את מטרות תכנית זו, ולאחר שהתייעץ עם יום התכנית.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	הוספת קומה עילית ראשונה	החניון יבנה בשלבים וניתן יהיה להפעיל חלקים ממנו, אשר בנייתם נשלמה, גם בשלב בניית יתרת שטח החניון.
2	הוספת קומה עילית שניה	אישור משרד התחבורה, הצדק תנועתי ואישור מתכנן/נת הות"ל.

7.2 מימוש התכנית

יוחל בביצוע שלב א של התכנית בהקדם לאחר אישורה.

8. חתימות

מגיש התכנית	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: חברת כביש חוצה ישראל 520038662	חברה/תאגיד ממשלתי	חתימה:
יזם	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: חברת כביש חוצה ישראל 520038662	חברה ממשלתית	חתימה:
בעל עניין בקרע	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: רשות מקרקעי ישראל 500101761	בבעלות מדינה	חתימה:
עורך התכנית	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: איזנברג שרמן אדריכלות בע"מ	בת שבע שרמן עורך ראשי	חתימה:

