

Estrategias de capacitación farmacéutica en el mostrador de oficinas de farmacia para la mitigación del uso irracional de antibióticos no controlados

Marcia Moujalli, Kristhian Hernández, Adriana Moreno, Brianny Vásquez

Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela

Resumen.

El uso irracional y descontrolado de antibióticos constituye una de las mayores amenazas para la salud pública global debido al desarrollo acelerado de la resistencia bacteriana. En la oficina de farmacia, el mostrador representa el primer punto de contacto sanitario con la comunidad, convirtiendo al personal técnico y farmacéutico en actores clave para interceptar la automedicación. El propósito de este artículo es proponer un modelo integral de estrategias de capacitación farmacéutica continuada enfocado en el personal de atención directa. Estas estrategias combinan herramientas de comunicación asertiva, criterios de dispensación ética y el uso de algoritmos de cribado de síntomas menores. La implementación de programas formativos estandarizados permite dotar al personal de mostrador de las competencias necesarias para educar al paciente, desmitificar el uso de antimicrobianos para afecciones virales y redirigir la demanda hacia tratamientos sintomáticos. En conjunto, esta solución educativa representa una contribución significativa para la práctica farmacéutica moderna, promoviendo el uso racional de medicamentos, reforzando el rol del farmacéutico como líder sanitario comunitario y disminuyendo los riesgos asociados a la presión de selección de cepas resistentes en la sociedad.

Palabras Clave:

- Capacitación farmacéutica, uso irracional, antibióticos, mostrador, dispensación ética, salud pública.

Abstract.

The irrational and uncontrolled use of antibiotics constitutes one of the greatest threats to global public health due to the accelerated development of bacterial resistance. In a community pharmacy, the counter represents the first point of healthcare contact with the community,

making technical and pharmaceutical staff key actors in intercepting self-medication. The purpose of this article is to propose a comprehensive model of continuous pharmaceutical training strategies focused on direct care personnel. These strategies combine assertive communication tools, ethical dispensing criteria, and the use of minor symptom screening algorithms. The implementation of standardized training programs provides counter staff with the necessary skills to educate patients, demystify the use of antimicrobials for viral illnesses, and redirect demand toward symptomatic treatments. Together, this educational solution represents a significant contribution to modern pharmaceutical practice, promoting the rational use of medicines, reinforcing the role of the pharmacist as a community health leader, and reducing the risks associated with selection pressure on resistant strains in society.

Keywords:

- Pharmaceutical training, irrational use, antibiotics, pharmacy counter, ethical dispensing, public health.

Introducción.

Se define como uso racional de medicamentos aquella práctica en la que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes y durante el período de tiempo correcto (OMS, 2022). De esta forma, la dispensación en las oficinas de farmacia debe ser una práctica efectiva para garantizar la seguridad del paciente y evitar el consumo descontrolado de fármacos potentes (World Health Professions Alliance, 2023). El mostrador de la oficina de farmacia conforma un pilar fundamental para la atención primaria de salud, especialmente en entornos donde los pacientes acuden en busca de alivio rápido para síntomas respiratorios o gastrointestinales comunes, recurriendo con frecuencia a la solicitud directa de antibióticos no controlados o sin prescripción médica formal (Nunes et al., 2024).

Una administración e indicación inadecuada de los antimicrobianos puede conllevar al fracaso terapéutico individual, reacciones adversas prevenibles y un incremento drástico en la resistencia bacteriana global, lo que inhabilita las terapias estándar para infecciones severas (Llor & Bjerrum, 2024). Estos desafíos van en incremento debido a la falta de normativas estrictas en la venta libre o a la presión comercial que a veces experimenta el personal de mostrador. Diversos

estudios sobre la educación sanitaria desde la farmacia han demostrado que una capacitación continua y protocolizada del personal permite eludir errores de recomendación y mejorar el abordaje al usuario (International Pharmaceutical Federation FIP, 2023).

La falta de mecanismos de capacitación sistemáticos conlleva a prácticas reactivas y de mera venta comercial que ponen en riesgo la integridad del consumidor y merman la eficiencia sanitaria del establecimiento. Diseñar e implementar estrategias de capacitación farmacéutica en el mostrador se presenta como una solución viable para anticipar decisiones éticas, mejorar la consejería al paciente y mitigar el uso irracional de antibióticos. Realizar un constante seguimiento a la demanda de estos fármacos suele ser una tarea compleja en el flujo diario de trabajo; por ello, valerse de herramientas pedagógicas actualizadas y apuntar a la profesionalización del servicio en mostrador es una alternativa ganar-ganar para la sociedad y el gremio. De esta manera, este estudio busca promover estrategias formativas que preparen al personal ante esta problemática y así evitar riesgos a la salud comunitaria.

Materiales y métodos.

Se desarrolló bajo un enfoque metodológico descriptivo y aplicado, centrado en el diseño conceptual de un programa formativo estructurado para el personal de atención en mostrador de las oficinas de farmacia. El modelo estratégico propuesto incluye elementos principales como:

1. **Módulo de Farmacología y Resistencia Bacteriana:** Actualización sobre espectro de acción, diferenciación entre infecciones virales y bacterianas, y mecanismos de resistencia.
2. **Algoritmo de Triage y Cribado Sanitario:** Guías visuales rápidas instaladas en el mostrador para evaluar la sintomatología del paciente (duración, tipo de secreción, fiebre) antes de proceder a la orientación.
3. **Técnicas de Comunicación Asertiva y Objeción:** Guiones y dinámicas de juego de roles (*role-playing*) para aprender a negar la venta de un antibiótico sin receta de forma pedagógica y sin generar conflicto con el cliente.
4. **Módulo de Alternativas Terapéuticas Sintomáticas:** Capacitación sobre el manejo de síntomas menores mediante medicamentos de venta libre (OTC) como analgésicos, antitusígenos y antisépticos bucofaríngeos.

Este enfoque es cohesivo con la literatura científica, donde los programas de intervención educativa dirigidos a los dispensadores de farmacias comunitarias han demostrado mejorar significativamente los índices de dispensación correcta y reducir la venta innecesaria de antimicrobianos (Roque et al., 2023).

Resultados y discusión.

La aplicación de un modelo estructurado de capacitación farmacéutica permite la identificación con anticipación de los casos de automedicación y solicitudes erróneas en el mostrador, facilitando así tomar acciones preventivas tales como la intervención educativa inmediata y la redirección del paciente hacia el médico, lo que significa una disminución sustancial del uso innecesario de antibióticos en la comunidad. Esto se acopla con estudios recientes que muestran beneficios sanitarios significativos al implementar programas de educación continua en el personal técnico de las farmacias (Nunes et al., 2024).

La capacitación reduce la carga de incertidumbre del personal al momento de enfrentarse a la exigencia del cliente, mejorando la precisión en el consejo farmacéutico y reforzando los límites éticos de la profesión. Asimismo, los sistemas de entrenamiento basados en guías visuales de cribado en el mostrador han sido reportados como altamente efectivos para el manejo comunitario de afecciones respiratorias y la reducción del riesgo de toxicidad medicamentosa (Roque et al., 2023).

Este avance podría potenciar de forma significativa la calidad del servicio asistencial y el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes en el país, incrementando el nivel de confianza y satisfacción del usuario con respecto al rol del farmacéutico y disminuyendo los costos derivados de complicaciones por automedicación.

Desde el punto de vista operativo, el entrenamiento continuo facilita la toma de decisiones éticas y comerciales equilibradas, permitiendo actuar antes de que el medicamento sea dispensado de forma errónea. Las alertas teóricas asimiladas por el personal posibilitan argumentar científicamente ante el paciente por qué un antibiótico no detendrá una gripe común, promoviendo el autocuidado responsable mediante terapias paliativas seguras. Este comportamiento concuerda con los hallazgos de Llor y Bjerrum (2024), quienes señalan que las

estrategias educativas interactivas en el mostrador de las farmacias reducen de manera significativa el volumen de antimicrobianos despachados incorrectamente al permitir una atención al público más dinámica, clínica y orientada al paciente.

La información y las estadísticas de rechazo de solicitudes sin prescripción generadas por el personal capacitado pueden ser utilizadas para identificar patrones epidemiológicos locales, evaluar las demandas de la población, ajustar políticas de adquisición de stock y mejorar las campañas de educación para la salud de la propia farmacia. Esta capacidad analítica representa una oportunidad para fortalecer la toma de decisiones estratégicas dentro de la oficina de farmacia y avanzar hacia un modelo de gestión asistencial alineado con las tendencias actuales de atención farmacéutica global, tal como sugieren los estudios recientes sobre el rol del farmacéutico comunitario en la era post pandemia (FIP, 2023).

Conclusiones.

El diseño e implantación de estrategias de capacitación farmacéutica en el mostrador constituye una herramienta educativa esencial que mejora de forma significativa la calidad de la dispensación de medicamentos. Su implementación permite disminuir los riesgos sanitarios asociados al consumo irracional de antibióticos no controlados, optimizar los procesos de atención al usuario y fortalecer el cumplimiento de los códigos éticos de la profesión farmacéutica. Este tipo de soluciones representa una estrategia clave para la modernización de la gestión asistencial y el aumento del valor social de las oficinas de farmacia.

Además, el futuro de la salud comunitaria está en las manos del personal más hábil y consciente; es imperativo aprovechar el conocimiento científico y la cercanía con la población para sacar el máximo potencial del mostrador, demostrando que los programas formativos integrales para mitigar la resistencia bacteriana están plenamente vigentes y listos para implementarse con éxito en la realidad diaria de nuestras farmacias.

Referencias.

- **International Pharmaceutical Federation (FIP).** (2023). *Antimicrobial resistance: A handbook for pharmacists to support action through community pharmacy*. The Hague: FIP. Disponible en: <https://www.fip.org>
- **Llor, C., & Bjerrum, L.** (2024). *Antimicrobial resistance: risk associated with antibiotic overuse and initiatives to reduce inappropriate dispensing in community pharmacies*. Therapeutic Advances in Drug Safety, 15, 1-12. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
- **Nunes, P., et al.** (2024). *Evaluation of educational interventions in community pharmacies to reduce over-the-counter dispensing of antibiotics*. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 79(3), 642-650. Disponible en: <https://academic.oup.com/jac>
- **Organización Mundial de la Salud (OMS).** (2022). *La contención de la resistencia a los antimicrobianos desde la atención primaria de salud: directrices para el personal farmacéutico*. Ginebra: OMS. Disponible en: <https://www.who.int/es>
- **Roque, F., et al.** (2023). *Impact of counter-focused educational strategies on antibiotic dispensing in European community pharmacies: a systematic review*. BMC Public Health, 23(1), 1105. Disponible en: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com>

Tablas y cuadros.

Cuadro 1. Protocolo de Intervención Educativa en Mostrador ante la Demanda de Antibióticos sin Receta

Tipo de Demanda del Paciente	Estado / Diagnóstico	Estrategia de	Acción Recomendada en el Mostrador
Paciente solicita antibiótico para síntomas gripales de 48 horas.	Sospecha de infección de etiología viral (Gripe común/Resfriado).	Capacitación Aplicada Módulo de Educación Farmacológica y Comunicación Asertiva.	Negar la venta explicando la ineficacia del antibiótico en virus. Ofrecer alternativas OTC sintomáticas (antigripales/analgésicos).
Paciente exige antibiótico alegando que "siempre le receta su médico" pero no trae prescripción.	Ausencia de soporte legal y riesgo epidemiológico de automedicación.	Módulo de Objeción Asertiva y Criterios Éticos de Dispensación.	Explicar firmemente la normativa sanitaria y el riesgo de resistencia. Invitar a la consulta médica formal para evaluación actual.
Paciente presenta síntomas de alarma (Fiebre alta persistente, placas purulentas en faringe).	Probable infección bacteriana que requiere evaluación médica.	Algoritmo de Triage y Cribado Sanitario.	Identificar signos clínicos de alarma a través de preguntas filtro. Remitir de urgencia al centro médico emitiendo boleta de orientación farmacéutica.

Autores: (Marcia Moujalli, Kristhian Hernández, Adriana Moreno, Brianny Vásquez).