

IMPACTO DE LAS IRREGULARIDADES EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIAS DE CARÁCTER COMERCIAL PERÍODO 2026-02.

*** Valentina Nehme, Ana Ortiz, Luis Rodríguez.**

**Universidad Santa María, facultad de Farmacia, Caracas
Venezuela.**

Autor de correspondencia: Luis Rodríguez. Correo electrónico:
luis.j.r.m122@gmail.com

RESUMEN

La dispensación responsable de medicamentos es un proceso indispensable del ejercicio profesional para garantizar la seguridad del paciente, sin embargo, la presión operativa y comercial en farmacias comunitarias puede dar lugar a irregularidades que comprometen la calidad de la atención. El objetivo central de esta investigación fue valorar el impacto de dichas irregularidades en la atención farmacéutica y la dispensación de medicamentos en los mostradores de la cadena comercial Farmatodo durante el período 2026-02. Para ello, se empleó un diseño metodológico de campo, no experimental, descriptivo, cualitativo y transversal, aplicando técnicas de observación directa participante y encuestas flash estructuradas a una muestra intencional de 15 usuarios interceptados en horas pico de atención. Los resultados principales indicaron que el 66.7% de los usuarios percibió una atención mecanizada o apresurada enfocada únicamente en completar la facturación, mientras que el 80% reportó una ausencia total de

explicaciones sobre las dosis, la administración correcta o advertencias de su tratamiento; asimismo, el 73.3% de los consumidores manifestó que prefiere la seguridad sanitaria y esperar más tiempo en la fila por una revisión adecuada antes que priorizar la velocidad total del servicio. En conclusión, la evaluación demuestra que las dinámicas comerciales aceleradas desplazan funciones asistenciales críticas como la educación sanitaria, por lo que resulta indispensable promover estrategias y protocolos de dispensación que equilibren la eficiencia operativa con las responsabilidades asistenciales del farmacéutico para salvaguardar la seguridad del paciente.

PALABRAS CLAVE: Atención farmacéutica, Carga de trabajo, Dispensación de medicamentos, Farmacia comunitaria, Seguridad del paciente.

ABSTRACT

Responsible medicine dispensing is an indispensable process of professional practice to guarantee patient safety; however, operational and commercial pressure in community pharmacies can lead to irregularities that compromise the quality of care. The central objective of this research was to assess the impact of these irregularities on pharmaceutical care and medicine dispensing at the counters of the Farmatodo commercial chain during the 2026-02 period. To this end, a non-experimental, descriptive, qualitative, and cross-sectional field methodological design was used, applying participant direct observation techniques and structured flash surveys to an intentional sample of 15 users intercepted during peak hours of service. The main results

indicated that 66.7% of users perceived a mechanized or rushed service focused solely on completing billing, while 80% reported a total absence of explanations regarding doses, correct administration, or warnings about their treatment; likewise, 73.3% of consumers stated that they prefer health safety and waiting longer in line for a proper review rather than prioritizing total service speed. In conclusion, the evaluation demonstrates that accelerated commercial dynamics displace critical healthcare functions such as health education, making it essential to promote dispensing strategies and protocols that balance operational efficiency with the pharmacist's healthcare responsibilities to safeguard patient safety.

KEYWORDS: Community Pharmacy Services, Drug Dispensing, Patient Safety, Pharmaceutical Care, Workload.

INTRODUCCIÓN

Para la industria farmacéutica, la dispensación responsable de medicamentos representa uno de los procesos más indispensables del ejercicio profesional, tratándose esta de un proceso que “permite garantizar el acceso de la población a los medicamentos, ofrecer información suficiente para que los pacientes conozcan la correcta utilización de los mismos, así como evitar, prevenir y solucionar algunos problemas relacionados con los medicamentos”. (Foro de Atención Farmacéutica, 2024). En las farmacias comerciales, establecimientos destinados a facilitar el acceso a tratamiento para la población, el profesional farmacéutico carga con el deber y responsabilidad de orientar a cada paciente con respecto al uso correcto y seguro de su

tratamiento, buscando erradicar el empleo erróneo de cada fármaco que componga dicha terapia y, a raíz de esto, efectos indeseados o complicaciones durante su empleo.

Sin embargo, existe un conflicto implícito entre el deseo de adquirir un mayor número ganancias y clientes fieles en el contexto de un comercio y empresa de carácter internacional como lo es Farmatodo, y una labor tan indispensable como lo es el brinda la debida atención farmacéutica a cada paciente que requiera de esta, proveyendo un trato individualizado y paciente al momento de explicar datos de relevancia como dosis, posología y posibles efectos secundarios a tener en consideración. En ocasiones, el deseo de reducir el tiempo de espera durante la atención al cliente y asegurar el regreso de los mismos, así como un incremento en el ingreso monetario del establecimiento, empuja a los asistentes de farmacia a sacrificar un paso tan clave como la educación sanitaria hacia el público general, lo que puede resultar en consecuencias de suma gravedad que contradicen por completo el juramento inicial de un profesional farmacéutico: Asegurarse de que cada paciente sea testigo de la mejoría de su enfermedad o la de sus allegados de la manera más segura y eficiente posible.

El desarrollo de este escrito se basó no solo en la percepción y experiencia de sus autores durante su estadía en establecimientos farmacéuticos, sino en la noción de que errores de dispensación en farmacias comunitarias representan riesgos inigualables para la sociedad, así como un aporte al incremento de gastos globales de la población en atención médica, tomando en consideración que los errores más comunes involucran la dispensación de una dosis/concentración

incorrecta y medicamentos con aspecto o sonido semejante (Eshraghi et al, 2025), factores clave en complicaciones y el desarrollo de efectos adversos que pueden suponer un daño irreversible para el paciente. Estos errores pueden ir de la mano con una atención farmacéutica deficiente, donde el profesional farmacéutico es quien posee la potestad de corregir, de notificar y educar con respecto a posibles incongruencias en la dosificación o fármacos recetados para su patología.

Es en presencia de estos errores que el sacrificio de la farmacovigilancia en pos de favorecer las ventas en la organización supone una amenaza aterradora para los involucrados, y en donde el certificar un balance entre el proceso de compra y venta y la orientación del profesional farmacéutico surge más como una necesidad que como una justificación para dar razón a escrito. A su vez, es la valoración de esta dicotomía en el día a día de los establecimientos farmacéuticos lo que representa un objetivo clave para los autores, todo esto reportado a través de la opinión del cliente habitual de las farmacias comerciales a través de encuestas estructuradas.

Objetivo general.

Valorar el impacto de las irregularidades en la atención farmacéutica y dispensación de medicamentos en farmacias comerciales: caso Farmatodo período 2026-02.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo y diseño de la investigación

Este artículo plantea una investigación de campo debido a que los datos se recolectan de forma directa en la realidad donde ocurren los hechos, específicamente en los mostradores de atención de las farmacias con mayor volumen de ventas de la cadena Farmatodo. El nivel de la investigación es descriptivo de enfoque cualitativo puesto que el objetivo no es generalizar datos estadísticos masivos, sino valorar cómo las dinámicas comerciales, la presión personal y la prisa por dispensar rápido impactan en la calidad de la atención y la seguridad de la dispensación.

Por lo tanto, el empleo de un diseño no experimental resulta ideal para este escrito debido a que las variables objeto de estudio, como las irregularidades operativas y percepción de la atención, se observaron en su contexto natural dentro de la dinámica diaria de la farmacia, sin ser manipuladas deliberadamente. Asimismo, es transversal porque la recolección de la información y observación del fenómeno se realizaron en un período de tiempo determinado correspondiente al cumplimiento de pasantías profesionales durante el período 2026-02.

Población y muestra

La población de estudio estuvo constituida por aquellos usuarios y clientes que acuden a solicitar la dispensación de medicamentos en tiendas de Farmatodo donde el alto volumen de ventas e incremento

masivo de clientes influye directamente en el manejo y la atención de la farmacia. El enfoque cualitativo y con el objetivo de mantener un estudio controlado y en una escala pequeña, la muestra se seleccionó de manera no probabilística y de tipo intencional, conformada por un máximo de quince (15) usuarios interceptados en la salida del establecimiento bajo el criterio obligatorio de haber sido atendidos en el mostrador durante bloques de horas pico o franjas de máxima densidad de transacciones comerciales en el establecimiento, con el fin de garantizar que los individuos evaluados experimentaran de forma directa el impacto de la presión temporal y el flujo masivo de la farmacia.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos se utilizaron de manera complementaria dos tipos de técnicas, la primera fue la observación directa participante donde durante el periodo de pasantías se registraron las conductas visibles de los usuarios en el mostrador, como la prisa por retirarse, la aceptación pasiva de una atención mecanizada por parte del personal operativo o la falta de satisfacción ante la respuesta sobre sus propias dudas y como segunda técnica, se implementó la encuesta. Como instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta flash cualitativa, un instrumento de tipo encuesta diseñado de manera estructurada y conformado por tres preguntas cerradas de selección simple pensado para medir de forma inmediata y sin sesgos de olvido la percepción real del usuario sobre si la prisa por despachar rápido afectó o no la calidad de la información recibida sobre sus medicamentos y si prefiere la inmediatez sobre la atención farmacéutica.


El procedimiento de recolección de datos se realizó durante las últimas tres semanas del mes de Mayo del 2026, se aplicó de forma presencial la observación directa a los participantes en los mostradores de farmacias comerciales seleccionados para registrar las dinámicas de despacho, luego, se administraron encuestas flash cualitativas de percepción de la atención exclusivamente en bloques de horas pico donde el flujo elevado de clientes intensifica la rapidez del servicio, para ello se interceptó de forma directa a los usuarios en las afueras del establecimiento justo luego de terminar el proceso de facturación para mitigar posibles sesgos de olvido y capturar la percepción real bajo presión temporal. Sin embargo, algunas limitaciones que se observaron son: el tamaño reducido de la muestra y lo invasivo del abordaje hacia el cliente al momento de aplicar la encuesta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Valoración del proceso de dispensación

Al ser atendido hace un momento en el mostrador, ¿cómo sintió el proceso de entrega de su medicamento?

15 respuestas



- Mecanizado/Apurado: Sentí que el personal me despachó rápido solo por salir de la fila y facturar.
- Personalizado/Calmado: El personal se tomó el tiempo de atender mi caso con calma a pesar de la cola.


Al cuestionar a los participantes acerca de su percepción sobre el proceso de entrega de su medicamento, el 66,7% manifestó haber

experimentado una atención mecanizada o apresurada, indicando que sintieron que el personal los despachó rápidamente con el objetivo de avanzar la fila y completar la facturación. Por otro lado, solo el 33,3% consideró que recibió una atención personalizada y calmada, percibiendo que el personal dedicó tiempo suficiente para atender su caso de manera adecuada, resultados que evidencian que, durante los períodos de mayor demanda, predomina una percepción de rapidez operativa sobre la atención individualizada al paciente.

Valoración de la atención farmacéutica y la seguridad del paciente

¿El personal que lo atendió le dio alguna explicación sobre cómo tomar el medicamento, verificar la dosis o alguna advertencia importante?

15 respuestas



Respecto a la información suministrada durante la dispensación, el 80% de los encuestados afirmó que no recibió explicaciones sobre la forma correcta de tomar el medicamento, la dosis o advertencias importantes. Los participantes señalaron que únicamente se realizó el proceso de cobro y entrega del producto. En contraste, solo el 20%


indicó haber recibido alguna orientación breve relacionada con su tratamiento.

Este hallazgo revela una baja frecuencia de intervención educativa por parte del personal farmacéutico durante el acto de dispensación, lo cual puede representar una limitación importante para garantizar el uso seguro y racional de los medicamentos.

Valoración de la percepción de prioridades del consumidor

Si tuviera que elegir para sus próximas compras en la farmacia, ¿qué prefiere usted?

15 respuestas



Al consultar qué aspecto consideran más importante para futuras compras en la farmacia, el 73,3% de los pacientes manifestó preferir una mayor seguridad sanitaria, incluso si esto implica esperar algunos minutos adicionales para recibir una revisión adecuada de la dosis y explicaciones sobre el tratamiento. Solo el 26,7% expresó preferencia por la velocidad total del servicio, priorizando una atención rápida aun cuando no se proporcione orientación farmacéutica detallada. Los

resultados, por ende, reflejan que la mayoría de los consumidores valora más la calidad y seguridad de la atención que la rapidez del proceso de compra.

Discusión

Los resultados obtenidos permiten identificar una discrepancia importante entre la dinámica operativa observada en farmacias comerciales de alta demanda y las expectativas de los usuarios respecto a la atención farmacéutica. Aunque el 66,7 % de los participantes percibió que la atención fue rápida y mecanizada, la mayoría manifestó posteriormente que preferiría recibir una orientación más completa sobre sus medicamentos, aun cuando ello implique un incremento moderado en el tiempo de espera. Esta situación sugiere que la presión por agilizar la dispensación durante períodos de alta afluencia podría estar favoreciendo un modelo de atención centrado en la eficiencia comercial, en detrimento de funciones esenciales del ejercicio farmacéutico como la educación sanitaria, la revisión de tratamientos y la prevención de errores relacionados con medicamentos.

Particularmente relevante resulta el hallazgo de que el 80 % de los usuarios no recibió explicaciones sobre la administración, dosis o advertencias asociadas a sus medicamentos. Este resultado coincide con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual indica que más del 50 % de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada, y que aproximadamente la mitad de los

pacientes los utilizan de manera incorrecta. La OMS atribuye parte importante de este problema a la ausencia de una consejería efectiva durante la dispensación, situación que priva al paciente de la información mínima necesaria para garantizar el cumplimiento terapéutico. Desde esta perspectiva, la falta de orientación identificada en la presente investigación representa un factor de riesgo potencial para el uso inadecuado de medicamentos y la aparición de problemas relacionados con estos. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], s.f.).

De igual manera, los resultados relacionados con la percepción de una atención mecanizada adquieren especial relevancia cuando se contrastan con las recomendaciones internacionales sobre la práctica farmacéutica. De acuerdo con las pautas de la OMS para las Buenas Prácticas de Farmacia, el acto de dispensación no debe limitarse a una simple transacción comercial o a la entrega física del producto. Por el contrario, el personal que atiende al paciente constituye la última barrera de seguridad para prevenir errores de medicación, siendo la evaluación de la prescripción y la orientación al usuario componentes obligatorios de una atención de calidad. En consecuencia, la percepción de rapidez y ausencia de asesoramiento reportada por una proporción considerable de los encuestados podría interpretarse como una manifestación de la pérdida parcial de esta función asistencial dentro de contextos altamente influenciados por la presión operativa y comercial.

Por otra parte, el hecho de que el 73,3 % de los participantes prefiera una atención enfocada en la seguridad sanitaria antes que en la rapidez del servicio contradice la idea de que los usuarios buscan

exclusivamente procesos ágiles de compra. Los datos sugieren que los pacientes reconocen el valor de la intervención farmacéutica y perciben la información profesional como un elemento fundamental para el uso seguro de los medicamentos. Este hallazgo refuerza la importancia de implementar estrategias organizacionales que permitan mantener estándares adecuados de atención farmacéutica incluso durante períodos de alta demanda.

Estos resultados respaldan la necesidad de establecer protocolos que garanticen la entrega mínima de información terapéutica durante la dispensación, así como fortalecer la participación activa del farmacéutico en la revisión de tratamientos y educación del paciente. De esta manera, sería posible equilibrar las exigencias comerciales propias de las farmacias de carácter comercial con las responsabilidades sanitarias inherentes a la profesión farmacéutica. Los resultados aportan evidencia preliminar que apoya la hipótesis de que las irregularidades asociadas a la rapidez de la dispensación pueden afectar negativamente la calidad de la atención farmacéutica y comprometer la seguridad del paciente, aspecto que justifica el desarrollo de futuras investigaciones con muestras más amplias y representativas.

CONCLUSIÓN

Los datos obtenidos evidencian que, en los contextos de alta demanda característicos de las farmacias comerciales, existe una tendencia hacia procesos de dispensación percibidos por los usuarios como rápidos y mecanizados, con una limitada participación de la atención farmacéutica orientada a la educación sanitaria. La mayoría de

los encuestados manifestó no haber recibido información relacionada con la administración correcta de sus medicamentos, la verificación de dosis o advertencias importantes, aspectos que constituyen funciones esenciales del profesional farmacéutico para garantizar el uso seguro y racional de los tratamientos.

Asimismo, los hallazgos demostraron que los usuarios no priorizan exclusivamente la rapidez del servicio. Por el contrario, una proporción significativa de los participantes expresó preferencia por recibir una atención más completa y segura, incluso si ello implica un mayor tiempo de espera. Este resultado pone de manifiesto que la calidad de la orientación farmacéutica representa un elemento valorado por los pacientes y forma parte de sus expectativas al momento de adquirir medicamentos.

A raíz de lo discutido, es posible reconocer que las irregularidades derivadas de la presión operativa y comercial en las farmacias de carácter comercial tienen el potencial de afectar negativamente la calidad de la atención farmacéutica y la seguridad del paciente. Por ello, resulta indispensable promover estrategias que permitan equilibrar la eficiencia en la dispensación con el cumplimiento de las responsabilidades asistenciales del farmacéutico, garantizando que cada paciente reciba la información necesaria para un uso adecuado de sus medicamentos. Finalmente, los resultados obtenidos aportan evidencia que respalda la necesidad de fortalecer la atención farmacéutica en los establecimientos comerciales, reafirmando que la seguridad y la educación del paciente deben mantenerse como prioridades fundamentales dentro del proceso de dispensación de medicamentos.

REFERENCIAS

Foro de Atención Farmacéutica-Farmacia Comunitaria. (2024). *Guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales desde la farmacia comunitaria*. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

https://www.farmaceuticos.com/wp-content/uploads/2024/02/GUIA_SP_FA_FORO_2024_V15_AC-digital.pdf

Eshraghi, A., Madani, N., Aslani, H., & Farasatinasab, M. (2025). Community pharmacy dispensing errors: A comprehensive systematic review on trends and solutions. *Journal of Research in Pharmacy Practice*, 14(4), 134–145. https://doi.org/10.4103/jrpp.jrpp_40_25

Soubra, L., & Karout, S. (2021). Dispensing errors in Lebanese community pharmacies: incidence, types, underlying causes, and associated factors. *Pharmacy Practice*, 19(1), 2170. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2021.1.2170>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (s.f.). *Prescripción y uso racionales*. Kit de Herramientas de la ONU sobre Drogas Sintéticas. <https://syntheticdrugs.unodc.org/syntheticdrugs/es/access/rational-prescription-and-use.html>

