

IMPACTO DEL DÉFICIT DE PERSONAL EN LA INCIDENCIA DE ERRORES EN LA OFICINA DE FARMACIA

Marion Martinez*, Luisana Marquez*

marquezbls.usm@gmail.com

leonelamartinez600@gmail.com

Universidad Santa Maria, Facultad de Farmacia, Caracas, Venezuela.

RESUMEN.

Actualmente la oficina de farmacia ha evolucionado hacia un modelo de servicios comunitarios asistenciales, en donde se ha observado que la sobrecarga de trabajo puede amenazar tanto la salud mental del personal como la seguridad del paciente. Por este motivo se planteó como objetivo evaluar el impacto que genera el déficit de personal y la alta presión temporal en la incidencia de errores en la oficina de farmacia, como; errores de dispensación, falta de atención farmacéutica y precaria comunicación entre colegas, profesionales y pacientes además de las fallas operacionales en el entorno sanitario. Para ello se investigó con un enfoque cuantitativo, aplicando una encuesta bajo la escala de likert a una muestra poblacional de 20 trabajadores de oficinas de farmacia. Los resultados revelaron que el mayor porcentaje de la muestra percibe la dotación de personal como insuficiente lo cual guarda una relación con el hecho de que el 45% de la muestra tiene una correlación de un nivel estrés en el rango (alto) debido a este déficit de personal que genera sobrecarga laboral al realizar tareas extra y un aumento del margen de la probabilidad de error al realizar dichas tareas.

PALABRAS CLAVE.

Oficina de farmacia, errores de dispensación, presión temporal, déficit de personal, estrés laboral, burnout.

ABSTRACT.

Currently, the community pharmacy has evolved toward a clinical service model, where it has been observed that workload overload can threaten both staff mental health and patient safety. For this reason, the objective of this study was to evaluate the impact of staffing shortages and high time pressure on the incidence of errors within the pharmacy setting, including dispensing errors, lack of pharmaceutical care, and poor communication among professional colleagues and patients, as well as operational failures. A quantitative approach was employed, applying a Likert-scale survey to a sample of 20 pharmacy workers. The results revealed that the majority of the sample perceives staffing levels as insufficient; this is related to the fact that 45% of the participants show a high level of stress due to this personnel deficit, which generates workload overload through extra tasks and increases the probability of error while performing them.

KEYWORDS.

Pharmacy office, patient safety, dispensing errors, time pressure, staff shortage, workload, pharmacy staff, patient safety, work stress, burnout

INTRODUCCIÓN.

La oficina de farmacia hoy en día ha experimentado una transición crítica, evolucionando de un centro enfocado exclusivamente en la logística de medicamentos hacia un establecimiento sanitario de servicios profesionales integrales. Esta expansión de competencias necesaria para la sostenibilidad del sistema de salud, ha incrementado significativamente la carga de trabajo del personal farmacéutico y técnico. La industria farmacéutica es exigente y conlleva una carga de trabajo significativa, lo que puede tener un impacto negativo en la salud mental de los empleados (ifeel,2023)

En el entorno de la dispensación, la necesidad de conciliar la rapidez de atención con la rigurosidad en la validación farmacéutica genera una tensión cognitiva que eleva el riesgo de errores, los factores que contribuyen a estos errores se encuentran la fatiga del personal, la sobrecarga de trabajo y la comunicación deficiente. La fatiga puede llevar a lapsos de atención, mientras que una carga de trabajo excesiva puede resultar en un aumento del estrés (Perez,A y Castillo, G)

La justificación de esta investigación reside en la necesidad de documentar la vulnerabilidad del sistema operativo farmacéutico actual. Si bien se reconoce el esfuerzo profesional un sistema que opera constantemente al límite de su capacidad no solo compromete la seguridad del paciente, sino que incurre en fallas operacionales administrativas y logísticas que afectan la viabilidad del establecimiento.

El uso de herramientas de medición directa, como las encuestas estructuradas en diferentes oficinas de farmacia, permite capturar la realidad percibida por los profesionales en el "punto de atención", aportando una evidencia cuantitativa que a menudo es invisible en los registros oficiales de errores.

A pesar de la relevancia del tema, existe una brecha en la literatura local sobre cómo estas variables interactúan específicamente en el flujo de

trabajo diario de la oficina de farmacia. Por ello, se plantea la necesidad de analizar si los niveles actuales de dotación de personal son compatibles con los estándares de calidad exigidos por la farmacia asistencial moderna.

Se tiene como objetivo evaluar el impacto del déficit de personal y la alta presión temporal en la frecuencia de errores de dispensación y fallas operacionales en la oficina de farmacia, a través de la percepción reportada por los profesionales mediante encuestas estructuradas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación bajo un enfoque cuantitativo. Según el propósito fundamental, el estudio se clasifica como investigación aplicada, con un diseño no experimental y transeccional o transversal, debido a que la recolección de datos se efectuó en un solo momento en el tiempo. Atendiendo a la profundidad del análisis, el nivel de la investigación es correlacional, orientado a determinar la relación entre las variables independientes (déficit de personal y presión temporal) y la variable dependiente (incidencia de errores operacionales).

La población estuvo constituida por el personal facultativo (farmacéuticos) y personal técnico (pasantes y auxiliares) de la oficina de farmacia. Se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia conformada por 20 individuos, integrados en su mayoría por pasantes y estudiantes de farmacia. Como criterios de inclusión, se consideró al personal con una antigüedad mínima de seis meses en su puesto y que cumpliera una jornada laboral de al menos 30 horas semanales.

Para la recolección de la información, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el Cuestionario de Presión Temporal, basado en una escala tipo Likert del 1 (totalmente de acuerdo) al 5 (totalmente en desacuerdo) para evaluar la percepción de la carga de trabajo. Adicionalmente, se empleó la técnica de análisis de documentos para registrar los errores reportados en los sistemas de gestión de las farmacias participantes.

El procedimiento se ejecutó durante un periodo de cuatro semanas, entre los meses de noviembre y diciembre de 2025. Inicialmente, se recopilaron de forma anónima los reportes de errores en los sistemas de gestión. Posteriormente, se administraron los cuestionarios de percepción de carga laboral y déficit de personal mediante la plataforma digital Google Forms. Para mitigar posibles sesgos, las encuestas se aplicaron de manera

anónima a mitad de la jornada laboral, buscando capturar la percepción real de los trabajadores bajo presión temporal.

Como limitación de la investigación, se identificó un posible subregistro de errores operacionales no contabilizados en los sistemas, factor que se intentó minimizar garantizando el anonimato en las encuestas de percepción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.


La seguridad del paciente encuentra su mayor vulnerabilidad en la gestión de la farmacoterapia; de hecho, los errores de medicación (EM) constituyen la etiología más frecuente y paradójicamente, evitable de iatrogenia. De acuerdo con el Comité de Calidad de la Atención Médica del Instituto de Medicina (IOM), un error se define como la ejecución fallida de una acción planificada o la implementación de un esquema erróneo para la consecución de un objetivo asistencial. En términos cuantitativos, se estima que la incidencia de eventos adversos derivados de fallos en la dispensación alcanza, aproximadamente, 6.5 por cada 100 ingresos.

Bajo esta premisa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica determinantes críticos que exacerban este riesgo en la atención primaria. Entre ellos, destacan: la asimetría de información (falta de formación o barreras lingüísticas), la precariedad en la infraestructura digital y, de manera preponderante, el incremento de la carga de trabajo junto con las interrupciones constantes; factores que en conjunto, erosionan los protocolos de seguridad estandarizados.

Evaluación de la sobrecarga de trabajo como factor de riesgo para la precisión en las tareas.

La sobrecarga de trabajo causada por la falta de personal aumenta la probabilidad de cometer errores en mis tareas

20 respuestas




El estudio empírico realizado durante el último bimestre de 2025 arroja datos que confirman la crisis estructural en el área de dispensación, un 75% de la muestra reportó que la dotación de personal es insuficiente. Esta cifra guarda una correlación positiva significativa con niveles de estrés laboral reportados entre los grados 4 y 5 de la escala de Likert. Este escenario no solo afecta el bienestar del profesional, sino que compromete la integridad del proceso asistencial en su totalidad.

Evaluación de la relación con la dotación del personal, sus tareas diarias y el nivel de estrés que esto puede generar.

¿Cómo describiría su nivel de estrés laboral en relación directa con la actual dotación del personal y sus tareas diarias?


20 respuestas



Evaluación de la presencia del recurso humano frente a la demanda de carga laboral.

Mi equipo de trabajo cuenta con el personal necesario para completar todas las tareas asignadas dentro del horario habitual

20 respuestas




Un hallazgo particularmente revelador es el impacto de la curva de aprendizaje en la seguridad. Dado que el 50% de los encuestados posee una experiencia menor a un año en oficina de farmacia, el déficit de personal adquiere una dimensión de riesgo mayor.

Antigüedad laboral del personal encuestado dividida por periodos de tiempo.

¿Cual es su antigüedad en la empresa?

20 respuestas




Los profesionales novatos, al no haber automatizado aún los mecanismos críticos de verificación y control, presentan una dependencia del soporte técnico y la supervisión del equipo, que se encuentra trabajando sin el apoyo y la supervisión necesarios debido a la falta de manos recursos que lamentablemente, desaparecen en entornos de infradotación del personal.

La presión asistencial para cumplir con plazos temporales estrictos ha derivado en un fenómeno crítico ya que resulta en la omisión de pasos fundamentales en los protocolos de seguridad. Es imperativo subrayar que un error en el ámbito farmacéutico trasciende la esfera de la irregularidad administrativa para constituirse como un riesgo sanitario latente, con el potencial de generar eventos adversos graves para el paciente.

Relación entre la carga de trabajo por falta de personal y la dificultad de concentración.

La actual dotación de personal me obliga a trabajar con un ritmo acelerado que dificulta la concentración en mis tareas

20 respuestas



Los datos sugieren la existencia de una especie de efecto dominó. La asunción de tareas múltiples y heterogéneas fragmenta la capacidad cognitiva del profesional, actuando como el principal precursor de la pérdida de concentración identificada por los encuestados.

Esta ruptura de la continuidad no debe entenderse como un fallo individual, sino como una consecuencia sistémica de una estructura que prioriza la velocidad operativa sobre la seguridad clínica.


Dimensión Crítica	Hallazgo Principal (Tendencia)	Implicación en la Oficina de Farmacia
Carga Operativa	Ritmo acelerado constante.	Fatiga cognitiva y reducción de la vigilancia.
Procedimientos	Tendencia a simplificar protocolos.	Degradación de la seguridad farmacoterapéutica.
Salud Laboral	Estrés vinculado a la dotación.	Riesgo de Burnout y alta rotación de personal.

Los hallazgos evidenciados en la encuesta realizada a través de la plataforma de Google Forms, presentan que el 50% de los datos obtenidos, provienen del área de mostrador. Por lo que queda demostrado, que el impacto del déficit de personal y la alta presión temporal en la frecuencia de errores de dispensación y fallas operacionales en la oficina de farmacia, no solo se presentan como un problema de bienestar, sino un problema de calidad asistencial.

Áreas de trabajo donde se demuestra mayor impacto en la oficina de farmacia

¿Cuál es su área de trabajo o departamento?

20 respuestas




Resulta significativo que, a pesar de que el personal reportó anteriormente trabajar bajo un ritmo acelerado que dificulta la concentración, la mayoría se muestra renuente a simplificar o saltar etapas de sus tareas.

Nivel respecto al mantenimiento de la integridad de los procesos frente a la presión temporal.

Siento la necesidad de saltarme o simplificar los procedimientos estándar para poder cumplir con todos los plazos

20 respuestas




Este hallazgo sugiere un alto nivel de ética profesional y conciencia del riesgo, especialmente en el sector farmacéutico, donde la omisión de un paso puede derivar en errores de medicación.

Evaluación de la cooperación en la oficina de farmacia por el déficit de personal.

Con frecuencia, la falta de personal me exige asumir responsabilidades de mis compañeros además de mis tareas propias

20 respuestas



Se evidencia que el trabajador asume responsabilidades extra además de las propias en un tiempo deficiente.

CONCLUSIÓN.

La investigación permite afirmar que existe una relación directa y proporcional entre el déficit de personal y la alta presión temporal en la incidencia de errores de dispensación y fallas operacionales en la oficina de farmacia. Los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de que la actual dotación de personal es insuficiente para cubrir la demanda asistencial moderna, ya que el cuarenta y cinco por ciento de los profesionales encuestados reportó que el número de trabajadores es inadecuado para la carga de trabajo asignada y solo el diez por ciento reportó que el número de trabajadores es adecuado y competente para cumplir las actividades diarias, sin acarrear actividades extra o no completarlas por falta de tiempo.

Se confirma que la presión temporal genera un ritmo acelerado que fragmenta la capacidad cognitiva de los trabajadores, especialmente en la población de pasantes y personal con menos de un año de antigüedad, quienes representan la mitad de la muestra analizada. Los datos objetivos demuestran que, aunque el personal manifiesta mantenerse neutral o estar de acuerdo en omisión de pasos en los protocolos de seguridad, al simplificar procesos en un entorno de infradotación el cual es el detonante principal de los niveles críticos de estrés y fatiga reportados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Errores en la dispensación de medicamentos y su prevención Rayhan A. Tariq ; Rishik Vashisht ; Ankur Sinha ; Yevgenia Scherbak. febrero de 2024. Disponible en:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519065/>

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., & Sermeus, W. (2013). Nurses' reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe. *International Journal of Nursing Studies*, 50(2), 143-153. Disponible en:

<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.11.009>

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL "ERRORES EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS FARMACÉUTICAS" GERVACIO CASTILLO CARLOS ESTEBAN. 2024.

Disponible en:

https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/2443/TR_ABAJO%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20GERVACIO-PEREZ.pdf?sequence=1

El bienestar de los empleados en la industria farmacéutica: una inversión indispensable. Revista ifeel. Mayo 24, 2023. Disponible en:

<https://ifeelonline.com/es/salud-laboral/bienestar-de-los-empleados-en-la-industria-farmaceutica/>

La Mesa de la Profesión Farmacéutica define las competencias comunes del farmacéutico asistencial. El Globalfarma. 24 junio 2025.

Disponible en:

<https://elglobalfarma.com/farmacia/mesa-profesion-farmaceutica-competencias/#:~:text=En%20el%20primero%20de%20ellos,agente%20esencial%20del%20sistema%20sanitario.>