



SchoolMonitor

Handleiding voor intern begeleiders en directeuren

Met SchoolMonitor houd je per groep bij welke leerlingen welke kenmerken hebben en welke ondersteuning ze krijgen. Zo zie je in één oogopslag hoe je school ervoor staat, en hoe dat over de jaren verandert.

In deze handleiding lees je hoe je met het jaarbestand werkt, hoe je aan het eind van het jaar overstapt naar een nieuw schooljaar, en hoe je de gegevens veilig bewaart.

Inhoud


1. SchoolMonitor in het kort
2. Privacy
3. Werken in het jaarbestand
4. Naar een nieuw schooljaar
5. Een nieuwe school
6. Gegevens voor Het Sticht
7. Het historieb Bestand
8. Een nieuwe versie
9. Als het niet lukt
10. Checklist nieuw schooljaar

1. SchoolMonitor in het kort

SchoolMonitor bestaat uit drie bestanden:

Bestand	Wat is het?	Wanneer gebruik je het?
Het jaarbestand bijv. SchoolMonitor De Vlinder 2026-2027	Een Excel-bestand met per groep een tabblad met de leerlingen en hun kenmerken. De Monitor en het Dashboard tellen alles voor je op. Hier staan namen in, dus het is vertrouwelijk.	Het hele schooljaar
Het historieb Bestand SchoolMonitor Historie	Een Excel-bestand met alleen de totalen per schooljaar. Er staan geen namen in. Hiermee zie je hoe de school zich over de jaren ontwikkelt.	Als je wilt terugkijken
SchoolMonitor.html	Een pagina die je opent in je internetbrowser (Edge, Chrome of Safari). Hiermee maak je het jaarbestand voor een nieuw schooljaar, begin je als nieuwe school, en maak je het bestand voor Het Sticht.	Een paar keer per jaar

Zo gaat een schooljaar



Het hele jaar werk je in het jaarbestand. Aan het eind van het jaar maak je met SchoolMonitor.html het jaarbestand voor volgend jaar. De kenmerken die blijven, zoals dyslexie, gaan dan per leerling vanzelf mee, en de totalen van het afgelopen jaar komen in het historieb Bestand.

2. Privacy

In het jaarbestand staan gevoelige gegevens over kinderen, zoals diagnoses, medicatie en jeugdzorg. Daar gaan we zorgvuldig mee om.

Afspraak	Hoe doe je dat?
Alleen IB en directie	Bewaar de bestanden in een beveiligde map (in OneDrive of Teams) waar alleen de intern begeleider en de directeur bij kunnen. Zet ze niet in een map van het hele team en stuur ze niet per mail.
Een wachtwoord op het bestand	Windows: <i>Bestand</i> > <i>Info</i> > <i>Werkmap beveiligen</i> > <i>Versleutelen met wachtwoord</i> . Mac: <i>Bestand</i> > <i>Wachtwoorden</i> . Bewaar het wachtwoord op een veilige plek. Zonder wachtwoord kan niemand het bestand meer openen, jijzelf ook niet.
Alleen op een computer van school	Open het jaarbestand niet op een computer thuis die je met anderen deelt.
Oude bestanden opruimen	Na de overstap naar een nieuw schooljaar zet je het oude jaarbestand in een archiefmap, met wachtwoord. Na een jaar verwijder je het. De totalen blijven bewaard in het historieb Bestand. Spreek de precieze termijn af met de privacyfunctionaris van Het Sticht.

SchoolMonitor.html stuurt niets door. De bestanden die je in de pagina kiest, blijven op je eigen computer. De pagina heeft wel internet nodig om te kunnen starten.

Let op: de tabbladen in het jaarbestand zijn beveiligd, zodat je niet per ongeluk een berekening kapotmaakt. Dat is geen bescherming van de gegevens; daarvoor is het wachtwoord op het bestand.

3. Werken in het jaarbestand

De tabbladen

Tabblad	Waarvoor?
Lees mij	Korte uitleg en snelle links naar de andere tabbladen.
Monitor	Het overzicht: hoeveel leerlingen per kenmerk en per groep, en het verschil met vorig jaar. Wordt vanzelf bijgewerkt.
Dashboard	Om te printen of als PDF te bewaren (twee A4-pagina's, zonder namen). Handig voor een overleg of het schoolondersteuningsprofiel.
Leerlingen	Hier plak je de lijst uit ParnasSys. Rechts staat per groep een blok om te kopiëren, en een controle wie er ontbreekt.
Kenmerken	De lijst met kenmerken: de namen, aan of uit, en of ze meegaan naar volgend jaar.
Leerjaren	Welke leerjaren in elke groep zitten. Alleen nodig als een groep een naam zonder cijfer heeft, zoals "Zonnebloemen".
► Groepen ... ◀ Einde	Tussen deze twee tabbladen staan de groepen. Alles wat ertussen staat, telt mee.
Template	Een leeg groepstabblad, om een nieuwe groep van te maken.
Alle leerlingen , Vorig jaar , Voor historie	Hulptabbladen die zich vanzelf vullen. Daar hoeft je niets mee te doen.

Een groep invullen

nr		naam		Leerlinggegevens				Niveau 1 tot 4				Inhoud ondersteuning	
totalen per kolom, telt vanzelf													
100207	Vries, Hanna de	x	x			x							
100214	Linden, Ayoub v.d.								x			x	
100221	Bakker, Sem		x					x					
...	tot 40 leerlingen												

leerlingnummer
(niet veranderen)

geel vakje: vorig jaar aangevinkt,
kijk of het nog klopt

per leerling één niveau,
in de regenboogkleuren

- 1 Typ een **x** in het vakje als een kenmerk bij een leerling hoort. Andere tekens kunnen niet.
- 2 Kies per leerling **één ondersteuningsniveau**, in de vier gekleurde kolommen: ■ basisondersteuning, ■ basisinterventie, ■ licht en tijdelijk, ■ langdurig en intensief (SWV ZOUT).
- 3 Een **geel vakje** betekent: dit stond vorig jaar aangevinkt bij deze leerling. Klopt het nog? Typ dan een x.
- 4 Grijze kolommen worden niet gebruikt. De Monitor en het Dashboard tellen alles vanzelf mee.

Leerlingen uit ParnasSys toevoegen

- 1 Haal in ParnasSys een lijst op van de leerlingen, met deze kolommen: **Leerlingnummer, Achternaam, Tussenvoegsel, Roepnaam, Geboortedatum, Groep**. Weet je niet hoe? Vraag het degene die bij jullie ParnasSys beheert.
- 2 Plak de lijst, zonder de kopregel, in het tabblad **Leerlingen** vanaf cel B6.
- 3 Kies rechts bij *Kopieerblok voor groep* een groep en kopieer het blok met nummers en namen.
- 4 Ga naar het tabblad van die groep, klik op cel A9 en kies *Plakken speciaal > Waarden*.
- 5 Kijk onder aan het tabblad **Leerlingen**: daar zie je wie nog in geen enkele groep staat, wie weg is en wie in een andere groep zit.

Een groep toevoegen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het tabblad **Template** en kies *Verplaatsen of kopiëren > Kopie maken*.
- 2 Sleep de kopie tussen **► Groepen** en **◄ Einde**.
- 3 Geef het tabblad een naam (bijvoorbeeld *Groep 6* of *Zonnebloemen*) en typ dezelfde naam in cel C2.
- 4 Staat er geen cijfer in de naam? Vul dan in het tabblad **Leerjaren** in welke groepen erin zitten, bijvoorbeeld van groep 3 tot en met groep 4.

Eigen groepsnamen. Groepen mogen elke naam hebben: "5", "3-4", "1/2A" of "Zonnebloemen". SchoolMonitor moet alleen weten welke leerjaren in een groep zitten, zodat het bij een nieuw schooljaar kan zien wie gewoon doorgaat en wie blijft zitten. Staat er een cijfer in de naam, dan gaat dat vanzelf.

Kenmerken aanpassen

In het tabblad **Kenmerken** mag je altijd een kenmerk een andere naam geven, het aan- of uitzetten (Actief Ja/Nee), en kiezen of het meegaat naar volgend jaar:

- **blijvend**: gaat vanzelf mee naar het nieuwe schooljaar (bijvoorbeeld dyslexie of TOS);
- **jaarlijks**: gaat niet mee, maar wordt volgend jaar een geel vakje als geheugensteun (bijvoorbeeld het ondersteuningsniveau).

Haal nooit een regel weg en verander nooit de code. Gebruik je een kenmerk niet meer? Zet het dan op Actief = Nee. Een nieuw kenmerk vul je in op een lege regel in het goede blok.

Printen

Het tabblad **Dashboard** is gemaakt om te printen: *Bestand > Afdrukken*, of *Opslaan als PDF*. Er staan geen namen op. Een groepstabblad past op één A4, handig voor een groepsbespreking. Daar staan wél namen op.

4. Naar een nieuw schooljaar

Staat de groepsindeling voor volgend jaar in ParnasSys? Dan maak je het nieuwe jaarbestand. Dat kan aan het eind van het schooljaar of in de zomer.

Wat heb je nodig?

- Het jaarbestand van dit schooljaar.
- Een lijst uit ParnasSys met de **nieuwe** groepsindeling (zie hoofdstuk 3 voor de kolommen).
- Het historiebbestand, als je dat al hebt. Anders wordt het voor je gemaakt.
- SchoolMonitor.html. Hoe je dat klaarzet, staat in de installatie-instructie.

Stap voor stap

- 1 Dubbelklik op **SchoolMonitor.html**. De pagina opent in je internetbrowser. Wacht tot rechtsboven **Klaar voor gebruik** staat.



- 2 Kies bovenaan **Nieuw schooljaar**. Dat staat al aan.
- 3 Sleep de bestanden naar de vakken, of klik op een vak en kies het bestand: **1** het jaarbestand van dit jaar, **2** de nieuwe groepslijst uit ParnasSys, **3** het historiebbestand (mag leeg blijven). Onder vak 1 zie je de naam van de school, het schooljaar en het aantal leerlingen. Zo weet je dat je het goede bestand hebt.

Nieuw schooljaar

Nieuwe school

Gegevens voor Het Sticht

Aan het eind van het schooljaar maak je hier het jaarbestand voor volgend jaar. De kenmerken die blijven, zoals dyslexie, gaan per leerling vanzelf mee.

1

Jaarbestand van dit schooljaar

Het SchoolMonitor-bestand waarin je dit jaar hebt gewerkt. Klik hier of sleep het bestand hierheen.

SchoolMonitor De Vlonder 2026-2027 (voorbeeld).xlsx

OBS De Vlonder (demo) · 2026-2027 · 138 leerlingen in 6 groepen

2

Nieuwe groepslijst uit ParnasSys

De groepsindeling voor volgend schooljaar, met leerlingnummer, naam en groep.

voorbeeld-groepslijst.csv

123 leerlingen in 6 groepen

3

Historiebbestand

mag leeg blijven

Het bestand "SchoolMonitor Historie". Heb je dat nog niet? Dan wordt het voor je gemaakt.

SchoolMonitor Historie (voorbeeld).xlsx

Nieuw schooljaar

Datum

2027-2028

09/24/2026

[Probeer het met voorbeeldbestanden](#)

Maak het nieuwe jaarbestand

Alle drie de vakken zijn gevuld. Het nieuwe schooljaar staat er al.

- 4 Heeft een groep in de nieuwe lijst een naam zonder cijfer? Dan vraagt de pagina welke leerjaren erin zitten. Kies ze, of laat het leeg als je het niet weet.

Welke leerjaren zitten in deze groepen?

Deze groepen hebben geen cijfer in hun naam. Kies welke leerjaren erin zitten. Dan kan SchoolMonitor zien wie gewoon doorgaat, wie blijft zitten en wie een jaar overslaat. Weet je het niet, laat het dan leeg.

Groep	Leerlingen	Van groep	tot en met groep
Zonnebloemen	21	3	4

[Ook de andere groepen bekijken](#)

De groep "Zonnebloemen" bestaat uit groep 3 en 4.

- 5 Klik op **Maak het nieuwe jaarbestand**. Na een paar seconden zie je het resultaat.

Wat zie je?



Vak	Betekenis
Leerlingen	Hoeveel leerlingen er in het nieuwe jaar zijn, en hoeveel het er waren.
Nieuwe leerlingen	Staan in de nieuwe lijst, maar niet in het oude jaarbestand. Hun profiel is nog leeg.
Vertrokken	Stonden in het oude jaarbestand, maar niet meer in de lijst. Meestal zijn dat de leerlingen van groep 8.
Naar het volgende leerjaar	Leerlingen die gewoon een jaar verder gaan.
Even controleren	Leerlingen die lijken te blijven zitten, een jaar overslaan of in een groep komen waarvan de leerjaren niet bekend zijn. Kijk of dat klopt met ParnasSys.
Kenmerken meegenomen	Hoeveel blijvende kenmerken vanzelf zijn overgenomen.

▼ **Even controleren (2)**

Normaal gaat een leerling één leerjaar verder. Bij deze leerlingen lijkt dat anders. Klopt het met ParnasSys?

Naam	Was	Wordt	
Graaf, Zoë de	4-5	3-4	Blijft zitten of gaat terug
Kok, Evi	1-2B	4-5	Slaat een jaar over

Het blok "Even controleren" gaat vanzelf open als er iets te controleren valt.

Goed om te weten: in een combinatiegroep kan SchoolMonitor niet zien of iemand blijft zitten. Een leerling die van 3-4 naar 3-4 gaat, kan gewoon van groep 3 naar groep 4 zijn gegaan. Een kleuterverlenging in groep 1-2 zie je dus ook niet. Die leerlingen ken je zelf het best.

Downloaden en afronden



SchoolMonitor OBS De Vlonder (demo) 2027-2028.xlsx
Jaarbestand voor 2027-2028



SchoolMonitor Historie.xlsx
Bijgewerkt met 2026-2027

Klik op beide bestanden om ze te downloaden.

- 1 Download het **nieuwe jaarbestand** en het **historiebestand**. Ze komen in de map *Downloads* terecht.
- 2 Zet beide in de beveiligde schoolmap en zet er een **wachtwoord** op (zie hoofdstuk 2). Vervang het oude historiebestand door het nieuwe.
- 3 Open het nieuwe jaarbestand. De blijvende kenmerken staan er al in. Loop per groep de **gele vakjes** na: wat vorig jaar was aangevinkt, zoals het ondersteuningsniveau.
- 4 Zet het **oude jaarbestand** in de archiefmap en gooi de bestanden in je map Downloads weg.

Er kan niets kapot. SchoolMonitor.html verandert nooit iets aan het oude jaarbestand; het maakt altijd een nieuw bestand. Ging er iets mis? Begin dan gewoon opnieuw.

5. Een nieuwe school

Werkt je school nog niet met SchoolMonitor? Dan maak je het eerste jaarbestand ook met SchoolMonitor.html.

- 1 Open **SchoolMonitor.html** en kies bovenaan **Nieuwe school**.
- 2 Kies de groepslijst uit ParnasSys van dit schooljaar en typ de **naam van de school**.
- 3 Klik op **Maak het jaarbestand** en download het jaarbestand en het (nog lege) historiebestand.
- 4 Kijk in het jaarbestand eerst bij **Kenmerken** welke kenmerken meegaan naar volgend jaar. Vul daarna per groep de profielen in.

Nieuw schooljaar

Nieuwe school

Gegevens voor Het Sticht

Werkt je school nog niet met SchoolMonitor? Dan maak je hier het eerste jaarbestand, met alle groepen en leerlingen uit ParnasSys.

1

Groepslijst uit ParnasSys

×

Alle leerlingen van dit schooljaar, met leerlingnummer, naam en groep.

voorbeeld-groepslijst-2027-2028.csv

123 leerlingen in 6 groepen

Naam van de school

Schooljaar

Datum

OBS De Vlonder (voorbeeld)

2026-2027

09/24/2026

[Vul een voorbeeldlijst in](#)

Maak het jaarbestand

6. Gegevens voor Het Sticht

Het Sticht maakt één overzicht van alle scholen samen. Daarvoor stuurt elke school een bestand met **alleen aantallen**: hoeveel leerlingen een bepaald kenmerk hebben. Er staan geen namen, leerlingnummers of groepen in.

- 1 Open **SchoolMonitor.html** en kies bovenaan **Gegevens voor Het Sticht**.
- 2 Kies het jaarbestand van dit schooljaar. Voeg ook het historiebbestand toe, dan gaan de cijfers van eerdere jaren mee.

Nieuw schooljaar

Nieuwe school

Gegevens voor Het Sticht

Het Sticht maakt één overzicht van alle scholen samen. Hier maak je het bestand dat je daarvoor opstuurt. Er staan alleen aantallen in, geen namen.

1 Jaarbestand van dit schooljaar

Het SchoolMonitor-bestand waarin je nu werkt.

SchoolMonitor De Vlonder 2026-2027 (voorbeeld).xlsx

OBS De Vlonder (demo) · 2026-2027 · 138 leerlingen in 6 groepen

2 Historiebbestand

mag leeg blijven

Als je dit toevoegt, gaan ook de cijfers van eerdere jaren mee.

SchoolMonitor Historie (voorbeeld).xlsx

[Probeer het met voorbeeldbestanden](#)

Maak het bestand voor Het Sticht

- 3 Klik op **Maak het bestand voor Het Sticht**. Je ziet precies welke aantallen erin staan.

OBS De Vlonder (demo): gegevens voor Het Sticht

Klaar. Download het bestand hieronder.

138

leerlingen

6

schooljaren

XLS

SchoolMonitor export OBS De Vlonder (demo) 2026-2027.xlsx

Alleen aantallen, geen namen

▼ Wat staat er in het bestand?

Dit zijn de aantallen voor 2026-2027. Er staan geen namen, leerlingnummers of groepen in het bestand.

Achtergrond

Kenmerk	Aantal leerlingen
Jongen	70
Meisje	68
Gewicht 0.0	114
Gewicht 0.3	14
Gewicht 1.2	10

Leerlinggegevens

Kenmerk	Aantal leerlingen
---------	-------------------

En dan:

1. Stuur het bestand naar Het Sticht, zoals afgesproken.

2. Verander er niets aan; anders kan Het Sticht het niet inlezen.

- 4 Download het bestand en stuur het naar Het Sticht, zoals afgesproken. Verander er niets aan, anders kan Het Sticht het niet inlezen.

SchoolMonitor · Handleiding

9 / 12

7. Het historieb Bestand

In het historieb Bestand staan per schooljaar alleen de **totalen**: hoeveel leerlingen elk kenmerk hadden. Er staan geen namen in. Zo zie je hoe je school zich ontwikkelt.

Tabblad	Waarvoor?
Dashboard	Het aantal leerlingen per jaar, de ondersteuningsniveaus per jaar, drie kenmerken naar keuze (kies ze in de gele vakken) en de laatste drie jaar per onderdeel. Om te printen.
Trend	Alle kenmerken met een klein grafiekje en het verschil met vorig jaar.
Data	Alle cijfers onder elkaar.

Hoe komen de cijfers erin?

- **Vanzelf**, als je een nieuw schooljaar maakt (hoofdstuk 4).
- **Zelf tussendoor**, bijvoorbeeld in januari. Kopieer in het jaarbestand het tabblad Voor historie, en plak het in het historieb Bestand in Data, direct onder de laatste regel (*Plakken speciaal > Waarden*). Per schooljaar telt de laatste keer, dus aan het eind van het jaar wordt dit vanzelf bijgewerkt.

8. Een nieuwe versie

Onderaan SchoolMonitor.html staat de versie. Is er een nieuwe versie, dan zie je bovenaan een groene balk.

Er is een nieuwe versie van SchoolMonitor (0.8.0). Kleine verbeteringen.
Download hem en zet het bestand op de plek van dit bestand. Je jaarbestanden blijven gewoon werken.

Nieuwe versie downloaden

- 1 Klik op Nieuwe versie downloaden. Het bestand komt in je map Downloads.
- 2 Zet het op de plek van de oude SchoolMonitor.html (bijvoorbeeld op je bureaublad) en kies Vervangen.

Je jaarbestanden en je historieb Bestand blijven gewoon werken.

9. Als het niet lukt

Rechtsboven staat "Werkt nu niet".

De pagina heeft internet nodig om te starten. Controleer of je computer verbonden is en open de pagina opnieuw. Werkt het op school niet, probeer dan Edge of Chrome, of vraag de ICT-ondersteuning om hulp.

"Dit is geen SchoolMonitor-jaarbestand."

Je hebt bij vak 1 een ander bestand gekozen, bijvoorbeeld het historiebestand. Kies het jaarbestand.

1 **Jaarbestand van dit schooljaar**
Het SchoolMonitor-bestand waarin je dit jaar hebt gewerkt. Klik hier of sleep het bestand hierheen.
SchoolMonitor Historie.xlsx
Dit is geen SchoolMonitor-jaarbestand. Kies het jaarbestand van vorig jaar, bijvoorbeeld "SchoolMonitor De Vlinder 2026-2027.xlsx".

"In de groepslijst staan geen kolommen Groep en Achternaam."

De lijst uit ParnasSys mist kolommen. Haal de lijst opnieuw op met de kolommen uit hoofdstuk 3.

"Deze groep(en) hebben meer dan 40 leerlingen."

Er passen 40 leerlingen in een groep. Kijk of de groepen in ParnasSys goed zijn ingedeeld; vaak is een kleutergroep nog niet in A en B gesplitst.

"Er is niets veranderd."

Waarschijnlijk heb je een oude lijst gebruikt, met de groepen van dit jaar. Haal een nieuwe lijst op zodra de nieuwe groepsindeling in ParnasSys staat.

Een leerling staat bij "nieuw" én bij "vertrokken".

SchoolMonitor herkent leerlingen aan hun leerlingnummer. Is dat veranderd of ontbreekt het, dan herkent het de leerling niet. Het profiel van vorig jaar staat in het tabblad **Vorig jaar**; neem het daar over.

In de Monitor staat #NAAM? of #NAME?

Je Excel is te oud. SchoolMonitor werkt met Excel van Microsoft 365. Vraag de ICT-ondersteuning om Excel bij te werken.

10. Checklist nieuw schooljaar

Print deze pagina en vink af.

Voor de zomer

- ☐ Alle groepen zijn bijgewerkt en de gele vakjes zijn nagelopen.
- ☐ Het [Dashboard](#) van dit jaar is geprint of als PDF bewaard.
- ☐ Het bestand voor Het Sticht is gemaakt en opgestuurd (als dat is afgesproken).
- ☐ De nieuwe groepsindeling staat in ParnasSys.

Nieuw schooljaar maken

- ☐ Nieuwe groepslijst uit ParnasSys gehaald, met leerlingnummers.
- ☐ SchoolMonitor.html geopend en "Klaar voor gebruik".
- ☐ Jaarbestand, groepslijst en historiebestand gekozen; school en schooljaar gecontroleerd.
- ☐ "Even controleren" en de meldingen nagelopen.
- ☐ Beide bestanden gedownload.

Afronden

- ☐ Nieuw jaarbestand en historiebestand in de beveiligde schoolmap, met wachtwoord.
- ☐ Het oude historiebestand vervangen door het nieuwe.
- ☐ Het oude jaarbestand in de archiefmap, met wachtwoord. Datum genoteerd waarop het weg mag.
- ☐ Bestanden in de map Downloads weggegooid.
- ☐ In het nieuwe jaarbestand per groep de gele vakjes nagelopen.



SchoolMonitor · Het Sticht · versie 0.7. Vragen of ideeën? Neem contact op met de beheerder van SchoolMonitor.