



SchoolMonitor

Handleiding voor intern begeleiders en directeuren

Met SchoolMonitor houd je per groep bij welke leerlingen welke kenmerken en welke ondersteuning hebben. Je ziet in één oogopslag hoe je schoolpopulatie eruitziet, en hoe die zich over de jaren ontwikkelt. Deze handleiding legt uit hoe je het jaarbestand gebruikt, hoe je elk jaar doorrolt naar een nieuw schooljaar en hoe je de gegevens veilig bewaart.

Inhoud

1. SchoolMonitor in het kort
2. Privacy en beveiliging
3. Het jaarbestand gebruiken
4. Nieuw schooljaar: doorrollen
5. Een nieuwe school starten
6. Het historiebbestand
7. Updates van de doorrolpagina
8. Problemen oplossen
9. Checklist jaarovergang

1. SchoolMonitor in het kort

SchoolMonitor bestaat uit twee Excel-bestanden en één hulppagina:

Onderdeel	Wat is het	Hoe vaak
Jaarbestand SchoolMonitor <school> 2026-2027.xlsx	Het werkbestand van dit schooljaar: per groep een tabblad met de leerlingen en hun kenmerken, plus de Monitor en een printbaar Dashboard. Bevat namen, dus vertrouwelijk.	Het hele jaar door
Historiebbestand SchoolMonitor Historie.xlsx	Alleen de schooltotalen per kenmerk, per schooljaar, voor trendgrafieken over meerdere jaren. Er staan geen namen in.	Groeit elk jaar met één jaar
Doorrolpagina SchoolMonitor Doorrollen.html	Een webpagina die je gewoon opent in je browser. Maakt van het oude jaarbestand en de nieuwe groepslijst uit ParnasSys een nieuw jaarbestand, en werkt het historiebbestand bij.	Eén keer per jaar, of bij de start

De jaarcyclus



Kort gezegd: gedurende het jaar werk je alleen in het jaarbestand. Eén keer per jaar gebruik je de doorrolpagina. Die maakt het nieuwe jaarbestand, neemt de blijvende kenmerken per leerling mee en zet de totalen van het oude jaar in het historiebbestand.

2. Privacy en beveiliging

Het jaarbestand bevat **bijzondere persoonsgegevens** in de zin van de AVG, zoals diagnoses, medicatie en betrokkenheid van jeugdzorg. Behandel het bestand daarom als vertrouwelijk.

Afspraak	Hoe
Alleen IB en directie	Bewaar de bestanden in een afgeschermd map (OneDrive of Teams) waar alleen de intern begeleider en de directeur bij kunnen. Zet ze niet in een gedeelde teammap en mail ze niet rond.
Wachtwoord op het bestand	Windows: <i>Bestand</i> > <i>Info</i> > <i>Werkmap beveiligen</i> > <i>Versleutelen met wachtwoord</i> . Mac: <i>Bestand</i> > <i>Wachtwoorden</i> . Bewaar het wachtwoord op een veilige plek; zonder wachtwoord is het bestand niet meer te openen.
Alleen op schoolcomputers	Open het jaarbestand en de doorrolpagina niet op privé- of gedeelde thuiscomputers.
Bewaren en archiveren	Leerlinggegevens horen in het jaarbestand zolang het kind op school zit. Verplaats het oude jaarbestand na het doorrollen naar een archiefmap, met wachtwoord, en verwijder het na één jaar. De totalen blijven bewaard in het historiebestand. Stem de precieze termijn af met de functionaris gegevensbescherming (FG) van Het Sticht.

Doorrolpagina en privacy. De doorrolpagina verwerkt je bestanden **alleen in je eigen browser**; er wordt niets geüpload. De pagina haalt alleen twee dingen van internet: bij het openen de rekenmotor (Python), en een klein bestandje om te controleren of er een nieuwere versie is. Daar gaan geen leerlinggegevens mee.

Let op: tabbladbeveiliging (zonder wachtwoord) voorkomt alleen dat formules per ongeluk kapotgaan. Het is geen beveiliging van de gegevens; daarvoor is het wachtwoord op het bestand.

3. Het jaarbestand gebruiken

De tabbladen

Tabblad	Waarvoor
Lees mij	Korte uitleg en snelkoppelingen.
Monitor	Het werkoverzicht: aantallen per kenmerk en per groep, een vergelijking met vorig jaar en de grafieken. Alles wordt automatisch geteld.
Dashboard	De printversie (A4 liggend, 2 pagina's, zonder namen). Geschikt voor een MT-overleg of schoolondersteuningsprofiel.
Leerlingen	Hier plak je de ParnasSys-export. Rechts staan per groep een kopieerblok en controles.
Kenmerken	De lijst met kenmerken (masterdata): namen, aan/uit, blijvend/jaarlijks.
► Groepen ... ◀ Einde	Tussen deze twee markeertabbladen staan de groepstabbladen. Alles wat ertussen staat, telt mee.
Template	Het lege groepstabblad, om een nieuwe groep van te maken.
Alle leerlingen , Vorig jaar	Hulpbladen: alle leerlingen van dit jaar onder elkaar, en de gegevens van vorig jaar (gevuld door de doorrolpagina).
Voor historie	De schooltotalen van dit jaar, klaar voor het historiebestand.

Een groepstabblad invullen

		Niveau 1–4				Inhoud ondersteuning (16)
nr	naam	Leerlinggegevens (33 kolommen)				
totalen per kolom (rij 7) – automatisch						
100207	Vries, Hanna de	x	x		x	
100214	Linden, Ayoub v.d.					x
100221	Bakker, Sem	x			x	
...	tot 40 leerlingen					

leerlingnummer = sleutel
(niet wijzigen)

geel vakje = vorig jaar aangevinkt, nu nog niet: per leerling maximaal één niveau,
controleer of het nog geldt

- 1 Typ een **x** in het vakje als een kenmerk bij de leerling hoort. Andere tekens worden niet geaccepteerd.
- 2 Kies per leerling **hoogstens één ondersteuningsniveau** (de vier regenboogkolommen: ■ basisondersteuning, ■ basisinterventie, ■ licht en tijdelijk, ■ langdurig en intensief, SWV ZOUT).
- 3 **Gele vakjes** (bij de niveaus een dikke rand) laten zien wat vorig jaar bij deze leerling was aangevinkt. Controleer of het nog geldt; zo ja, typ een x.
- 4 Grijze kolommen zijn niet in gebruik. De Monitor en het Dashboard tellen alles automatisch mee.

Leerlingen uit ParnasSys toevoegen

- 1 Maak in ParnasSys een overzicht of export van de leerlingen met deze kolommen: **Leerlingnummer, Achternaam, Tussenvoegsel, Roepnaam, Geboortedatum, Groep**. De precieze menuweg verschilt per ParnasSys-inrichting; vraag zo nodig je ParnasSys-beheerder.
- 2 Plak de gegevens (zonder kopregel) in **Leerlingen** vanaf cel B6.
- 3 Kies rechts bij *Kopieerblok voor groep* de groep en kopieer het blok (nummer en naam).
- 4 Ga naar het groepstabblad en kies op cel A9 *Plakken speciaal > Waarden*.
- 5 Kijk bij de controles op **Leerlingen**: wie staat nog niet in een groepstabblad, wie is vertrokken, en wie zit in een andere groep?

Een groep toevoegen

Klik met de rechtermuisknop op **Template** en kies *Verplaatsen of kopiëren > Kopie maken*. Sleep de kopie tussen **► Groepen** en **◄ Einde**, geef het tabblad een naam (bijv. *Groep 6*) en vul de groepsnaam in cel C2 in. De Monitor telt de groep direct mee; formules aanpassen is niet nodig.

Kenmerken beheren

In **Kenmerken** mag je altijd een kenmerk **hernoemen, aan- of uitzetten** (Actief Ja/Nee) en de **persistentie** kiezen:

- **Blijvend**: gaat bij het doorrollen automatisch mee naar het nieuwe jaar (bijv. dyslexie, TOS).
- **Jaarlijks**: gaat niet mee, maar wordt in het nieuwe jaar een geel hintvakje (bijv. ondersteuningsniveau).

Nooit een Code wijzigen of een regel verwijderen. Zet een kenmerk dat je niet meer gebruikt op Actief = Nee. Een nieuw kenmerk vul je in op een lege regel in het juiste blok.

Afdrukken

Dashboard is ingesteld op A4 liggend, 2 pagina's, zonder namen: *Bestand > Afdrukken* of *Opslaan als PDF*. Ook elk groepstabblad past op één A4, bijvoorbeeld voor een groepsbespreking; dat blad bevat wél namen.

4. Nieuw schooljaar: doorrollen

Aan het eind van het schooljaar, of in de zomer zodra de groepsindeling voor het nieuwe jaar in ParnasSys staat, maak je het nieuwe jaarbestand met **SchoolMonitor Doorrollen.html**.

Wat heb je nodig

- Het jaarbestand van het afgelopen jaar (.xlsx).
- Een export uit ParnasSys met de **nieuwe** groepsindeling (.csv of .xlsx; zie hoofdstuk 3 voor de kolommen).
- Het historiebbestand, als je dat al hebt. Heb je het nog niet, dan maakt de pagina een nieuw historiebbestand.
- Een schoolcomputer met internet en Edge, Chrome of Safari.

Stap voor stap

- 1 Dubbelklik op **SchoolMonitor Doorrollen.html**. De pagina opent in je browser. Wacht tot rechtsboven **Rekenmotor klaar** staat; de eerste keer duurt dat een paar seconden.




Groen bolletje: klaar voor gebruik.

- 2 Kies bovenaan **Doorrollen naar nieuw schooljaar**. Dat staat standaard aan.
- 3 Sleep de bestanden naar de drie vakken, of klik op een vak om een bestand te kiezen: **1** het jaarbestand van vorig jaar, **2** de groepslijst uit ParnasSys, **3** het historiebbestand (optioneel). Onder vak 1 zie je meteen de school, het schooljaar en het aantal leerlingen; controleer of dat het goede bestand is.

Alle drie de vakken gevuld. Het nieuwe schooljaar wordt automatisch ingevuld.

- 4 Controleer het **nieuwe schooljaar** en de **meetdatum** en klik op **Doorrollen**. Na een paar seconden verschijnt het resultaat.

Het resultaat lezen



De samenvatting bovenaan het resultaat.

Tegel	Betekenis
Leerlingen	Het aantal leerlingen in het nieuwe jaar, en hoeveel het er vorig jaar waren. Daaronder staan meldingen (gele balken) en uitklapbare lijsten.
Nieuwe leerlingen	Staan in de ParnasSys-export maar niet in het oude jaarbestand. Hun profiel is leeg.
Vertrokken	Stonden in het oude jaarbestand maar niet meer in de export. <i>Uit groep 8</i> is de normale uitstroom. Vertrek uit een andere groep geeft een melding.
Doorstroom	Leerlingen die normaal één leerjaar verder gaan, ook binnen een combinatiegroep.
Let op	Leerlingen die lijken te blijven zitten , te zijn teruggeplaatst of te versnellen , of van wie de groepsnaam niet te lezen is. Controleer deze leerlingen altijd.
Kenmerken overgenomen	Het aantal blijvende kenmerken dat per leerling is meegegaan.

▼ Let op: zittenblijven, versnellen, controleren (2)

Afgeleid uit de groepsnamen: normaal gaat een leerling één leerjaar vooruit. Controleer of dit klopt met de plaatsing in ParnasSys.

Naam	Was	Wordt	Soort
Graaf, Zoë de	4-5	3-4	Zittenblijven / teruggeplaatst
Kok, Evi	1-2B	4-5	Versnelling

Het blok *Let op* klapt vanzelf open als er iets te controleren is.

Goed om te weten: de pagina leidt zittenblijven en versnellen af uit de *groepsnamen*. Binnen een combinatiegroep kan hij dat niet zien. Een leerling die van 3-4 naar 3-4 gaat, kan zowel blijven zitten als gewoon doorstromen. Ook kleuterverlenging binnen groep 1-2 is niet zichtbaar. Controleer die gevallen zelf.

Downloaden en afronden

SchoolMonitor OBS De Vlinder (demo) 2027-2028.xlsx
Nieuw jaarbestand · 6 groepen

SchoolMonitor Historie.xlsx
Bijgewerkt · 280 + 40 regels (2026-2027)

Klik op beide bestanden om ze te downloaden.

- 1 Download het **nieuwe jaarbestand** en het **historiebestand**. Ze komen in je map Downloads terecht.
- 2 Verplaats beide bestanden naar de afgeschermdede schoolmap en zet er een **wachtwoord** op (zie hoofdstuk 2). Vervang het oude historiebestand door het nieuwe.
- 3 Open het nieuwe jaarbestand. De blijvende kenmerken zijn al ingevuld. Loop per groep de **gele vakjes** na: dat zijn de jaarlijkse kenmerken van vorig jaar, bijvoorbeeld het ondersteuningsniveau.
- 4 Verplaats het **oude jaarbestand** naar de archiefmap en verwijder de kopieën uit je map Downloads.

5. Een nieuwe school starten

Heeft je school nog geen SchoolMonitor-jaarbestand? Dan maak je een leeg jaarbestand met dezelfde doorrolpagina.

- 1 Open **SchoolMonitor Doorrollen.html** en kies bovenaan **Nieuwe school starten**.
- 2 Kies de groepslijst uit ParnasSys voor het huidige schooljaar.
- 3 Vul de **naam van de school** in en controleer het schooljaar.

Doorrollen naar nieuw schooljaar

Nieuwe school starten

Voor een school die nog geen SchoolMonitor-jaarbestand heeft: je maakt een leeg jaarbestand met alle leerlingen en groepen uit ParnasSys, plus een leeg historiebestand.

1 Groepslijst uit ParnasSys

Export met leerlingnummer, naam en (nieuwe) groep, als .csv of .xlsx.

voorbeeld-groepslijst-2027-2028.csv

5 kB

Naam school

Schooljaar

Meetdatum

OBS De Vlinder (demo)

2026-2027


09/24/2026

[Vul voorbeeldgroepslijst in](#)

Jaarbestand maken

Nieuwe school starten: alleen de ParnasSys-export is nodig.

- 4 Klik op **Jaarbestand maken** en download het jaarbestand en het lege historiebestand.
- 5 Open het jaarbestand en controleer eerst in **Kenmerken** welke kenmerken *blijvend* zijn. Alleen die gaan volgend jaar mee. Vul daarna per groep de profielen in.



Het resultaat van een nieuwe start.

Standaard blijvend zijn onder meer: jongen/meisje, leerlinggewicht, kleuterverlenging, doublure, dyslexie, dyscalculie, IQ-kenmerken, NT2, lichamelijke diagnose, cluster 1 en 2, TOS, ADHD/ADD, ASS en comorbiditeit. Alle andere kenmerken zijn standaard jaarlijks.

6. Het historieb Bestand

Het historieb Bestand bevat per schooljaar alleen de **totalen** per kenmerk en het aantal leerlingen. Er staan geen namen of leerlingnummers in. Zo kun je trends over meerdere jaren laten zien.

Tabblad	Waarvoor
Dashboard	Leerlingaantallen per jaar, ondersteuningsniveaus per jaar in de regenboogkleuren, drie kenmerken naar keuze (kies ze in de gele vakken) en de laatste drie jaar per blok. Printbaar op A4 liggend.
Trend	Alle kenmerken met een minigrafiekje (sparkline) en de verandering ten opzichte van vorig jaar.
Data	De onderliggende tabel. Per schooljaar zie je hoe vaak er is vastgelegd en welke datum telt.

Hoe komen de gegevens erin?

- **Automatisch** bij het doorrollen (hoofdstuk 4): de totalen van het afgelopen jaar worden toegevoegd.
- **Tussentijds met de hand**, bijvoorbeeld in januari. Open het jaarbestand, tab Voor historie , en kopieer het aangegeven bereik. Plak het in het historieb Bestand, tab Data , direct onder de laatste regel, met *Plakken speciaal > Waarden*.

Per schooljaar telt de laatste vastlegging. Je kunt dus gerust tussentijds vastleggen: de telling aan het eind van het jaar (bij het doorrollen) vervangt die automatisch.

7. Updates van de doorrolpagina

Onderaan de pagina staat het versienummer. Bij het openen kijkt de pagina of er een nieuwere versie is.



Nieuwe versie 0.7.0 beschikbaar (2026-10-15). Voorbeeld van een updatemelding.

Download de nieuwe versie en vervang dit bestand ermee. Je jaarbestanden blijven gewoon werken.

[Download nieuwe versie](#)

Er is een nieuwe versie: klik op de knop om die te downloaden.

- 1 Klik op [Download nieuwe versie](#). Het nieuwe bestand komt in je map Downloads.
- 2 Vervang de oude *SchoolMonitor Doorrollen.html* door het nieuwe bestand, met dezelfde naam op dezelfde plek.

Je jaarbestanden en je historiebestand blijven gewoon werken; een update verandert niets aan je gegevens.

SchoolMonitor Doorrollen versie 0.6.1 · update beschikbaar · Rekenmotor: Pyodide v0.27.7 · openpyxl · XlsxWriter · alle verwerking lokaal in de browser.

De voettekst toont de versie en of die actueel is.

Veilig by design: de pagina voert nooit automatisch nieuwe code van internet uit. Je beslist zelf of je een nieuwe versie downloadt.

8. Problemen oplossen

Er ging iets mis tijdens het doorrollen. Is mijn oude bestand nu kapot?

Nee. De doorrolpagina past het oude jaarbestand nooit aan; hij maakt altijd een nieuw bestand. Je kunt dus gewoon opnieuw beginnen.

Rechtsboven staat "Rekenmotor niet beschikbaar".

De pagina kan de rekenmotor niet downloaden. Controleer de internetverbinding. Werkt het op het schoolnetwerk niet, probeer dan een andere browser (Edge of Chrome) of vraag de ICT-beheerder of *cdn.jsdelivr.net* bereikbaar is.

Onderaan staat "kon niet controleren op updates".

Geen probleem: de pagina werkt gewoon. Alleen de versiecontrole lukte niet, bijvoorbeeld zonder internet of doordat het schoolnetwerk het blokkeert.

"Dit lijkt geen SchoolMonitor-jaarbestand".

Je hebt bij vak 1 een ander bestand gekozen, bijvoorbeeld het historiebestand. Kies het jaarbestand van vorig jaar.

1 Jaarbestand van vorig jaar
Het SchoolMonitor-bestand (.xlsx) dat je dit jaar hebt gebruikt. Klik of sleep het hierheen.
SchoolMonitor Historie.xlsx
31 kB
Dit lijkt geen SchoolMonitor-jaarbestand (tabs "► Groepen", "◄ Einde", "Kenmerken" of "Monitor" ontbreken).

"In de ParnasSys-export is geen kopregel gevonden".

De export mist de kolommen *Groep* en *Achternaam* (of *Naam*). Maak de export opnieuw met de kolommen uit hoofdstuk 3.

"Groep(en) met meer dan 40 leerlingen".

Een groepstabblad heeft ruimte voor 40 leerlingen. Controleer of de groepen in de export goed zijn ingedeeld; een ontbrekende A/B-splitsing bij de kleuters is een veelvoorkomende oorzaak.

"Geen enkele nieuwe leerling, vertrekkers of groepswissel".

Waarschijnlijk heb je een oude export gebruikt, met de indeling van het afgelopen jaar. Maak een nieuwe export zodra de nieuwe groepsindeling in ParnasSys staat.

Een leerling staat bij "nieuw" én bij "vertrokken".

De koppeling gaat op leerlingnummer. Is het nummer veranderd of ontbreekt het, dan herkent de pagina de leerling niet. Het profiel van vorig jaar staat in dat geval in Vorig jaar; neem het met de hand over.

"x leerling(en) alleen op naam gekoppeld".

In de export ontbrak het leerlingnummer. Op naam koppelen gaat meestal goed, maar controleer het. Neem het leerlingnummer voortaan mee in de export.

9. Checklist jaarovergang

Print deze pagina en vink af.

Voor de zomer

- ☐ Alle groepstabbladen zijn bijgewerkt: profielen compleet en gele vakjes nagelopen.
- ☐ Het [Dashboard](#) van dit jaar is geprint of als PDF bewaard, bijvoorbeeld voor het jaarverslag.
- ☐ De nieuwe groepsindeling staat in ParnasSys.

Doorrollen

- ☐ Nieuwe export uit ParnasSys, met het leerlingnummer erin.
- ☐ Doorrolpagina geopend. Rekenmotor klaar; versie actueel of bijgewerkt.
- ☐ Jaarbestand, export en historiebestand gekozen; school en schooljaar gecontroleerd.
- ☐ Resultaat nagelopen: *Let op*, meldingen, nieuwe en vertrokken leerlingen.
- ☐ Beide bestanden gedownload.

Afronden

- ☐ Nieuw jaarbestand en historiebestand in de afgeschermdde schoolmap, met wachtwoord.
- ☐ Het oude historiebestand vervangen door het nieuwe.
- ☐ Het oude jaarbestand naar de archiefmap, met wachtwoord. Verwijderdatum genoteerd (na één jaar, of volgens afspraak met de FG).
- ☐ Kopieën uit de map Downloads verwijderd.
- ☐ In het nieuwe jaarbestand per groep de gele vakjes nagelopen (jaarlijkse kenmerken, waaronder het ondersteuningsniveau).



SchoolMonitor · Het Sticht · versie 0.6.1. Vragen of verbeteringen? Neem contact op met de beheerder van SchoolMonitor.