Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
- Fundamentos
- Guia de implementação
- Detalhes de pedido
- Eventos de pedido
- Cancelamento de pedidos
- Pedidos para retirar
- Pedidos agendados
- Plataforma de negociação
- Guia de negociação de pedidos
- Erros e troubleshooting
- Endpoints
- Critérios de homologação

Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

Order

Cancelamento de pedidos

Um pedido pode ser cancelado por vários motivos, e a iniciativa pode partir de diferentes atores: a loja, o cliente ou o iFood. Em alguns cenários, o entregador também solicita o cancelamento — por exemplo, quando não encontra o cliente no endereço de entrega.

Esta página descreve o fluxo de cancelamento por API. Para a negociação de cancelamentos iniciados pelo cliente, consulte Plataforma de negociação.

Cancelado pela loja

A loja cancela um pedido quando não consegue atendê-lo. As regras variam conforme o momento do pedido: antes ou depois da confirmação.

Para cancelar, informe um código de cancelamento válido. Obtenha a lista de códigos disponíveis para o pedido pelo endpoint `GET /orders/{id}/cancellationReasons`:

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/order/v
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

Resposta (200 OK):

```
{
  "reasons": [
    { "code": "501", "description": "PROBLEMAS DE SIST
    { "code": "503", "description": "ITEM INDISPONÍVEL
  ]
}
```

Envie a solicitação com o código escolhido:


```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "503"}'
```

Nesta página

- Cancelamento de pedidos
- Cancelado pela loja
- Códigos de cancelamento e motivos
- Validação do cancelamento
- Tipos de falha
- Cancelado pelo cliente
- Cancelado pelo iFood
- Cancelamento parcial
- Penalidades
- Veja também

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora Conteúdo lido 0%

O diagrama resume o fluxo:



Consulte a referência completa destes endpoints em Endpoints — Cancelamento de pedidos.

Códigos de cancelamento e motivos

Código	Motivo
501	PROBLEMAS DE SISTEMA
502	PEDIDO EM DUPLICIDADE
503	ITEM INDISPONÍVEL
504	RESTAURANTE SEM MOTOBOY
505	CARDÁPIO DESATUALIZADO
506	PEDIDO FORA DA ÁREA DE ENTREGA
507	CLIENTE GOLPISTA / TROTE
508	FORA DO HORÁRIO DO DELIVERY
509	DIFICULDADES INTERNAS DO RESTAURANTE
511	ÁREA DE RISCO
512	RESTAURANTE ABRIRÁ MAIS TARDE

Existem outros códigos de uso exclusivo do iFood. Trate o campo `reason` como `string` na sua aplicação — use a lista retornada por `/cancellationReasons`, sem validar contra uma lista fixa.

Validação do cancelamento

A solicitação de cancelamento **não garante** que o pedido foi cancelado. O endpoint `/requestCancellation` retorna `202 Accepted`, o que significa apenas que a requisição foi aceita. O pedido só é cancelado quando o evento `CANCELLED` é gerado.

Após a solicitação, você recebe um destes eventos no próximo polling:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

rejeitado

Tipos de falha

O endpoint `/requestCancellation` pode rejeitar a solicitação nos seguintes cenários:

HTTP Status	Cenário	Código
400	Parâmetro inválido	InvalidP
400	Prazo excedido	OrderExceededCancellationI
400	Cancelamento em andamento	OrderHasACancellationIn
400	Pedido já cancelado	
404	Pedido não encontrado	Order
204	Nenhuma política encontrada	

Exemplo de erro:

```
{
  "code": "OrderExceededCancellationDeadline",
  "message": "Order has exceeded the time to be cancel
}
```

Cancelado pelo cliente

O cliente solicita o cancelamento somente em alguns momentos: antes da confirmação, durante o preparo e após a conclusão.

Em certos cenários, a loja pode negociar o cancelamento com o cliente. Essa negociação é conduzida pela Plataforma de negociação por meio dos eventos `HANDSHAKE_DISPUTE` e `HANDSHAKE_SETTLEMENT`.

Cancelado pelo iFood

O iFood inicia o cancelamento de duas formas:

- **Automática** — pedidos não confirmados dentro do prazo de confirmação
- **Manual** — pelo time de atendimento

Nesses casos, o evento `CANCELLED` é disponibilizado via polling, com o motivo no conteúdo do evento.

Cancelamento parcial

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

ocorre o cancelamento parcial dos itens não

entregues. Nesse caso, um evento `ORDER_PATCHED` é disponibilizado no polling, indicando a alteração.

Um pedido pode ser cancelado parcialmente nos seguintes cenários:

- Pedido entregue incompleto
- Item inapropriado para consumo
- Item errado
- Item revirado

Existem dois tipos de `ORDER_PATCHED` :

- `CHANGE_ITEMS` — alteração na quantidade ou unidade de medida (g, kg, ml, L) de um item
- `DELETE_ITEMS` — exclusão de um item do pedido

Penalidades

> Evite cancelar pedidos. O excesso de cancelamentos pode gerar penalidades, como o fechamento temporário da loja na plataforma.

Para conhecer todas as regras de cancelamento, consulte a jornada do cancelamento.

Veja também

- Endpoints — Cancelamento de pedidos
- Eventos — `CANCELLED`
- Eventos — `CANCELLATION_REQUESTED`
- Eventos — `CANCELLATION_REQUEST_FAILED`
- Plataforma de negociação

Anterior
Eventos de pedido

Próximo
Pedidos para retirar ›

Esta página foi útil? Sim Não

Documentações
Guias de documentação
Referência de API
Changelog
Artigos no Medium

Acesse também
Perguntas frequentes
Fale conosco

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: