Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
- Fundamentos
- Guia de implementação
- Detalhes de pedido
- Eventos de pedido
- Cancelamento de pedidos
- Pedidos para retirar
- Pedidos agendados
- Plataforma de negociação
- Guia de negociação de pedidos
- Erros e troubleshooting
- Endpoints
- Critérios de homologação

Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

Order

Eventos de pedido

Compreenda todos os eventos que iFood envia durante o ciclo de vida do pedido. Esta referência mostra estrutura, significado e ações necessárias para cada evento.

Como receber eventos

Escolha um método:

Polling (consultando periodicamente):

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/order/v
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"
```

Webhooks (iFood envia para você):
Registre um endpoint HTTPS. iFood enviará POST para:
`https://seu-servidor.com/webhooks/orders`

Ver guia completo de implementação

Estrutura de um evento

Todos os eventos compartilham esta estrutura base:

```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000075",
  "code": "PLC",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000081",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "PLACED",
  "createdAt": "2026-10-05T13:22:02.268Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000096'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```

Campo	Tipo	Descrição
`id`	string	**Identificador único do evento**
`code`	string	**Código curto do evento (ex: `CFM`)**
`fullCode`	string	**Código completo (ex:**

Nesta página

Eventos de pedido
Como receber eventos
Estrutura de um evento
Referência rápida — Todos os eventos
Status do pedido — Eventos principais
PLACED
CONFIRMED
SEPARATION_STARTED
SEPARATION_ENDED
DISPATCHED
READY_TO_PICKUP
CONCLUDED
CANCELLED
Cancelamento — Eventos de controle
CANCELLATION_REQUESTED
CANCELLATION_REQUEST_FAILED
Entrega — Eventos de rastreamento (iFood)
ASSIGN_DRIVER
GOING_TO_ORIGIN
ARRIVED_AT_ORIGIN
COLLECTED
ARRIVED_AT_DESTINATION
DELIVERY_RETURNING_TO_ORIGIN
DELIVERY_RETURNED_TO_ORIGIN
DELIVERY_RETURN_CODE_REQUESTED
Disputa — Plataforma Handshake
HANDSHAKE_DISPUTE
HANDSHAKE_SETTLEMENT
Endereço e contato — Mudanças
DELIVERY_ADDRESS_CHANGE_REQUES
Modificações — Mudanças no pedido
ORDER_PATCHED
Preparação — Eventos informativos
RECOMMENDED_PREPARATION_START
PREPARATION_STARTED
Grupos de entrega — Eventos de consolidação
DELIVERY_GROUP_ASSOCIATED
Checklist — Eventos críticos para responder

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora

Campo	Tipo	Descrição
`orderId`	string	**ID do pedido relacionado**
`merchantId`	string	**ID do merchant relacionado**
`salesChannel`	string	**Canal de vendas do pedido (ex: `IFOOD`)**
`createdAt`	ISO 8601	**Timestamp UTC quando o evento foi criado**
`metadata`	object	**Dados específicos do evento (se houver)**

Nota sobre datas: Todos os timestamps estão em UTC (ISO 8601). Converta para horário local conforme necessário.

Referência rápida — Todos os eventos

Use esta tabela para localizar rapidamente um evento:

Evento	Código	Signif
`PLACED`	`PLC`	Novo chego
`CONFIRMED`	`CFM`	Pedid confir
`CANCELLED`	`CAN`	Pedid cance
`SEPARATION_STARTED`	`SPS`	Prepa iniciac
`SEPARATION_ENDED`	`SPE`	Prepa conclu
`READY_TO_PICKUP`	`RTP`	Pront retirac
`DISPATCHED`	`DSP`	Despa
`CONCLUDED`	`CON`	Concl
`CANCELLATION_REQUESTED`	`CAR`	Cance solicit

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Evento	Código	Signif
CANCELLATION_REQUEST_FAILED	CARF	Cance rejeita
ASSIGN_DRIVER	ADR	Motor atribu
GOING_TO_ORIGIN	GTO	Indo p origer
ARRIVED_AT_ORIGIN	AAO	Chegc loja
COLLECTED	CLT	Coleta
ARRIVED_AT_DESTINATION	AAD	Chegc destin
DELIVERY_RETURNING_TO_ORIGIN	DRGO	Retorr loja
DELIVERY_RETURNED_TO_ORIGIN	DRDO	Pedid devolv loja
DELIVERY_RETURN_CODE_REQUESTED	DRCR	Códig devolu solicit
HANDSHAKE_DISPUTE	HSD	Disput aberta
HANDSHAKE_SETTLEMENT	HSS	Disput resolv
ORDER_PATCHED	OPA	Pedid modif
DELIVERY_ADDRESS_CHANGE_REQUESTED	DAR	Ender altera
RECOMMENDED_PREPARATION_START	RPS	Início prepa sugeri
DELIVERY_GROUP_ASSOCIATED	DGAC	Assoc grupo entreg

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Status do pedido — Eventos principais

Estes eventos marcam transições de estado no pedido:

PLACED

Código: `PLC`

Novo pedido chegou na sua fila.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000075",
  "code": "PLC",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000081",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "PLACED",
  "createdAt": "2026-10-05T13:22:02.268Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000096'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

1. Processar pedido no seu POS/sistema
2. Chamar `/confirm` em até 8 minutos Ver como

Prazo crítico: 8 minutos para chamar `/confirm`, ou pedido é cancelado automaticamente.

CONFIRMED

Código: `CFM`

O pedido foi devidamente confirmado.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000100",
  "code": "CFM",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000058",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "CONFIRMED",
  "metadata": {
    "minimumTtl": 1791088320326,
    "client_type": "00000000-0000-0000-0000-0000000006
    "triggerEvent": {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000060",
      "value": "CONFIRMED",
      "previousStatus": "PLACED"
    },
    "DELIVERY_DATE": 1791058920326,
    "delivery_date": 1791058920326,
    "additional_info": {
      "ORIGIN": "ORDER_API",
      "CLIENT_ID": "ifood:test-integration"
    }
  },
  "createdAt": "2026-10-03T19:33:02.51Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000035'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Variações de `metadata`:

- **Por categoria: FOOD** traz `DELIVERY_DATE` / `delivery_date`, `minimumTtl`, `client_type` e `additional_info`; **GROCERY** traz

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

gerado por integração de PDV/parceiro, o `metadata`

traz `appName` / `CLIENT_ID` / `ownerName` / `ORIGIN` . Vale para FOOD **e** GROCERY.

Próximas ações:

1 Imprimir comanda para cozinha

SEPARATION_STARTED

Código: `SPS`

Início da separação dos itens. Somente pedidos **GROCERY**.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000057",
  "code": "SPS",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000097",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "SEPARATION_STARTED",
  "metadata": {
    "IsSafeMode": false,
    "triggerEvent": {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000101",
      "value": "SEPARATION_START",
      "previousStatus": "CONFIRMED"
    }
  },
  "createdAt": "2026-10-03T18:50:02.744Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Nenhuma (informativo)
- Continue com preparação

SEPARATION_ENDED

Código: `SPE`

Fim da separação dos itens. Somente pedidos **GROCERY**.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000105",
  "code": "SPE",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000097",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "SEPARATION_ENDED",
  "metadata": {
    "IsSafeMode": false,
    "triggerEvent": {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000082",
      "value": "SEPARATION_END",
      "previousStatus": "SEPARATION_STARTED"
    },
    "packagingFlow": true
  },
  "createdAt": "2026-10-03T18:50:46.936Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Notificar cliente que pedido está pronto

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

DISPATCHED

Código: `DSP`

Pedido foi despachado (entregador saiu com pedido ou cliente retirou).


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000065",
  "code": "DSP",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000058",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "DISPATCHED",
  "metadata": {
    "ORIGIN": "ORDER_API",
    "appName": "test-app",
    "CLIENT_ID": "partner:test-integration",
    "ownerName": "test-owner"
  },
  "createdAt": "2026-10-03T19:49:27.075Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000035"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Variações de `metadata` :

- **Por origem (independe da categoria):** quando gerado por integração de PDV/parceiro, o `metadata` traz `ORIGIN` / `appName` / `CLIENT_ID` / `ownerName` . Vale para FOOD **e** GROCERY.

Próximas ações:

- Se entrega própria: rastrear motorista até destino
- Se iFood: esperar evento de entrega confirmada

READY_TO_PICKUP

Código: `RTP`

Pedido pronto para retirada. Somente pedidos **FOOD**.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000076",
  "code": "RTP",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000073",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "READY_TO_PICKUP",
  "metadata": {
    "ORIGIN": "ORDER_API",
    "appName": "test-app",
    "CLIENT_ID": "ifood:test-integration",
    "ownerName": "test-owner"
  },
  "createdAt": "2026-10-05T16:00:50.878Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000074"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Preparar área de retirada
- Notificar cliente para retirada

CONCLUDED

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Pedido foi finalizado (entregue ou retirado com sucesso).


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000054",
  "code": "CON",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000048",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "CONCLUDED",
  "metadata": {
    "triggerEvent": {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000061",
      "value": "CONCLUDED",
      "previousStatus": "SEPARATION_ENDED"
    },
    "DELIVERY_CONFIRMATION_VERSION": "V1",
    "ORDER_HANDSHAKE_CODE_SUCCESSFUL": true
  },
  "createdAt": "2026-10-04T14:17:58.101Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Variações de `metadata` :

- **Por categoria:** pedidos **GROCERY** podem trazer `DELIVERY_CONFIRMATION_VERSION` e `ORDER_HANDSHAKE_CODE_SUCCESSFUL` .

Próximas ações:

- Arquivar pedido
- Nenhuma ação necessária

CANCELLED

Código: `CAN`

Pedido foi cancelado.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000003",
  "code": "CAN",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000081",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "CANCELLED",
  "metadata": {
    "CANCEL_CODE": "901",
    "CANCEL_USER": "00000000-0000-0000-0000-0000000006
    "CANCEL_STAGE": "[PRE_CONFIRMED]",
    "CANCEL_ORIGIN": "SCHEDULER",
    "CANCEL_REASON": "O pedido não foi enviado para a
    "TIMEOUT_EVENT": false,
    "CANCELLATION_DISPUTE": {
      "REASON": "CANCELLATION_IS_CONTESTABLE",
      "REASONS": [
        "CANCELLATION_IS_CONTESTABLE"
      ],
      "IS_CONTESTABLE": "CANCELLATION_IS_CONTESTABLE",
      "AUTOMATIC_REFUND": false
    },
    "CANCELLATION_OCCURRENCE": {
      "CONSUMER": {
        "PAYMENT_TYPE": "NA",
        "FINANCIAL_OCCURRENCE": "ESTORNO_TOTAL_PAGAMEN
      },
      "LOGISTIC": {
        "PAYMENT_TYPE": "NA",
        "FINANCIAL_OCCURRENCE": "NA"
      },
      "RESTAURANT": {
        "PAYMENT_TYPE": "NA",
        "FINANCIAL_OCCURRENCE": "NA"
      }
    },
    "CANCEL_CODE_DESCRIPTION": "O pedido não foi envia
    "CANCELLATION_REQUESTED_EVENT_ID": "00000000-0000-
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
}
```


Próximas ações:

- Remover pedido da fila
- Liberar recursos (itens reservados, etc.)
- Reembolsar cliente

Cancelamento — Eventos de controle

CANCELLATION_REQUESTED

Código: `CAR`

Você ou cliente solicitou cancelamento.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000047",
  "code": "CAR",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000081",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "CANCELLATION_REQUESTED",
  "metadata": {
    "ORIGIN": "SYSTEM",
    "details": "O pedido não foi enviado para a Loja",
    "reason_code": "901"
  },
  "createdAt": "2026-10-05T13:30:02.066Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000096'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Aguardar confirmação (CANCELLED) ou rejeição (CANCELLATION_REQUEST_FAILED)

CANCELLATION_REQUEST_FAILED

Código: `CARF`

Sistema rejeitou sua tentativa de cancelamento.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000018",
  "code": "CARF",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000004",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "CANCELLATION_REQUEST_FAILED",
  "metadata": {
    "CANCEL_CODE": "503",
    "TIMEOUT_EVENT": false,
    "CANCELLATION_REQUESTED_EVENT_ID": "00000000-0000-
    "CANCELLATION_REQUEST_FAILED_REASON": "ACCOUNT_IS_
  },
  "createdAt": "2026-10-05T12:17:32.382Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000080'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

- Contatar suporte se for bloqueio permanente

Entrega — Eventos de rastreamento (iFood)

Estes eventos ocorrem quando iFood está entregando o pedido:

ASSIGN_DRIVER

Código: `ADR`

iFood atribuiu um entregador ao pedido.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000022",
  "code": "ADR",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000097",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "ASSIGN_DRIVER",
  "metadata": {
    "deliveryId": "00000000-0000-0000-0000-00000000006
    "workerName": "Entregador Teste",
    "deliveryType": "MAIN",
    "workerPhotoUrl": "https://example.com/drivers/phc
    "workerVehicleType": "MOTORCYCLE",
    "workerExternalUuid": "00000000-0000-0000-0000-006
  },
  "createdAt": "2026-10-03T18:49:34.998Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Compartilhar dados de rastreamento com cliente
- Começar a chamar `/tracking` a cada 30 segundos se necessário

Ver como rastrear

GOING_TO_ORIGIN

Código: `GTO`

Entregador está indo para sua loja (pickup).


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000052",
  "code": "GTO",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000097",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "GOING_TO_ORIGIN",
  "metadata": {
    "deliveryId": "00000000-0000-0000-0000-00000000006
    "deliveryType": "MAIN"
  },
  "createdAt": "2026-10-03T18:49:35Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Preparar pedido para entregador
- Ter comanda impressa
- Validar documento de identidade do entregador

ARRIVED_AT_ORIGIN

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Entregador chegou na sua loja.

```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000038",
  "code": "AAO",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000097",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "ARRIVED_AT_ORIGIN",
  "metadata": {
    "deliveryId": "00000000-0000-0000-0000-00000000006
    "deliveryType": "MAIN",
    "workerExternalUuid": "00000000-0000-0000-0000-006
  },
  "createdAt": "2026-10-03T18:52:29.596Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Entregar pedido ao entregador
- Pedir que valide código de recogida (se ativado)

Ver validação de pickup

COLLECTED

Código: `CLT`

Entregador pegou o pedido na sua loja.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000070",
  "code": "CLT",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000097",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "COLLECTED",
  "metadata": {
    "deliveryId": "00000000-0000-0000-0000-00000000006
    "deliveryType": "MAIN",
    "workerExternalUuid": "00000000-0000-0000-0000-006
  },
  "createdAt": "2026-10-03T18:53:49.481Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Nenhuma (informativo)

ARRIVED_AT_DESTINATION

Código: `AAD`

Entregador chegou na casa do cliente.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000033",
  "code": "AAD",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000063",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "ARRIVED_AT_DESTINATION",
  "metadata": {
    "deliveryId": "00000000-0000-0000-0000-0000000007
    "deliveryType": "MAIN"
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
}
```


Próximas ações:

- Nenhuma (cliente receberá de entregador)

DELIVERY_RETURNING_TO_ORIGIN

Código: DRGO

Entregador está retornando à loja (devolução em progresso).


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000087",
  "code": "DRGO",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000094",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "DELIVERY_RETURNING_TO_ORIGIN",
  "metadata": {
    "deliveryId": "00000000-0000-0000-0000-00000000002
    "deliveryType": "MAIN"
  },
  "createdAt": "2026-10-04T00:18:46.4Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000029'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Preparar para receber pedido de volta
- Investigar motivo da devolução

DELIVERY_RETURNED_TO_ORIGIN

Código: DRDO

Pedido foi devolvido à sua loja.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000043",
  "code": "DRDO",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000094",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "DELIVERY_RETURNED_TO_ORIGIN",
  "metadata": {
    "deliveryId": "00000000-0000-0000-0000-00000000002
    "deliveryType": "MAIN"
  },
  "createdAt": "2026-10-04T00:28:09.114Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000029'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Receber e inspecionar pedido
- Contactar cliente para entrega de segunda tentativa
- Possível disputa de cancelamento

DELIVERY_RETURN_CODE_REQUESTED

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Sistema solicita um código para autenticação no processo de devolução (handshake de devolução). Este evento dispara quando o entregador está prestes a devolver o pedido e precisa de um código para confirmar a devolução.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000050",
  "code": "DRCR",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000094",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "DELIVERY_RETURN_CODE_REQUESTED",
  "metadata": {
    "deliveryId": "00000000-0000-0000-0000-00000000002
    "deliveryType": "MAIN",
    "HANDSHAKE_CODE": "7603",
    "HANDSHAKE_STATUS": "REQUIRED",
    "HANDSHAKE_VALIDATION_TYPE": "CODE"
  },
  "createdAt": "2026-10-04T00:18:47.638Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000029'
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Gerar e fornecer código de devolução ao entregador
- Código será utilizado para validação de handshake na devolução
- Aguardar confirmação de devolução com código validado

Disputa — Plataforma Handshake

HANDSHAKE_DISPUTE

Código: `HSD`

Cliente abriu uma disputa (normalmente pós-entrega).


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000030",
  "code": "HSD",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000046",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "HANDSHAKE_DISPUTE",
  "metadata": {
    "action": "CANCELLATION",
    "message": "O pedido está atrasado. Quero uma nova
    "metadata": {
      "acceptCancellationReasons": [
        "HIGH_STORE_DEMAND",
        "STORE_SYSTEM_ISSUES",
        "STORE_INTERNAL_DIFFICULTIES",
        "LACK_OF_DRIVERS",
        "OTHER_REASONS"
      ]
    },
    "createdAt": "2026-10-03T21:39:45.970395Z",
    "disputeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000005
    "expiresAt": "2026-10-03T21:44:45.970395Z",
    "alternatives": [
      {
        "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000064",
        "type": "ADDITIONAL_TIME",
        "metadata": {
          "allowedsAdditionalTimeReasons": [
            "HIGH_STORE_DEMAND",
            "OPERATIONAL_ISSUES",
            "LACK_OF_DRIVERS",
            "ORDER_OUT_FOR_DELIVERY",
            "DRIVER_IS_ALREADY_AT_THE_ADDRESS"
          ],
          "allowedsAdditionalTimeInMinutes": [
            10,
            15,
            20
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
    "handshakeType": "DELAY",
    "timeoutAction": "REJECT_CANCELLATION",
    "handshakeGroup": "CUSTOMER_ORDER_SUPPORT"
  },
  "createdAt": "2026-10-03T21:39:46.037Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000035"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Revisar proposta do cliente
- Responder antes de `expiresAt` com `/accept`, `/reject`, ou `/alternative`
- Ver guia de plataforma de negociação

Aviso crítico: Sem resposta = reembolso automático. Sempre responda.

HANDSHAKE_SETTLEMENT

Código: `HSS`

Disputa foi resolvida (por aceitação, rejeição ou timeout).


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000067",
  "code": "HSS",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000046",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "HANDSHAKE_SETTLEMENT",
  "metadata": {
    "status": "ALTERNATIVE_REPLIED",
    "createdAt": "2026-10-03T21:40:19.663623767Z",
    "disputeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000005
    "selectedDisputeAlternative": {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000064",
      "type": "ADDITIONAL_TIME",
      "metadata": {
        "additionalTimeReason": "ORDER_OUT_FOR_DELIVER
        "additionalTimeMinutes": 20
      }
    }
  },
  "createdAt": "2026-10-03T21:40:24.732Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000035"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Arquivar pedido
- Contabilizar reembolso se aceito

Endereço e contato — Mudanças

DELIVERY_ADDRESS_CHANGE_REQUESTED

Código: `DAR`

Cliente mudou o endereço de entrega.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000092",
  "code": "DAR",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000079",
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:


```
    "city": "TESTE",
```

```
      "state": "XX",
      "country": "BR",
      "reference": "TESTE",
      "complement": "Complemento TESTE",
      "streetName": "Rua TESTE",
      "coordinates": { "latitude": 0.0, "longitude": 0
      "neighborhood": "Bairro TESTE",
      "streetNumber": "999999"
    }
  },
  "createdAt": "2026-10-06T13:24:53.555Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000059"
  "salesChannel": "POS"
}
```


Próximas ações:

- Atualizar endereço no seu sistema
- Compartilhar novo endereço com entregador

Modificações — Mudanças no pedido

ORDER_PATCHED

Código: OPA

Cliente adicionou, removeu ou modificou itens após confirmação.

Exemplo 1: Item removido


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000095",
  "code": "OPA",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000062",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "ORDER_PATCHED",
  "metadata": {
    "total": {
      "subtotal": {
        "to": 185.62,
        "from": 301.04
      }
    },
    "changes": [
      {
        "items": [
          {
            "id": "00000000-0000-0000-0000-00000000016
            "uniqueId": "00000000-0000-0000-0000-00000
            "externalCode": "000000000000000000000001"
          }
        ],
        "changeType": "DELETE_ITEMS"
      }
    ],
    "payments": {
      "methods": [
        {
          "card": {
            "brand": "MASTERCARD"
          },
          "type": "ONLINE",
          "value": 185.62,
          "method": "CREDIT",
          "currency": "BRL"
        }
      ]
    }
  },
  "createdAt": "2026-10-03T19:47:38.947Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Exemplo 2: Item adicionado


```
{
```

```
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000037",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000089",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000055"
  "code": "OPA",
  "fullCode": "ORDER_PATCHED",
  "createdAt": "2021-02-23T11:51:45.704Z",
  "salesChannel": "IFOOD",
  "metadata": {
    "changes": [
      {
        "changeType": "ADD_ITEMS",
        "items": [
          {
            "id": "00000000-0000-0000-0000-00000000000
            "uniqueId": "00000000-0000-0000-0000-0000
            "externalCode": "123",
            "options": [
              {
                "id": "00000000-0000-0000-0000-0000000
                "quantity": 1,
                "externalCode": "123",
                "unitPrice": 7.5
              }
            ],
            "unitPrice": 20,
            "optionsPrice": 7.5,
            "totalPrice": 27.5
          }
        ]
      }
    ],
    "total": {
      "subtotal": {
        "from": 20,
        "to": 27.5
      }
    },
    "payments": {
      "methods": [
        {
          "value": 27.5,
          "currency": "BRL",
          "type": "ONLINE",
          "method": "CREDIT / DEBIT / MEAL_VOUCHER / F
          "card": {
            "brand": "Nome da Bandeira"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```


Exemplo 3: Quantidade modificada


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000037",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000089",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000055"
  "code": "OPA",
  "fullCode": "ORDER_PATCHED",
  "createdAt": "2021-02-23T11:51:45.704Z",
  "salesChannel": "IFOOD",
  "metadata": {
    "changes": [
      {
        "changeType": "EDIT_ITEMS",
        "items": [
          {
            "id": "00000000-0000-0000-0000-00000000002
            "uniqueId": "00000000-0000-0000-0000-0000
            "externalCode": "123",
            "changes": {
              "optionsChanges": [
                {
                  "changeType": "ADD_OPTIONS",
                  "options": [
                    {
                      "id": "00000000-0000-0000-0000-0
                      "externalCode": "1234567",
                      "quantity": 1,
                      "unitPrice": 2
                    }
                  ]
                },
                {
                  "changeType": "EDIT_OPTIONS",
                  "options": [
                    {
                      "id": "00000000-0000-0000-0000-0
                      "quantity": {
                        "from": 2,
                        "to": 1
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
                {
                  "changeType": "DELETE_OPTIONS",
                  "options": [
                    {
                      "id": "00000000-0000-0000-0000-6
                    }
                  ]
                }
              ],
              "quantity": {
                "from": "1",
                "to": "800"
              },
              "unit": {
                "from": "KG",
                "to": "g"
              }
            },
            "unitPrice": 20,
            "optionsPrice": {
              "from": 8.5,
              "to": 2
            },
            "totalPrice": {
              "from": 28.5,
              "to": 22
            }
          }
        ]
      }
    ],
    "total": {
      "subtotal": {
        "from": 28.5,
        "to": 22
      }
    },
    "payments": {
      "methods": [
        {
          "value": 22,
          "currency": "BRL",
          "type": "ONLINE",
          "method": "CREDIT / DEBIT / MEAL_VOUCHER / F
          "card": {
            "brand": "Nome da Bandeira"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```


Próximas ações:

1. Atualizar comanda na cozinha
2. Atualizar sistema de faturamento
3. Confirmar leitura via `/acknowledgment`
4. Se em preparação: ajustar tempo estimado

Preparação — Eventos informativos

RECOMMENDED_PREPARATION_START

Código: `RPS`

Horário recomendado para iniciar a preparação (lojas com Preparo Inteligente). Somente pedidos **FOOD**.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000017",
  "code": "RPS",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000013",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "RECOMMENDED_PREPARATION_START",
  "metadata": {
    "expectedPreparationEndTimestamp": "2026-10-05T10:
    "expectedPreparationStartTimestamp": "2026-10-05T1
  },
  "createdAt": "2026-10-05T10:35:45.482Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000031"
  "salesChannel": "IFOOD"
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
}
```


PREPARATION_STARTED

Código: `PRS`

Sistema detectou que preparação começou (pode ser automático em alguns PDVs). Somente pedidos **FOOD**.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000042",
  "code": "PRS",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000041",
  "category": "FOOD",
  "fullCode": "PREPARATION_STARTED",
  "metadata": {
    "ORIGIN": "ORDER_API",
    "appName": "test-app",
    "CLIENT_ID": "partner:test-integration",
    "ownerName": "test-owner"
  },
  "createdAt": "2026-10-05T14:31:51.743Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000074"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Nenhuma (informativo)

Grupos de entrega — Eventos de consolidação

DELIVERY_GROUP_ASSOCIATED

Código: `DGAC`

Seu pedido foi associado a um grupo de entrega (entrega conjunta, mesma rota). Evento `DELIVERY_GROUP_ASSIGNED` está deprecado desde 13/10/2025 e foi substituído por este evento.


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000098",
  "code": "DGAC",
  "orderId": "00000000-0000-0000-0000-000000000049",
  "category": "GROCERY",
  "fullCode": "DELIVERY_GROUP_ASSOCIATED",
  "metadata": {
    "orderIds": [
      "00000000-0000-0000-0000-000000000049"
    ],
    "deliveryGroupId": "00000000-0000-0000-0000-00000
  },
  "createdAt": "2026-10-03T20:07:59.319Z",
  "merchantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000051"
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Próximas ações:

- Atualizar estimativa de entrega do cliente
- Preparar para entrega conjunta

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Marque quando sua integração trata cada um.

- [ ] `CONFIRMED` — Processar novo pedido
- [ ] `CANCELLATION_REQUEST_FAILED` — Tentar novamente
- [ ] `HANDSHAKE_DISPUTE` — Responder antes de expirar
- [ ] `DELIVERY_ADDRESS_CHANGE_REQUESTED` — Atualizar dados
- [ ] `ORDER_PATCHED` — Atualizar faturamento
- [ ] `CANCELLATION_REQUESTED` — Validar motivo
- [ ] `ASSIGN_DRIVER` — Compartilhar rastreamento
- [ ] `CANCELLED` — Remover da fila

Anterior
Detalhes de pedido

Próximo
Cancelamento de pedidos ›

Esta página foi útil? Sim Não

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: