Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
- Fundamentos
- Guia de implementação
- Detalhes de pedido
- Eventos de pedido
- Cancelamento de pedidos
- Pedidos para retirar
- **Pedidos agendados**
- Plataforma de negociação
- Guia de negociação de pedidos
- Erros e troubleshooting
- Endpoints
- Critérios de homologação

Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

Pedidos agendados (Scheduled orders)

Permita que clientes agendem entrega para otimizar operações durante picos de demanda e melhorar experiência.

O que é um pedido agendado

Pedido agendado é quando o cliente escolhe o horário exato para receber ou retirar seu pedido, ao invés de entrega/retirada imediata. Funciona com:

- **DELIVERY:** Entrega no horário agendado
- **TAKEOUT:** Retirada no horário agendado
- **DINE_IN:** Consumo no local em horário reservado

> Respeite o horário do cliente. Nunca antecipe preparação ou entrega.

Identificar pedido agendado

Verifique `orderTiming` e objeto `scheduled` :

```
{
  "orderTiming": "SCHEDULED",
  "scheduled": {
    "deliveryDateTimeStart": "2024-04-25T19:00:00Z",
    "deliveryDateTimeEnd": "2024-04-25T19:30:00Z",
    "preparationStartDateTime": "2024-04-25T18:45:00Z'
  },
  "orderType": "DELIVERY"
}
```

Campo	Significado
`orderTiming = "SCHEDULED"`	**Pedido é agendado**
`deliveryDateTimeStart`	**Início da janela de entrega/retirada**
`deliveryDateTimeEnd`	**Fim da janela de entrega/retirada**
`preparationStartDateTime`	**Quando você deve começar a preparar**

Fluxo passo a passo

Nesta página

- Pedidos agendados (Scheduled orders)
- O que é um pedido agendado
- Identificar pedido agendado
- Fluxo passo a passo
  - 1. Confirmar pedido
  - 2. Verificar recomendação de preparação
  - 3. Iniciar preparação
  - 4. Notificar pronto
- Cálculo crítico de prazos
  - Fórmula
  - Exemplo prático
- Regras importantes
  - Não antecipe
  - Respeite a janela
  - Confirmação de pedido (SLA de 8 minutos)
- Casos de uso comuns
  - Caso 1: Delivery agendado no horário
  - Caso 2: Takeout agendado com atraso
  - Caso 3: Janela de 30 minutos
- Integração com POS
  - Mapear estados
  - Notificar equipe
- Validação e testes
  - Antes de ir para produção
  - Dicas de debug

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora Conteúdo lido 0%

Confirme o recebimento em 8 minutos a partir de `preparationStartDateTime` . Veja prazo de confirmação.

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Resposta: `202 Accepted`

2. Verificar recomendação de preparação

Se tiver "Preparação Inteligente" habilitada, o sistema calcula o melhor momento:

```
{
  "RECOMMENDED_PREPARATION_START": "2024-04-25T18:45:6
}
```

Use como referência, mas respeite `preparationStartDateTime` se for mais restritivo.

3. Iniciar preparação

Comece a preparar no horário correto:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Timing:

- Nunca antes de `preparationStartDateTime`
- Comece próximo ao horário calculado
- Termine próximo a `deliveryDateTimeStart`

Resposta: `202 Accepted`

4. Notificar pronto

Quando terminar, notifique o pedido pronto via `/readyToPickup` para **todos** os tipos (`TAKEOUT` , `DINE_IN` e `DELIVERY`):

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
  -H "Content-Type: application/json"
```

Para DELIVERY com entrega própria: despache o pedido via `/dispatch` **após** notificar o pedido pronto:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Resposta: `202 Accepted`

Cálculo crítico de prazos

A chave para pedidos agendados é entender `preparationStartDateTime`:

Fórmula

```
preparationStartDateTime = deliveryDateTimeStart - del
```

Onde `deliveryTime` é a duração média de preparação da loja (em minutos).

Exemplo prático

Cenário: Cliente agenda entrega para 20:00, sua loja tem 40 minutos de tempo de preparo

```
Entrega agendada: 20:00
Tempo de preparo: 40 minutos
──────────────────────────
Começar prep em: 19:20
Prazo SLA: 19:28 (8 min após 19:20)
```

Timeline esperada:

```
16:00 → Cliente agenda para 20:00 na app
16:01 → Você recebe CONFIRMED
16:02 → Confirma pedido (dentro de 8 min após 19:20)
19:00 → Sistema alerta: "começar prep em 20 min"
19:20 → Comanda imprime — comece preparação
19:20 → Chamar /startPreparation
19:28 → Prazo máximo para confirmar passou (não é prob
20:00 → Chamar /dispatch ou /readyToPickup
20:00 → Entregador coleta ou cliente retira
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Regras importantes

Não antecipe

Errado: Começar prep antes de `preparationStartDateTime`

- Cliente pode não estar em casa (DELIVERY)
- Comida fica fria/morna
- Cliente vê ordem saindo mais cedo que agendado

Correto: Começar exatamente em `preparationStartDateTime` ou logo depois

Respeite a janela

```
{
  "deliveryDateTimeStart": "2024-04-25T19:00:00Z",
  "deliveryDateTimeEnd": "2024-04-25T19:30:00Z"
}
```

Sistema aceitará entrega durante toda a janela, mas respeite o início.

Confirmação de pedido (SLA de 8 minutos)

Embora você confirme logo que recebe, o SLA técnico é:

```
8 minutos após preparationStartDateTime
```

Isso dá tempo para:

- Validar disponibilidade de itens
- Alertar cliente se houver atraso

Você já confirmou no início (16:02 no exemplo), então está coberto.

Casos de uso comuns

Caso 1: Delivery agendado no horário

```
16:00 → Cliente agenda para 20:00
16:01 → Recebe CONFIRMED
16:02 → Confirma via API
19:20 → Recebe alerta "começar prep"
19:20 → Chama /startPreparation
19:50 → Termina prep
20:00 → Chama /dispatch exatamente
20:15 → Entregador chega e coleta
20:40 → Cliente recebe
```

Caso 2: Takeout agendado com atraso

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
17:00 → Cliente agenda para 19:30
17:01 → Recebe CONFIRMED
17:02 → Confirma
19:00 → Recebe alerta "começar prep em 30 min"
19:30 → Chama /startPreparation (15 min antes para est
19:45 → Termina prep
19:50 → Chama /readyToPickup
20:00 → Cliente chega, busca no balcão
```

Caso 3: Janela de 30 minutos

```
13:00 → Cliente agenda 18:00-18:30
13:01 → Recebe CONFIRMED
13:02 → Confirma
17:20 → Comanda imprime (40 min antes)
17:20 → Chama /startPreparation
18:00 → Termina prep
18:00 → Chama /dispatch
18:15 → Entregador coleta (dentro da janela)
18:40 → Cliente recebe (dentro da janela)
```

Integração com POS

Mapear estados

Estado	Seu POS	Ação
`PLACED`	Agendado	**Mostrar no calendário**
`CONFIRMED`	Confirmado	**Marcar como confirmado**
`PREPARING`	Em preparo	**Enviar para cozinha com horário**
`READY_TO_PICKUP`	Pronto	**Avisar "pronto para X"**
`DISPATCHED`	Saiu	**Marcar como despachado**
`CONCLUDED`	Entregue	**Arquivar**

Notificar equipe

Imprima na comanda:

```
==========================
  PEDIDO AGENDADO
==========================

ID: #12345
Cliente: João Silva
Prazo máximo: 19:20
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
[ITENS]
- Hamburguesa x1
- Refrigerante x1

====================
```

Validação e testes

Antes de ir para produção

- [ ] Testar com `orderTiming = "SCHEDULED"`
- [ ] Validar cálculo de `preparationStartDateTime`
- [ ] Testar com IMMEDIATE também (para não quebrar)
- [ ] Validar que `/startPreparation` respeita horário
- [ ] Testar dispatch/readyToPickup no horário correto
- [ ] Testar DELIVERY, TAKEOUT e DINE_IN agendados
- [ ] Validar SLA de 8 minutos

Dicas de debug

Se pedido é cancelado:

1. Verifique se confirmou dentro de 8 minutos de `preparationStartDateTime`
2. Verifique se `preparationStartDateTime` foi calculado corretamente
3. Verifique timezone (sempre UTC no API)

Anterior
Pedidos para retirar

Próximo
Plataforma de negociação ›

Esta página foi útil? Sim Não

Documentações
Guias de documentação
Referência de API
Changelog
Artigos no Medium

Acesse também
Perguntas frequentes
Fale conosco

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: