Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
- Fundamentos
- Guia de implementação
- Detalhes de pedido
- Eventos de pedido
- Cancelamento de pedidos
- **Pedidos para retirar**
- Pedidos agendados
- Plataforma de negociação
- Guia de negociação de pedidos
- Erros e troubleshooting
- Endpoints
- Critérios de homologação

Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

‹ Order

Pedidos para retirar (Takeout)

Permita retirada em balcão, drive-thru ou vaga especial ao invés de delivery para otimizar logística e melhorar experiência do cliente.

O que é takeout

Takeout é quando o cliente retira o pedido no seu estabelecimento ao invés de delivery. Funciona com:

- **Balcão:** Cliente vem buscar no mostrador (`mode = "DEFAULT"`)
- **Drive-thru:** Cliente retira sem sair do carro
- **Vaga especial:** Cliente estaciona em local específico (`mode = "PICKUP_AREA"`)

> Não use `/dispatch` para takeout. Use `/readyToPickup` quando o pedido estiver pronto.

Identificar takeout

Verifique `orderType` na estrutura do pedido:

```
{
  "orderType": "TAKEOUT",
  "takeout": {
    "mode": "DEFAULT",
    "takeoutDateTime": "2024-04-25T18:30:00Z"
  }
}
```

Campo	Significado
`orderType = "TAKEOUT"`	**Cliente retira (não entrega)**
`mode = "DEFAULT"`	**Retirada no balcão**
`mode = "PICKUP_AREA"`	**Vaga reservada ou drive-thru**
`takeoutDateTime`	**Horário estimado de retirada**

Fluxo completo

Nesta página

Pedidos para retirar (Takeout)
- O que é takeout
- Identificar takeout
- Fluxo completo
  - 1. Receber e confirmar
  - 2. Preparar conforme timing
  - 3. Notificar pronto
  - 4. Gerenciar vagas (PICKUP_AREA apenas)
- Timing e prazos
  - Para IMMEDIATE
  - Para SCHEDULED
- Integração com POS/Sistema
  - Imprimir comanda
  - Estados no seu sistema
- Self-service (Totem/Quiosque)
- Cancelamento
- Casos de uso comuns
  - Cenário 1: Takeout IMMEDIATE no balcão
  - Cenário 2: Takeout SCHEDULED em drive-thru
  - Cenário 3: Totem self-service
- Validação e testes
  - Antes de ir para produção
  - Habilitar em produção

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora Conteúdo lido 0%

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Resposta: `202 Accepted`

2. Preparar conforme timing

Verifique `orderTiming` para saber quando preparar:

```
{
  "orderTiming": "IMMEDIATE" // ou "SCHEDULED"
}
```

IMMEDIATE: Prepare assim que confirmar (para retirada próxima)

SCHEDULED: Respeite `takeoutDateTime` — não comece antes. Saiba mais sobre pedidos agendados

3. Notificar pronto

Quando terminar a preparação:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json"
```

Resposta: `202 Accepted`

Sistema notifica cliente que pedido está pronto via push/SMS.

4. Gerenciar vagas (PICKUP_AREA apenas)

Se `mode = "PICKUP_AREA"` , você receberá evento:

```
{
  "code": "PICKUP_AREA_ASSIGNED",
  "metadata": {
    "pickupAreaCode": "A5",
    "pickupAreaDescription": "Vaga reservada próxima à
  }
}
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

- Imprima/exiba a vaga no recibo

- Comunique ao cliente qual vaga retirar
- Coloque sinalização clara na vaga

Timing e prazos

Para IMMEDIATE

Ação	Prazo
Recebe `CONFIRMED`	**Imediatamente**
Confirmar	**8 minutos máximo**
Preparar	**Assim que confirmar**
Notificar pronto	**Quando terminar preparo**
Cliente retira	**Sem limite (após notificado)**

> Se não confirmar em 8 minutos, iFood cancela automaticamente mesmo que seja takeout.

Para SCHEDULED

Para pedidos agendados, respeite o horário do cliente:

```
{
  "orderTiming": "SCHEDULED",
  "takeout": {
    "takeoutDateTime": "2024-04-25T19:30:00Z"
  },
  "scheduled": {
    "preparationStartDateTime": "2024-04-25T19:15:00Z"
  }
}
```

Regra: Notifique `/readyToPickup` próximo ao `takeoutDateTime`, não antes.

Integração com POS/Sistema

Imprimir comanda

Inclua na comanda:

```
================================
    PEDIDO PARA RETIRAR
================================

ID: #12345
Cliente: João Silva

[ITENS]
- Hamburguesa x1
- Refrigerante x1
- Batata Frita x1

Retirada: 18:30
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
Pronto em: HH:MM
```

Estados no seu sistema

Mapeie para seu POS:

Estado iFood	Seu POS	Ação
PLACED	Aguardando confirmação	**Mostrar na tela**
CONFIRMED	Em preparação	**Enviar para cozinha**
READY_TO_PICKUP	Pronto	**Avisar balcão**
DISPATCHED	Retirado	**Marcar como concluído**
CONCLUDED	Finalizado	**Arquivar**

Self-service (Totem/Quiosque)

Para `category = "FOOD_SELF_SERVICE"` (quiosques, totens):

TAKEOUT: Cliente leva o pedido

```
{
  "category": "FOOD_SELF_SERVICE",
  "orderType": "TAKEOUT"
}
```

→ Embale para levar

DINE_IN: Cliente consome no local

```
{
  "category": "FOOD_SELF_SERVICE",
  "orderType": "DINE_IN"
}
```

→ Prepare no local de consumo

Ambos seguem o mesmo fluxo de confirmação e `readyToPickup`.

Cancelamento

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "reason": "504"
  }'
```

Você receberá evento `CANCELLED` confirmando:

```
{
  "code": "CANCELLED",
  "metadata": {
    "reason": "504",
    "cancelReason": "Cancelled by customer"
  }
}
```

Casos de uso comuns

Cenário 1: Takeout IMMEDIATE no balcão

```
18:00 → Cliente pede no app
18:01 → Você recebe CONFIRMED
18:02 → Confirma pedido
18:03 → Comanda imprime na cozinha
18:10 → Preparo termina
18:11 → Notifica /readyToPickup
18:12 → Cliente recebe push "seu pedido está pronto"
18:15 → Cliente vem ao balcão retirar
```

Cenário 2: Takeout SCHEDULED em drive-thru

```
16:00 → Cliente agenda para 19:00
16:01 → Você recebe CONFIRMED + PICKUP_AREA_ASSIGNED (
16:02 → Confirma pedido
18:55 → Sistema avisa: começar preparo para 19:00
18:55 → Comanda imprime
19:10 → Preparo termina
19:15 → Notifica /readyToPickup (15 min antes para est
19:00 → Cliente chega na vaga D2 e retira
```

Cenário 3: Totem self-service

```
17:30 → Cliente compra no totem para retirar
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
17:40 → Cliente retira direto da bandeja no totem
```

Validação e testes

Antes de ir para produção

- [ ] Testar com `orderType = "TAKEOUT"` vs `"DELIVERY"`
- [ ] Validar que não chama `/dispatch` (usar `/readyToPickup`)
- [ ] Testar vagas (`PICKUP_AREA_ASSIGNED`)
- [ ] Testar IMMEDIATE vs SCHEDULED
- [ ] Validar fluxo de cancelamento
- [ ] Testar com `FOOD_SELF_SERVICE` se aplicável
- [ ] Verificar notificações push chegam no cliente

Habilitar em produção

Acesse o painel da loja e habilite "Para Retirar"

Anterior
Cancelamento de pedidos

Próximo
Pedidos agendados ›

Esta página foi útil? Sim Não

Documentações
Guias de documentação
Referência de API
Changelog
Artigos no Medium

Acesse também
Perguntas frequentes
Fale conosco

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: