

XLP

Excel Learning Projects
Kurzanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Erste Schritte 3
2. Konzepte 6
   2.1 Kartentypen 6
   2.2 Lernprofile 6
   2.3 Anpassungen 6
3. Tipps und Tricks 7
   3.1 Lernfortschritt 7
   3.2 Undo und Redo 7
   3.3 Korrekturen 7
   3.4 Merge 8
   3.5 Header 8
   3.6 Topics 9

1. Erste Schritte

XLP ist ein einfaches Lernkarten-Programm. In dieser Kurzanleitung werden die wichtigsten Funktionen vorgestellt.

Eine Lernkarte sieht in der Lernansicht so aus:




Hier wird das italienische Wort für "fleißig" gesucht. Man überlegt die Lösung und dreht die Karte mit der **Leertaste** um. Wenn man die Lösung wusste, geht man mit **Enter** zur nächsten Karte, andernfalls mit der **Leertaste**.

Die Lerninhalte werden in Excel-Mappen verwaltet. Im einfachsten Fall schreibt man die fremde Sprache in Spalte A und die eigene Sprache in Spalte B oder umgekehrt:

	A	B	C
1	studioso, -a	fleißig	
2	da tanto	seit langem	
3	abottonato, -a	zugeknöpft	
4	socchiuso, -a	halbgeschlossen	
5	Giunone	Juno	
6	di bell'aspetto	gutaussehend	
7	il camposanto	Friedhof	
8	bardare	herausputzen	
9	essere in lutto	Trauer tragen	
10	il quindicenne	der Fünfzehnjährige	


Die Excel-Mappen werden im Programm verlinkt. Beim ersten Start des Programms öffnet sich die Linklistenansicht:



Hier hat man folgende Möglichkeiten:

- **Hinzufügen**: Excel-Mappe verlinken
- **Entfernen**: Ausgewählten Link löschen (die Excel-Mappe wird dabei nicht gelöscht)
- **Öffnen**: Ausgewählten Link öffnen

Wenn man einen Link öffnet, gelangt man zur Projektansicht:



Hier hat man folgende Möglichkeiten:

- Lernrichtung wählen
- Blätter zum Lernen auswählen
- Lernprofil wählen (siehe 2.2)

Mit **Lernen** kommt man zur Lernansicht, die bereits beschrieben wurde.

Durch Schließen der Fenster oder mit **Esc** kommt man zurück zur Projektansicht und zur Linklistenansicht. In jeder Ansicht kann man das Programm mit **⌘Q** beenden und kommt dann beim nächsten Start wieder an die gleiche Stelle zurück.

2. Konzepte

2.1 Kartentypen

Die Lernrichtungen A/B und B/A sind vorgegebene Kartentypen. Man kann jedoch Kartentypen auch selbst definieren, zum Beispiel für Tabellen mit Verbformen.

2.2 Lernprofile

Ein Lernprofil ist ein Trainingsprogramm mit dem man seine Kenntnisse in Teilschritten verbessern kann. Das Lernprofil B zum Beispiel hat fünf Teilschritte B.1 bis B.5 oder * bis *****.

Für den Übergang von B.3 nach B.4 ist die Bedingung 2/2 (2 von 2) festgelegt. Das bedeutet für eine einzelne Karte, dass zwei Tests hintereinander positiv sein müssen.

Die Gesamtbewertung ergibt sich als Mittelwert der Einzelbewertungen.

Die folgende Tabelle beschreibt die vorgegebenen Lernprofile:

Lernprofil	Beschreibung	Schritte	Bedingungen
A	Start, leicht	5	1/1, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1
B	Start, mittel	5	1/1, 1/1, 1/1, 2/2, 3/3
C	Start, schwer	5	1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5
R1	Erste Wiederholung	3	1/1, 1/1, 1/1
R2	Zweite Wiederholung	3	1/1, 1/1, 1/1
R3	Dritte Wiederholung	3	1/1, 1/1, 1/1


Bei Bedarf kann man Lernprofile auch selbst definieren.

Der Lernfortschritt wird für alle Lernprofile separat gespeichert.

2.3 Anpassungen

Die Kartentypen, Lernprofile und vieles andere lässt sich bei Bedarf anpassen. Eine grundsätzliche Festlegung bei XLP ist, dass diese Anpassungen nicht global, sondern lokal in den Excel-Mappen auf einem separaten Blatt ".INI" vorgenommen werden.

Die folgende Zeile bewirkt zum Beispiel, dass die Abkürzungen m, f, Sg. und Pl. auf den Karten hervorgehoben werden:



Wenn man Anpassungen benötigt, sollte man Excel-Vorlagen benutzen, die diese Anpassungen je nach Kontext bereitstellen.

3. Tipps und Tricks

3.1 Lernfortschritt

In der Lernansicht wird der Lernfortschritt in der Statusleiste angezeigt:



- Links: Anzahl der Karten
- Mitte: Teilschritt des Lernprofils
- Rechts: Anzahl der Karten, deren Kenntnis im aktuellen Teilschritt noch verbessert werden muss

In der Projektansicht wird für jedes Blatt und für jedes begonnene Lernprofil der Fortschritt angezeigt:



Mit **Zurücksetzen** kann der Fortschritt für die ausgewählten Blätter und das ausgewählte Lernprofil zurückgesetzt werden.

3.2 Undo und Redo

Beim Lernen kann man mit **⌘Z** Aktionen zurücknehmen und mit **⌘Y** zurückgenommene Aktionen wiederholen.

Mit **Tab** kann man die angezeigte Karte umdrehen.

3.3 Korrekturen


Wenn man beim Lernen einen Fehler auf einer Karte feststellt, kann man mit **⌘E** die Excel-Mappe öffnen und den Fehler korrigieren. Wenn man nach dem Speichern zur Lernansicht zurückkehrt sollte sich die Anzeige entsprechend aktualisieren.

Der Shortcut **⌘E** funktioniert übrigens in jeder Ansicht.

3.4 Merge

Als Vorgabe werden Karten mit gleicher Vorderseite blattübergreifend zusammengefasst. Duplikate werden ignoriert:

	A	B	C
1	la testa	Kopf	
2	il capo	Kopf	
3	il capo	Kopf	




3.5 Header

Man kann Header verwenden:

	A	B	C
1	**Zoffi era un ragazzo ...**		
2	**Italienisch**	**Deutsch**	
3	studioso, -a	fleißig	
4	da tanto	seit langem	
5	abottonato, -a	zugeknöpft	

Die Header-Zeilen müssen mit **Ansicht | Fenster fixieren** fixiert werden. Der Text in der Zelle A1 wird als Titel des Blatts verwendet. Man kann, wie im Beispiel, die Zelle A1 mit der Zelle B1 verbinden. In der Projektansicht wird der Name des Blatts (hier "1") mit dem Titel ergänzt:



Sel.	Karten	Fortschritt	Blatt
	23		1 – Zoffi era un ragazzo ...
	22		2 – Zoffi da giovani vedeva ...
	8		3 – L'amico a cui Zoffi teneva ...
	10		4 – Sul circuito dei posti ...
	23		5 – La tabaccheria era uno stanzone ...
	38		6 – Il quartiere Carozza ...


Bei Mappen mit vielen Blättern erleichtern kurze Namen (z.B. 1, 2, 3 usw.) die Navigation.

Wenn eine Vokabelliste abgeschlossen ist kann man mit einer Ende-Markierung verhindern, dass man versehentlich noch neue Vokabeln einträgt:

23	entrarci	mit etw. zu tun haben	
24	qualsiasi	irgendeine	
25	marcio, -a	faul	
26	*		

3.6 Topics

Wenn man die Excel-Mappen in einer Struktur unter einem Hauptorder organisiert, kann man diesen unter **XLP | Preferences** als "Ordner für Excel-Mappen" angeben:



Man startet dann beim Hinzufügen von Links in diesem Ordner.

Wenn man außerdem unter "Topic" das Häkchen bei "Relativer Pfad" setzt, werden in der Linklistenansicht nur die Links für den Ordner angezeigt, den man oberhalb der Liste auswählt:

