

XLP

Excel Learning Projects

Vorlagen

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise 3
2. Die Vorlage "Start" 5
2.1 Datenerfassung 5
2.2 Lernen 5
3. Die Vorlage "Word List" 7
3.1 Datenerfassung 7
3.2 Lernen 8
4. Die Vorlage "Verb Forms" 9
4.1 Datenerfassung 9
4.2 Lernen 10
5. Die Vorlage "Reading Notes" 12
5.1 Datenerfassung 12
5.2 Lernen 13

1. Allgemeine Hinweise

Ein XLP-Lernprojekt besteht aus einer Excel-Mappe. Die Mappe enthält die Daten, aus denen die Lernkarten generiert werden. Sie kann auch ein Blatt ".INI" mit Konfiguration enthalten.


Mit Excel-Vorlagen kann man fertig konfigurierte Projekte für bestimmte Aufgaben erzeugen. Mit Hilfe von Auswahllisten und Formeln kann die Konfiguration dynamisch gestaltet werden. Mit Hilfe von Makros kann das Anlegen neuer Blätter und die Eingabe der Daten unterstützt werden.

In dieser Anleitung werden vier Vorlagen vorgestellt:

Vorlage	Zum Lernen von ...	Makros	Beispiel
Start	Vokabeln und einzelnen Verbformen	Nein	Demo 1
Word List	Vokabeln, bei Bedarf mit Lautschrift	Ja	Demo 2
Verb Forms	tabellarisch erfassten Verbformen	Ja	Demo 3
Reading Notes	Vokabeln und einzelnen Verbformen	Ja	Demo 4

Mit einem Doppelklick auf eine Vorlage erzeugt man ein neues Lernprojekt. Beim ersten Speichern muss man einen Speicherort und einen Dateinamen angeben. Bei Vorlagen mit Makros muss man außerdem den Dateityp in "Excel-Arbeitsmappe mit Makros (.xlsm)" ändern.


Man wählt auf dem Blatt ".INI" die fremde Sprache als "langCodeA" und, falls vorhanden, die eigene Sprache als "langCodeB" aus:



Es werden 12 Sprachen unterstützt. Bei Vorlagen mit Makros wird die eigene Sprache automatisch erkannt.

Man kann als "topic" ein Thema angeben (z.B. "Italienisch - Sprachkurs"), damit das Projekt in der Linkliste unter diesem Thema erscheint.


Der Wert "meta" definiert Abkürzungen, die auf den Karten hervorgehoben werden:



Jeder unterstützten Sprache ist eine Hintergrundfarbe zugeordnet:

en	nl	de	pt
it	fr	fi	sv
is	no	da	es

In Projekten mit Makros kann man mit **Strg-Umschalt-V** den Namen und die Version der verwendeten Vorlage anzeigen:



In Projekten ohne Makros wählt man **Datei | Eigenschaften**, dann den Reiter "Benutzerdefiniert" und dann in der Liste der Eigenschaften den Eintrag "About".

2. Die Vorlage "Start"

Diese einfache Vorlage ohne Makros kann zum Lernen von Vokabeln in beiden Richtungen und zum Lernen von einzelnen Verbformen verwendet werden. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das mitgelieferte Beispiel "Demo 1".

2.1 Datenerfassung

Man kann für die Vokabeln z.B. nummerierte Blätter 1, 2, 3, ... verwenden. Um ein Blatt anzulegen, kopiert man die Vorlage ".TPL". In die Zelle A1 kann man einen Titel für das Blatt schreiben.

Ein Blatt "V" für Verbformen ist bereits vorhanden. Die Eingabe wird durch die automatische Vervollständigung von Excel unterstützt:

	A	C	D	E	F
1	dare	Gerundio Presente		dando	
2	vedere	Indicativo Futuro semplice	Lei	vedrà	
3	valere	Indicativo Presente	il	vale	
4	volere	Condizionale Presente	lui	vorebbe	
5	capire	Congiuntivo Imperfetto	che lei	capisse	
6	passare	C			
7		Condizionale Presente			
8		Congiuntivo Imperfetto			
9					


Die Karten für die Zeilen 1 und 2 sind unten zu sehen.

2.2 Lernen

Die folgenden Beispiele zeigen das Aussehen der Karten:


- Kartentyp "it/de":






- Kartentyp "de/it":






- Kartentyp "V":









3. Die Vorlage "Word List"

Diese Vorlage kann zum Lernen von Vokabeln in beiden Richtungen verwendet werden. Bei der Erfassung wird die Eingabe von Lautschrift unterstützt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das mitgelieferte Beispiel "Demo 2".

3.1 Datenerfassung

Man kann z.B. nummerierte Blätter 1, 2, 3, ... verwenden. In die Zelle A1 kann man einen Titel für das Blatt schreiben.

Mit **Strg-Umschalt-N** legt man ein neues Blatt an.


In Spalte A kann man zwischen eckigen Klammern Abkürzungen für Lautschriftzeichen eingeben. Dann wird z.B. aus "cerca [tSerka]" beim Verlassen der Zelle der Text "cerca [tʃerka]". Die Liste der Abkürzungen erhält man, wenn man auf dem Blatt ".RES" in Spalte A nach "ipa" filtert. Sprachspezifische Abkürzungen sind in Spalte B gekennzeichnet. Der mit "*" gekennzeichnete Basissatz ist immer verfügbar:


	A	B	C	D	E	F
1	**Resources**					
2	**Group**	**LC**	**Key**	**Value**	**Remark**	
30	ipa	*	ae	æ	letter ae	
35	ipa	*	d_z	d͡z	combi	
36	ipa	*	d_3	d͡ʒ	combi	
37	ipa	*	e*	ə	letter schwa	
38	ipa	*	E	ɛ	open e	
45	ipa	*	y*	ʏ	turned y	
46	ipa	*	,n	ɲ	n with left hook	
47	ipa	*	n,	ŋ	letter eng	
49	ipa	*	o/	ø	o with stroke	
51	ipa	*	O	ɔ	open o	
54	ipa	*	R*	ʁ	small cap inverted r	
55	ipa	*	S	ʃ	letter esh	
57	ipa	*	t_S	t͡ʃ	combi	
58	ipa	*	t_s	t͡s	combi	
62	ipa	*	3	ʒ	letter ezh	
64	ipa	*	'	ˈ	primary stress	
65	ipa	*	,	ˌ	secondary stress	
66	ipa	*	:	ː	length	
67	ipa	*	;		separator	

3.2 Lernen


Die folgenden Beispiele zeigen das Aussehen der Karten:


- Kartentyp "it/de":





- Kartentyp "de/it":





Mit **⌘I** kann man die Seite context.reverso.net mit Beispielsätzen aufrufen.

4. Die Vorlage "Verb Forms"

Diese Vorlage kann zum Lernen tabellarisch erfasster Verbformen verwendet werden. Es werden sprachspezifische Abkürzungen für die Verbformen unterstützt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das mitgelieferte Beispiel "Demo 3".

4.1 Datenerfassung

Man kann z.B. nummerierte Blätter 1, 2, 3, ... verwenden. In die Zelle A1 kann man einen Titel für das Blatt schreiben.

Mit **Strg-Umschalt-N** legt man ein neues Blatt an. In die Felder D2 bis I2 kann man Überschriften eintragen, die bei der Erzeugung der Kartentexte verwendet werden (siehe unten). Nicht benötigte Spalten kann man ausblenden (siehe "Demo 3", Blatt 2, 3 und 4).

In Spalte C kann man Abkürzungen für die Verbformen verwenden. Beim Verlassen der Zelle wird z.B. "IPr" durch "Indicativo Presente" ersetzt:


	A	B	C	D	E	F
1	**Demo**					
2	**Verb**	**Bedeutung**	**Zeit**	**io**	**tu**	**lui / lei / Lei**
3	abitare	wohnen	Indicativo Presente	abito	abiti	abita
4	leggere	lesen	IPr			
5						

Die Liste der Abkürzungen erhält man, wenn man auf dem Blatt ".RES" in Spalte A nach "vfm" und in Spalte B nach dem Sprachcode filtert:


	A	B	C	D
1	**Resources**			
2	**Group**	**LC**	**Key**	**Value**
118	vfm	it	IPr	Indicativo Presente
119	vfm	it	II	Indicativo Imperfetto
120	vfm	it	IPar	Indicativo Passato remoto
121	vfm	it	IF	Indicativo Futuro semplice
122	vfm	it	IPap	Indicativo Passato prossimo
123	vfm	it	ITp	Indicativo Trapassato prossimo
124	vfm	it	ITr	Indicativo Trapassato remoto
125	vfm	it	IFa	Indicativo Futuro anteriore
126	vfm	it	CgPr	Congiuntivo Presente
127	vfm	it	CgPa	Congiuntivo Passato
128	vfm	it	CgI	Congiuntivo Imperfetto
129	vfm	it	CgT	Congiuntivo Trapassato
130	vfm	it	CdPr	Condizionale Presente
131	vfm	it	CdPa	Condizionale Passato
132	vfm	it	ImpPr	Imperativo Presente
133	vfm	it	GPr	Gerundio Presente
134	vfm	it	GPa	Gerundio Passato
135	vfm	it	InfPr	Infinito Presente
136	vfm	it	PPr	Participio Presente
137	vfm	it	PPa	Participio Passato

4.2 Lernen


Die folgenden Beispiele zeigen das Aussehen der Karten:


















Mit ⌘I kann man die Seite conjugator.reverso.net mit der vollständigen Konjugationstabelle aufrufen.

5. Die Vorlage "Reading Notes"

Diese Vorlage kann zum Lernen von Vokabeln in beiden Richtungen und zum Lernen von einzelnen Verbformen verwendet werden. Sie eignet sich z.B. für Lernnotizen beim Lesen von fremdsprachigen Büchern. Es werden sprachspezifische Abkürzungen für die Verbformen unterstützt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf das mitgelieferte Beispiel "Demo 4".

5.1 Datenerfassung

Man kann z.B. nummerierte Blätter 1, 2, 3, ... verwenden. In die Zelle A1 kann man einen Titel für das Blatt schreiben.

Mit **Strg-Umschalt-N** legt man ein neues Blatt an.

In der Spalte C kann man Abkürzungen für die Verbformen verwenden. Beim Verlassen der Zelle wird z.B. "ITp" durch "Indicativo Trapassato prossimo" ersetzt:

	A	C	D	E	F
1	**Verbformen**				
3	dare	Gerundio Presente		dando	
4	vedere	Indicativo Futuro semplice	Lei	vedrà	
5	valere	Indicativo Presente	il	vale	
6	volere	Condizionale Presente	lui	vorebbe	
7	capire	Congiuntivo Imperfetto	che lei	capisse	
8	passare	Congiuntivo Imperfetto	che lui	passasse	
9	potere	Condizionale Presente	io	potrei	
10	rendersi	ITp			

Die Liste der Abkürzungen erhält man, wenn man auf dem Blatt ".RES" in Spalte A nach "vfm" und in Spalte B nach dem Sprachcode filtert:

	A	B	C	D
1	**Resources**			
2	**Group**	**LC**	**Key**	**Value**
118	vfm	it	IPr	Indicativo Presente
119	vfm	it	II	Indicativo Imperfetto
120	vfm	it	IPar	Indicativo Passato remoto
121	vfm	it	IF	Indicativo Futuro semplice
122	vfm	it	IPap	Indicativo Passato prossimo
123	vfm	it	ITp	Indicativo Trapassato prossimo
124	vfm	it	ITr	Indicativo Trapassato remoto
125	vfm	it	IFa	Indicativo Futuro anteriore
126	vfm	it	CgPr	Congiuntivo Presente
127	vfm	it	CgPa	Congiuntivo Passato
128	vfm	it	CgI	Congiuntivo Imperfetto
129	vfm	it	CgT	Congiuntivo Trapassato
130	vfm	it	CdPr	Condizionale Presente
131	vfm	it	CdPa	Condizionale Passato
132	vfm	it	ImpPr	Imperativo Presente
133	vfm	it	GPr	Gerundio Presente
134	vfm	it	GPa	Gerundio Passato
135	vfm	it	InfPr	Infinito Presente
136	vfm	it	PPr	Participio Presente
137	vfm	it	PPa	Participio Passato

5.2 Lernen

Die folgenden Beispiele zeigen das Aussehen der Karten:

- Kartentyp "it/de":







- Kartentyp "de/it":







- Kartentyp "V":









Mit ⌘I kann man bei Karten mit Vokabeln die Seite context.reverso.net mit Beispielsätzen und bei Karten mit Verbformen die Seite conjugator.reverso.net mit der Konjugationstabelle aufrufen.