

DOCUMENT D'ARCHITECTURE ET D'EXPLOITATION

Spécifications techniques Barasira

Architecture, API, données, sécurité, intégrations et
déploiement.

Version 1.0 · 30 juillet 2026
Document technique de référence

1. Périmètre

Barasira est une marketplace de services au Mali. Elle gère les utilisateurs, prestataires, services, missions, candidatures, paiements, avis, messagerie, documents de vérification, partenaires et outils d'administration.

Le contrat API détaillé est disponible dans `storage/api-docs/api-docs.yaml` et dans Swagger UI sur `/api/documentation`.

2. Architecture

Couche	Technologie	Responsabilité
HTTP	Nginx	Fichiers statiques et transfert PHP-FPM
Backend	PHP 8.2+ / Laravel 12	API, Inertia, règles métier et tâches
Frontend	Vue 3 / Inertia / Vite / Sass	Interfaces publiques, utilisateur et admin
Données	MySQL 8	Persistance métier
Cache/files	Redis 7	Cache et notifications asynchrones
Exploitation	Docker, Supervisor, Coolify	Image, processus, proxy HTTPS et déploiement

Navigateur / mobile → Proxy HTTPS Coolify → app:80 / Nginx
→ PHP-FPM → MySQL
→ Redis

3. Environnements

Environnement	Docker	Service public	Configuration
Local	target development	nginx:8080	debug et dépendances de développement
Staging	<code>docker-compose.staging.yaml</code>	app:80	<code>APP_ENV=staging</code>
Production	<code>docker-compose.prod.yaml</code>	nginx:80	<code>APP_ENV=production</code>

Le proxy Coolify est seul propriétaire des ports hôte 80/443. Le healthcheck interne appelle `/up`.

4. Authentification et autorisation

- Session web, cookie CSRF et Sanctum stateful.
- Jeton Bearer facultatif pour un client natif fournissant `device_name`.
- Google SSO ; Facebook SSO actuellement masqué.
- Vérification d'adresse électronique et réinitialisation de mot de passe.
- Rôles : client, prestataire, admin et superadmin.

5. API REST

Les endpoints JSON sont préfixés par `/api`. Ils utilisent les statuts 401, 403, 404, 422 et 429 de manière conventionnelle. Les familles exposées sont Auth, Users, Services, Service categories, Missions, Mission applications, Messages, Reviews, Resumes, Portfolio, Payments et AI.

Les routes `/api/debug-auth`, `/api/documentation` et `/api/oauth2-callback` sont techniques et ne constituent pas un contrat métier.

6. Données et règles métier

Les agrégats centraux sont les utilisateurs, services, missions, candidatures, paiements, messages, avis, documents et partenaires. Les CV utilisent les expériences, formations, certifications, langues, tags et portfolios.

- Les URLs publiques importantes utilisent des slugs uniques.
- Une mission accepte plusieurs candidatures mais un seul prestataire assigné.
- La tarification acceptée est horaire ou globale.
- Les créneaux incompatibles empêchent une candidature.
- Une à cinq preuves sont requises lors de l'initialisation du paiement.
- L'allocation cible 90 % prestataire et 10 % plateforme.
- L'ordre et la publication des partenaires sont administrables.

7. Langues et notifications

Le français, l'anglais et le bambara sont pris en charge. La locale choisie est conservée dans un cookie et dans le profil connecté. Les validations, notifications et e-mails utilisent la langue du destinataire.

Les canaux disponibles sont la base Laravel, Brevo SMTP, SMS et WhatsApp. `contact@barasira.com` reçoit via Cloudflare Email Routing ; Brevo assure l'envoi transactionnel.

8. Intégrations

Service	Usage	Points de vigilance
Brevo	E-mails transactionnels	Clé SMTP, domaine authentifié, IP sortante autorisée
Cloudflare Email Routing	Réception de contact@barasira.com	Redirection vers une boîte réelle
CinetPay / PayPal	Paiements	Secrets, signatures, webhooks et rapprochement
Google	SSO et Places	URLs de callback et restrictions de clé
Fournisseur IA	Génération et traduction	Quota, cache, confidentialité et relecture

9. Sécurité

- CSRF, cookies sécurisés, hachage des mots de passe et limitation de débit.
- Middleware, rôles, Politiques et contrôle de propriété.
- Documents privés et validation stricte des uploads.
- Secrets uniquement dans les variables d'environnement.
- Audit des modifications et suppressions avec masquage des champs sensibles.
- Explorateur SQL superadmin en lecture seule.
- Consentement obligatoire avant activation des cookies marketing.

10. Déploiement et exploitation

```
php artisan migrate --force
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
php artisan superadmin:ensure
```

Interdit hors environnement jetable : `migrate:fresh` et `migrate:refresh`, car ces commandes peuvent supprimer les données.

Journaux : Laravel quotidien, PHP, audit, accès Nginx et erreurs Nginx. Diagnostic minimal : `supervisorctl status`, `curl http://127.0.0.1/up` et `php artisan migrate:status`.

11. Qualité

```
php artisan test
./vendor/bin/pint --test
npm run build
npm run scss:audit
php artisan l5-swagger:generate
```

Toute évolution d'API doit synchroniser routes, validation, autorisation, tests, annotations Swagger et artefacts OpenAPI.

12. Références

- `README.md` : démarrage et référence développeur.
- `docs/SPECIFICATIONS-TECHNIQUES.md` : source détaillée maintenable.
- `docs/Business-Model-Barasira.pdf` : document stratégique.
- `storage/api-docs/api-docs.yaml` : contrat OpenAPI.

Les administrateurs et superadministrateurs consultent ce catalogue depuis `/admin/documentation`. Les fichiers sont servis par une liste blanche côté serveur, sans accepter de chemin arbitraire.

Barasira — Spécifications techniques, version 1.0 du 30 juillet 2026.