

Mụn

Mô tả: Mụn là bệnh da thông thường gây nên do tăng [tiết chất bã](#) và viêm của hệ thống nang lông tuyến bã. Bệnh biểu hiện bằng nhiều loại tổn thương khác nhau như mụn cám, sẩn, sẩn viêm, mụn mủ, mụn bọc, nang... khu trú ở vị trí tiết nhiều chất bã như mặt, lưng, ngực.

Khoảng 80% trường hợp mụn gặp ở tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt giai đoạn dậy thì.

Mụn không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tuy nhiên, do tồn tại dai dẳng, mụn, sẩn hay sẹo lõm sẹo lồi ở vùng mặt ảnh hưởng tới thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống người bệnh.

Mụn còn chia làm 3 dạng phổ biến : Mụn viêm, Mụn không viêm, Mụn nội tiết (Chỉ có ở phụ nữ)

- Mụn viêm thường gặp : Mụn mủ, mụn nhọt, mụn bọc, mụn nang



- Mụn không viêm thường gặp : Mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn cám, mụn ẩn
- Mụn nội tiết: giống như mụn viêm nhưng ở những vị trí cằm, cổ, quai hàm, quanh miênhy

Các loại mụn phổ nhiều người gặp phải tại Việt Nam

HÌNH ẢNH CÁC LOẠI MỤN PHỔ BIẾN



Mụn đầu đen



Mụn đầu trắng



Mụn ẩn



Mụn cám



Mụn bọc



Mụn nhọt



Mụn nang



Mụn đinh râu

Nguyên nhân mụn

Tăng tiết chất bã

Một số hormone sẽ khiến các tuyến bã sản xuất dầu mỡ bên cạnh các nang lông trên da tiết ra lượng dầu lớn hơn (bã nhờn bất thường).

*Sự gia tăng hoạt động của vi khuẩn *Propionibacterium acnes* (P.acnes)*

Bình thường [P. acnes](#) cư trú ở da một cách vô hại. Chất nhờn bất thường này làm thay đổi hoạt động của một loại vi khuẩn thường vô hại trên da có tên là P. acnes, vi khuẩn này trở nên hung hãn hơn và gây ra viêm và mụn.

Sùng hóa cổ nang lông

Các hormone này cũng làm dày lớp màng bên trong của nang lông, gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Chất bã không thoát ra ngoài được nên bị ứ đọng trong lòng tuyến bã, lâu ngày bị cô đặc lại hình thành nhân trứng cá.

Mụn gây ra khi các lỗ nhỏ trên da, được gọi là nang lông, bị tắc nghẽn. Tuyến bã nhờn là những tuyến nhỏ nằm gần bề mặt da của bạn. Các tuyến được gắn vào các nang lông, là những lỗ nhỏ trên da mà một sợi lông riêng lẻ sẽ mọc ra. Các tuyến bã nhờn bôi trơn tóc và da để tóc không bị khô. Chúng làm điều này bằng cách tạo ra một chất nhờn gọi là bã nhờn.

Trong mụn trứng cá, các tuyến bắt đầu sản xuất quá nhiều bã nhờn. Chất nhờn dư thừa sẽ trộn lẫn với các tế bào da chết và cả hai chất tạo thành một nút trong nang lông. Nếu nang lông cắm sát bề mặt da, nó sẽ phình ra bên ngoài, tạo nên [mụn đầu trắng](#).

Ngoài ra, nang lông bị bít kín có thể lộ ra ngoài da, tạo ra mụn đầu đen. Các vi khuẩn bình thường vô hại sống trên da sau đó có thể gây ô nhiễm và lây nhiễm các nang lông, gây ra sẩn, mụn mủ, nốt sần hoặc u nang.

Mụn không viêm

Mô tả : Mụn không viêm là tình trạng **lỗ chân lông bị bít tắc** bởi bã nhờn và tế bào chết nhưng **chưa bị vi khuẩn tấn công**. Chúng thường có **kích thước nhỏ, nằm dưới hoặc trên bề mặt da**, hoàn toàn **không sưng, đỏ, hay đau nhức**.

Các loại mụn không viêm phổ biến (có thể xử lý tại nhà):

- Mụn ẩn : là loại mụn **có nhân** nằm **sâu bên trong nang lông, không sưng, không viêm** và **không có đầu nhân** trồi ra ngoài. Biểu hiện bên ngoài là những **nốt mụn nhỏ li ti** tiếp màu da, khiến bề mặt sần sùi kém mịn màng, chỉ **nhận biết rõ nhất khi dùng tay sờ lên mặt**.

Vị trí: trán, má, cằm, quai hàm, quanh mũi




- Mụn đầu trắng: là loại mụn **có nhân** nằm **sâu bên trong nang lông, không sưng, không viêm** và **có đầu nhân** trồi ra ngoài ,**nốt nhỏ, hơi nhô lên** khỏi bề mặt da, **màu trắng ngà , không đỏ, không đau, không có mủ, da sần khi sờ vào**.

Vị trí: ở các vùng da tiết nhiều dầu vùng chữ T (trán, mũi, cằm), quanh đường viền hàm và má



- Mụn đầu đen: là loại mụn **có nhân** nằm **sâu bên trong nang lông, không sưng, không viêm** và **có đầu nhân** trồi ra ngoài ,**nốt nhỏ, hơi nhô lên** khỏi bề mặt da, **màu đen , không đỏ, không đau, không có mủ, da sần khi sờ vào**
Vị trí :những vùng da có tuyến bã nhờn hoạt động mạnh vùng chữ T (trán, cằm, đặc biệt là mũi), má



- Mụn cám: là những nốt mụn **nhỏ li ti**, có nhân **màu trắng** hoặc **vàng đục**, mọc **cạn trên bề mặt da**.

Vị trí: vùng da tiết nhiều dầu thừa và bã nhờn, vùng chữ T (trán, mũi và cằm), hai bên cánh mũi, quai hàm và cổ



Mụn viêm

Mô tả: Mụn viêm là tình trạng **nang lông bị tắc nghẽn** (do dầu thừa, tế bào chết) kết hợp với **vi khuẩn tấn công**, gây sưng đỏ, đau nhức. Đây là **cấp độ nặng hơn của mụn không viêm, rất dễ để lại sẹo** nếu điều trị sai cách (đã chia ra làm 2 loại có thể xử lý tại nhà và khuyến cáo không nên xử lý tại nhà) .

Các loại mụn viêm phổ biến có thể xử lý tại nhà (mụn không sâu, nhỏ, ít, không tạo thành ổ)

- Mụn viêm đỏ (Sẩn viêm): Nốt mụn sưng to, tấy đỏ và đau nhức. Nhân mụn nằm sâu dưới da nên không có đầu trắng, rất khó nặn.
- Mụn mủ: Tương tự mụn đỏ nhưng có đầu trắng hoặc vàng nổi rõ trên bề mặt da. Đây là ổ tập trung vi khuẩn và tế bào bạch cầu chết.
- Mụn bọc: Dạng mụn viêm nặng, khối u to, cứng, sưng to và đau đớn hơn nhiều so với mụn đỏ hay mụn mủ. Mụn bọc có thể không trồi đầu nhân và chứa đầy mủ bên trong.



Các loại mụn viêm phổ biến khuyến cáo không nên xử lý tại nhà khuyến cáo nên liên hệ với bác sĩ để được tư vấn hỗ trợ (mụn sâu, to, nhiều, tạo thành ổ).

- Mụn đinh râu (Mụn đầu đinh): Loại mụn viêm rất nguy hiểm thường xuất hiện quanh mép hoặc mũi, có ngòi như đầu đinh. Mụn sưng to, đau nhức dữ dội và có thể gây sốt.

MỤN ĐINH RÂU LÀ GÌ?

Mụn đinh râu (hay còn gọi mụn đinh, mụn đầu đinh) là một dạng mụn nhọt có độc tính cao, do tụ cầu khuẩn *Staphylococcus aureus* xâm nhập vào nang lông gây ra



Bề ngoài, mụn thường sưng đỏ, chứa mủ màu vàng hoặc trắng và trông khá giống mụn trứng cá, nhưng lại gây đau nhức mạnh khi chạm vào hoặc cử động cơ mặt

- Mụn nang: Là thể nặng nhất của mụn viêm. Mụn hình thành các ổ viêm lớn, sưng to, ăn sâu dưới da, chứa đầy mủ và máu. Cảm giác rất đau nhức và có nguy cơ cao để lại sẹo rỗ.



Vị trí: Mụn viêm có thể xuất hiện ở **bất kỳ đâu trên mặt**.

Vùng cằm và đường viền hàm: Phản ánh sự thay đổi nội tiết tố (hormone), thường gặp trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc do căng thẳng.

Vùng má: Thường liên quan đến thói quen áp điện thoại lên mặt, chạm tay bẩn, hoặc liên quan đến hoạt động của phổi.

Trán: Thường do tình trạng căng thẳng (stress), rối loạn tiêu hóa hoặc thức khuya.

Mũi và quanh miệng: Có thể cảnh báo sự thay đổi của hệ tiêu hóa, dạ dày hoặc do thói quen chống cằm

Mụn nội tiết

Mô tả: Mụn nội tiết là tình trạng mụn hình thành do sự mất cân bằng hoặc biến động của hormone (nội tiết tố) trong cơ thể. **Tình trạng này kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, gây bít tắc lỗ chân lông và tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mụn phát triển. Mụn nội tiết là mụn có xu hướng tái phát hoặc trở nên tồi tệ hơn theo chu kỳ kinh nguyệt hoặc những giai đoạn cơ thể bị căng thẳng (stress) có vị trí đặc biệt ở vùng cằm, viền hàm dưới, cổ và quanh miệng. Phổ biến nhất ở tuổi dậy thì, người trưởng thành (đặc biệt là phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh) hoặc người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)**

Vị trí: vùng cằm, viền hàm dưới, cổ và quanh miệng.



Sắc tố da

Mô tả: Các vấn đề về sắc tố da xảy ra khi lượng melanin (sắc tố quyết định màu da) bị rối loạn, dẫn đến việc da xuất hiện các mảng hoặc đốm sẫm màu hơn (tăng sắc tố) hoặc nhạt/mất màu (giảm sắc tố). Tình trạng này chủ yếu liên quan đến di truyền, ánh nắng mặt trời, nội tiết tố hoặc tổn thương da.

Những vấn đề về sắc tố da thường gặp:

Nám da: Xuất hiện các mảng da màu nâu hoặc xám, thường ở mặt do thay đổi nội tiết tố (thai kỳ, tiền mãn kinh) hoặc do ánh nắng.



Thâm mụn (thâm đỏ, thâm đen): Tăng sắc tố sau viêm (PIH) để lại các vết thâm đỏ hoặc nâu sau khi mụn lành.



LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

THÂM ĐỎ SAU MỤN LÀ GÌ?



Thâm đỏ sau mụn, còn gọi là PIE (Post-Inflammatory Erythema), là một dạng tổn thương da thường xuất hiện sau mụn viêm

Thâm đen:



Đồi mồi / Tàn nhang: Các đốm nâu nhỏ hình bầu dục do tiếp xúc với tia cực tím (UV) trong thời gian dài hoặc do yếu tố di truyền.


PHÂN BIỆT 3 SẮC TỔ DA



DA NẮM



DA ĐỒI MỒI



DA TÀN NHANG

Sạm nắng: Vùng da sẫm màu xuất hiện do cơ thể tăng sản xuất melanin để chống lại tác hại của tia UV. Sạm nắng còn được coi là kích thích quá trình tự bảo vệ làn da sau khi bị tác động xấu của tia UV. Sạm da (cháy nắng) không phải là bệnh lý quá nặng nhưng nếu không điều trị kịp thời có thể tạo ra các vấn đề lâu dài, dai dẳng như nám, tàn nhang.



Thâm do mụn

Thâm do mụn (thâm mụn) là tình trạng vùng da tại các nốt mụn bị tổn thương chuyển sang màu sẫm tối (nâu, đen, tím) hoặc đỏ/hồng sau khi nhân mụn được loại bỏ.

Thâm do mụn được chia làm 2 loại chính:

- **Thâm đỏ:** Biểu hiện dưới dạng các nốt màu đỏ, hồng hoặc tím nhạt. Nguyên nhân là do các mao mạch nhỏ dưới da bị giãn nở hoặc tổn thương sau quá trình viêm nhiễm, dù tổn thương đã lành nhưng quá trình phục hồi chưa kết thúc.



- **Thâm đen/nâu:** Là các mảng da tối màu xuất hiện khi vùng da từng bị mụn kích thích sản sinh quá nhiều sắc tố melanin trong quá trình tự làm lành.



Sạm da (cháy nắng , thiếu nước)

Nám

Mô tả: Nám da là tình trạng rối loạn tăng sắc tố da, xuất hiện các mảng hoặc đốm màu nâu, xám nâu trên mặt và các vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

3 LOẠI NÁM DA



Nguyên nhân hình thành

- Nội tiết tố: Sự thay đổi hormone do mang thai, uống thuốc tránh thai hoặc các bệnh lý về tuyến giáp là nguyên nhân hàng đầu kích thích melanin.
- Ánh nắng mặt trời: Tia cực tím (UV) kích thích tế bào hắc tố (melanocyte) hoạt động mạnh để bảo vệ da.
- Di truyền & Lão hóa: Yếu tố gia đình và quá trình lão hóa tự nhiên cũng làm tăng nguy cơ mắc phải.

Các loại nám thường gặp

- Nám mảng: Nằm ở lớp thượng bì, chân nám nông và có màu nâu sáng, dễ điều trị.
- Nám sâu: Chân nám nằm sâu ở lớp hạ bì, màu sẫm (xám, xanh xám), khó chữa trị và cần nhiều thời gian.

- Nám hỗn hợp: Sự kết hợp của cả nám nông và nám sâu, màu sắc không đồng đều và điều trị phức tạp nhất

Đôi môi, tàng nhang

Nếp nhẵn

Căng bóng

Làm sáng da

