

BÁO CÁO NGÀY [21/09/2026]

Hôm trước: Hoàn thiện API quản lý người dùng, kiểm tra phân quyền và phiên đăng nhập; tổng hợp tiến độ nền tảng backend sau Tuần 1.

Hôm nay: Chốt mã nguồn nền tảng và triển khai module kho, nhà cung cấp; mở rộng kiểm thử HTTP/E2E, cập nhật hướng dẫn sử dụng.

Mục tiêu: Hoàn thành API dữ liệu chủ cho luồng nhập hàng của Tuần 2, đảm bảo phân quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào và giữ lịch sử chứng từ khi ngừng sử dụng kho hoặc nhà cung cấp.

I. Bảng công việc trong ngày

Hạng mục	Công việc
Chốt nền tảng Tuần 1	- Rà soát mã nguồn, SQL migration, kiểm thử và tài liệu đang có. - Ghi nhận trạng thái ổn định trong commit 83fe3da.
Thiết kế API kho và nhà cung cấp	- Bổ sung entity, EF Core configuration, DTO, interface và service. - Bổ sung endpoint danh sách, chi tiết, tạo, sửa và ngừng hoạt động.
Nghiệp vụ và phân quyền	- Tìm kiếm, lọc trạng thái, phân trang và bắt dữ liệu trùng. - DELETE chuyển IsActive sang false, giữ bản ghi đã được chứng từ tham chiếu. - Phân quyền Admin, WarehouseManager và SalesStaff theo từng API.
Kiểm thử và tài liệu	- Bổ sung 34 HTTP checks, đạt 236/236; kiểm tra ACID đạt 7/7. - Build 0 warning, 0 error; cập nhật Swagger và hướng dẫn chạy.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Chốt mã nguồn và cấu trúc dự án

Các thay đổi nền tảng đã được kiểm tra trước khi ghi vào Git: API/Core/Infrastructure, schema SQL có version, xác thực JWT và session, danh mục, sản phẩm, người dùng cùng bộ kiểm thử tích hợp. Commit 83fe3da ghi nhận trạng thái backend ổn định sau khi bổ sung hai module của ngày hôm nay. Tài liệu cá nhân và thư mục tạo ra khi chạy thử được giữ ngoài commit.

2.2. Hoàn thiện API kho

WarehouseService truy vấn bảng Warehouses qua EF Core; WarehouseController chỉ xử lý HTTP và ánh xạ kết quả nghiệp vụ. Các endpoint đã triển khai:

- **GET /api/warehouses:** tìm theo tên hoặc địa chỉ, lọc IsActive, phân trang.
- **GET /api/warehouses/{id}:** xem chi tiết.
- **POST /api/warehouses:** tạo kho, trả 201 Created.
- **PUT /api/warehouses/{id}:** cập nhật tên, địa chỉ và trạng thái.
- **DELETE /api/warehouses/{id}:** ngừng hoạt động, không xóa vật lý.

Danh sách sắp xếp theo Name rồi WarehouseId để phân trang ổn định. Tên kho bắt buộc, tối đa 100 ký tự và duy nhất; địa chỉ tối đa 255 ký tự. Mọi vai trò đã đăng nhập được xem kho, còn Admin và WarehouseManager được thay đổi.

2.3. Hoàn thiện API nhà cung cấp

SupplierService quản lý thông tin nhà cung cấp gồm tên, mã số thuế, email, số điện thoại, địa chỉ và trạng thái. Admin và WarehouseManager được xem, tạo, sửa và ngừng hoạt động nhà cung cấp.

- **GET /api/suppliers:** tìm theo tên, mã số thuế, email hoặc số điện thoại; lọc và phân trang.
- **GET /api/suppliers/{id}:** xem chi tiết.
- **POST /api/suppliers, PUT /api/suppliers/{id}:** tạo và cập nhật.
- **DELETE /api/suppliers/{id}:** ngừng hoạt động, giữ dữ liệu lịch sử.

2.4. Validation và bảo toàn dữ liệu

Tên rỗng, email hoặc số điện thoại sai định dạng và tham số phân trang ngoài giới hạn trả 400 Bad Request. Tên kho trùng hoặc mã số thuế nhà cung cấp trùng trả 409 Conflict; ID không tồn tại trả 404 Not Found. API kết hợp validation trong DTO với unique index tại SQL Server để bắt cả xung đột khi hai request ghi đồng thời.

DELETE chỉ đặt IsActive = false. Kiểm thử tạo phiếu nhập tham chiếu kho và nhà cung cấp, sau đó ngừng hoạt động và xác nhận cả hai bản ghi vẫn xem được. Cách xử lý này giữ nguyên khóa ngoại và lịch sử giao dịch cho các module tiếp theo.

2.5. Kiểm thử HTTP/E2E và database

Bộ IntegrationChecks chạy API thật với SQL Server thật. 34 trường hợp mới kiểm tra quyền truy cập 401/403, tạo và cập nhật thành công, trùng dữ liệu, validation, tìm kiếm/phân trang, 404 và ngừng hoạt động dữ liệu đã tham chiếu. Toàn bộ 236/236 HTTP checks đạt; dữ liệu thử được dọn sau khi chạy.

Chạy lại database/Deploy.ps1 -Verify cho kết quả 7/7 kiểm tra ACID đạt; schema vẫn ở version 6, gồm 17 bảng. Solution build thành công với 0 warning và 0 error. Không cần migration mới vì bảng Warehouses và Suppliers đã có trong schema.

2.6. Kết quả và công việc tiếp theo

Ngày 1 Tuần 2 đã hoàn thành API kho và nhà cung cấp theo lát cắt database đến API, phân quyền và E2E. Hướng dẫn chạy đã bổ sung các endpoint, tham số và mã lỗi để thử trên Swagger. Ngày tiếp theo triển khai API khách hàng, tìm kiếm và phân trang, đồng thời chuẩn bị truy vấn lịch sử đơn hàng.

Responses

Curl

Request URL

http://localhost:5187/api/warehouses

Server response

Code	Details
201	Response body <pre>{ "warehouseId": 82, "name": "check-5ab1963a002c494f9f4b5d200a6e9260-report-warehouse-v5", "address": "Ha Noi", "isActive": true}</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8date: Mon, 21 Sep 2026 09:37:10 GMTlocation: http://localhost:5187/api/warehouses/82server: Kestreltransfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
201	Created Media type text/plain Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "warehouseId": 0, "name": "string", "address": "string", "isActive": true}</pre>	No links
400	Bad Request Media type text/plain Example Value Schema <pre>{ "type": "string", "title": "string", "status": 0, "detail": "string", "instance": "string", "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string"}</pre>	No links

Hình 1. Tạo kho thành công trên Swagger, HTTP 201

Responses

Curl

Request URL

http://localhost:5187/api/suppliers

Server response

Code

Details

201

Response body

```
{
  "supplierId": 01,
  "name": "check-5ab1963a002c494f9f4b5d200a6e9260-report-supplier-v5",
  "taxCode": "REP21092030",
  "email": "contact@example.invalid",
  "phoneNumber": "0901234567",
  "address": "Ha Noi",
  "isActive": true
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 21 Sep 2026 09:37:12 GMT
location: http://localhost:5187/api/suppliers/01
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code

Description

Links

201

Created

No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "supplierId": 0,
  "name": "string",
  "taxCode": "string",
  "email": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "address": "string",
  "isActive": true
}
```

400

Bad Request

No links

Media type

text/plain

Example Value | Schema

```
{
  "type": "string"
}
```

Hình 2. Tạo nhà cung cấp thành công trên Swagger, HTTP 201

Code	Details
200	Response body <pre>{ "items": [{ "warehouseId": 86, "name": "check-0b3ade4900504b678c024d0f9fcb53b0-report-warehouse", "address": "Ha Noi", "isActive": true }], "page": 1, "pageSize": 20, "totalItems": 1, "totalPages": 1, "hasPreviousPage": false, "hasNextPage": false }</pre>  Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Mon, 21 Sep 2026 10:39:38 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Hình 3. Tìm kho và xem metadata phân trang, HTTP 200

Code	Details
200	Response body <pre>{ "warehouseId": 86, "name": "check-0b3ade4900504b678c024d0f9fcb53b0-report-warehouse", "address": "Updated depot", "isActive": true }</pre>  Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Mon, 21 Sep 2026 10:39:39 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Hình 4. Cập nhật địa chỉ kho thành công, HTTP 200

Code	Details
200	Response body <pre>{ "message": "Supplier deactivated." }</pre>  Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Mon, 21 Sep 2026 10:39:40 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Hình 5. Ngừng hoạt động nhà cung cấp, HTTP 200

Link Source: <https://github.com/tienthanh-2105/SalesForecastSystem>

Mã commit trên máy local: 83fe3da